BOSCH





ZUBEHÖR 2021/22

Einführung des neuen EXPERT Zubehörsortiments.

www.bosch-professional.com

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.






EXPERT

ZUBEHÖRSORTIMENT

DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE.

- **Unser neues Hochleistungszubehör für alle Gewerke**
- **Länger, härter, schneller: Bis zu 100-mal bessere Leistung***
- **Fortschrittliche Technologien für die härtesten Anwendungen**






NEUE VERPACKUNG

Die markante Verpackung in Blau und Rot stellt sicher, dass du EXPERT Zubehör im Regal schnell findest.


VORTEIL

Dank eindeutiger Vorteilssymbole mit belegten Aussagen weißt du genau, welche Vorteile du erwarten kannst.



TECHNOLOGIE HINTER DEM VORTEIL

Jedem EXPERT Zubehör liegt eine innovative Bosch-Technologie zugrunde, die sicherstellt, dass es das Beste für dein Werkzeug ist.



MATERIALBILDER

Verständliche Piktogramme zeigen dir genau, für welche Materialien ein EXPERT Zubehör ausgelegt ist.



EXPERT STREIFEN

Dank des EXPERT Streifens an unserem Profisortiment kannst du mühelos das optimale Zubehör für jede Arbeit auswählen.

EXPERT

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch-Standardprodukten

INHALTSVERZEICHNIS

1 BOHREN

6	Metallbohrer
50	Holzbohrer
73	Betonbohrer
110	Steinbohrer
111	Multi-Material- und Fliesenbohrer

2 ZUBEHÖR ZUM SCHRAUBEN

120	Impact Control
134	Extra Hard
149	Universalhalter
151	Auf- und Vorsätze
152	Tiefenanschläge

3 MEIßELN

154	Meißel mit SDS plus Schaft
160	Meißel mit SDS max Schaft
169	Meißel mit Sechskantschaft
176	Zubehör zum Meißeln

4 DIAMANTTRENNEN, -SCHLEIFEN UND -BOHREN

178	Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer
199	Diamanttrennscheiben für Fliesenschneidmaschinen
206	Diamanttrennscheiben für Tisch- und Benzinmotorsägen
213	Diamanttrennscheiben für Fugenschneider
217	Diamanttopfscheiben
225	Trockenbohrer für Bohrmaschinen
227	Nassbohrer
230	Trockenbohrer für Winkelschleifer
234	Nassbohrkronen
239	Trockenbohrkronen
243	Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme

5 TRENNEN, SCHRUPPEN UND BÜRSTEN

250	Carbide-Trennscheiben
254	Diamant Trennscheiben
257	Trennscheiben
274	Schruppscheiben
279	Schneid- und Schleifsets
280	Bosch-Akku-Winkelschleifer
281	Carbide-Topfscheiben
282	Schleiftöpfe und -ringe
283	Schleifscheiben
285	Drahtbürsten
299	Schleifstifte

6 KREISSÄGEN

306	Best for
313	Expert for
342	Standard for
359	Zubehör

7 FRÄSEN UND HOBELN

362	Fräser Expert for Wood
372	Fräser Standard for Wood
392	Freihandfräser-Sets
399	Zubehör für Flachdübelfräsen
401	Hobelmesser

8 STICHSÄGEN

404	Einnockenschaft
439	Universalschaft
443	Stichsägeblatt-Sets
452	Zubehör
453	Andere Sägen

9 SÄBELSÄGEN

463	Säbelsägeblätter
499	Andere Sägeblätter

10 LOCHSÄGEN

506	Lochsägen für Power Change Plus-System
529	Power Change-Lochsägen-Zubehör
539	Lochsägen mit Gewinde
543	Blechlochsägen

11 ZUBEHÖR FÜR MULTI-CUTTER

548	Sägen
579	Schneiden und Schaben
582	Schleifen und Polieren
592	Fräsen und Raspeln
599	Sets
602	Tiefenstopps
603	Fein Supercut

12 SCHLEIFEN UND POLIEREN

606	Schleifmittel für Exzenterschleifer
622	Schleifmittel für Delta- und Multischleifer
630	Schleifmittel für Schwingschleifer
640	Schleifmittel für Bandschleifer
651	Schleifmittel zum Handschleifen
665	Schleifmittel für Winkelschleifer
689	Schleifmittel für Geradschleifer
691	Zubehör für Schleifbürsten von Bosch
692	Zubehör für Polierer

INHALTSVERZEICHNIS

13 MASCHINEN-ZUBEHÖR

696	Zubehör für Bohrhämmer und Schlagbohrmaschinen
707	Zubehör für Bohrmaschinen
717	Zubehör für Winkelschleifer
744	Zubehör für Betonschleifer
746	Zubehör für Geradschleifer
750	Zubehör für Exzenterschleifer
758	Zubehör für Schwingschleifer
761	Zubehör für Deltaschleifer
764	Zubehör für Bandschleifer
766	Zubehör für Bandschleifer
767	Zubehör für Kreissägen
770	Zubehör für Stichsägen
772	Zubehör für Fräsen
779	Zubehör für Hobel
781	Zubehör für Elektroschaber
783	Zubehör für Kettensägen
784	Nagen und Schneiden
790	Verbinden
807	Heißluft, Lackieren und Entfernen
810	Staubabsaugung
853	Aufbewahrungskoffer

14 KABELLOSES ARBEITEN

858	Akkupacks
861	Ladegeräte
865	Zubehöre für GDS, PLI, GLI

15 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

868	Bestellnummerindex
895	Überblick
900	Piktogramm



METALLBOHREN

Präzise Leistung für jede Anwendung

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





METALLBOHRER
Vollständiges Sortiment für Handanwendungen.








	HSS PointTeQ	HSS geschliffen	HSS Impact	HSS Cobalt	HSS Titanium
Seitennummer	10	19	28	31	36
Durchmesser mm	1.0 – 20.0	1.0 – 16.0	2.0 – 12.0	1.0 – 13.0	1.0 – 13.0
DIN-Standard	338	338 / 340	338	338	338
Schafttyp	Zylindrisch	Zylindrisch	1/4-Zoll-Sechskant	Zylindrisch	Zylindrisch
MATERIALIEN					
Unlegierter Baustahl	✓	✓	✓	–	✓
Stahlblech	✓	✓	✓	–	✓
Unlegierter Werkzeugstahl	✓	✓	✓	–	✓
Legierter Werkzeugstahl	–	✓	✓	✓	✓
Edelstahl	–	✓	✓	✓	✓
Feuerfester Stahl, Federstahl	–	–	–	✓	–
Gusseisen, Gussstahl	✓	✓	✓	✓	✓
Verformbares Gusseisen	✓	✓	✓	✓	✓
Legiertes Aluminium	–	✓	✓	–	–
Bronze	✓	✓	✓	–	✓
Messing	✓	✓	✓	–	–
PVC, Polyamid	✓	✓	✓	–	–
Acrylglas, Bakelit	✓	✓	✓	–	✓
Pertinax, Formica, Hartgummi	✓	✓	✓	–	–

					
	HSS-R Kurzbohrer	**HSS geschliffene Doppelklinge**	**Stufenbohrer mit Spiralnut**	**Kegelsenker**	**Blechschälbohrer**
	39	**40**	**41**	**44**	**46**
	2.0 – 10.0	**2.0 – 6.5**	**4.0 – 39.0**	**M3–M12**	**3.0 – 31.0**
	1897	**1897**	**–**	**335**	**335**
	Zylindrisch	**Zylindrisch**	**3-Flächen oder 1/4-Zoll-Sechskant**	**Zylindrisch oder 1/4-Zoll-Sechskant**	**Zylindrisch oder 1/4-Zoll-Sechskant**
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	–	✓	–	–	✓
	–	✓	–	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	✓	–
	–	–	–	✓	✓
	✓	✓	✓	–	✓
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–

HSS POINTTEQ
Schnelles Bohren in Metall.



Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

- Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser
- Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2er-Pack							
1	12	-	PC1a	2	5	906623	**2 608 577 153**
1,5	18	-	PC1a	2	5	906630	**2 608 577 154**
2	24	-	PC1a	2	5	906647	**2 608 577 155**
2,5	30	-	PC1a	2	5	906654	**2 608 577 156**
2,6	30	-	PC1a	2	5	906661	**2 608 577 157**
3	33	-	PC1a	2	5	906678	**2 608 577 158**
3,2	36	-	PC1a	2	5	906685	**2 608 577 159**
3,5	39	-	PC1a	2	5	906692	**2 608 577 160**
4	43	-	PC1a	2	5	906708	**2 608 577 161**
1er-Pack							
4,2	43	-	PC1d	1	5	906715	**2 608 577 162**
4,5	47	-	PC1d	1	5	906722	**2 608 577 163**
4,8	52	-	PC1d	1	5	906739	**2 608 577 164**

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5	52	-	PC1d	1	5	906746	**2 608 577 165**
5,5	57	-	PC1d	1	5	906753	**2 608 577 166**
6	57	-	PC1d	1	5	906760	**2 608 577 167**
6,5	63	-	PC1d	1	5	906777	**2 608 577 168**
7	69	-	PC1d	1	5	906784	**2 608 577 169**
7,5	69	-	PC1d	1	5	906791	**2 608 577 170**
8	75	-	PC1d	1	5	906807	**2 608 577 171**
8,5	75	-	PC1d	1	5	906814	**2 608 577 172**
9	81	-	PC1d	1	5	906821	**2 608 577 173**
10	87	-	PC1d	1	5	906838	**2 608 577 174**
11	94	-	PC1d	1	5	906845	**2 608 577 175**
12	101	-	PC1d	1	5	906852	**2 608 577 176**
13	101	-	PC1d	1	5	906869	**2 608 577 177**
10er-Pack							
1	12	-	P2a	10	1	906876	**2 608 577 178**
1,1	14	-	P2a	10	1	906883	**2 608 577 179**
1,2	16	-	P2a	10	1	906890	**2 608 577 180**
1,3	16	-	P2a	10	1	906906	**2 608 577 181**
1,4	18	-	P2a	10	1	906913	**2 608 577 182**
1,5	18	-	P2a	10	1	906920	**2 608 577 183**
1,6	20	-	P2a	10	1	906937	**2 608 577 184**
1,7	20	-	P2a	10	1	906944	**2 608 577 185**
1,8	22	-	P2a	10	1	906951	**2 608 577 186**
1,9	22	-	P2a	10	1	906968	**2 608 577 187**
2	24	-	P2a	10	1	906975	**2 608 577 188**
2,1	24	-	P2a	10	1	906982	**2 608 577 189**
2,2	27	-	P2a	10	1	906999	**2 608 577 190**
2,3	27	-	P2a	10	1	907002	**2 608 577 191**
2,4	30	-	P2a	10	1	907019	**2 608 577 192**
2,5	30	-	P2a	10	1	907026	**2 608 577 193**
2,6	30	-	P2a	10	1	907033	**2 608 577 194**
2,7	33	-	P2a	10	1	907040	**2 608 577 195**
2,8	33	-	P2a	10	1	907057	**2 608 577 196**
2,9	33	-	P2a	10	1	907064	**2 608 577 197**
3	33	-	P2a	10	1	907071	**2 608 577 198**
3,1	36	-	P2a	10	1	907088	**2 608 577 199**
3,2	36	-	P2a	10	1	907095	**2 608 577 200**
3,3	36	-	P2a	10	1	907101	**2 608 577 201**
3,4	39	-	P2a	10	1	907118	**2 608 577 202**
3,5	39	-	P2a	10	1	907125	**2 608 577 203**
3,6	39	-	P2a	10	1	907132	**2 608 577 204**
3,7	39	-	P2a	10	1	907149	**2 608 577 205**
3,8	43	-	P2a	10	1	907156	**2 608 577 206**
3,9	43	-	P2a	10	1	907163	**2 608 577 207**
4	43	-	P1a	10	1	907170	**2 608 577 208**
4,1	43	-	P1a	10	1	907187	**2 608 577 209**
4,2	43	-	P1a	10	1	907194	**2 608 577 210**
4,3	47	-	P1a	10	1	907200	**2 608 577 211**
4,4	47	-	P1a	10	1	907217	**2 608 577 212**
4,5	47	-	P1a	10	1	907224	**2 608 577 213**
4,6	47	-	P1a	10	1	907231	**2 608 577 214**
4,7	47	-	P1a	10	1	907248	**2 608 577 215**
4,8	52	-	P1a	10	1	907255	**2 608 577 216**
4,9	52	-	P1a	10	1	907262	**2 608 577 217**
5	52	-	P1a	10	1	907279	**2 608 577 218**

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5,1	52	-	P1a	10	1	907286	**2 608 577 219**
5,2	52	-	P1a	10	1	907293	**2 608 577 220**
5,3	52	-	P1a	10	1	907309	**2 608 577 221**
5,4	57	-	P1a	10	1	907316	**2 608 577 222**
5,5	57	-	P1a	10	1	907323	**2 608 577 223**
5,6	57	-	P1a	10	1	907330	**2 608 577 224**
5,7	57	-	P1a	10	1	907347	**2 608 577 225**
5,8	57	-	P1a	10	1	907354	**2 608 577 226**
5,9	57	-	P1a	10	1	907361	**2 608 577 227**
6	57	-	P1a	10	1	907378	**2 608 577 228**
6,1	63	-	P1a	10	1	907385	**2 608 577 229**
6,2	63	-	P1a	10	1	907392	**2 608 577 230**
6,3	63	-	P1a	10	1	907408	**2 608 577 231**
6,4	63	-	P1a	10	1	907415	**2 608 577 232**
6,5	63	-	P1a	10	1	907422	**2 608 577 233**
6,6	63	-	P1a	10	1	907439	**2 608 577 234**
6,7	63	-	P1a	10	1	907446	**2 608 577 235**
6,8	69	-	P1a	10	1	907453	**2 608 577 236**
6,9	69	-	P1a	10	1	907460	**2 608 577 237**
7	69	-	P1a	10	1	907477	**2 608 577 238**
7,1	69	-	P1a	10	1	907484	**2 608 577 239**
7,2	69	-	P1a	10	1	907491	**2 608 577 240**
7,3	69	-	P1a	10	1	907507	**2 608 577 241**
7,4	69	-	P1a	10	1	907514	**2 608 577 242**
7,5	69	-	P1a	10	1	907521	**2 608 577 243**
7,6	75	-	P1a	10	1	907538	**2 608 577 244**
7,7	75	-	P1a	10	1	907545	**2 608 577 245**
7,8	75	-	P1a	10	1	907552	**2 608 577 246**
7,9	75	-	P1a	10	1	907569	**2 608 577 247**
8	75	-	P1a	10	1	907576	**2 608 577 248**
8,1	75	-	P1a	10	1	907583	**2 608 577 249**
8,2	75	-	P1a	10	1	907590	**2 608 577 250**
8,3	75	-	P1a	10	1	907606	**2 608 577 251**
8,4	75	-	P1a	10	1	907613	**2 608 577 252**
8,5	75	-	P1a	10	1	907620	**2 608 577 253**
8,6	81	-	P1a	10	1	907637	**2 608 577 254**
8,7	81	-	P1a	10	1	907644	**2 608 577 255**
8,8	81	-	P1a	10	1	907651	**2 608 577 256**
8,9	81	-	P1a	10	1	907668	**2 608 577 257**
9	81	-	P1a	10	1	907675	**2 608 577 258**
9,1	81	-	P1a	10	1	907682	**2 608 577 259**
9,2	81	-	P1a	10	1	907699	**2 608 577 260**
9,3	81	-	P1a	10	1	907705	**2 608 577 261**
9,4	81	-	P1a	10	1	907712	**2 608 577 262**
9,5	81	-	P1a	10	1	907729	**2 608 577 263**
9,6	87	-	P1a	10	1	907736	**2 608 577 264**
9,7	87	-	P1a	10	1	907743	**2 608 577 265**
9,8	87	-	P1a	10	1	907750	**2 608 577 266**
9,9	87	-	P1a	10	1	907767	**2 608 577 267**
10	87	-	P1a	10	1	907774	**2 608 577 268**

5er-Pack

10,1	87	-	P1a	5	1	907781	**2 608 577 269**
10,2	87	-	P1a	5	1	907798	**2 608 577 270**
10,3	87	-	P1a	5	1	907804	**2 608 577 271**
10,4	87	-	P1a	5	1	907811	**2 608 577 272**

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10,5	87	-	P1a	5	1	907828	**2 608 577 273**
10,6	87	-	P1a	5	1	907835	**2 608 577 274**
10,7	94	-	P1a	5	1	907842	**2 608 577 275**
10,8	94	-	P1a	5	1	907859	**2 608 577 276**
10,9	94	-	P1a	5	1	907866	**2 608 577 277**
11	94	-	P1a	5	1	907873	**2 608 577 278**
11,1	94	-	P1a	5	1	907880	**2 608 577 279**
11,2	94	-	P1a	5	1	907897	**2 608 577 280**
11,3	94	-	P1a	5	1	907903	**2 608 577 281**
11,4	94	-	P1a	5	1	907910	**2 608 577 282**
11,5	94	-	P1a	5	1	907927	**2 608 577 283**
11,6	94	-	P1a	5	1	907934	**2 608 577 284**
11,7	94	-	P1a	5	1	907941	**2 608 577 285**
11,8	94	-	P1a	5	1	907958	**2 608 577 286**
11,9	101	-	P1a	5	1	907965	**2 608 577 287**
12	101	-	P1a	5	1	907972	**2 608 577 288**
12,1	101	-	P1a	5	1	907989	**2 608 577 289**
12,2	101	-	P1a	5	1	907996	**2 608 577 290**
12,3	101	-	P1a	5	1	908009	**2 608 577 291**
12,4	101	-	P1a	5	1	908016	**2 608 577 292**
12,5	101	-	P1a	5	1	908023	**2 608 577 293**
12,6	101	-	P1a	5	1	908030	**2 608 577 294**
12,7	101	-	P1a	5	1	908047	**2 608 577 295**
12,8	101	-	P1a	5	1	908054	**2 608 577 296**
12,9	101	-	P1a	5	1	908061	**2 608 577 297**
13	101	-	P1a	5	1	908078	**2 608 577 298**

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338 mit reduziertem Schaft

- Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- Der Schaft ist bei Bohrern mit Durchmesser ≤13 mm auf 10 mm und bei Bohrern mit Durchmesser >13 mm auf 12 mm reduziert
- Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack						
10,5	87	PC1d	1	5	908085	**2 608 577 299**
11	94	PC1d	1	5	908092	**2 608 577 300**
11,5	94	PC1d	1	5	908108	**2 608 577 301**
12	101	PC1d	1	1	908115	**2 608 577 302**
12,5	101	PC1d	1	1	908122	**2 608 577 303**
13	101	PC1d	1	1	908139	**2 608 577 304**
13,5	108	PC1d	1	1	908146	**2 608 577 305**
14	108	PC1d	1	1	908153	**2 608 577 306**
14,5	114	P1c	1	1	908160	**2 608 577 307**
15	114	P1c	1	1	908177	**2 608 577 308**
15,5	120	P1c	1	1	908184	**2 608 577 309**

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338 mit reduziertem Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
16	120	P1c	1	1	908191	**2 608 577 310**
16,5	125	P1c	1	1	908207	**2 608 577 311**
17	125	P1c	1	1	908214	**2 608 577 312**
18	130	P1c	1	1	908221	**2 608 577 313**
19	135	P1c	1	1	908238	**2 608 577 314**
20	140	P1c	1	1	908245	**2 608 577 315**

Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338

- Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser
- Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
2	24	P1c	5	1	917636	**2 608 577 345**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					



6-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
2	24	P1k	6	1	917643	**2 608 577 346**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					

Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338









PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
2	24	P1k	7	1	917650	**2 608 577 347**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					
10	87					
10-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
1	12	P1k	10	1	917667	**2 608 577 348**
2	24					
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
7	69					
8	75					
9	81					
10	87					
13-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
1,5	18	P1k	13	1	917674	**2 608 577 349**
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,2	36					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
4,8	52					
5	52					
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
18-tlg. ToughBox-Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ, geschränkt, gefräst						
1	34	P1k	18	1	917681	**2 608 577 350**
1,5	40					
2	49					
2	49					
2,5	57					
3	61					
3	61					
3,5	70					
4	75					
4	75					
4,5	80					
5	86					
5,5	93					
6	93					
7	109					
8	117					
9	125					
10	133					

Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19-tlg. ProBox-Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
1	12	P1k	19	1	917698	**2 608 577 351**
1,5	18					
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
5	52					
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
7	69					
7,5	69					
8	75					
8,5	75					
9	81					
9,5	81					
10	87					
25-tlg. ProBox-Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
1	12	P1k	25	1	917704	**2 608 577 352**
1,5	18					
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
5	52					
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
7	69					
7,5	69					
8	75					
8,5	75					
9	81					
9,5	81					
10	87					
10,5	87					
11	94					
11,5	94					
12	101					
12,5	101					
13	101					

HSS PointTeQ Metallbohrer, DIN 338 mit Sechskantschaft

pointTeQ high SPEED

- Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- Zwei Schneidekanten, Sechskant, zwei Spiralen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
2	24	60	PC1a	1	5	231321	**2 608 577 517**
2,5	30	69	PC1a	1	5	231338	**2 608 577 518**
3	33	72	PC1a	1	5	231345	**2 608 577 519**
3,2	36	75	PC1a	1	5	231352	**2 608 577 520**

HSS PointTeQ Metallbohrer, DIN 338 mit Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3,3	36	75	PC1a	1	5	231369	**2 608 577 521**
3,5	39	79	PC1a	1	5	231376	**2 608 577 522**
4	43	83	PC1d	1	5	231383	**2 608 577 523**
4,2	43	83	PC1d	1	5	231390	**2 608 577 524**
4,5	47	87	PC1d	1	5	231406	**2 608 577 525**
5	52	91	PC1d	1	5	231413	**2 608 577 526**
5,5	57	98	PC1d	1	5	231420	**2 608 577 527**
6	57	98	PC1d	1	5	231437	**2 608 577 528**
6,5	63	107	PC1d	1	5	231444	**2 608 577 529**
6,8	69	109	PC1d	1	5	231451	**2 608 577 530**
7	69	109	PC1d	1	5	231468	**2 608 577 531**
7,5	69	109	PC1d	1	5	231475	**2 608 577 532**
8	75	117	PC1d	1	5	231482	**2 608 577 533**
8,5	75	117	PC1d	1	5	231499	**2 608 577 534**
9	81	125	PC1d	1	5	231505	**2 608 577 535**
9,5	81	125	PC1d	1	5	231512	**2 608 577 536**
10	87	133	PC1d	1	5	231529	**2 608 577 537**
11	94	142	PC1d	1	5	231536	**2 608 577 538**
12	101	151	PC1d	1	5	231543	**2 608 577 539**
10-er Pack							
2	24	60	P1a	10	1	231550	**2 608 577 540**
3	33	72	P1a	10	1	231567	**2 608 577 541**
3,5	39	79	P1a	10	1	231574	**2 608 577 542**
4	43	83	P1a	10	1	231581	**2 608 577 543**
4,2	43	83	P1a	10	1	231598	**2 608 577 544**
5	52	91	P1a	10	1	231604	**2 608 577 545**
6	57	98	P1a	10	1	231611	**2 608 577 546**
5-er Pack							
8	75	117	P1a	5	1	231628	**2 608 577 547**
10	87	133	P1a	5	1	231635	**2 608 577 548**
12	101	151	P1a	5	1	231642	**2 608 577 549**

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets, DIN 338 mit Sechskantschaft

- Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- Zwei Schneidekanten, Sechskant, zwei Spiralen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
5-teiliges Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	5	1	231659	**2 607 002 824**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets, DIN 338 mit Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
9-teiliges Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	9	1	231673	**2 607 002 826**
2,5	30	69					
3	33	72					
3,5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					

HSS GESCHLIFFEN
Löcher mit hoher Präzision.

Precise

HERAUSRAGENDE SCHNEIDMERKMALE
135°-Design der Spitze für bis zu 40 % schnelleres Bohren und 50 % weniger Anpresskraft als bei herkömmlichen HSS-Bohrern mit Kegelmantelschliff



SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG
Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser, kein Anbohren nötig

STRENGE TOLERANZEN UND EXAKTE LÖCHER
aufgrund seines präzisionsgeschliffenen Bohrerkörpers

Metallbohrer HSS-G, DIN 338

- Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrerspitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: poliert
- Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-G Metallbohrern arbeitest



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2er-Pack								
1	12	34	-	PC1a	2	5	521413	**2 608 585 906**
1,5	18	40	-	PC1a	2	5	521420	**2 608 585 907**
2	24	49	-	PC1a	2	5	521437	**2 608 585 908**
2,5	30	57	-	PC1a	2	5	521444	**2 608 585 909**
2,6	30	57	-	PC1a	2	5	521451	**2 608 585 910**
3	33	61	-	PC1a	2	5	521468	**2 608 585 911**
3,2	36	65	-	PC1a	2	5	521475	**2 608 585 912**
3,3	36	65	-	PC1a	2	5	521482	**2 608 585 913**
3,5	39	70	-	PC1a	2	5	521499	**2 608 585 914**
3,8	43	75	-	PC1a	2	5	521505	**2 608 585 915**
4	43	75	-	PC1a	2	5	521512	**2 608 585 916**

Metallbohrer HSS-G, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	521529	**2 608 585 917**
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	521536	**2 608 585 918**
4,3	47	80	-	PC1d	1	5	521543	**2 608 585 919**
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	521550	**2 608 585 920**
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	521567	**2 608 585 921**
5	52	86	-	PC1d	1	5	521574	**2 608 585 922**
5,1	52	86	-	PC1d	1	5	521581	**2 608 585 923**
5,2	52	86	-	PC1d	1	5	521598	**2 608 585 924**
5,5	57	93	-	PC1d	1	5	521604	**2 608 585 925**
6	57	93	-	PC1d	1	5	521611	**2 608 585 926**
6,5	63	101	-	PC1d	1	5	521628	**2 608 585 927**
6,8	69	109	-	PC1d	1	5	521635	**2 608 585 928**
7	69	109	-	PC1d	1	5	521642	**2 608 585 929**
7,5	69	109	-	PC1d	1	5	521659	**2 608 585 930**
7,8	75	117	-	PC1d	1	5	521666	**2 608 585 931**
8	75	117	-	PC1d	1	5	521673	**2 608 585 932**
8,5	75	117	-	PC1d	1	5	521680	**2 608 585 933**
9	81	125	-	PC1d	1	5	521697	**2 608 585 934**
9,5	81	125	-	PC1d	1	5	521703	**2 608 585 935**
10	87	133	-	PC1d	1	5	521710	**2 608 585 936**
10,5	87	133	-	PC1d	1	5	521727	**2 608 585 937**
11	94	142	-	PC1d	1	5	521734	**2 608 585 938**
11,5	94	142	-	PC1d	1	5	521741	**2 608 585 939**
12	101	151	-	PC1d	1	5	521758	**2 608 585 940**
12,5	101	151	-	PC1d	1	5	521765	**2 608 585 941**
13	101	151	-	PC1d	1	5	521772	**2 608 585 942**



10er-Pack								
1	12	34	-	P2a	10	1	290494	**2 608 595 049**
1,1	14	36	-	P2a	10	1	474726	**2 608 585 467**
1,2	16	38	-	P2a	10	1	474733	**2 608 585 468**
1,3	16	38	-	P2a	10	1	474740	**2 608 585 469**
1,4	18	40	-	P2a	10	1	474757	**2 608 585 470**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	290500	**2 608 595 050**
1,6	20	43	-	P2a	10	1	474764	**2 608 585 471**
1,7	20	43	-	P2a	10	1	474771	**2 608 585 472**
1,8	22	46	-	P2a	10	1	474788	**2 608 585 473**
1,9	22	46	-	P2a	10	1	474795	**2 608 585 474**
2	24	49	-	P2a	10	1	290517	**2 608 595 051**
2,1	24	49	-	P2a	10	1	474801	**2 608 585 475**
2,2	27	53	-	P2a	10	1	290524	**2 608 595 052**
2,3	27	53	-	P2a	10	1	474818	**2 608 585 476**
2,4	30	57	-	P2a	10	1	474825	**2 608 585 477**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	290531	**2 608 595 053**
2,6	30	57	-	P2a	10	1	474832	**2 608 585 478**
2,7	33	61	-	P2a	10	1	474849	**2 608 585 479**
2,8	33	61	-	P2a	10	1	290548	**2 608 595 054**
2,9	33	61	-	P2a	10	1	474856	**2 608 585 480**
3	33	61	-	P2a	10	1	290555	**2 608 595 055**
3,1	36	65	-	P2a	10	1	474863	**2 608 585 481**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	290562	**2 608 595 056**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	290579	**2 608 595 057**
3,4	39	70	-	P2a	10	1	474870	**2 608 585 482**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	290586	**2 608 595 058**

Metallbohrer HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3,6	39	70	-	P2a	10	1	323499	**2 608 595 332**
3,7	39	70	-	P2a	10	1	474887	**2 608 585 483**
3,8	43	75	-	P2a	10	1	474894	**2 608 585 484**
3,9	43	75	-	P2a	10	1	474900	**2 608 585 485**
4	43	75	-	P1a	10	1	290593	**2 608 595 059**
4,1	43	75	-	P1a	10	1	474917	**2 608 585 486**
4,2	43	75	-	P1a	10	1	290609	**2 608 595 060**
4,3	47	80	-	P1a	10	1	474924	**2 608 585 487**
4,4	47	80	-	P1a	10	1	323505	**2 608 595 333**
4,5	47	80	-	P1a	10	1	290616	**2 608 595 061**
4,6	47	80	-	P1a	10	1	474931	**2 608 585 488**
4,7	47	80	-	P1a	10	1	474948	**2 608 585 489**
4,8	52	86	-	P1a	10	1	323512	**2 608 595 334**
4,9	52	86	-	P1a	10	1	474955	**2 608 585 490**
5	52	86	-	P1a	10	1	290623	**2 608 595 062**
5,1	52	86	-	P1a	10	1	474962	**2 608 585 491**
5,2	52	86	-	P1a	10	1	290630	**2 608 595 063**
5,3	52	86	-	P1a	10	1	474979	**2 608 585 492**
5,4	57	93	-	P1a	10	1	474986	**2 608 585 493**
5,5	57	93	-	P1a	10	1	290647	**2 608 595 064**
5,6	57	93	-	P1a	10	1	474993	**2 608 585 494**
5,7	57	93	-	P1a	10	1	475006	**2 608 585 495**
5,8	57	93	-	P1a	10	1	290654	**2 608 595 065**
5,9	57	93	-	P1a	10	1	475013	**2 608 585 496**
6	57	93	-	P1a	10	1	290661	**2 608 595 066**
6,1	63	101	-	P1a	10	1	475020	**2 608 585 497**
6,2	63	101	-	P1a	10	1	290678	**2 608 595 067**
6,3	63	101	-	P1a	10	1	475037	**2 608 585 498**
6,4	63	101	-	P1a	10	1	323529	**2 608 595 335**
6,5	63	101	-	P1a	10	1	290685	**2 608 595 068**
6,6	63	101	-	P1a	10	1	475044	**2 608 585 499**
6,7	63	101	-	P1a	10	1	323536	**2 608 595 336**
6,8	69	109	-	P1a	10	1	290692	**2 608 595 069**
6,9	69	109	-	P1a	10	1	475051	**2 608 585 500**
7	69	109	-	P1a	10	1	290708	**2 608 595 070**
7,1	69	109	-	P1a	10	1	475068	**2 608 585 501**
7,2	69	109	-	P1a	10	1	323543	**2 608 595 337**
7,3	69	109	-	P1a	10	1	475075	**2 608 585 502**
7,4	69	109	-	P1a	10	1	475082	**2 608 585 503**
7,5	69	109	-	P1a	10	1	290715	**2 608 595 071**
7,6	75	117	-	P1a	10	1	475099	**2 608 585 504**
7,7	75	117	-	P1a	10	1	475105	**2 608 585 505**
7,8	75	117	-	P1a	10	1	475112	**2 608 585 506**
7,9	75	117	-	P1a	10	1	475129	**2 608 585 507**



5er-Pack

8	75	117	-	P2a	5	1	290722	**2 608 595 072**
8,1	75	117	-	P2a	5	1	475136	**2 608 585 508**
8,2	75	117	-	P2a	5	1	475143	**2 608 585 509**
8,3	75	117	-	P2a	5	1	475150	**2 608 585 510**
8,4	75	117	-	P2a	5	1	475167	**2 608 585 511**
8,5	75	117	-	P2a	5	1	290739	**2 608 595 073**
8,6	81	125	-	P2a	5	1	475174	**2 608 585 512**
8,7	81	125	-	P2a	5	1	475181	**2 608 585 513**
8,8	81	125	-	P2a	5	1	290746	**2 608 595 074**
8,9	81	125	-	P2a	5	1	475198	**2 608 585 514**

Metallbohrer HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9	81	125	-	P2a	5	1	290753	**2 608 595 075**
9,1	81	125	-	P2a	5	1	475204	**2 608 585 515**
9,2	81	125	-	P2a	5	1	475211	**2 608 585 516**
9,3	81	125	-	P2a	5	1	475228	**2 608 585 517**
9,4	81	125	-	P2a	5	1	475235	**2 608 585 518**
9,5	81	125	-	P2a	5	1	290760	**2 608 595 076**
9,6	87	133	-	P2a	5	1	475242	**2 608 585 519**
9,7	87	133	-	P2a	5	1	475259	**2 608 585 520**
9,8	87	133	-	P2a	5	1	323550	**2 608 595 338**
9,9	87	133	-	P2a	5	1	475266	**2 608 585 521**
10	87	133	-	P2a	5	1	290777	**2 608 595 077**
10,1	87	133	-	P2a	5	1	475273	**2 608 585 522**
10,2	87	133	-	P2a	5	1	475280	**2 608 585 523**
10,3	87	133	-	P2a	5	1	475297	**2 608 585 524**
10,4	87	133	-	P2a	5	1	475303	**2 608 585 525**
10,5	87	133	-	P2a	5	1	290784	**2 608 595 078**
10,6	87	133	-	P2a	5	1	475310	**2 608 585 526**
10,7	94	142	-	P2a	5	1	475327	**2 608 585 527**
10,8	94	142	-	P2a	5	1	475334	**2 608 585 528**
10,9	94	142	-	P2a	5	1	475341	**2 608 585 529**
11	94	142	-	P2a	5	1	290791	**2 608 595 079**
11,1	94	142	-	P2a	5	1	475358	**2 608 585 530**
11,2	94	142	-	P2a	5	1	475365	**2 608 585 531**
11,3	94	142	-	P2a	5	1	475372	**2 608 585 532**
11,4	94	142	-	P2a	5	1	475389	**2 608 585 533**
11,5	94	142	-	P2a	5	1	290807	**2 608 595 080**
11,6	94	142	-	P2a	5	1	475396	**2 608 585 534**
11,7	94	142	-	P2a	5	1	475402	**2 608 585 535**
11,8	94	142	-	P2a	5	1	475419	**2 608 585 536**
11,9	101	151	-	P2a	5	1	475426	**2 608 585 537**
12	101	151	-	P2a	5	1	290814	**2 608 595 081**
12,1	101	151	-	P2a	5	1	475433	**2 608 585 538**
12,2	101	151	-	P2a	5	1	475440	**2 608 585 539**
12,3	101	151	-	P2a	5	1	475457	**2 608 585 540**
12,4	101	151	-	P2a	5	1	475464	**2 608 585 541**
12,5	101	151	-	P2a	5	1	290821	**2 608 595 082**
12,6	101	151	-	P2a	5	1	475471	**2 608 585 542**
12,7	101	151	-	P2a	5	1	475488	**2 608 585 543**
12,8	101	151	-	P2a	5	1	475495	**2 608 585 544**
12,9	101	151	-	P2a	5	1	475501	**2 608 585 545**
13	101	151	-	P2a	5	1	290838	**2 608 595 083**



4-er Pack mit 13 mm reduzierten Schäften

14	108	160	-	P2a	4	1	478786	**2 608 585 593**
15	114	169	-	P2a	4	1	478793	**2 608 585 594**
16	120	178	-	P2a	4	1	478809	**2 608 585 595**

Robust Line Metallbohrer-Sets HSS-G (geschliffen), Bohrspitze 135°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°								
2	24	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446136	**2 607 010 529**
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							



10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°								
1	12	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446198	**2 607 010 535**
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	69							
8	75							
9	81							
10	87							



13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°								
1,5	18	C	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446228	**2 607 010 538**
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,2	36							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
4,8	52							
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							

Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338





PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
5tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, Bohrspitze 135°, 1/4"-Sechskantschaft										
2	-	-	-	-	-	P1k	5	1	395427	**2 608 595 517**
3										
4										
5										
6										

Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
2	-	24	49	-	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	784863	**2 608 589 295**
3		33	61							
4		43	75							
5		52	86							
6		57	93							
8		75	117							
10		87	133							



18tlg. Toughbox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	180,0 x 85,0 x 45	P1k	18	1	430210	**2 607 019 578**
1,5		18	40							
2		24	49							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
4		43	75							
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
7		69	109							
8		75	117							
9		81	125							
10		87	133							



19tlg. Kunststoffrunddose Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	-	P1k	19	1	061179	**2 607 018 361**
1,5		18	40							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
6,5		63	101							
7		69	109							
7,5		69	109							
8		75	117							
8,5		75	117							
9		81	125							
9,5		81	125							
10		87	133							

Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19tlg. Metallkassette Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	-	M1a	19	1	145893	**2 607 018 726**
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								



19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	172,0 x	P1k	19	1	689779	**2 608 587 013**
1,5		18			115,0 x					
2		24			42					
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								



25tlg. Metallkassette Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	-	M1a	25	1	145909	**2 607 018 727**
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								

Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	200,0 x	P1k	25	1	689816	**2 608 587 017**
1,5		18			115,0 x					
2		24			58					
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								


Metallbohrer HSS-G, DIN 340

- Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 340 hergestellt
- Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrerspitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- Spiralbohrer aus massivem Metall
- Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: poliert
- Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten





A-Spitze



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
3	66	100	-	PC1d	1	5	417952	**2 608 595 676**
3,2	69	106	-	PC1d	1	5	417969	**2 608 595 677**
3,5	73	112	-	PC1d	1	5	417976	**2 608 595 678**
4	78	119	-	PC1d	1	5	417983	**2 608 595 679**
4,2	78	119	-	PC1d	1	5	417990	**2 608 595 680**
4,5	82	126	-	PC1d	1	5	418003	**2 608 595 681**
4,8	87	132	-	PC1d	1	5	418010	**2 608 595 682**
5	87	132	-	PC1d	1	5	418027	**2 608 595 683**
5,5	91	139	-	PC1d	1	5	418034	**2 608 595 684**
6	91	139	-	PC1d	1	5	418041	**2 608 595 685**
6,5	97	148	-	PC1d	1	5	418058	**2 608 595 686**
7	102	156	-	PC1d	1	5	418065	**2 608 595 687**
8	109	165	-	PC1d	1	5	418072	**2 608 595 688**
9	115	175	-	PC1d	1	5	418089	**2 608 595 689**
10	121	184	-	PC1d	1	5	418096	**2 608 595 690**
11	128	195	-	PC1d	1	5	418102	**2 608 595 691**
12	134	205	-	PC1d	1	5	418119	**2 608 595 692**

Metallbohrer HSS-G, DIN 340



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
13	134	205	-	PC1d	1	5	418126	**2 608 595 693**
5er-Pack								
1,5	45	70	-	P0a	5	1	066983	**2 608 596 808**
2	56	85	-	P0a	5	1	066990	**2 608 596 809**
2,5	62	95	-	P0a	5	1	067003	**2 608 596 810**
3	66	100	-	P0a	5	1	067027	**2 608 596 812**
3,2	69	106	-	P0a	5	1	067034	**2 608 596 813**
3,5	73	112	-	P0a	5	1	067041	**2 608 596 814**
4	78	119	-	P0a	5	1	067065	**2 608 596 816**
4,2	78	119	-	P0a	5	1	067072	**2 608 596 817**
4,5	82	126	-	P0a	5	1	067089	**2 608 596 818**
4,8	87	132	-	P0a	5	1	067096	**2 608 596 819**
5	87	132	-	P0a	5	1	067102	**2 608 596 820**
5,5	91	139	-	P0a	5	1	067119	**2 608 596 821**
6	91	139	-	P0a	5	1	067126	**2 608 596 822**
6,5	97	148	-	P0a	5	1	067140	**2 608 596 824**
7	102	156	-	P0a	5	1	067157	**2 608 596 825**
7,5	102	156	-	P0a	5	1	067164	**2 608 596 826**
8	109	165	-	P0a	5	1	067171	**2 608 596 827**
8,5	109	165	-	P0a	5	1	067188	**2 608 596 828**
9	115	175	-	P0a	5	1	067195	**2 608 596 829**
9,5	115	175	-	P0a	5	1	067201	**2 608 596 830**
10	121	184	-	P0a	5	1	067225	**2 608 596 832**
11	128	195	-	P0a	5	1	067232	**2 608 596 833**
12	134	205	-	P0a	5	1	067249	**2 608 596 834**
13	134	205	-	P0a	5	1	067256	**2 608 596 835**

HSS IMPACT
Sehr robust für Schlagschrauber.



SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG
Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser, kein Anbohren erforderlich




UNIVERSELLER EINSATZ UND EXZELLENTE BEFESTIGUNG
1/4-Zoll-Sechskantschaft für alle Elektrowerkzeuge. Kein Durchdrehen des Bohrers

HÖCHSTE ROBUSTHEIT
aufgrund des hochfesten Körpers. Bohrer für den Einsatz mit Schlagschraubern konzipiert

Impact Control HSS Spiralbohrer

Impact Control

- Sehr stabiles Bohren in Metall, vor allem mit Schlagschraubern
- Ein äußerst stabiles Gehäuse sorgt für extreme Widerstandfähigkeit
- Präzisionsschliff aus massivem Metall und oxidbeschichtete Spiralnut für geringeren Verschleiß beim Schneiden durch Materialien
- Hergestellt nach DIN 338, Bohrer Typ N, (Fräswinkel) mit 135-Grad-Spitzenwinkel
- Aktives Schneiden und perfekte Zentrierung durch Kreuzanschliff. 1/4-Zoll-Sechskantschaft für universellen Einsatz




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
2	24	60	6,35	PC1a	1	5	858731	**2 608 577 045**
2,5	30	69	6,35	PC1a	1	5	858755	**2 608 577 047**
3	33	72	6,35	PC1a	1	5	858786	**2 608 577 048**
3,2	36	75	6,35	PC1a	1	5	858762	**2 608 577 049**
3,3	36	75	6,35	PC1a	1	5	858779	**2 608 577 050**
3,5	39	79	6,35	PC1a	1	5	858793	**2 608 577 051**
4	43	83	6,35	PC1d	1	5	858809	**2 608 577 052**
4,2	43	83	6,35	PC1d	1	5	858823	**2 608 577 054**
4,5	47	87	6,35	PC1d	1	5	858830	**2 608 577 055**
5	52	91	6,35	PC1d	1	5	858847	**2 608 577 056**
5,5	57	98	6,35	PC1d	1	5	858854	**2 608 577 057**
6	57	98	6,35	PC1d	1	5	858861	**2 608 577 058**

Impact Control HSS Spiralbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6,5	63	107	6,35	PC1d	1	5	858878	**2 608 577 059**
6,8	69	109	6,35	PC1d	1	5	883603	**2 608 577 149**
7	69	109	6,35	PC1d	1	5	858885	**2 608 577 060**
7,5	69	109	6,35	PC1d	1	5	872157	**2 608 577 128**
8	75	117	6,35	PC1d	1	5	858892	**2 608 577 061**
8,5	75	117	6,35	PC1d	1	5	872164	**2 608 577 129**
9	81	125	6,35	PC1d	1	5	858908	**2 608 577 062**
9,5	81	125	6,35	PC1d	1	5	872171	**2 608 577 130**
10	87	133	6,35	PC1d	1	5	858915	**2 608 577 063**
11	94	142	6,35	PC1d	1	5	858922	**2 608 577 064**
12	101	151	6,35	PC1d	1	5	858939	**2 608 577 065**

Impact Control HSS Spiralbohrer-Sets

Impact Control







PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8-tlg. Set - Gewindebohrdurchmesser M3 - M10							
2	60	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	881692	**2 608 577 139**
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						
8-tlg. Set - Gewindebohrdurchmesser M3 - M10							
2,5	69	22,0 x 115,0 x 210	PC1a	8	5	881708	**2 608 577 140**
3,3	75						
4,2	83						
4,2	83						
5	91						
5	91						
6,8	109						
8,5	117						

Impact Control HSS Spiralbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8-tlg. Set							
2	60	41,0 x 110,0 x 200	P1k	8	6	881760	**2 608 577 146**
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						

HSS COBALT

Hohe Lebensdauer beim Bohren von Edelstahl.

HOHE LEBENSDAUER BEI EDELSTAHL

Hitze- und verschleißresistenter Bohrer mit 5 % Kobalt-Legierung



SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG

Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser, kein Anbohren erforderlich

STRENGE TOLERANZEN UND EXAKTE LÖCHER


aufgrund seines präzisionsgeschliffenen Bohrerkörpers

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338

Stainless Inox Nirosta

- Spiralbohrer aus legiertem Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, Kobaltgehalt 5 %.
- Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrerspitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- Spiralbohrer aus massivem Metall mit ausgezeichneter Oberflächenqualität, hergestellt nach speziellen Werksstandards
- Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, außer bei Durchmesser >10 mm ist der Schaft 10 mm, Bohrerfarbe: Bronze
- Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-Co-Metallbohrern arbeitest





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
1	12	34	-	PC1a	1	5	520737	**2 608 585 838**
1,5	18	40	-	PC1a	1	5	520744	**2 608 585 839**
2	29	49	-	PC1a	1	5	520751	**2 608 585 840**
2,5	30	57	-	PC1a	1	5	520768	**2 608 585 841**
3	33	61	-	PC1a	1	5	520775	**2 608 585 842**
3,2	36	65	-	PC1a	1	5	520782	**2 608 585 843**
3,3	36	65	-	PC1a	1	5	520799	**2 608 585 844**
3,5	39	70	-	PC1a	1	5	520805	**2 608 585 845**
4	43	75	-	PC1d	1	5	520812	**2 608 585 846**

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	520829	**2 608 585 847**
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	520836	**2 608 585 848**
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	520843	**2 608 585 849**
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	520850	**2 608 585 850**
5	52	86	-	PC1d	1	5	520867	**2 608 585 851**
5,1	52	86	-	PC1d	1	1	520874	**2 608 585 852**
5,2	52	86	-	PC1d	1	1	520881	**2 608 585 853**
5,5	57	93	-	PC1d	1	1	520898	**2 608 585 854**
6	57	93	-	PC1d	1	1	520904	**2 608 585 855**
6,5	63	101	-	PC1d	1	1	520911	**2 608 585 856**
6,8	69	109	-	PC1d	1	1	520928	**2 608 585 857**
7	69	109	-	PC1d	1	1	520935	**2 608 585 858**
7,5	69	109	-	PC1d	1	1	520942	**2 608 585 859**
8	75	117	-	PC1d	1	1	520959	**2 608 585 860**
8,5	75	117	-	PC1d	1	1	520966	**2 608 585 861**
9	81	125	-	PC1d	1	1	520973	**2 608 585 862**
9,5	81	125	-	PC1d	1	1	520980	**2 608 585 863**
10	87	133	-	PC1d	1	1	520997	**2 608 585 864**
10,2	87	133	-	PC1d	1	1	521000	**2 608 585 865**
10,5	87	133	-	PC1d	1	1	521017	**2 608 585 866**
11	94	142	-	PC1d	1	1	521024	**2 608 585 867**
11,5	94	142	-	PC1d	1	1	521031	**2 608 585 868**
12	101	151	-	PC1d	1	1	521048	**2 608 585 869**
12,5	101	151	-	PC1d	1	1	521055	**2 608 585 870**
13	101	151	-	PC1d	1	1	521062	**2 608 585 871**



10er-Pack

1	12	34	-	P2a	10	1	521079	**2 608 585 872**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	521086	**2 608 585 873**
2	24	49	-	P2a	10	1	521093	**2 608 585 874**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	521109	**2 608 585 875**
2,8	33	61	-	P2a	10	1	208729	**2 608 588 088**
3	33	61	-	P2a	10	1	521116	**2 608 585 876**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	521123	**2 608 585 877**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	521130	**2 608 585 878**
3,4	39	70	-	P2a	10	1	208736	**2 608 588 089**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	521147	**2 608 585 879**
3,6	39	70	-	P2a	10	1	208743	**2 608 588 090**
3,7	39	70	-	P2a	10	1	208750	**2 608 588 091**
3,8	43	75	-	P2a	10	1	208767	**2 608 588 092**
4	43	75	-	P1a	10	1	521154	**2 608 585 880**
4,1	43	75	-	P1a	10	1	521161	**2 608 585 881**
4,2	43	75	-	P1a	10	1	521178	**2 608 585 882**
4,5	47	80	-	P1a	10	1	521185	**2 608 585 883**
4,8	52	86	-	P1a	10	1	521192	**2 608 585 884**
5	52	86	-	P1a	10	1	521208	**2 608 585 885**
5,1	52	86	-	P1a	10	1	521215	**2 608 585 886**
5,2	52	86	-	P1a	10	1	521222	**2 608 585 887**
5,3	52	86	-	P1a	10	1	208798	**2 608 588 095**
5,5	57	93	-	P1a	10	1	521239	**2 608 585 888**
6	57	93	-	P1a	10	1	521246	**2 608 585 889**
6,2	63	101	-	P1a	10	1	208804	**2 608 588 096**
6,5	63	101	-	P1a	10	1	521253	**2 608 585 890**
6,7	63	101	-	P1a	10	1	208811	**2 608 588 097**
6,8	69	109	-	P1a	10	1	521260	**2 608 585 891**
7	69	109	-	P1a	10	1	521277	**2 608 585 892**

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7,2	69	109	-	P1a	10	1	208828	**2 608 588 098**
7,5	69	109	-	P1a	10	1	521284	**2 608 585 893**
7,8	75	117	-	P1a	10	1	208835	**2 608 588 099**
5er-Pack								
8	75	117	-	P1a	5	1	521291	**2 608 585 894**
8,2	75	117	-	P1a	5	1	208842	**2 608 588 100**
8,5	75	117	-	P1a	5	1	521307	**2 608 585 895**
8,8	81	125	-	P1a	5	1	208859	**2 608 588 101**
9	81	125	-	P1a	5	1	521314	**2 608 585 896**
9,5	81	125	-	P1a	5	1	521321	**2 608 585 897**
9,8	87	133	-	P1a	5	1	208866	**2 608 588 102**
9,9	87	133	-	P1a	5	1	208873	**2 608 588 103**
10	87	133	-	P1a	5	1	521338	**2 608 585 898**
10,2	87	133	-	P1a	5	1	521345	**2 608 585 899**
10,5	87	133	-	P1a	5	1	521352	**2 608 585 900**
11	94	142	-	P1a	5	1	521369	**2 608 585 901**
11,5	94	142	-	P1a	5	1	521376	**2 608 585 902**
12	101	151	-	P1a	5	1	521383	**2 608 585 903**
12,5	101	151	-	P1a	5	1	521390	**2 608 585 904**
13	101	151	-	P1a	5	1	521406	**2 608 585 905**

HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)									
2 **3** **4** **5** **6** **8**	29 33 43 52 57 75	-	-	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	517041	**2 607 019 924**

HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338









PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)									
2	24	49	-	141,0 x	P1k	7	1	784870	**2 608 589 296**
3	33	61		80,0 x 20					
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	87	133							
10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)									
1	12	-	-	156,5 x	P1k	10	1	517058	**2 607 019 925**
2	24			107,0 x 23					
3	33								
4	43								
5	52								
6	57								
7	59								
8	75								
9	81								
10	87								
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)									
1,5	18	-	-	124,0 x	P1k	13	1	517065	**2 607 019 926**
2	30			107,0 x 23					
2,5	30								
3	33								
3,2	36								
3,5	39								
4	43								
4,5	47								
4,8	52								
5	52								
5,5	57								
6	57								
6,5	63								
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338 (Cobalt-Legierung)									
1	12	-	-	172,0 x	P1k	19	1	689786	**2 608 587 014**
1,5	18			115,0 x 42					
2	24								
2,5	30								
3	33								
3,5	39								
4	43								
4,5	47								
5	52								
5,5	57								
6	57								
6,5	63								
7	69								
7,5	69								
8	75								
8,5	75								
9	81								
9,5	81								
10	87								

HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338 (Cobalt-Legierung)									
1	12	-	-	200,0 x	P1k	25	1	689823	**2 608 587 018**
1,5	18			115,0 x 58					
2	24								
2,5	30								
3	33								
3,5	39								
4	43								
4,5	47								
5	52								
5,5	57								
6	57								
6,5	63								
7	69								
7,5	69								
8	75								
8,5	75								
9	81								
9,5	81								
10	87								
10,5	87								
11	94								
11,5	94								
12	101								
12,5	101								
13	101								

Metallbohrer HSS-TiN

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338

long LIFE

- Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrerspitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- Spiralbohrer aus massivem Metall mit hoher Oberflächenqualität durch Titannitrid-Beschichtung
- Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: goldfarben
- Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-TiN Metallbohrern arbeitest





PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
1	12	34	P1c	1	1	060769	**2 608 596 661**
1,5	18	40	P1c	1	5	060776	**2 608 596 666**
2	24	49	P1c	1	5	060783	**2 608 596 671**
2,5	30	57	P1c	1	5	060790	**2 608 596 676**
3	33	61	PC1d	1	5	060806	**2 608 596 681**
3,2	36	65	PC1d	1	5	060813	**2 608 596 683**
3,5	39	70	PC1d	1	5	060820	**2 608 596 686**
4	43	75	PC1d	1	5	060837	**2 608 596 691**
4,5	47	80	PC1d	1	5	060844	**2 608 596 696**
5	52	86	PC1d	1	5	060851	**2 608 596 701**
5,5	57	93	PC1d	1	1	060868	**2 608 596 706**
6	57	93	PC1d	1	1	060875	**2 608 596 711**
6,5	63	101	PC1d	1	1	060882	**2 608 596 716**
7	69	109	PC1d	1	1	060899	**2 608 596 721**
7,5	69	109	PC1d	1	1	060905	**2 608 596 726**
8	75	117	PC1d	1	1	060912	**2 608 596 731**
8,5	75	117	PC1d	1	1	060929	**2 608 596 736**
9	81	125	PC1d	1	1	060936	**2 608 596 741**
9,5	81	125	PC1d	1	1	060943	**2 608 596 746**
10	87	133	PC1d	1	1	060950	**2 608 596 751**
11	94	142	PC1d	1	1	060967	**2 608 596 761**
12	101	151	PC1d	1	1	060974	**2 608 596 771**
13	101	151	PC1d	1	1	060981	**2 608 596 781**

HSS-TiN Metallbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
2 **3** **4** **5** **6** **8**	24 33 43 52 57 75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446143	**2 607 010 530**

HSS-TiN Metallbohrer-Sets







PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
1	12	156,5 x 106,5	P1k	10	1	446204	**2 607 010 536**
2	24	x 23					
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
10	87						
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
1,5	18	124,0 x 106,5	P1k	13	1	446235	**2 607 010 539**
2	24	x 23					
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung)							
1	12	172,0 x 115,0	P1k	19	1	689793	**2 608 587 015**
1,5	18	x 42					
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						

HSS-TiN Metallbohrer-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung)							
1	12	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	689830	**2 608 587 019**
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
10,5	87						
11	94						
11,5	94						
12	101						
12,5	101						
13	101						

Karosseriebohrer HSS-R

Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897

- Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 1897 hergestellt
- Rechtstrennender Spiralbohrer, Typ N, 118°-Bohrerspitze, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h8
- Rollgewalzte Spiralnut mit geschliffener Spitze, bedampft
- Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz
- Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
2	12	38	P2a	10	1	099769	**2 608 597 209**
2,5	14	43	P2a	10	1	099813	**2 608 597 214**
3	16	46	P2a	10	1	099868	**2 608 597 219**
3,2	18	49	P2a	10	1	099882	**2 608 597 221**
3,25	18	49	P2a	10	1	099899	**2 608 597 222**
3,3	18	49	P2a	10	1	099905	**2 608 597 223**
3,5	20	52	P2a	10	1	099929	**2 608 597 225**
3,8	22	55	P2a	10	1	099967	**2 608 597 229**
4	22	55	P1a	10	1	099981	**2 608 597 231**
4,1	22	55	P1a	10	1	099998	**2 608 597 232**
4,2	22	55	P1a	10	1	100007	**2 608 597 233**
4,5	24	58	P1a	10	1	100038	**2 608 597 236**
4,8	26	62	P1a	10	1	100069	**2 608 597 239**
4,9	26	62	P1a	10	1	100076	**2 608 597 240**
5	26	62	P1a	10	1	100083	**2 608 597 241**
5,1	26	62	P1a	10	1	100090	**2 608 597 242**
5,2	26	62	P1a	10	1	100106	**2 608 597 243**
5,3	26	66	P1a	10	1	100113	**2 608 597 244**
5,6	28	66	P1a	10	1	100144	**2 608 597 247**
5,7	28	66	P1a	10	1	100151	**2 608 597 248**
6	28	66	P1a	10	1	100182	**2 608 597 251**
6,5	31	70	P1a	10	1	100199	**2 608 597 252**
5er-Pack							
7	34	74	P1a	5	1	100205	**2 608 597 253**
8	37	79	P1a	5	1	100229	**2 608 597 255**
9	40	84	P1a	5	1	100243	**2 608 597 257**
10	43	89	P1a	5	1	100267	**2 608 597 259**

Doppelendbohrer HSS-G

Doppelendbohrer HSS-G





A-Spitze

- Geschliffener HSS Bohrer, ähnlich DIN 1897
- Rechtstrennender Spiralbohrer, Typ N, 118°-Bohrerspitze, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h8
- Zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
2	8	38	P2a	10	1	148009	**2 608 597 580**
2,5	10	43	P2a	10	1	148016	**2 608 597 581**
3	11	46	P2a	10	1	148023	**2 608 597 582**
3,1	11	49	P2a	10	1	148030	**2 608 597 583**
3,2	11	49	P2a	10	1	148047	**2 608 597 584**
3,3	11	49	P2a	10	1	148054	**2 608 597 585**
3,5	14	52	P2a	10	1	148078	**2 608 597 587**
4	14	55	P1a	10	1	148085	**2 608 597 588**
4,1	14	55	P1a	10	1	148092	**2 608 597 589**
4,2	14	55	P1a	10	1	148108	**2 608 597 590**
4,5	17	58	P1a	10	1	148115	**2 608 597 591**
4,8	17	62	P1a	10	1	148122	**2 608 597 592**
4,9	17	62	P1a	10	1	148139	**2 608 597 593**
5	17	62	P1a	10	1	148146	**2 608 597 594**
5,1	17	62	P1a	10	1	148153	**2 608 597 595**
5,2	17	62	P1a	10	1	182294	**2 608 597 596**
5,5	19	66	P1a	10	1	182300	**2 608 597 597**
5,7	19	66	P1a	10	1	182317	**2 608 597 598**
6	19	66	P1a	10	1	182324	**2 608 597 599**
6,5	22	70	P1a	10	1	148160	**2 608 597 600**

STUFENBOHRER MIT SPIRALNUT

Bohren von Löchern mit verschiedenen Durchmessern mit einem Bohrer.



BOHRSPITZE MIT KREUZANSCHLIFF

erleichtert den Bohrbeginn, kein Anbohren erforderlich

SPIRALNUT

entfernt optimal Spangut und ermöglicht vibrationsarmes, gleichmäßiges Bohren

3- FLÄCHEN-SCHAFT


verhindert Durchrutschen im Spannfutter

Stufenbohrer, Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9 Stufen Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	107396	**2 608 597 524**
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	630276	**2 608 587 433**
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	666503	**2 608 588 070**


Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Schaftdurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9 Stufen Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	630191	**2 608 587 425**
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	107402	**2 608 597 525**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	666459	**2 608 588 065**
5 Stufen Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	107334	**2 608 597 518**
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	630238	**2 608 587 429**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	666442	**2 608 588 064**
13 Stufen Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	107358	**2 608 597 520**
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	630245	**2 608 587 430**
HSS-AlTiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	666473	**2 608 588 067**
12 Stufen Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	107365	**2 608 597 521**
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	630252	**2 608 587 431**
HSS-AlTiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	666480	**2 608 588 068**
9 Stufen Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107341	**2 608 597 519**
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107419	**2 608 597 526**
HSS-AlTiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	666466	**2 608 588 066**



Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen



Gewinde Kernlöcher für Kabelverschraubungen:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630214	**2 608 587 427**
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630283	**2 608 587 434**
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	666510	**2 608 588 071**



Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Schaftdurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
12 Stufen Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630221	**2 608 587 428**
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630290	**2 608 587 435**
HSS-AlTiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	666527	**2 608 588 072**

Stufenbohrer-Sets, 3-Flächen-Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Schaftdurchmesser mm	Stufenhöhe mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Stufenbohrer-Set Ø 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630207	**2 608 587 426**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



3tlg. Stufenbohrer-Set

Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630269	**2 608 587 432**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



3tlg. Stufenbohrer-Set

Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS-AlTiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	666497	**2 608 588 069**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Versenkbohrer, Metallkegelbohrer

Kegelsenker, Werkzeugstahl, Sechskantschaft



- **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Holz, Kunststoffe
- Geschliffener Senker aus Werkzeugstahl nach Werksnorm
- Mit sieben 90°-Schneiden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
13	90°	50	1/4	P1c	1	1	004626	**1 609 200 315**

Kegelsenker HSS, Sechskantschaft



- **Geeignet für** Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss
- Geschliffener Senker nach DIN 335 mit Sechskantschaft mit Bit-Aufnahme nach ISO 1173 C6.3
- Mit drei 90°-Schneiden



6,3	M 3	31	1/4	P1c	1	1	107167	**2 608 597 501**
8,3	M 4	31	1/4	P1c	1	1	060110	**2 608 596 405**
10,4	M 5	34	1/4	P1c	1	1	107174	**2 608 597 502**
12,4	M 6	35	1/4	P1c	1	1	060127	**2 608 596 407**
16,5	M 8	40	1/4	P1c	1	1	067409	**2 608 596 408**
20,5	M 10	41	1/4	P1c	1	1	107181	**2 608 597 503**

Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit fünf 90°-Schneiden



- **Geeignet für** Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz
- Geschliffener Senker nach DIN 335
- Mit fünf 90°-Schneiden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	M 3	48	1/4	6	P1c	1	1	107150	**2 608 597 500**
8	M 4	48	1/4	8	P1c	1	1	085687	**2 608 596 664**
10	M 5	40	1/4	8	P1c	1	1	085694	**2 608 596 665**
12	M 6	40	1/4	8	P1c	1	1	059770	**2 608 596 371**
16	M 8	43	1/4	8	P1c	1	1	059787	**2 608 596 372**
20	M 10	45	1/4	8	P1c	1	1	059794	**2 608 596 373**

Kegelsenker-Set, zylindrischer Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Kegelsenker-Set 1 Schneide 90°, Ø 8-10-12 mm **Geeignet für** Holz, Kunststoff, Buntmetalle						
50	6 8	P1c	3	1	085700	**2 608 596 667**

Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit drei 90°-Schneiden



- **Geeignet für** Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss
- Geschliffener Senker nach DIN 335
- Mit drei 90°-Schneiden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6,3	M 3	45	5	P1c	1	1	107198	**2 608 597 504**
8,3	M 4	50	6	P1c	1	1	107204	**2 608 597 505**
10,4	M 5	50	6	P1c	1	1	107211	**2 608 597 506**
12,4	M 6	56	8	P1c	1	1	107228	**2 608 597 507**
16,5	M 8	60	10	P1c	1	1	107235	**2 608 597 508**
20,5	M 10	63	10	P1c	1	1	107242	**2 608 597 509**
25	M 12	67	10	P1c	1	1	107259	**2 608 597 510**

Kegelsenker-Set, zylindrischer Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Kegelsenker-Set für Senkung M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 Schneiden 90°, HSS nach DIN 335 **Geeignet für** Buntmetalle, Stahl, Grauguss						
45 **63**	5 10	M1a	6	1	107426	**2 608 597 527**

Querlochsenker HSS-E, zylindrischer Schaft



- **Geeignet für** Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, Edelstahl
- Geschliffener Senker aus HSS-E mit 5 % Cobaltgehalt
- Querloch nach Werksnorm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2-5	45	1/4	6	P1c	1	1	107266	**2 608 597 511**
5-10	48	1/4	8	P1c	1	1	107273	**2 608 597 512**
10-15	65	1/4	10	P1c	1	1	107280	**2 608 597 513**
15-20	85	1/4	12	P1c	1	1	107297	**2 608 597 514**
20-25	102	1/4	12	P1c	1	1	107303	**2 608 597 515**

Blechschälbohrer HSS, Sechskantschaft



- **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff
- Ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung
- Geschliffener Bohrer mit Sechskantschaft mit Bit-Aufnahme nach ISO 1173 C6.3



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3-14	60	1/4	P1c	1	1	107372	**2 608 597 522**
4-20	65	1/4	P1c	1	1	107389	**2 608 597 523**

Blechschälbohrer Chrom-Vanadium, zylindrischer Schaft



- **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Kunststoff
- Geschliffener Bohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3-14	58	6	P1c	1	1	085717	**2 608 596 668**
5-20	71	8	P1c	1	1	085724	**2 608 596 669**

Blechschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft



- **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff
- Ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung
- Geschliffener Bohrer




16-30,5	76	9	P2h	1	1	060073	**2 608 596 401**
24-40	89	10	P2h	1	1	107310	**2 608 597 516**
3-14	58	6	P2h	1	1	060059	**2 608 596 399**

Blechschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5-20	71	8	P2h	1	1	060066	**2 608 596 400**
5-31	103	9	P2h	1	1	107327	**2 608 597 517**

Zubehöre für Metallbohrer

Fräsbohrer HSS, zylindrischer Schaft



- Geschliffener Bohrer, Bohrspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Geschliffener Fräsbohrer HSS, Bohrerspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne **Geeignet für** Buntmetalle, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1							
6	90	6	P1c	1	1	107433	**2 608 597 528**
Fräsbohrer HSS mit Feinhieb **Geeignet für** Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1							
6	85	6	P1c	1	1	085151	**2 609 200 199**

Bohrerschärfgerät S 41

- **Passend zu** Bohrmaschinen mit Spindelhalsdurchmesser 43 mm, optimale Drehzahl 2000 bis 3000 min-1
- Für Bohrer mit Durchmesser von 2,5 mm bis 10 mm und Spitzenwinkel 118°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bohrerschärfgerät S 41					
	C0a	1	1	070249	**2 607 990 050**





Ersatzschleifscheibe für Bohrerschärfgerät

C0a	1	1	070256	**2 608 600 029**

Universalschneidöl



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalschneidöl Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches	M0b	1	1	271240	**2 607 001 409**

HOLZBOHREN

Vielseitige Produkte für jeden Einsatz.

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





HOLZBOHRER
Vielseitige Produkte für jeden Einsatz.







	Flachfräsbohrer SelfCut Speed EXPERT	Holzspiralbohrer	Maschinenholzbohrer mit M-Spitze	Holzspiralbohrer mit 90°-Kegelsenker	HSS Holzspiralbohrer
Seitennummer	56	58	58	60	61
Durchmesser mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	6.0 – 20.0	3.0 – 12.0	2.0 – 10.0
Arbeitslänge mm	115 / 370	33 – 145	190 / 340	33 – 56	24 – 87
Schafttyp	1/4-Zoll-Sechskant	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	1/4-Zoll-Sechskant
	UP TO 3x* SPEED TIP TECHNOLOGY				
MATERIALIEN					
Weichholz	✓	✓	✓	✓	✓
Tropenholz	–	✓	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Furnierte Spanplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Laminierte Spanplatte und Faserplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Formica	–	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Spanplatte	–	–	–	–	–
Profile, Rohre, dickwandig	✓	–	–	–	–
Steinwolleplatten	✓	–	–	–	–
Porenbeton	✓	–	–	–	–
Thermoplast	–	–	–	–	–
Duroplast	–	✓	✓	✓	✓
Hartschaummaterialien	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten








	Holzschlangenbohrer	Scharnierlochbohrer	Forstnerbohrer	Scharnierlochbohrer	Scheiben-/ Schaftschneider	Schalungs- und Installationsbohrer
	63	66	67	68	68	69
	6.0 – 32.0	15.0 – 50.0	10.0 – 50.0	26.0 – 35.0	10.0 – 40.0	6.0 – 30.0
	95 – 470	–	–	–	–	400 / 600
	Verschiedene Sechskant	Zylindrisch ⌀ 8/10 mm	Zylindrisch ⌀ 8/10 mm	Zylindrisch ⌀ 8 mm	Zylindrisch ⌀ 13 mm	Zylindrisch oder SDS plus
	✓	✓	✓	–	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	–	✓
	–	✓	✓	–	–	–
	–	✓	–	✓	–	✓
	–	✓	–	✓	–	–
	–	✓	–	✓	–	–
	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	✓	–	–
	–	✓	–	✓	–	–
	–	✓	–	✓	–	✓

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM BOHREN IN HOLZ

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

SORTIMENT: Ø 6–40 mm

EXPERT

1. Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach
2. Automatischer Vorschub durch Gewinde für müheloses Bohren bei hoher Geschwindigkeit
3. Clevere wellenförmige Flachfräserform für schnellen Abtransport der Späne



TIP TECHNOLOGY

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

EXPERT



- Ideal zum Bohren schneller Löcher in Weichholzplatten, Grobspanplatten und Partikelplatten, z. B. zum Bohren einzelner Bolzen für die Verkabelung oder Dübelmontage an Geländern. Einfach in engen Nischen zu verwenden.
- Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: maximale Geschwindigkeit und Effizienz.
- Bis zu 3-mal schneller als ein Standardbohrer.
- Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.





TIP TECHNOLOGY | UP TO 3x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 152 mm								
	6	152	1/4	PC1d	1	5	533834	**2 608 900 309**
	8	152	1/4	PC1d	1	5	533841	**2 608 900 310**
	10	152	1/4	PC1d	1	5	533858	**2 608 900 311**

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12	152	1/4	PC1d	1	5	533865	**2 608 900 312**
13	152	1/4	PC1d	1	5	533872	**2 608 900 313**
14	152	1/4	PC1d	1	5	533889	**2 608 900 314**
16	152	1/4	PC1d	1	5	533896	**2 608 900 315**
17	152	1/4	PC1d	1	5	533902	**2 608 900 316**
18	152	1/4	PC1d	1	5	533919	**2 608 900 317**
19	152	1/4	PC1d	1	5	533926	**2 608 900 318**
20	152	1/4	PC1d	1	5	533933	**2 608 900 319**
22	152	1/4	PC1d	1	5	533940	**2 608 900 320**
24	152	1/4	PC1d	1	5	533957	**2 608 900 321**
25	152	1/4	PC1d	1	5	533964	**2 608 900 322**
26	152	1/4	PC1d	1	5	533971	**2 608 900 323**
28	152	1/4	PC1d	1	5	533988	**2 608 900 324**
30	152	1/4	PC1d	1	5	533995	**2 608 900 325**
32	152	1/4	PC1d	1	5	534008	**2 608 900 326**
35	152	1/4	PC1d	1	5	534015	**2 608 900 327**
36	152	1/4	PC1d	1	5	534022	**2 608 900 328**
38	152	1/4	PC1d	1	5	534039	**2 608 900 329**
40	152	1/4	PC1d	1	5	534046	**2 608 900 330**
Gesamtlänge 400 mm							
6	400	1/4	PC1d	1	5	534114	**2 608 900 337**
8	400	1/4	PC1d	1	5	534121	**2 608 900 338**
10	400	1/4	PC1d	1	5	534138	**2 608 900 339**
12	400	1/4	PC1d	1	5	534145	**2 608 900 340**
13	400	1/4	PC1d	1	5	534152	**2 608 900 341**
14	400	1/4	PC1d	1	5	534169	**2 608 900 342**
16	400	1/4	PC1d	1	5	534176	**2 608 900 343**
17	400	1/4	PC1d	1	5	534183	**2 608 900 344**
18	400	1/4	PC1d	1	5	534190	**2 608 900 345**
19	400	1/4	PC1d	1	5	534206	**2 608 900 346**
20	400	1/4	PC1d	1	5	534213	**2 608 900 347**
22	400	1/4	PC1d	1	5	534220	**2 608 900 348**
24	400	1/4	PC1d	1	5	534237	**2 608 900 349**
25	400	1/4	PC1d	1	5	534244	**2 608 900 350**
26	400	1/4	PC1d	1	5	534251	**2 608 900 351**
28	400	1/4	PC1d	1	5	534268	**2 608 900 352**
30	400	1/4	PC1d	1	5	534275	**2 608 900 353**
32	400	1/4	PC1d	1	5	534282	**2 608 900 354**
35	400	1/4	PC1d	1	5	534299	**2 608 900 355**
36	400	1/4	PC1d	1	5	534305	**2 608 900 356**
38	400	1/4	PC1d	1	5	534312	**2 608 900 357**
40	400	1/4	PC1d	1	5	534329	**2 608 900 358**

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Sets

EXPERT



- Ideal zum Bohren schneller Löcher in Weichholzplatten, Grobspanplatten und Partikelplatten, z. B. zum Bohren einzelner Bolzen für die Verkabelung oder Dübelmontage an Geländern. Einfach in engen Nischen zu verwenden.
- Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: maximale Geschwindigkeit und Effizienz.
- Bis zu 3-mal schneller als ein Standardbohrer.
- Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.





TIP TECHNOLOGY | UP TO 3x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Abmessung(en) Set mm	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set							
20 **22** **25**	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	534053	**2 608 900 331**
6-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set in einem Rollkoffer							
14 **16** **18** **20** **22** **24**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534060	**2 608 900 332**
13 **16** **19** **20** **22** **25**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534077	**2 608 900 333**
7-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, einschließlich Verlängerung (152 mm)							
16 **18** **20** **22** **25** **32**	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	534084	**2 608 900 334**
13-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set in einem Rollkoffer							
10 **12** **13** **14** **16** **18** **20** **22** **24** **25** **28** **30** **32**	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	534107	**2 608 900 336**

Verlängerung für Flachfräsbohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schnellwechsel-Verlängerung 1/4"-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	638821	**2 608 587 520**

Verlängerung für Flachfräsbohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
305	PC1a	1	1	638838	**2 608 587 521**
Verlängerung 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	346450	**2 608 595 422**
305	PC1a	1	1	346467	**2 608 595 423**

Verstellbarer Flachfräsbohrer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Verstellbarer Flachfräsbohrer, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm					
120	P1c	1	1	059398	**2 608 596 333**

Holzspiralbohrer

Holzspiralbohrer Standard



- **Geeignet für** harte und weiche Hölzer
- Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider
- Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase
- Zweispiralig




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
3	33	61	3	PC1d	1	5	059060	**2 608 596 300**
4	43	75	4	PC1d	1	5	059077	**2 608 596 301**
5	52	86	5	PC1d	1	5	059084	**2 608 596 302**
6	57	93	6	PC1d	1	5	059091	**2 608 596 303**
7	69	109	7	PC1d	1	5	059107	**2 608 596 304**
8	75	117	8	PC1d	1	5	059114	**2 608 596 305**
9	80	120	9	PC1d	1	5	059121	**2 608 596 306**
10	80	120	10	PC1d	1	5	059138	**2 608 596 307**
11	89	142	10	PC1d	1	5	059145	**2 608 596 308**
12	96	151	10	PC1d	1	5	059152	**2 608 596 309**
13	96	151	10	PC1d	1	1	059169	**2 608 596 310**
14	96	151	10	PC1d	1	1	059176	**2 608 596 311**
15	100	160	10	P1c	1	1	059183	**2 608 596 312**
16	100	160	10	P1c	1	1	059190	**2 608 596 313**
18	130	180	10	P1c	1	1	099684	**2 608 597 202**
20	140	200	10	P1c	1	1	099691	**2 608 597 203**
22	140	210	13	P1c	1	1	099707	**2 608 597 204**
24	140	215	13	P1c	1	1	099714	**2 608 597 205**
26	140	215	13	P1c	1	1	099721	**2 608 597 206**
28	140	220	13	P1c	1	1	099738	**2 608 597 207**
30	145	220	13	P1c	1	1	099745	**2 608 597 208**

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider)



- Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze
- Besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr
- Bohrerfarbe: blank, schwarz
- Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig



Gesamtlänge 250 mm								
6	190	250	6	P1c	1	1	099530	**2 608 597 187**
8	190	250	8	P1c	1	1	099547	**2 608 597 188**
10	190	250	10	P1c	1	1	099554	**2 608 597 189**
12	190	250	10	P1c	1	1	099561	**2 608 597 190**
14	190	250	10	P1c	1	1	099578	**2 608 597 191**
16	190	250	10	P1c	1	1	099585	**2 608 597 192**
18	190	250	10	P1c	1	1	099592	**2 608 597 193**
20	190	250	10	P1c	1	1	099608	**2 608 597 194**
Gesamtlänge 400 mm								
8	340	400	8	P1c	1	1	099615	**2 608 597 195**
10	340	400	10	P1c	1	1	099622	**2 608 597 196**
12	340	400	10	P1c	1	1	099639	**2 608 597 197**

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14	340	400	10	P1c	1	1	099646	**2 608 597 198**
16	340	400	10	P1c	1	1	099653	**2 608 597 199**
18	340	400	10	P1c	1	1	099660	**2 608 597 200**
20	340	400	10	P1c	1	1	099677	**2 608 597 201**

Holzspiralbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set									
4	43	75	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	5	1	446112	**2 607 010 527**
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	80	120							




7tlg. Holzbohrer-Set									
3	30	60	-	-	P1k	7	1	557351	**2 607 017 034**
4	40	70							
5	45	85							
6	50	90							
7	60	105							
8	65	110							
10	75	120							




8tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set									
3	33	61	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	8	5	446174	**2 607 010 533**
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	80	120							
10	80	120							

Holzspiralbohrer mit 90°-Senker




- **Geeignet für** Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz
- Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar
- Zylindrisch, zweispiralig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Außendurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3	16	P1c	1	1	323666	**2 608 595 345**
4	16	P1c	1	1	059978	**2 608 596 391**
5	16	P1c	1	1	059985	**2 608 596 392**
6	16	P1c	1	1	059992	**2 608 596 393**
7	16	P1c	1	1	060004	**2 608 596 394**
8	20	P1c	1	1	060011	**2 608 596 395**
10	20	P1c	1	1	060028	**2 608 596 396**
12	20	P1c	1	1	060035	**2 608 596 397**


Aufstecksenker für Holzspiralbohrer

- **Geeignet für** Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz
- Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Außendurchmesser mm	Senkung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3	16	M 5	P1c	1	1	510998	**2 608 585 737**
4	16	M 5	P1c	1	1	511001	**2 608 585 738**
5	16	M 5	P1c	1	1	511018	**2 608 585 739**
6	16	M 5	P1c	1	1	511025	**2 608 585 740**
8	19	M 6	P1c	1	1	511032	**2 608 585 741**
10	19	M 6	P1c	1	1	511049	**2 608 585 742**

Holzspiralbohrer-HSS mit 1/4"-Sechskantschaft



- **Geeignet für** Hart- und Weichholz
- Aus dem Vollen geschliffener HSS-Präzisionsholzspiralbohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneidern
- Mit Sechskantschaft nach ISO 1173 E6.3
- Schneller, werkzeugloser Bohrerwechsel
- Bohrerfarbe: blank
- Zweispiralig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2	24	62	PC1d	1	5	395434	**2 608 595 518**
3	33	74	PC1d	1	5	395441	**2 608 595 519**
4	43	88	PC1d	1	5	395458	**2 608 595 520**
5	52	99	PC1d	1	5	395465	**2 608 595 521**
6	63	106	PC1d	1	5	395472	**2 608 595 522**
8	75	117	PC1d	1	5	395489	**2 608 595 523**
10	87	133	PC1d	1	5	395496	**2 608 595 524**

Holzbohrer-Sets mit Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Holzspiralbohrer-Set, 1/4"-Sechskantschaft									
2	24	62	-	56,0 x 18,0 x 163	P1k	5	1	395472	**2 608 595 525**
3	33	74							
4	43	88							
5	52	99							
6	63	106							

Holzbohrer-Sets mit Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set, 1/4"-Sechskantschaft									
2	24	-	A	156,5 x 107,0 x 23	P1k	7	1	517034	**2 607 019 923**
3	33								
3	33								
4	43								
5	52								
6	63								
8	75								

HOLZSCHLANGENBOHRER

Präzise und sauber gebohrte Löcher.

HOCHLEISTUNGSSPITZE MIT AUTOMATISCHEM VORSCHUB

zieht den Bohrer vollständig durch




NEU KONZIPIERTER VORSCHNEIDER

Saubere und schnelle Löcher


FESTES ZENTRUM, REIBUNGSARME NUT

Gerade Löcher, schneller Späneabtransport

Schlangenbohrer, Sechskantschaft



- **Geeignet für** alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz
- Ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern
- Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter
- Für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen
- Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen
- Hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie
- Hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 160 mm									
6	95	4,8	-	3/16	P1h	1	1	488648	**2 608 585 694**
7	95	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488655	**2 608 585 695**
8	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488662	**2 608 585 696**
10	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488679	**2 608 585 697**
11	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488686	**2 608 585 698**
12	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488693	**2 608 585 699**
13	95	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488709	**2 608 585 700**
14	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488716	**2 608 585 701**
15	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488723	**2 608 585 702**
16	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488730	**2 608 585 703**
18	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488747	**2 608 585 704**

Schlangenbohrer, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
20	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488754	**2 608 585 705**
22	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488761	**2 608 585 706**
24	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488778	**2 608 585 707**
25	100	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488785	**2 608 585 708**
26	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488792	**2 608 585 709**
28	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488808	**2 608 585 710**
30	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488815	**2 608 585 711**
32	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488822	**2 608 585 712**
Gesamtlänge 235 mm									
6	170	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	183314	**2 608 597 622**
7	170	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488839	**2 608 585 713**
8	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183321	**2 608 597 623**
10	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183338	**2 608 597 624**
11	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183345	**2 608 597 625**
12	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183352	**2 608 597 626**
13	170	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	183369	**2 608 597 627**
14	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183376	**2 608 597 628**
15	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183383	**2 608 597 629**
16	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183390	**2 608 597 630**
18	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183406	**2 608 597 631**
20	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183413	**2 608 597 632**
22	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183420	**2 608 597 633**
24	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183437	**2 608 597 634**
25	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183444	**2 608 597 635**
26	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183451	**2 608 597 636**
28	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183468	**2 608 597 637**
30	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183475	**2 608 597 638**
32	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183482	**2 608 597 639**
Gesamtlänge 450 mm									
7	385	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488846	**2 608 585 714**
8	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183499	**2 608 597 640**
10	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183505	**2 608 597 641**
12	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183512	**2 608 597 642**
14	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183529	**2 608 597 643**
16	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183536	**2 608 597 644**
18	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183543	**2 608 597 645**
20	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183550	**2 608 597 646**
22	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183567	**2 608 597 647**
24	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183574	**2 608 597 648**
25	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	505925	**2 608 585 730**
26	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183581	**2 608 597 649**
28	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183598	**2 608 597 650**
30	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183604	**2 608 597 651**
32	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183611	**2 608 597 652**
Gesamtlänge 600 mm									
10	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488860	**2 608 585 716**
12	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488877	**2 608 585 717**
14	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488884	**2 608 585 718**
16	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488891	**2 608 585 719**
18	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488907	**2 608 585 720**
20	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488914	**2 608 585 721**
22	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488921	**2 608 585 722**

Schlangenbohrer, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
24	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488938	**2 608 585 723**
26	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488945	**2 608 585 724**
28	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488952	**2 608 585 725**
30	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488969	**2 608 585 726**
32	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488976	**2 608 585 727**

Schlangenbohrer-Sets, Sechskantschaft


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Schlangenbohrer-Set							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	170	235	W0a	6	1	379090	**2 607 019 322**
6tlg. Schlangenbohrer-Set							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	385	450	W0a	6	1	379106	**2 607 019 323**

Kunst- und Forstnerbohrer

Kunstbohrer, Carbide-bestückt



- **Geeignet für** abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz
- Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
1er-Pack							
15	90	8	P1p	1	1	148177	**2 608 597 601**
16	90	8	P1p	1	1	148184	**2 608 597 602**
18	90	8	P1p	1	1	148191	**2 608 597 603**
20	90	8	P1p	1	1	148207	**2 608 597 604**
22	90	8	P1p	1	1	148214	**2 608 597 605**
24	90	8	P1p	1	1	148221	**2 608 597 606**
25	90	8	P1p	1	1	148238	**2 608 597 607**
26	90	8	P1p	1	1	148245	**2 608 597 608**
28	90	8	P1p	1	1	148252	**2 608 597 609**
30	90	8	P1p	1	1	148269	**2 608 597 610**
32	90	10	P1p	1	1	148276	**2 608 597 611**
34	90	10	P1p	1	1	148283	**2 608 597 612**
35	90	10	P1p	1	1	148290	**2 608 597 613**
36	90	10	P1p	1	1	148306	**2 608 597 614**
38	90	10	P1p	1	1	148313	**2 608 597 615**
40	90	10	P1p	1	1	148320	**2 608 597 616**
45	90	10	P1p	1	1	148337	**2 608 597 617**
50	90	10	P1p	1	1	148344	**2 608 597 618**

Kunstbohrer-Sets, Carbide-bestückt



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
5tlg. Kunstbohrer-Set Carbide					
15 **20** **25** **30** **35**	W0a	5	1	148375	**2 607 018 750**

Forstnerbohrer, DIN 7483 G




- **Geeignet für** Hart- und Weichholz, furnierte Hölzer
- Präzisionsbohrer mit zwei Haupt- und Seitenschneidern sowie kurzer Zentrierspitze
- Aus vergütetem Spezialstahl nach Werksnorm, Schneidenhärte min. 50 HRC
- Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, blank mit schwarzen Nuten
- Erfüllt hohe Anforderungen bezüglich Schnittqualität und ausrissfreien Bohrlochkanten
- Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 10-mm-Bohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
1er-Pack							
10	90	8	P1p	1	1	857901	**2 608 577 000**
12	90	8	P1p	1	1	857918	**2 608 577 001**
14	90	8	P1p	1	1	857925	**2 608 577 002**
15	90	8	P1p	1	1	857932	**2 608 577 003**
16	90	8	P1p	1	1	857949	**2 608 577 004**
18	90	8	P1p	1	1	857956	**2 608 577 005**
20	90	8	P1p	1	1	857963	**2 608 577 006**
22	90	8	P1p	1	1	857970	**2 608 577 007**
24	90	8	P1p	1	1	857987	**2 608 577 008**
25	90	8	P1p	1	1	857994	**2 608 577 009**
26	90	8	P1p	1	1	858007	**2 608 577 010**
27	90	8	P1p	1	1	858014	**2 608 577 011**
28	90	8	P1p	1	1	858021	**2 608 577 012**
30	90	8	P1p	1	1	858038	**2 608 577 013**
32	90	10	P1p	1	1	858045	**2 608 577 014**
34	90	10	P1p	1	1	858052	**2 608 577 015**
35	90	10	P1p	1	1	858069	**2 608 577 016**
36	90	10	P1p	1	1	858076	**2 608 577 017**
38	90	10	P1p	1	1	858083	**2 608 577 018**
40	90	10	P1p	1	1	858090	**2 608 577 019**
45	90	10	P1p	1	1	858106	**2 608 577 020**
50	90	10	P1p	1	1	858113	**2 608 577 021**

Forstnerbohrer-Set



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
5tlg. Forstnerbohrer-Set							
15 **20** **25** **30** **35**	90	8 10	W0a	5	1	858120	**2 608 577 022**



Scharnierlochbohrer




- **Geeignet für** Weich- und Hartholz, vergütete Hölzer wie Pressschichtholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, abrasive Werkstoffe mit Mineralanteil und auch für Fliesen mittlerer Dichte
- Ideal zum Vorbohren für Beschläge
- Ausführungen mit und ohne Carbide
- Nur für den Einsatz in Tischbohrmaschinen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Scharnierlochbohrer, Carbide-bestückt							
26	56	8	C1a	1	1	076128	**2 608 596 979**
30	56	8	C1a	1	1	076142	**2 608 596 980**
35	56	8	C1a	1	1	076159	**2 608 596 981**
Scharnierlochbohrer WS ohne Carbide-Schneiden							
26	56	8	C1a	1	1	100281	**2 608 597 261**
30	56	8	C1a	1	1	100298	**2 608 597 262**
35	56	8	C1a	1	1	100304	**2 608 597 263**

Scheibenschneider / Zapfenfräser




- **Geeignet für** Weich- und Hartholz wie Kiefer, Buche, Eiche
- Speziell für Schreiner, Tischler, Messebauer
- Scheibenschneider mit hoher Leistung und Langlebigkeit dank hochwertigem Werkzeugstahl und massivem Aufbau
- Präzisionsgeschliffener Bohrkopf für präzise, zylindrische, passgenaue Zapfen
- Dank hoher Konzentrizität und optimaler Geometrie mit mehrfachem Hinterschliff, geringe Reibung
- Der extralange Körper mit offenen Seiten ermöglicht das Schneiden extralanger Zapfen und deren einfache Entnahme
- Der 13-mm-Zylinderschaft passt in alle Standardbohrmaschinen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	140	13	P1a	1	1	511056	**2 608 585 743**
15	140	13	P1a	1	1	511063	**2 608 585 744**
20	140	13	P1a	1	1	511070	**2 608 585 745**
25	140	13	P1a	1	1	511087	**2 608 585 746**
30	140	13	P1a	1	1	511094	**2 608 585 747**
35	160	13	P1a	1	1	511100	**2 608 585 748**
40	160	13	P1a	1	1	511117	**2 608 585 749**

Schalungs- und Installationsbohrer

Schalungs- und Installationsbohrer




- **Geeignet für** Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffe, Isolationen
- Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter
- HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118° , nach DIN 7490
- Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz
- Bohrerfarbe: schwarz, blank
- **Hinweis:** Nur drehend bohren, ohne Schlag



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 400 mm							
6	400	5	P1c	1	1	099318	**2 608 597 165**
8	400	6	P1c	1	1	059411	**2 608 596 335**
10	400	8	P1c	1	1	059428	**2 608 596 336**
12	400	8	P1c	1	1	059435	**2 608 596 337**
14	400	8	P1c	1	1	059442	**2 608 596 338**
16	400	10	P1c	1	1	059459	**2 608 596 339**
18	400	10	P1c	1	1	059466	**2 608 596 340**
20	400	10	P1c	1	1	059473	**2 608 596 341**
22	400	10	P1c	1	1	099332	**2 608 597 167**
24	400	11	P1c	1	1	099349	**2 608 597 168**
25	400	11	P1c	1	1	099356	**2 608 597 169**
26	400	11	P1c	1	1	099363	**2 608 597 170**
28	400	11	P1c	1	1	099370	**2 608 597 171**
30	400	11	P1c	1	1	099387	**2 608 597 172**
Gesamtlänge 600 mm							
6	600	5	P1c	1	1	099394	**2 608 597 173**
8	600	6	P1c	1	1	059480	**2 608 596 342**
10	600	8	P1c	1	1	059497	**2 608 596 343**
12	600	8	P1c	1	1	059503	**2 608 596 344**
14	600	8	P1c	1	1	059510	**2 608 596 345**
16	600	10	P1c	1	1	059527	**2 608 596 346**
18	600	10	P1c	1	1	059534	**2 608 596 347**
20	600	10	P1c	1	1	059541	**2 608 596 348**
22	600	10	P1c	1	1	099400	**2 608 597 174**
24	600	11	P1c	1	1	099417	**2 608 597 175**
26	600	11	P1c	1	1	099424	**2 608 597 176**
28	600	11	P1c	1	1	099431	**2 608 597 177**
30	600	11	P1c	1	1	099448	**2 608 597 178**

Schalungs- und Installationsbohrer SDS plus



▶ **Geeignet für** alle Bohrhämmer mit SDS plus-Aufnahme



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 400 mm						
10	400	P1c	1	1	103947	**2 608 597 400**
12	400	P1c	1	1	103961	**2 608 597 402**
14	400	P1c	1	1	103985	**2 608 597 404**
16	400	P1c	1	1	104005	**2 608 597 406**
18	400	P1c	1	1	104029	**2 608 597 408**
20	400	P1c	1	1	104043	**2 608 597 410**
22	400	P1c	1	1	104067	**2 608 597 412**
24	400	P1c	1	1	104081	**2 608 597 414**
26	400	P1c	1	1	104104	**2 608 597 416**
28	400	P1c	1	1	104128	**2 608 597 418**
30	400	P1c	1	1	104142	**2 608 597 420**
Gesamtlänge 600 mm						
10	600	P1c	1	1	103954	**2 608 597 401**
12	600	P1c	1	1	103978	**2 608 597 403**
14	600	P1c	1	1	103992	**2 608 597 405**
16	600	P1c	1	1	104012	**2 608 597 407**
18	600	P1c	1	1	104036	**2 608 597 409**
20	600	P1c	1	1	104050	**2 608 597 411**
22	600	P1c	1	1	104074	**2 608 597 413**
24	600	P1c	1	1	104098	**2 608 597 415**
26	600	P1c	1	1	104111	**2 608 597 417**
28	600	P1c	1	1	104135	**2 608 597 419**
30	600	P1c	1	1	104159	**2 608 597 421**

Zubehör für **Holzverbindungen**

Dübelbohrlehre

- **Geeignet für** Bohrer-Durchmesser 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- Für fachgerechtes, leichtes Arbeiten mit Holz-, Stahl- und Mehrzweckbohrern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Dübelbohrlehre					
	C1a	1	1	085397	**2 607 000 549**

Geriffelte Holzdübel

- Geriffelte Holzdübel in Ø 6; 8; 10 mm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	30	P1d	200	1	085786	**2 607 000 443**
		P1d	50	1	085793	**2 607 000 444**
8	40	P1d	150	1	085274	**2 607 000 445**
		P1d	40	1	085281	**2 607 000 446**
10	40	P1d	120	1	085298	**2 607 000 447**
		P1d	30	1	085304	**2 607 000 448**

Holzdübel-Sets

- Sets mit Holzbohrer, Tiefenstopp, Dübelsetzer, Holzdübel, Leim
- Dübel-Anzahl: für Ø 6 und 8 mm: 25 Dübel, für Ø 10 mm: 20 Dübel



32tlg. Holzdübel-Set						
6	30	PC1a	32	1	085311	**2 607 000 449**
8	40	PC1a	32	1	085328	**2 607 000 542**
27tlg. Holzdübel-Set						
10	40	PC1a	27	1	085335	**2 607 000 543**

Dübelsetzer-Sätze

▶ Zum einfachen Markieren der Dübellöcher



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4tlg. Dübelsetzer-Set					
6	P1c	4	1	085342	**2 607 000 544**
8	P1c	4	1	085359	**2 607 000 545**
10	P1c	4	1	085366	**2 607 000 546**

Tiefenstopp-Set



Tiefenstopp-Set inklusive Schlüssel					
6	P1c	1	1	085380	**2 607 000 548**
8		1			
10		1			

HAMMER-BOHREN

Spitzenleistung in Beton

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





SDS PLUS BOHRERSORTIMENT

Schnelle Montage und 100 % Kraftübertragung.





	SDS plus-7X	SDS plus-5
	EXPERT	
Seitennummer	78	82
Durchmesser mm	3.5 – 30.0	3.0 – 26.0
Arbeitslänge mm	50 – 950	50 – 950
Kopfdesign	⊕	//
PGM-Zertifikat	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓
Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	–
Naturstein	✓	–

KOPFDESIGNS

- ⊕ **Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden**
- ⊕ **Asymmetrische Carbide-Zähne**
- \+ **4-Schneider**
- // **2-Schneider**
- ⊙ **Carbide-Zähne**

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



SDS plus-9 Speed Clean



SDS plus-9 Rebar Cutter



SDS plus-9 Core Cutter

Seitennummer	87	89	90
Durchmesser mm	6.0 – 24.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Arbeitslänge mm	100 – 320	120	50 – 54
Kopfdesign			
PGM-Zertifikat	✓	–	–

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	–	✓
Beton	✓	–	✓
Stahlbeton	–	✓	–
Naturstein	–	–	–

SDS MAX BOHRERSORTIMENT

Schnelle Montage und 100 % Kraftübertragung.





	SDS max-8X	SDS max-7	SDS max-4
	EXPERT		
Seitennummer	92	94	95
Durchmesser mm	12.0 – 32.0	10.5 – 52	12.0 – 40.0
Arbeitslänge mm	200 – 800	200 – 1200	200 – 400
Kopfdesign	⊕	+	+
PGM-Zertifikat	✓	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY		

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓	✓
Naturstein	✓	✓	–

KOPFDESIGNS

- ⊕ **Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden**
- \+ **4-Schneider**
- // **2-Schneider**
- **Multicutter**
- **Asymmetrische Carbide-Zähne**

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



SDS max-9 Natural Stone



SDS max-9 Break Through



SDS max-9 Core Cutter



SDS max-9 Speed Clean

Seitennummer	98	99	100	96
Durchmesser mm	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0	14.0 – 35.0
Arbeitslänge mm	400 – 800	450 – 850	80	400 – 650
Kopfdesign	+	⊕	○	+
PGM-Zertifikat	✓	–	–	✓
MATERIALIEN				
Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Stahlbeton	–	–	–	–
Naturstein	✓	–	–	–

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

SORTIMENT: Ø 3,5–30 mm

EXPERT

1. Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
2. Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
3. Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT



- Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Verankern von Inneninstallationen wie Klimaanlagen, Heizungsrohre, elektrische Leitungen und Lampen.
- Optimal für Elektroarbeiten: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer.
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3,5	50	115	P1e	1	1	531281	**2 608 900 055**
3,5	100	165	P1e	1	1	531298	**2 608 900 056**
4	50	115	P1e	1	1	531304	**2 608 900 057**
4	100	165	P1e	1	1	531311	**2 608 900 058**
5	50	115	P1e	1	5	531328	**2 608 900 059**

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5	100	165	P1e	1	5	531335	**2 608 900 060**
5	150	215	P1e	1	5	531342	**2 608 900 061**
5	200	265	P1e	1	5	531359	**2 608 900 062**
5	250	315	P1e	1	5	531366	**2 608 900 063**
5	400	465	P1e	1	1	531373	**2 608 900 064**
5,5	50	115	P1e	1	5	531380	**2 608 900 065**
5,5	100	165	P1e	1	5	531397	**2 608 900 066**
5,5	150	215	P1e	1	5	531403	**2 608 900 067**
5,5	200	265	P1e	1	5	531410	**2 608 900 068**
5,5	250	315	P1e	1	1	531427	**2 608 900 069**
5,5	400	465	P1e	1	1	531434	**2 608 900 070**
6	50	115	P1e	1	5	531441	**2 608 900 071**
6	100	165	P1e	1	5	531458	**2 608 900 072**
6	150	215	P1e	1	5	531465	**2 608 900 073**
6	200	265	P1e	1	5	531472	**2 608 900 074**
6	250	315	P1e	1	5	531489	**2 608 900 075**
6	400	465	P1e	1	1	531496	**2 608 900 076**
6,5	50	115	P1e	1	1	531502	**2 608 900 077**
6,5	100	165	P1e	1	5	531519	**2 608 900 078**
6,5	150	215	P1e	1	5	531526	**2 608 900 079**
6,5	200	265	P1e	1	5	531533	**2 608 900 080**
6,5	250	315	P1e	1	1	531540	**2 608 900 081**
6,5	400	465	P1e	1	1	531557	**2 608 900 082**
7	50	115	P1e	1	1	531564	**2 608 900 083**
7	100	165	P1e	1	1	531571	**2 608 900 084**
7	150	215	P1e	1	1	531588	**2 608 900 085**
7	200	265	P1e	1	1	531595	**2 608 900 086**
8	50	115	P1e	1	5	531601	**2 608 900 087**
8	100	165	P1e	1	5	531618	**2 608 900 088**
8	150	215	P1e	1	5	531625	**2 608 900 089**
8	200	265	P1e	1	5	531632	**2 608 900 090**
8	250	315	P1e	1	1	531649	**2 608 900 091**
8	300	365	P1e	1	5	531656	**2 608 900 092**
8	400	465	P1e	1	1	531663	**2 608 900 093**
9	100	165	P1e	1	1	531670	**2 608 900 094**
9	150	215	P1e	1	1	531687	**2 608 900 095**
10	50	115	P1e	1	1	531694	**2 608 900 096**
10	100	165	P1e	1	5	531700	**2 608 900 097**
10	150	215	P1e	1	5	531717	**2 608 900 098**
10	200	265	P1e	1	5	531724	**2 608 900 099**
10	250	315	P1e	1	1	531731	**2 608 900 100**
10	300	365	P1e	1	5	531748	**2 608 900 101**
10	400	465	P1e	1	1	531755	**2 608 900 102**
10	550	600	P1e	1	1	531762	**2 608 900 103**
10	950	1.000	P1e	1	1	531779	**2 608 900 104**
11	100	165	P1e	1	1	531786	**2 608 900 105**
11	150	215	P1e	1	1	531793	**2 608 900 106**
11	200	265	P1e	1	1	531809	**2 608 900 107**
12	100	165	P1e	1	5	531816	**2 608 900 108**
12	150	215	P1e	1	5	531823	**2 608 900 109**
12	200	265	P1e	1	5	531830	**2 608 900 110**
12	250	315	P1e	1	5	531847	**2 608 900 111**
12	300	365	P1e	1	5	531854	**2 608 900 112**
12	400	465	P1e	1	1	531861	**2 608 900 113**
12	550	600	P1e	1	1	531878	**2 608 900 114**
12	950	1.000	P1e	1	1	531885	**2 608 900 115**
13	100	165	P1e	1	1	531892	**2 608 900 116**
13	150	215	P1e	1	1	531908	**2 608 900 117**
13	200	265	P1e	1	1	531915	**2 608 900 118**
14	100	165	P1e	1	5	531922	**2 608 900 119**
14	150	215	P1e	1	5	531939	**2 608 900 120**
14	200	265	P1e	1	5	531946	**2 608 900 121**
14	250	315	P1e	1	5	531953	**2 608 900 122**
14	300	365	P1e	1	1	531960	**2 608 900 123**
14	400	465	P1e	1	1	531977	**2 608 900 124**
14	550	600	P1e	1	1	531984	**2 608 900 125**

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
14	950	1.000	P1e	1	1	531991	**2 608 900 126**
15	100	165	P1e	1	1	532004	**2 608 900 127**
15	200	265	P1e	1	1	532011	**2 608 900 128**
15	400	465	P1e	1	1	532028	**2 608 900 129**
16	150	215	P1e	1	5	532035	**2 608 900 130**
16	200	265	P1e	1	5	532042	**2 608 900 131**
16	250	315	P1e	1	1	532059	**2 608 900 132**
16	400	465	P1e	1	1	532066	**2 608 900 133**
16	550	600	P1e	1	1	532073	**2 608 900 134**
16	950	1.000	P1e	1	1	532080	**2 608 900 135**
17	150	215	P1e	1	1	532097	**2 608 900 136**
17	250	315	P1e	1	1	532103	**2 608 900 137**
18	200	250	P1e	1	1	532110	**2 608 900 138**
18	400	450	P1e	1	1	532127	**2 608 900 139**
18	550	600	P1e	1	1	532134	**2 608 900 140**
18	950	1.000	P1e	1	1	532141	**2 608 900 141**
20	200	250	P1e	1	1	532158	**2 608 900 142**
20	400	450	P1e	1	1	532165	**2 608 900 143**
20	550	600	P1e	1	1	532172	**2 608 900 144**
20	950	1.000	P1e	1	1	532189	**2 608 900 145**
22	200	250	P1e	1	1	532196	**2 608 900 146**
22	400	450	P1e	1	1	532202	**2 608 900 147**
22	550	600	P1e	1	1	532219	**2 608 900 148**
22	950	1.000	P1e	1	1	532226	**2 608 900 149**
24	400	450	P1e	1	1	532233	**2 608 900 150**
25	400	450	P1e	1	1	532240	**2 608 900 151**
25	550	600	P1e	1	1	532257	**2 608 900 152**
25	950	1.000	P1e	1	1	532264	**2 608 900 153**
28	400	450	P1e	1	1	532271	**2 608 900 154**
30	400	450	P1e	1	1	532288	**2 608 900 155**
10er-Pack							
4	50	115	P1a	10	1	532295	**2 608 900 156**
5	50	115	P1a	10	1	532301	**2 608 900 157**
5	100	165	P1a	10	1	532318	**2 608 900 158**
6	50	115	P1a	10	1	532325	**2 608 900 159**
6	100	165	P1a	10	1	532332	**2 608 900 160**
6	150	215	P1a	10	1	532349	**2 608 900 161**
6	200	265	P1a	10	1	532356	**2 608 900 162**
6,5	100	165	P1a	10	1	532363	**2 608 900 163**
6,5	150	215	P1a	10	1	532370	**2 608 900 164**
6,5	200	265	P1a	10	1	532387	**2 608 900 165**
7	100	165	P1a	10	1	532394	**2 608 900 166**
8	100	165	P1a	10	1	532400	**2 608 900 167**
8	150	215	P1a	10	1	532417	**2 608 900 168**
8	200	265	P1a	10	1	532424	**2 608 900 169**
10	100	165	P1a	10	1	532431	**2 608 900 170**
10	150	215	P1a	10	1	532448	**2 608 900 171**
10	200	265	P1a	10	1	532455	**2 608 900 172**
12	100	165	P1a	10	1	532462	**2 608 900 173**
12	150	215	P1a	10	1	532479	**2 608 900 174**
12	200	265	P1a	10	1	532486	**2 608 900 175**
14	200	265	P1a	10	1	532493	**2 608 900 176**
16	200	265	P1a	10	1	532509	**2 608 900 177**
30er-Pack							
5	50	115	P0a	30	1	532516	**2 608 900 178**
5	100	165	P0a	30	1	532523	**2 608 900 179**
6	50	115	P0a	30	1	532530	**2 608 900 180**
6	100	165	P0a	30	1	532547	**2 608 900 181**
6	150	215	P0a	30	1	532554	**2 608 900 182**
8	100	165	P0a	30	1	532561	**2 608 900 183**
8	150	215	P0a	30	1	532578	**2 608 900 184**
8	200	265	P0a	30	1	532585	**2 608 900 185**
10	100	165	P0a	30	1	532592	**2 608 900 186**
10	150	215	P0a	30	1	532608	**2 608 900 187**
10	200	265	P0a	30	1	532615	**2 608 900 188**
12	150	215	P0a	30	1	532622	**2 608 900 189**

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12	200	265	P0a	30	1	532639	**2 608 900 190**
50er-Pack							
6	100	165	P0a	50	1	532646	**2 608 900 191**
8	100	165	P0a	50	1	532653	**2 608 900 192**
10	100	165	P0a	50	1	532660	**2 608 900 193**
10	150	215	P0a	50	1	532677	**2 608 900 194**

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Sets

EXPERT



- Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Verankern von Inneninstallationen wie Klimaanlagen, Heizungsrohre, elektrische Leitungen und Lampen.
- Optimal für Elektroarbeiten: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer.
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.





CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 3x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-tlg. SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
6	100	165	P1a	3	1	532707	**2 608 900 196**
8	100	165					
10	100	165					
5-tlg. Robust Line SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
5	50	115	P1k	5	1	532714	**2 608 900 197**
6	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
6	100	165	P1k	5	1	532721	**2 608 900 198**
6	100	165					
8	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
7-tlg. SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
5	50	115	P1k	7	1	532691	**2 608 900 195**
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

Hammerbohrer SDS plus-5



- **Geeignet für** Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton
- **Passend zu** allen Bohrhämmern mit SDS plus-Aufnahmen
- PGM-Prüfmarke für den Qualitätsstandard www.pgm.eu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack										
3	50	110	-	-	-	P1e	1	5	656436	**2 608 587 801**
3	100	160	-	-	-	P1e	1	1	656443	**2 608 587 802**
3,5	50	110	-	-	-	P1e	1	5	189057	**2 608 597 773**
3,5	100	160	-	-	-	P1e	1	1	483308	**2 608 585 596**
4	50	115	-	-	-	P1e	1	5	028073	**1 618 596 231**
4	100	165	-	-	-	P1e	1	5	189064	**2 608 597 774**
5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027724	**1 618 596 164**
5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027977	**1 618 596 189**
5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	074391	**2 608 596 199**
5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483315	**2 608 585 597**
5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483322	**2 608 585 598**
5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483339	**2 608 585 599**
5,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027731	**1 618 596 165**
5,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	045957	**2 608 596 146**
5,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189071	**2 608 597 775**
5,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189088	**2 608 597 776**
5,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483346	**2 608 585 600**
5,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483353	**2 608 585 601**
6	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027748	**1 618 596 166**
6	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027755	**1 618 596 167**
6	150	215	-	-	-	P1e	1	5	045148	**2 608 596 115**
6	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189095	**2 608 597 777**
6	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483360	**2 608 585 602**
6	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483377	**2 608 585 603**
6	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770675	**2 608 589 177**
6,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027762	**1 618 596 168**
6,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027779	**1 618 596 169**
6,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189101	**2 608 597 778**
6,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189118	**2 608 597 779**
6,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189125	**2 608 597 780**
6,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656726	**2 608 587 830**
6,5	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770682	**2 608 589 178**
7	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027786	**1 618 596 170**
7	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027793	**1 618 596 171**
7	150	215	-	-	-	P1e	1	5	098588	**2 608 597 130**
7	200	265	-	-	-	P1e	1	5	656764	**2 608 587 834**
7	250	315	-	-	-	P1e	1	1	656771	**2 608 587 835**
7	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656788	**2 608 587 836**
8	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027809	**1 618 596 172**
8	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027816	**1 618 596 173**
8	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027823	**1 618 596 174**
8	200	265	-	-	-	P1e	1	5	028332	**1 618 596 264**
8	250	315	-	-	-	P1e	1	5	260237	**2 608 597 944**
8	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045155	**2 608 596 116**
8	550	615	-	-	-	P1e	1	1	047593	**2 608 596 183**
8,5	100	165	-	-	-	P1e	1	1	483384	**2 608 585 604**
8,5	150	215	-	-	-	P1e	1	1	483391	**2 608 585 605**
8,5	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656887	**2 608 587 846**
9	100	165	-	-	-	P1e	1	5	046381	**2 608 596 158**
9	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027830	**1 618 596 175**
9	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656917	**2 608 587 849**

Hammerbohrer SDS plus-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027847	**1 618 596 176**
10	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027854	**1 618 596 177**
10	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028349	**1 618 596 265**
10	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027861	**1 618 596 178**
10	250	315	-	-	-	P1e	1	5	046305	**1 618 596 315**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	028356	**1 618 596 266**
10	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028363	**1 618 596 267**
10	550	615	-	-	-	P1e	1	1	045162	**2 608 596 117**
10	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098502	**2 608 597 122**
11	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027878	**1 618 596 179**
11	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046312	**1 618 596 316**
11	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027885	**1 618 596 180**
12	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027892	**1 618 596 181**
12	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028370	**1 618 596 268**
12	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027908	**1 618 596 182**
12	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189149	**2 608 597 782**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	483407	**2 608 585 606**
12	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028387	**1 618 596 269**
12	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028035	**1 618 596 224**
12	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098519	**2 608 597 123**
13	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027915	**1 618 596 183**
13	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046329	**1 618 596 318**
13	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027922	**1 618 596 184**
14	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027939	**1 618 596 185**
14	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028394	**1 618 596 270**
14	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027946	**1 618 596 186**
14	250	315	-	-	-	P1e	1	5	028400	**1 618 596 271**
14	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045179	**2 608 596 118**
14	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028042	**1 618 596 225**
14	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098526	**2 608 597 124**
15	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027953	**1 618 596 187**
15	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027960	**1 618 596 188**
15	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028264	**1 618 596 257**
16	150	215	-	-	-	P1e	1	5	047616	**2 608 596 185**
16	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483414	**2 608 585 607**
16	250	315	-	-	-	P1e	1	5	047623	**2 608 596 186**
16	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028288	**1 618 596 259**
16	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028059	**1 618 596 226**
16	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098533	**2 608 597 125**
17	150	215	-	-	-	P1e	1	1	027991	**1 618 596 203**
17	250	315	-	-	-	P1e	1	1	522267	**2 608 585 952**
17	400	465	-	-	-	P1e	1	1	522410	**2 608 585 953**
18	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028004	**1 618 596 204**
18	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046336	**1 618 596 319**
18	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028295	**1 618 596 260**
18	550	600	-	-	-	P1e	1	1	045193	**2 608 596 120**
18	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098540	**2 608 597 126**
19	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028011	**1 618 596 205**
19	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046343	**1 618 596 320**
19	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028301	**1 618 596 261**
20	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028028	**1 618 596 207**
20	250	300	-	-	-	P1e	1	1	028318	**1 618 596 262**
20	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028325	**1 618 596 263**
20	550	600	-	-	-	P1e	1	1	046350	**1 618 596 321**
20	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098557	**2 608 597 127**
22	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028080	**1 618 596 232**

Hammerbohrer SDS plus-5




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
22	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028097	**1 618 596 233**
22	550	600	-	-	-	P1e	1	1	045223	**2 608 596 123**
22	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098564	**2 608 597 128**
24	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028127	**1 618 596 236**
24	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028134	**1 618 596 237**
25	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028141	**1 618 596 238**
25	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028158	**1 618 596 239**
25	550	600	-	-	-	P1e	1	1	657525	**2 608 587 910**
25	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098571	**2 608 597 129**
26	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028165	**1 618 596 240**
26	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028172	**1 618 596 241**
10er-Pack										
3,5	50	110	-	-	-	P1a	10	1	483421	**2 608 585 608**
3,5	100	160	-	-	-	P1a	10	1	483438	**2 608 585 609**
4	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483445	**2 608 585 610**
4	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483452	**2 608 585 611**
5	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483469	**2 608 585 612**
5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483476	**2 608 585 613**
5,5	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483483	**2 608 585 614**
5,5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483490	**2 608 585 615**
6	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483506	**2 608 585 616**
6	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483513	**2 608 585 617**
6	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483520	**2 608 585 618**
6,5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483537	**2 608 585 619**
6,5	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483544	**2 608 585 620**
6,5	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483551	**2 608 585 621**
7	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483568	**2 608 585 622**
7	150	215	-	-	-	P1a	10	1	657716	**2 608 587 929**
8	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483575	**2 608 585 623**
8	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483582	**2 608 585 624**
8	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483599	**2 608 585 625**
10	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483605	**2 608 585 626**
10	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483612	**2 608 585 627**
10	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483629	**2 608 585 628**
12	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483636	**2 608 585 629**
12	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483643	**2 608 585 630**
12	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483650	**2 608 585 631**

Hammerbohrer-Sets SDS plus-5



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Hammerbohrer-Set SDS plus-5								
6 **8** **10**	100 100 100	165 165 165	-	P1c	3	1	015721	**1 617 000 117**
5 **6** **8**	50 50 100	115 115 165	-	P1c	3	1	011938	**1 617 000 118**

Hammerbohrer-Sets SDS plus-5



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Hammerbohrer-Set SDS plus-5								
5	50	115	197,0 x 87,5 x	P1k	5	5	517072	**2 607 019 927**
6	50	115	23					
6	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
6	100	165	197,0 x 87,5 x	P1k	5	5	517089	**2 607 019 928**
6	100	165	23					
8	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
5,5	100	165	197,0 x 87,5 x	P1k	5	1	517102	**2 607 019 929**
6	100	165	23					
7	100	165						
8	100	165						
10	100	165						

Hammerbohrer-Sets SDS plus-3






PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8tlg. SDS plus-3 Hammerbohrer-Set, Tough Box								
5	50	110	5x160 (1x)	P1k	8	10	509541	**2 607 019 903**
6	50	110	5,5x110 (2x)					
6	100	160	6x160 (1x)					
8	100	160	7x160 (2x)					
10	100	160	8x160 (1x)					
			10x160 (1x)					
6	50	110	6x110 (2x)	P1k	8	10	509534	**2 607 019 902**
6	100	160	6x160 (2x)					
8	100	160	8x160 (2x)					
10	100	160	10x160 (2x)					
11-teiliges SDS plus-3 Meißel- und Hammerbohrer-Set								
5	50	110	-	W0a	11	1	523149	**2 608 579 916**
6	50	110						
8	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
12	100	160						
		250						
		250						

SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

Bohren und Reinigen in einem Schritt.

GENAUE ZENTRIERUNG

Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton





EFFIZIENTER BOHRMEHLABTRANSPORT

2 Absaugöffnungen

HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Kopf mit 4 Schneidern mit extrem robusten und aggressiven Carbide-Schneiden

SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 Speed**Clean**





- **Geeignet für** Bohrungen in Beton
- System: Das beste Ergebnis wird in Kombination mit einem SDS plus Bohrhammer z. B. Bosch GBH 2-28 DV Professional (0 611 267 201) und einem Entstauber der Staubklasse M z. B. Bosch GAS 35 M AFC Professional (0 601 9C3 100) erzielt.
- **Hinweis:** Befolgen Sie immer die Anweisungen des Dübelherstellers zum Dübelsetzen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
6	100	230	PC1b	1	1	976534	**2 608 579 291**
8	100	230	PC1b	1	1	976541	**2 608 579 292**
10	100	230	PC1b	1	1	976558	**2 608 579 293**
12	200	330	PC1b	1	1	954006	**2 608 578 962**
14	250	380	PC1b	1	1	954013	**2 608 578 963**
15	250	380	PC1b	1	1	954020	**2 608 578 964**
16	250	380	PC1b	1	1	857352	**2 608 576 286**
18	150	280	PC1b	1	1	976565	**2 608 579 294**
18	320	450	PC1b	1	1	857369	**2 608 576 287**
20	150	280	PC1b	1	1	976572	**2 608 579 295**
20	320	450	PC1b	1	1	857376	**2 608 576 288**
22	320	450	PC1b	1	1	857383	**2 608 576 289**
24	320	450	PC1b	1	1	857390	**2 608 576 290**

SDS plus-9 Speed Clean




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Ersatz Connector SDS plus							
-	-	-	PC1b	1	1	857406	**2 608 576 291**

Hammerbohrer SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus-9 RebarCutter

- **Geeignet für** Armierungseisen im Beton
- Zu verwenden für den drehenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS plus-Aufnahme.
- Armierung nur durchtrennen, wenn die Genehmigung vom Statiker erteilt wurde.
- Rebar Cutter nur ohne Schlag verwenden.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
1er-Pack								
16	120	300	10	P1h	1	1	576673	**2 608 586 994**
18	120	300	10	P1h	1	1	576680	**2 608 586 995**
20	120	300	10	P1h	1	1	576697	**2 608 586 996**
22	120	300	10	P1h	1	1	576703	**2 608 586 997**
25	120	300	10	P1h	1	1	576710	**2 608 586 998**
28	120	300	10	P1h	1	1	576727	**2 608 586 999**
32	120	300	10	P1h	1	1	576734	**2 608 587 100**

Hohlbohrkronen SDS plus-9 Core Cutter

SDS plus-9 CoreCutter





- **Geeignet für** Beton, Mauerwerk, Kalksandstein
- Zu verwenden mit SDS plus oder Sechskantaufnahmeschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkronentiefe (L1) mm	Arbeitslänge mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
25	50	72	4	P1e	1	1	605328	**2 608 550 612**
30	50	72	6	P1e	1	1	605335	**2 608 550 613**
35	50	72	6	P1e	1	1	605342	**2 608 550 614**
40	50	72	6	P1e	1	1	084642	**2 608 550 074**
50	50	72	6	P1e	1	1	084659	**2 608 550 075**
68	50	72	6	P1e	1	1	084666	**2 608 550 076**
82	50	72	6	P1e	1	1	084673	**2 608 550 077**
90	50	72	6	P1e	1	1	605359	**2 608 550 615**
100	50	72	6	P1e	1	1	605366	**2 608 550 616**
112	50	72	6	P1e	1	1	605373	**2 608 550 617**

Hohlbohrkronen Sets

SDS plus-9 CoreCutter







3tlg. Hohlbohrkronen-Set, SDS plus
SDS plus-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer

68	54	72	6	PC1b	3	1	046206	**2 608 550 064**
82	54	72	6	PC1b	3	1	046213	**2 608 550 065**

Zubehöre für Hohlbohrkronen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16							
11	220	Sechskant	P1e	1	1	096744	**2 608 598 109**



SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16							
-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**
-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**

Zentrierbohrer für Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS plus							
8	120	Zylindrisch	PC1d	1	5	046114	**2 608 596 157**

Zubehöre für Hohlbohrkronen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16 einteilig							
-	175	SDS plus	P1e	1	1	332224	**2 608 598 046**
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16, einteilig							
-	340	SDS plus	P1e	1	1	332231	**2 608 598 047**
-	440	SDS plus	P1e	1	1	332248	**2 608 598 048**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

SORTIMENT: Ø 12–32 mm

EXPERT

1. Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
2. Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
3. Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

EXPERT



- Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Setzen von chemischen Verankerungen und/oder Armierungsverbindungen.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer.
- Passend auf alle Bohrhämmer SDS max.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3x* LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
	12	200	340	P1h	1	1	532752	**2 608 900 201**
	12	400	540	P1h	1	1	532769	**2 608 900 202**
	12	600	740	P1h	1	1	532776	**2 608 900 203**
	12	800	940	P1h	1	1	532783	**2 608 900 204**
	14	200	340	P1h	1	1	532813	**2 608 900 207**
	14	400	540	P1h	1	1	532820	**2 608 900 208**

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer


EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
14	600	740	P1h	1	1	532837	**2 608 900 209**
14	800	940	P1h	1	1	532844	**2 608 900 210**
16	200	340	P1h	1	1	532882	**2 608 900 214**
16	400	540	P1h	1	1	532899	**2 608 900 215**
16	600	740	P1h	1	1	532905	**2 608 900 216**
16	800	940	P1h	1	1	532912	**2 608 900 217**
18	200	340	P1h	1	1	532950	**2 608 900 221**
18	400	540	P1h	1	1	532967	**2 608 900 222**
18	600	740	P1h	1	1	532974	**2 608 900 223**
18	800	940	P1h	1	1	532981	**2 608 900 224**
20	200	320	P1h	1	1	533025	**2 608 900 228**
20	400	520	P1h	1	1	533032	**2 608 900 229**
20	600	720	P1h	1	1	533049	**2 608 900 230**
20	800	920	P1h	1	1	533056	**2 608 900 231**
22	200	320	P1h	1	1	533070	**2 608 900 233**
22	400	520	P1h	1	1	533087	**2 608 900 234**
22	600	720	P1h	1	1	533094	**2 608 900 235**
22	800	920	P1h	1	1	533100	**2 608 900 236**
24	200	320	P1h	1	1	533124	**2 608 900 238**
24	400	520	P1h	1	1	533131	**2 608 900 239**
25	200	320	P1h	1	1	533148	**2 608 900 240**
25	400	520	P1h	1	1	533155	**2 608 900 241**
25	600	720	P1h	1	1	533162	**2 608 900 242**
25	800	920	P1h	1	1	533179	**2 608 900 243**
26	200	320	P1h	1	1	533193	**2 608 900 245**
26	400	520	P1h	1	1	533209	**2 608 900 246**
28	200	320	P1h	1	1	533216	**2 608 900 247**
28	400	520	P1h	1	1	533223	**2 608 900 248**
28	600	720	P1h	1	1	533230	**2 608 900 249**
28	800	920	P1h	1	1	533247	**2 608 900 250**
30	200	320	P1h	1	1	533261	**2 608 900 252**
30	400	520	P1h	1	1	533278	**2 608 900 253**
32	200	320	P1h	1	1	533285	**2 608 900 254**
32	400	520	P1h	1	1	533292	**2 608 900 255**
32	600	720	P1h	1	1	533308	**2 608 900 256**
32	800	920	P1h	1	1	533315	**2 608 900 257**
5er-Pack							
12	200	340	P0h	5	1	533346	**2 608 900 260**
16	200	340	P0h	5	1	533353	**2 608 900 261**
16	400	540	P0h	5	1	533360	**2 608 900 262**
18	200	340	P0h	5	1	533377	**2 608 900 263**
18	400	540	P0h	5	1	533384	**2 608 900 264**
20	200	320	P0h	5	1	533391	**2 608 900 265**
20	400	520	P0h	5	1	533407	**2 608 900 266**
22	400	520	P0h	5	1	533414	**2 608 900 267**
24	400	520	P0h	5	1	533421	**2 608 900 268**
25	400	520	P0h	5	1	533438	**2 608 900 269**
32	400	520	P0h	5	1	533445	**2 608 900 270**

Hammerbohrer SDS max-7



- **Geeignet für** Beton und Stahlbeton, Kalkstein und Mauerwerk
- Für Bohrhämmer mit Aufnahme SDS max
- Arbeitslängen von 200, 400, 600, 800 und 1200 mm
- * 12 bis 15 mm Durchmesser zweischneidig
- Wiederverschließbare Verpackung für Profis
- www.pgm.eu




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
15	200	340	P1h	1	1	564731	**2 608 586 749**
15	400	540	P1h	1	1	564748	**2 608 586 750**
16	1.200	1.340	P1h	1	1	564793	**2 608 586 755**
17	200	340	P1h	1	1	564809	**2 608 586 756**
17	400	540	P1h	1	1	564816	**2 608 586 757**
18	1.200	1.340	P1h	1	1	564861	**2 608 586 762**
19	200	320	P1h	1	1	564878	**2 608 586 763**
19	400	520	P1h	1	1	565486	**2 608 586 764**
20	1.200	1.320	P1h	1	1	565530	**2 608 586 769**
22	1.200	1.320	P1h	1	1	565585	**2 608 586 774**
25	1.200	1.320	P1h	1	1	565646	**2 608 586 781**
28	1.200	1.320	P1h	1	1	565714	**2 608 586 788**
32	1.200	1.320	P1h	1	1	565783	**2 608 586 795**
35	400	520	P1h	1	1	565790	**2 608 586 796**
35	600	720	P1h	1	1	565806	**2 608 586 797**
35	800	920	P1h	1	1	565813	**2 608 586 798**
35	1.200	1.320	P1h	1	1	565820	**2 608 586 799**
37	450	570	P1h	1	1	213042	**2 608 597 900**
38	400	520	P1h	1	1	565462	**2 608 586 800**
38	600	720	P1h	1	1	565837	**2 608 586 801**
40	400	520	P1h	1	1	565844	**2 608 586 802**
40	600	720	P1h	1	1	565851	**2 608 586 803**
40	800	920	P1h	1	1	565868	**2 608 586 804**
40	1.200	1.320	P1h	1	1	565875	**2 608 586 805**
45	400	520	P1h	1	1	565882	**2 608 586 806**
52	400	520	P1h	1	1	565899	**2 608 586 807**

Hammerbohrer SDS max-4



- **Geeignet für** Beton und bewehrten Beton, Mauerwerk
- Einsetzbar in allen Bohrhämmern mit SDS max-Aufnahme
- Preis/Leistung optimierter 4-Schneider
- PGM-Prüfmarke für den Qualitätsstandard www.pgm.eu




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
1er-Pack							
12	200	340	P1e	1	1	833684	**2 608 833 959**
12	400	540	P1e	1	1	833691	**2 608 833 960**
14	200	340	P1e	1	1	833707	**2 608 833 961**
14	400	540	P1e	1	1	833714	**2 608 833 962**
16	200	340	P1e	1	1	564113	**2 608 685 860**
16	400	540	P1e	1	1	564120	**2 608 685 861**
18	200	340	P1e	1	1	564137	**2 608 685 862**
18	400	540	P1e	1	1	564144	**2 608 685 863**
20	200	320	P1e	1	1	564151	**2 608 685 864**
20	400	520	P1e	1	1	564168	**2 608 685 865**
22	200	320	P1e	1	1	564175	**2 608 685 866**
22	400	520	P1e	1	1	564182	**2 608 685 867**
24	200	320	P1e	1	1	833721	**2 608 833 963**
24	400	520	P1e	1	1	833738	**2 608 833 964**
25	200	320	P1e	1	1	564199	**2 608 685 868**
25	400	520	P1e	1	1	564205	**2 608 685 869**
28	200	320	P1e	1	1	564229	**2 608 685 870**
28	400	520	P1e	1	1	564236	**2 608 685 871**
30	200	320	P1e	1	1	564243	**2 608 685 872**
30	400	520	P1e	1	1	564250	**2 608 685 873**
32	200	320	P1e	1	1	564267	**2 608 685 874**
32	400	520	P1e	1	1	564274	**2 608 685 875**
35	400	520	P1e	1	1	564281	**2 608 685 876**
40	400	520	P1e	1	1	564298	**2 608 685 877**

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Bohren und Reinigen in einem Schritt.

GENAUE ZENTRIERUNG

Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton





EFFIZIENTER BOHRMEHLABTRANSPORT

2 Absaugöffnungen

HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Kopf mit 4 Schneidern mit extrem robusten und aggressiven Carbide-Schneiden

SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 Speed**Clean**



- **Geeignet für** Bohrungen in Beton
- System: Das beste Ergebnis wird in Kombination mit einem SDS max Bohrhammer z. B. Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 000) und einem Entstauber der Staubklasse M z. B. Bosch GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300) erzielt.
- **Hinweis:** Befolgen Sie immer die Anweisungen des Dübelherstellers zum Dübelsetzen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
1er-Pack							
14	400	620	PC1b	1	1	954037	**2 608 578 965**
16	400	620	PC1b	1	1	857420	**2 608 576 293**
18	400	620	PC1b	1	1	857437	**2 608 576 294**
20	400	620	PC1b	1	1	857444	**2 608 576 295**
22	400	620	PC1b	1	1	857451	**2 608 576 296**
24	400	620	PC1b	1	1	893893	**2 608 576 779**
25	400	590	PC1b	1	1	976589	**2 608 579 296**
25	500	720	PC1b	1	1	857468	**2 608 576 297**
28	400	590	PC1b	1	1	976596	**2 608 579 297**
28	600	820	PC1b	1	1	857475	**2 608 576 298**
30	600	820	PC1b	1	1	857482	**2 608 576 299**
32	400	590	PC1b	1	1	976602	**2 608 579 298**
32	600	820	PC1b	1	1	857499	**2 608 576 300**
35	400	590	PC1b	1	1	976619	**2 608 579 299**

SDS max-9 Speed Clean

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
35	650	870	PC1b	1	1	857819	**2 608 576 301**



Ersatz Connector SDS max


-	-	-	PC1b	1	1	857826	**2 608 576 302**

SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 Natural**Stone**

- **Geeignet für** Naturstein
- Für alle Bohrhämmer mit Aufnahme SDS max
- Wiederverschließbare Verpackung für Profis
- www.pgm.eu







PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
1er-Pack Ram X Design							
28	400	520	P1h	1	1	560115	**1 618 596 502**
28	600	720	P1h	1	1	560122	**1 618 596 503**
28	800	920	P1h	1	1	560139	**1 618 596 504**
32	400	520	P1h	1	1	560146	**1 618 596 505**
32	600	720	P1h	1	1	560153	**1 618 596 506**
32	800	920	P1h	1	1	560160	**1 618 596 507**

SDS max-9 Break Through

SDS max-9 BreakThrough



- **Geeignet für** Durchbrüche mit Ø von 45 bis 80 mm in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, z. B. für Außenanschlüsse von Kabeln oder Rohren
- Einteiliges Werkzeug, glockenförmiger Bohrkopf mit asymmetrisch angeordneten Carbide-Stiften und ZentrumsCarbide-Schneide
- Großvolumige Förderwendel, konischer Schaft
- **Hinweis:** Durchbruchbohrer immer nur in geeigneten Hammerklassen einsetzen, da Überlastgefahr. Bedienungsanleitung des Bohrhammers beachten.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
1er-Pack							
45	450	600	P1h	1	1	021951	**1 618 596 455**
45	850	1.000	P1h	1	1	021968	**1 618 596 456**
55	450	600	P0h	1	1	021975	**1 618 596 457**
55	850	1.000	P0h	1	1	021982	**1 618 596 458**
65	450	600	P0h	1	1	021999	**1 618 596 459**
65	850	1.000	P0h	1	1	022002	**1 618 596 460**
80	450	600	P0h	1	1	022019	**1 618 596 461**
80	850	1.000	P0h	1	1	022026	**1 618 596 462**

Hohlbohrkronen SDS max-9 Core Cutter, einteilig

SDS max-9 CoreCutter

- **Geeignet für** Beton, Mauerwerk und Kalkstein
- Einteiliges Design garantiert optimale Kraftübertragung.
- Dank asymmetrischer Zahnanordnung aggressiver Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig sehr leisem Betrieb
- Zentrierbohrer enthalten






PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkronentiefe (L1) mm	Arbeitslänge mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
45	80	160	6	P0h	1	1	145510	**F 00Y 145 188**
45	80	420	6	P0h	1	1	145527	**F 00Y 145 189**
50	80	160	6	P0h	1	1	145534	**F 00Y 145 190**
50	80	420	6	P0h	1	1	145541	**F 00Y 145 191**
55	80	160	6	P0h	1	1	145558	**F 00Y 145 192**
55	80	420	6	P0h	1	1	145565	**F 00Y 145 193**
68	80	160	6	P0h	1	1	145572	**F 00Y 145 194**
68	80	420	6	P0h	1	1	145589	**F 00Y 145 195**
82	80	160	8	P0h	1	1	145596	**F 00Y 145 196**
82	80	420	8	P0h	1	1	145602	**F 00Y 145 197**
90	80	160	8	P0h	1	1	145619	**F 00Y 145 198**
90	80	420	8	P0h	1	1	145626	**F 00Y 145 199**
100	80	300	11	P0h	1	1	145633	**F 00Y 145 200**
125	80	300	11	P0h	1	1	145640	**F 00Y 145 201**
150	80	300	13	P0h	1	1	145657	**F 00Y 145 202**

Hohlbohrkronen SDS max-9 Core Cutter, zweiteilig, mit Gewinde

SDS max-9 CoreCutter

- Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalkstein
- Zentrierbohrer enthalten



1er-Pack								
45	80	112	6	P0h	1	1	557733	**2 608 580 518**
50	80	111	6	P0h	1	1	557740	**2 608 580 519**
55	80	109	6	P0h	1	1	557757	**2 608 580 520**
68	80	108	6	P0h	1	1	557764	**2 608 580 521**
82	80	102	8	P0h	1	1	557771	**2 608 580 522**
90	80	100	8	P0h	1	1	557788	**2 608 580 523**
100	80	96	11	P0h	1	1	557795	**2 608 580 524**
125	80	97	11	P0h	1	1	557801	**2 608 580 525**
150	80	92	13	P0h	1	1	557818	**2 608 580 526**

Zubehöre für Hohlbohrkronen SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Adapter Maschinenseite	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter für 2tlg. Hohlbohrkronen max-9 Core Cutter						
200	SDS max	P1e	1	1	560030	**2 608 580 527**

Zubehöre für Hohlbohrkronen SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Adapter Maschinenseite	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
460	SDS max	P1e	1	1	560047	**2 608 580 528**
Fixierset: Zentrierbohrer mit Befestigungsstift und Gummiring						
-	-	P1b	1	5	145664	**F 00Y 145 203**
Fixier-Set: Fixierstift und Gummiring						
-	-	P0b	2	1	145671	**F 00Y 145 204**

Fett für Bohrer- und Meißeleinsteckende




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

SCHLAG- UND DREHBOHRER

Robust und präzise

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





SCHLAG- UND DREHBOHRER

Bohren in allen Materialien.



	CYL-9 MultiConstruction	HEX-9 MultiConstruction	HEX-9 HardCeramic	CYL-5 für Beton	CYL-3 für Beton	CYL-9 SoftCeramic
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	114	111	117	105	107	116
Schafttyp	○	⬡	⬡	○	○	○
Durchmesser mm	3.0 – 16.0	3.0 – 12.0	3.0 – 12.0	3.0 – 14.0	3.0 – 16.0	3.0 – 16.0
Gesamtlänge mm	70 – 250	90 – 150	90	90 – 250	70 – 400	70 – 90
PGM-Zertifikat	✓	✓	–	✓	✓	–
	UP TO 5x* PRECISION CENTERING GEOMETRY	UP TO 5x* PRECISION CENTERING GEOMETRY	UP TO 10x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			
MATERIALIEN						
Harter Beton	–	–	–	✓	–	–
Weicher Beton	✓	✓	–	✓	✓	–
Marmor	✓	✓	–	✓	✓	–
Backstein	✓	✓	–	✓	✓	–
Hohlziegel	✓	✓	–	✓	✓	–
Holz	✓	✓	–	–	–	–
Weiche Fliesen	✓	✓	✓	–	–	✓
Harte Fliesen/ Dachziegel	–	–	✓	–	–	–
Steinfliesen	–	–	✓	–	–	–
Stahl	✓	✓	–	–	–	–
Metallblech	✓	✓	–	–	–	–


*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

Betonbohrer CYL-5

CYL-5



- **Geeignet zum** Bohren von Löchern in Beton, Mauerwerk, leichten Natur- und Kunststein
- Bohrer für schwere Beanspruchung, für alle Schlagbohrmaschinen geeignet
- PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
- Bohrerfarbe: blau, poliert



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3	50	90	PC1d	1	5	690270	**2 608 588 136**
3,5	50	90	PC1d	1	5	690287	**2 608 588 137**
4	50	90	PC1d	1	5	690294	**2 608 588 138**
5	50	100	PC1d	1	5	690317	**2 608 588 140**
5	100	150	PC1d	1	5	690324	**2 608 588 141**
5,5	50	100	PC1d	1	5	690331	**2 608 588 142**
6	50	100	PC1d	1	5	690355	**2 608 588 144**
6	100	150	PC1d	1	5	690362	**2 608 588 145**
6	200	250	PC1d	1	1	690379	**2 608 588 146**
6,5	50	100	PC1d	1	5	690386	**2 608 588 147**
7	50	100	PC1d	1	5	690409	**2 608 588 149**
8	50	100	PC1d	1	5	690423	**2 608 588 151**
8	100	150	PC1d	1	5	690430	**2 608 588 152**
8	200	250	PC1d	1	5	690447	**2 608 588 153**
9	50	100	PC1d	1	5	691239	**2 608 588 154**
10	100	150	PC1d	1	5	690454	**2 608 588 155**
10	200	250	PC1d	1	1	690461	**2 608 588 156**
12	90	150	PC1d	1	5	690478	**2 608 588 157**
12	190	250	PC1d	1	1	690485	**2 608 588 158**
14	90	150	PC1d	1	5	690492	**2 608 588 159**

Betonbohrer-Sets CYL-5

CYL-5



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Betonbohrer-Set CYL-5								
5 **6** **8**	50 50 50	100 100 100	-	P1c	3	1	690546	**2 608 588 164**



Betonbohrer-Sets CYL-5





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-5								
4	50	90	156,5 x 69,5 x 21,5	P1k	5	1	690553	**2 608 588 165**
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-5								
4	50	90	197,0 x 87,5 x 21,5	P1k	7	1	690577	**2 608 588 167**
5	50	100						
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
10	100	150						

Betonbohrer CYL-3

CYL-3

- **Geeignet zum** Bohren von Löchern in Beton, Mauerwerk, Kalkstein, Ziegel
- Bohrer für schwere Beanspruchung, für alle Schlagbohrmaschinen geeignet
- PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
- Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt





PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3	40	70	PC1d	1	5	186674	**2 608 597 655**
3,5	40	70	PC1d	1	1	462266	**2 608 585 225**
4	40	75	PC1d	1	5	186681	**2 608 597 656**
4,5	40	75	PC1d	1	5	186698	**2 608 597 657**
5	50	85	PC1d	1	5	186704	**2 608 597 658**
5	90	150	PC1d	1	5	186896	**2 608 597 677**
5,5	50	85	PC1d	1	5	186711	**2 608 597 659**
5,5	90	150	PC1d	1	5	186902	**2 608 597 678**
6	60	100	PC1d	1	5	186728	**2 608 597 660**
6	90	150	PC1d	1	5	186919	**2 608 597 679**
6	350	400	P1c	1	1	484428	**2 608 585 634**
6,5	60	100	PC1d	1	5	186735	**2 608 597 661**
6,5	90	150	PC1d	1	5	186926	**2 608 597 680**
6,5	350	400	P1c	1	1	187015	**2 608 597 689**
7	60	100	PC1d	1	5	186742	**2 608 597 662**
7	90	150	PC1d	1	5	186933	**2 608 597 681**
8	80	120	PC1d	1	5	186759	**2 608 597 663**
8	90	150	PC1d	1	5	212878	**2 608 597 898**
8	150	200	PC1d	1	5	186940	**2 608 597 682**
8	350	400	P1c	1	1	187022	**2 608 597 690**
9	80	120	PC1d	1	5	186766	**2 608 597 664**
10	80	120	PC1d	1	5	186773	**2 608 597 665**
10	90	150	PC1d	1	5	212885	**2 608 597 899**
10	150	200	PC1d	1	5	186957	**2 608 597 683**
10	250	300	P1c	1	5	186971	**2 608 597 685**
10	350	400	P1c	1	1	187039	**2 608 597 691**
11	90	150	PC1d	1	5	186780	**2 608 597 666**
12	90	150	PC1d	1	5	186797	**2 608 597 667**
12	150	200	PC1d	1	5	186964	**2 608 597 684**
12	250	300	P1c	1	5	186988	**2 608 597 686**
12	350	400	P1c	1	1	187046	**2 608 597 692**
13	90	150	PC1d	1	5	186803	**2 608 597 668**
14	90	150	PC1d	1	5	186810	**2 608 597 669**
14	250	300	P1c	1	1	187008	**2 608 597 688**
14	350	400	P1c	1	1	187053	**2 608 597 693**
15	100	160	P1c	1	1	186827	**2 608 597 670**
16	100	160	P1c	1	5	186834	**2 608 597 671**
16	350	400	P1c	1	1	187060	**2 608 597 694**
3er-Pack							
4	40	75	P1c	3	1	187169	**2 608 597 704**
5	50	85	P1c	3	5	187176	**2 608 597 705**
6	60	100	P1c	3	1	187183	**2 608 597 706**
10er-Pack							
5	50	85	C0f	10	1	187275	**2 608 597 715**
6	60	100	C0f	10	1	187282	**2 608 597 716**
8	80	120	C0f	10	1	187312	**2 608 597 719**


Betonbohrer CYL-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	80	120	C0f	10	1	187329	**2 608 597 720**

Betonbohrer-Sets CYL-3



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
5	50	85	P1c	3	1	187213	**2 608 597 709**
6	60	100					
8	80	120					



7tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	7	1	601375	**2 607 017 083**
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
4	40	75	P1k	7	1	601368	**2 607 017 082**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					



5tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	5	1	601344	**2 607 017 080**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	601351	**2 607 017 081**
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

Betonbohrer-Sets CYL-3





PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	7	1	446297	**2 607 010 545**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					
5tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	5	1	446082	**2 607 010 524**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	446105	**2 607 010 526**
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

Steinbohrer-Sets CYL-1



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1							
3	30	60	P1k	7	1	557368	**2 607 017 035**
4	40	75					
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
3	30	60	P1k	7	1	601337	**2 607 017 079**
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

MAXIMALE PRÄZISION BEIM BOHREN UNTERSCHIEDLICHER MATERIALIEN

EXPERT CYL-9/HEX-9 MultiConstruction Bohrer

SORTIMENT: Ø 3–16 mm

EXPERT

1. Präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry
2. Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
3. Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze
4. Optimierte Bohrerspirale für schnelles und effizientes Bohren



CENTERING GEOMETRY

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT



- Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, Fliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden.
- Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer.
- Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.





CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x* PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3	45	90	PC1d	1	5	538624	**2 608 900 569**
4	45	90	PC1d	1	5	538631	**2 608 900 570**
5	50	100	PC1d	1	5	538648	**2 608 900 571**

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5,5	60	100	PC1d	1	5	538655	**2 608 900 572**
5,5	90	150	PC1d	1	5	538662	**2 608 900 573**
6	60	100	PC1d	1	5	538679	**2 608 900 574**
6	90	150	PC1d	1	5	538686	**2 608 900 575**
6,5	60	100	PC1d	1	5	538709	**2 608 900 577**
7	50	100	PC1d	1	5	538723	**2 608 900 579**
7	90	150	PC1d	1	5	538730	**2 608 900 580**
8	50	100	PC1d	1	5	538747	**2 608 900 581**
10	90	150	PC1d	1	5	538754	**2 608 900 582**
12	90	150	PC1d	1	5	538761	**2 608 900 583**

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Sets

EXPERT



- Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, Fliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden.
- Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer.
- Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.






CENTERING GEOMETRY | UP TO 5×* PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-tlg. HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set								
5	50	100	165,0 x 47,0 x 10	P1c	3	1	538778	**2 608 900 584**
6	60	100						
8	50	100						
5-tlg. HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set								
4	45	90	135,0 x 73,0 x 15	P1a	5	1	538785	**2 608 900 585**
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
5,5	60	100	135,0 x 73,0 x 15	P1a	5	1	538792	**2 608 900 586**
6	60	100						
6	60	100						
7	60	100						
8	50	100						

HEX-9 MultiConstruction-Bohrer-Sets





PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
8-tlg. Mehrzweckbohrer-Set HEX-9 MultiConstruction							
3	90	22,0 x 105,0 x 200	PC1a		1	881715	**2 608 577 141**
4	90						
5	100						
5	100						
6	100						
6	100						
8	100						
8	100						

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT



- Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, Fliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden.
- Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer.
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter.





CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x* PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3	40	70	PC1d	1	5	538938	**2 608 900 600**
3,5	40	70	PC1d	1	1	538952	**2 608 900 602**
4	45	75	PC1d	1	5	538976	**2 608 900 604**
4	80	130	PC1d	1	5	538983	**2 608 900 605**
5	50	85	PC1d	1	5	538990	**2 608 900 606**
5	90	150	PC1d	1	5	539003	**2 608 900 607**
5,5	50	85	PC1d	1	5	539027	**2 608 900 609**
5,5	100	150	PC1d	1	5	539034	**2 608 900 610**
6	60	100	PC1d	1	5	539041	**2 608 900 611**
6	90	150	PC1d	1	5	539058	**2 608 900 612**
6	200	250	PC1d	1	1	596488	**2 608 901 481**
6,5	60	100	PC1d	1	5	539089	**2 608 900 615**
6,5	90	150	PC1d	1	5	539096	**2 608 900 616**
6,5	200	250	PC1d	1	1	596495	**2 608 901 482**
7	60	100	PC1d	1	5	539119	**2 608 900 618**
7	90	150	PC1d	1	5	539126	**2 608 900 619**
7	200	250	PC1d	1	1	596501	**2 608 901 483**
8	80	120	PC1d	1	5	539140	**2 608 900 621**
8	90	150	PC1d	1	5	539157	**2 608 900 622**
8	200	250	PC1d	1	1	596518	**2 608 901 484**
9	80	120	PC1d	1	5	539188	**2 608 900 625**
10	80	120	PC1d	1	5	539195	**2 608 900 626**
10	90	150	PC1d	1	5	539201	**2 608 900 627**
10	200	250	PC1d	1	1	596525	**2 608 901 485**
11	90	150	PC1d	1	5	539232	**2 608 900 630**
12	90	150	PC1d	1	5	539249	**2 608 900 631**
12	200	250	PC1d	1	1	596549	**2 608 901 486**
14	150	200	PC1d	1	1	596556	**2 608 901 487**
14	200	250	PC1d	1	1	596570	**2 608 901 488**
16	150	200	P1c	1	1	596594	**2 608 901 489**
8er-Pack							
10	80	120	P1a	8	1	539379	**2 608 900 644**
10er-Pack							
4	40	75	P1a	10	1	539300	**2 608 900 637**
5	50	85	P1a	10	1	539317	**2 608 900 638**
5,5	50	85	P1a	10	1	539324	**2 608 900 639**
6	60	100	P1a	10	1	539331	**2 608 900 640**
7	60	100	P1a	10	1	539355	**2 608 900 642**
8	80	120	P1a	10	1	539362	**2 608 900 643**

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Sets

EXPERT



- Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, Fliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden.
- Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer.
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter.






CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x* PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
4-tlg. Robust Line CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set								
4	40	75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539386	**2 608 900 645**
5	50	85						
6	60	100						
8	80	120						
5,5	50	85	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539393	**2 608 900 646**
6	60	100						
7	60	100						
8	80	120						
4-tlg. CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set								
4	40	75	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	1	539423	**2 608 900 649**
5	50	85						
6	60	100						
8	80	120						
5,5	50	85	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	1	539430	**2 608 900 650**
6	60	100						
7	60	100						
8	80	120						
7-tlg. Robust Line CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set								
4	40	75	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539409	**2 608 900 647**
5	50	85						
6	60	100						
6	60	100						
8	80	120						
10	80	120						
12	90	150						
5	50	85	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539416	**2 608 900 648**
5,5	50	85						
6	60	100						
6	90	150						
7	90	150						
8	90	150						
10	90	150						

CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer



- **Geeignet für** alle weichen Fliesen sowie nicht gehärtetes Glas
- Bohrerfarbe: weiß
- **Hinweis:** Mit geringen Drehzahlen und ohne Schlag arbeiten. Keine Kühlung notwendig.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack						
3	70	PC1a	1	5	599184	**2 608 587 157**
4	70	PC1a	1	5	599191	**2 608 587 158**
5	70	PC1a	1	5	599207	**2 608 587 159**
5,5	70	PC1a	1	5	599214	**2 608 587 160**
6	80	PC1a	1	5	599221	**2 608 587 161**
6,5	80	PC1a	1	5	599238	**2 608 587 162**
7	80	PC1a	1	5	599245	**2 608 587 163**
8	80	PC1a	1	5	599252	**2 608 587 164**
10	90	PC1a	1	5	599269	**2 608 587 165**
12	90	PC1a	1	5	599276	**2 608 587 166**
14	90	PC1a	1	5	599283	**2 608 587 167**
16	90	PC1a	1	5	599290	**2 608 587 168**

CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5-tlg. CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Set						
4	70	P1k	5	1	599306	**2 608 587 169**
5	70					
6	80					
8	80					
10	90					
5,5	70	P1k	5	1	599863	**2 608 587 170**
6	80					
7	80					
8	80					
10	90					

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEI HARTEN FLIESEN

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

SORTIMENT: Ø 3–12 mm

EXPERT

1. Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
2. Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze
3. Effizientes Bohren in harte Materialien mit einem patentierten mehrschneidigen Design
4. Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

EXPERT



- Ideal zum Bohren von Löchern in Badezimmerfliesen, z. B. zum Installieren einer Duschtrennwand; und zum Bohren in Dachziegeln, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist. Bohrt mühelos in Fliesen bis zu einer Härte von PEI 5.
- Die erste Wahl für Innenausstatter und Dachdecker: langlebig und praktisch.
- Hält bis zu 10-mal länger als ein Standard-Fliesenbohrer.
- Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10×* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509…	Bestell-Nr.
1er-Pack						
3	90	PC1d	1	1	232397	**2 608 900 587**
4	90	PC1d	1	1	232403	**2 608 900 588**
5	90	PC1d	1	1	232410	**2 608 900 589**

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
6	90	PC1d	1	1	232427	**2 608 900 590**
7	90	PC1d	1	1	232434	**2 608 900 591**
8	90	PC1d	1	1	232441	**2 608 900 592**
10	90	PC1d	1	1	232458	**2 608 900 593**
12	90	PC1d	1	1	232465	**2 608 900 594**

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer-Sets

EXPERT



- Ideal zum Bohren von Löchern in Badezimmerfliesen, z. B. zum Installieren einer Duschtrennwand; und zum Bohren in Dachziegeln, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist. Bohrt mühelos in Fliesen bis zu einer Härte von PEI 5.
- Die erste Wahl für Innenausstatter und Dachdecker: langlebig und praktisch.
- Hält bis zu 10-mal länger als ein Standard-Fliesenbohrer.
- Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10×* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3-tlg. HEX-9 HardCeramic Fliesenbohrer-Set							
5 **6** **8**	-	90	P1c	3	1	232472	**2 608 900 595**
5-tlg. HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer, Mixed Set 2x CYL-3 Betonbohrer 3x HEX-9 HardCeramic Bohrer							
6 **6** **6** **6** **6**	60 60	100 100 90 90 90	P1a	5	1	232489	**2 608 900 596**
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Fliesenbohrer-Set							
4 **5** **6** **8** **10**	-	90	P1a	5	1	232496	**2 608 900 597**
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Dachziegel-Bohrer-Set							
5 **5** **5** **5** **5**	-	90	P1a	5	1	232502	**2 608 900 598**
6 **6** **6** **6** **6**	-	90	P1a	5	1	232519	**2 608 900 599**

PICK AND CLICK

Anpassbare Schraubersets

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





SCHRAUBERBITS VON BOSCH

Ausgerüstet für jede Anwendung.



Impact Control



Extra Hard

Seitennummer	125	134
Verfügbare Bittypen		
Länge mm	25 – 150	25 – 152
Anpassbare Sets	✓	–

LIEFERUMFANG

Schrauberbits	✓	✓
Power-Bits	✓	✓
Bit mit Doppelklinge	✓	✓
Spiralbohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
MultiConstruction Bohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
Betonbohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
Holzspiralbohrer mit Sechskantschaft	–	✓
Steckschlüssel	✓	✓
Universalhalter	✓	✓

BITTYPEN

- Phillips®
- Pozidriv
- Internal Torx®
- Sec Torx®
- Innensechskant
- Innenvierkant
- Schlitz

BAUE DEIN EIGENES SET

Ein System für individuell zusammenstellbare Sets.



ROBUSTE BOX

Gummidämpfer für extremes Arbeitsumfeld

ANPASSBARE PACKS

Du kannst den richtigen Bit für deine Arbeit wählen

EINFACHES EINSETZEN

ermöglicht das einfache Einsetzen oder Lösen aus der Box

PICK CLIC

Individuell zusammenstellbare Sets


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Pick and Click Leerbox M Bestückbar mit Bitpacks	P1k		5	851527	**2 608 522 362**
 Pick and Click Leerbox L Bestückbar mit Bitpacks	P1k		5	851534	**2 608 522 363**

Individuell zusammenstellbare Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Pick and Click Aufbewahrungsbox Bestückbar mit Bits, Schrauben oder Dübeln					
	PC1a		5	851541	**2 608 522 364**

Impact Control Schrauberbit-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt / Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
36-teiliges Set mit Schrauberbits und Steckschlüsseln mit Bits mit Doppelklinge, Universal Holder Quick Release und Standardmagnet						
PH2 (2x)	60	PC1b	36	6	851558	**2 608 522 365**
PZ2 (2x)	60					
T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (3x), PH3	50					
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50					
PH1-PH2	25					
PH2-PH3	25					
PH2-PZ2 (2x)	25					
SL1x5,5						
T15-T20 (2x)						
T25-T30						
Nutsetter 8/10/13 mm						
Universalhalter Quick Release						
Magnetischer Universalhalter (Standard)						

Impact Control Schrauberbit-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
31-teiliges Schrauberbit-Set mit Doppelklinge und Universal Holder Quick Release						
PH2	60	PC1b	31	6	851565	**2 608 522 366**
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (2x), PH3	50					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25					
PH1-PH2	25					
PH2-PH3	60					
PH2-PZ2 (2x)	60					
SL1x5,5	60					
T15-T20 (2x)	60					
T25-T30	60					
Universalhalter Quick Release						
Aufbewahrungsbox						

Impact Control Mixed Sets





35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HSS-Spiralbohrern und Universal Holder Quick Release						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/ 10,0 mm	25	PC1b	35	6	881784	**2 608 577 148**
PH1, PH2 (4x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60					
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
Universalhalter Quick Release						

Impact Control Mixed Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HEX-9 MultiConstruction Spiralbohrern und Universal Holder Quick Release						
HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25 25 25	PC1b	35	6	881777	**2 608 577 147**
PH1, PH2 (4x), PH3	60 50					
PZ2 (2x), PZ3	50 50					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40						
PH2						
PZ2						
T15, T20, T25, T30						
Universalhalter Quick Release						

IMPACT CONTROL BITS

Extrem robust – sogar für Schlagschrauber.

ERWEITERTE TORSIONSZONE

Für extreme Robustheit



DOPPELKLINGE

Für einen höheren Gebrauchswert

LASERMARKIERUNG

Für bessere Lesbarkeit des Bittyps

Impact Control Schrauberbit-Packs





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509…	Bestell-Nr.
8tlg. Set						
PH2 (8x)	50	PC1a	8	5	851206	**2 608 522 330**
PZ2 (8x)	50	PC1a	8	5	851213	**2 608 522 331**
PZ3 (8x)	25	PC1a	8	5	912136	**2 608 522 378**
PH1, PH2 (3x), PH3	50	PC1a	8	5	851183	**2 608 522 328**
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50	PC1a	8	5	851190	**2 608 522 329**
H5 (4x), H6 (4x)	50	PC1a	8	5	851220	**2 608 522 332**
Universalhalter magnetisch	60	PC1a	8	5	851169	**2 608 522 326**
PH2 (2x)	50					
PZ2 (2x)	50					
T20, T25, T30	50					

Impact Control Schrauberbit-Packs





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
8tlg. Set						
PH2 (8x)	25	PC1a	8	5	851145	**2 608 522 324**
PZ2 (8x)	25	PC1a	8	5	851152	**2 608 522 325**
T15 (8x)	25	PC1a	8	5	912143	**2 608 522 379**
T20 (8x)	25	PC1a	8	5	912150	**2 608 522 380**
T25 (8x)	25	PC1a	8	5	912167	**2 608 522 381**
PH1, PH2 (3x), PH3 PZ2 (2x), PZ3	25 25	PC1a	8	5	851138	**2 608 522 323**
T30 (8x)	25	PC1a	8	5	912174	**2 608 522 382**
T40 (8x)	25	PC1a	8	5	912181	**2 608 522 383**
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	25	PC1a	8	5	851121	**2 608 522 322**





7tlg. Set						
Universalhalter Quick Release PH2 PZ2 T15, T20, T25, T30	60 50 50 50	PC1a	7	5	851176	**2 608 522 327**

Impact Control Schrauberbit-Packs





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt / Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
5tlg. Set						
Nutsetter 8/10/13 mm	50	PC1a	5	5	851404	**2 608 522 350**
PH2	50					
PZ2	50					



Set mit 3 Stück (Index)						
PH1, PH2, PH3	50	PC1d	3	5	233165	**2 608 522 491**



Set mit 3 Stück (Index)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	233370	**2 608 522 470**
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	233363	**2 608 522 471**
T20, T25, T30	25	PC1d	3	5	233288	**2 608 522 479**

Impact Control Schrauberbit-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
Set mit 2 Stück (Index)						
PH1	25	PC1d	2	5	233394	**2 608 522 468**
PH3 (2x)	25	PC1d	2	5	233387	**2 608 522 469**
T10 (2x)	25	PC1d	2	5	233356	**2 608 522 472**
T15 (2x)	25	PC1d	2	5	233349	**2 608 522 473**
T25	25	PC1d	2	5	233325	**2 608 522 475**
T27 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233318	**2 608 522 476**
T30 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233301	**2 608 522 477**
T40 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233295	**2 608 522 478**



Set mit 2 Stück (Index)						
T20 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233332	**2 608 522 474**



Set mit 1 Stück (Index)						
PH1	50	PC1d	1	5	233271	**2 608 522 480**
PH2	50	PC1d	1	5	233264	**2 608 522 481**
PH3	50	PC1d	1	5	233257	**2 608 522 482**
PZ2	50	PC1d	1	5	233240	**2 608 522 483**
PZ3	50	PC1d	1	5	233233	**2 608 522 484**
T10	50	PC1d	1	5	233226	**2 608 522 485**
T15	50	PC1d	1	5	233219	**2 608 522 486**
T20	50	PC1d	1	5	233202	**2 608 522 487**
T25	50	PC1d	1	5	233196	**2 608 522 488**
T30	50	PC1d	1	5	233189	**2 608 522 489**
T40	50	PC1d	1	5	233172	**2 608 522 490**

Impact Control Doppelklingen-Packs

Impact Control

highly ROBUST | torsionzone

PICK CLICK



PICK CLICK



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8tlg. Set 8 Schrauberbits mit Doppelklinge						
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851237	**2 608 522 333**
PH2-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851251	**2 608 522 335**
PH2-PH2 (8x)	65	PC1a	8	5	851275	**2 608 522 337**
PZ2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851282	**2 608 522 338**
T20-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851299	**2 608 522 339**
T25-T25 (8x)	65	PC1a	8	5	851305	**2 608 522 340**
T30-T30 (8x)	65	PC1a	8	5	851312	**2 608 522 341**
T15-T15 (8x)	65	PC1a	8	5	851329	**2 608 522 342**
T15-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851336	**2 608 522 343**
PH1-PH2 **PH2-PH3** **PH2-PZ2 (2x)** **SL1x5,5** **T15-T20 (2x)** **T25-T30**	65	PC1a	8	5	851343	**2 608 522 344**
PH2 (2x) **PZ2 (2x)** **T15, T20, T25, T30**	110	PC1a	8	5	851367	**2 608 522 346**
PH2 (4x) **PZ2 (4x)**	110	PC1a	8	5	851381	**2 608 522 348**
T20 (4x) **T25 (4x)**	110	PC1a	8	5	851398	**2 608 522 349**
9tlg. Set 8 Schrauberbits mit Doppelklinge und Magnethülse						
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	9	5	851244	**2 608 522 334**
PH2-T20 (8x)	65	PC1a	9	5	851268	**2 608 522 336**
PH1-PH2 **PH2-PH3** **PH2-PZ2 (2x)** **SL1x5,5** **T15-T20 (2x)** **T25-T30**	65	PC1a	9	5	851350	**2 608 522 345**
PH2 (2x) **PZ2 (2x)** **T15, T20, T25, T30**	110	PC1a	9	5	851374	**2 608 522 347**

Impact Control Doppelklingen-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Set 3 Schrauberbits mit Doppelklinge						
PH2-PH2	150	PC1a	3	5	851480	**2 608 522 358**
PZ2-PZ2	150	PC1a	3	5	851497	**2 608 522 359**
T20-T20	150	PC1a	3	5	851503	**2 608 522 360**
T25-T25	150	PC1a	3	5	851510	**2 608 522 361**

Impact Control Mischpacks

Impact Control

PICK & CLICK | highly ROBUST | torsionzone



Pick and Click Fliesenbohrer- und Schrauberbitpack						
PH2 **PZ2** **T20, T25, T30** **HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm**	50 50 50	PC1a		5	881753	**2 608 577 145**



Pick and Click MultiConstruction-Bohrer- und Schrauberbitpack						
PH2 **PZ2** **T20, T25, T30** **HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/ 8,0 mm**	50 50 50	PC1a		5	881746	**2 608 577 144**

Impact Control Steckschlüssel

Impact Control

highly ROBUST | torsionzone



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Steckschlüssel mit Dauermagnet						
50	8	PC1a	1	5	851411	**2 608 522 351**
50	10	PC1a	1	5	851428	**2 608 522 352**
50	13	PC1a	1	5	851435	**2 608 522 353**

Impact Control Steckschlüsseleinsätze

Impact Control

highly ROBUST



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Außendurchmesser (D1) mm	Außendurchmesser (D2) mm	Für Gewinde	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Antrieb Innenvierkant 1/4", ISO 1174-1									
6	13	10,2	M 3,5	25	P1e	1	1	025638	**1 608 551 002**
7	13	11,4	M 4	25	P1e	1	1	025645	**1 608 551 003**
8	13	12,7	M 5	25	P1e	1	1	025652	**1 608 551 004**
9	13	13,5	(M 5)	25	P1e	1	1	025676	**1 608 551 005**
10	13	15,3	M 6	25	P1e	1	1	025669	**1 608 551 006**
11	13	16,5	M 7	25	P1e	1	1	088015	**1 608 551 007**
12	13	17,9	-	25	P1e	1	1	088022	**1 608 551 008**
13	13	19,1	M 8	25	P1e	1	1	088039	**1 608 551 009**



Antrieb Innenvierkant 3/8", ISO 1174-1									
7	19	12,5	M 4	34	P1e	1	1	025683	**1 608 552 000**
8	19	13,8	M 5	34	P1e	1	1	025690	**1 608 552 001**
12	19	19	-	34	P1e	1	1	025720	**1 608 552 005**
13	22	20,2	M 8	34	P1e	1	1	088046	**1 608 552 006**
15	22	22,9	-	34	P1e	1	1	025744	**1 608 552 008**
16	22	24,3	-	34	P1e	1	1	025751	**1 608 552 009**
17	22	25,4	M 10	34	P1e	1	1	088053	**1 608 552 010**



Antrieb Innenvierkant 1/2", ISO 1174-1									
10	25	17,6	M 6	40	P1e	1	1	025768	**1 608 552 012**
11	25	18,9	M 7	40	P1e	1	1	088060	**1 608 552 013**
13	25	21,4	M 8	40	P1e	1	1	025775	**1 608 552 015**
17	30	26,6	M 10	40	P1e	1	1	025782	**1 608 552 019**
19	30	29,1	M 12	40	P1e	1	1	025799	**1 608 552 021**
22	30	32,9	M 14	40	P1e	1	1	025805	**1 608 555 024**
24	30	35,4	M 16	45	P1e	1	1	088084	**1 608 555 053**

Impact Control Steckschlüsseleinsätze





PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Außendurchmesser (D1) mm	Außendurchmesser (D2) mm	Für Gewinde	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
27	30	39,3	M 18	50	P1e	1	1	025812	**1 608 555 059**
30	30	43	M 20	50	P1e	1	1	088091	**1 608 555 065**
Antrieb Innenvierkant 3/4", ISO 1174-1									
19	44	32,5	M 12	50	P1e	1	1	025836	**1 608 556 005**
22	44	36,5	M 14	50	P1e	1	1	025843	**1 608 556 011**
24	44	38,9	M 16	50	P1e	1	1	025850	**1 608 556 015**
27	44	42,5	M 18	50	P1e	1	1	025867	**1 608 556 021**
30	44	46,5	M 20	53	P1e	1	1	025874	**1 608 556 027**
32	44	48,8	M 22	53	P1e	1	1	025881	**1 608 556 029**
36	44	53,8	M 24	55	P1e	1	1	088107	**1 608 556 033**
Antrieb Innenvierkant 1", ISO 1174-1									
24	54	41,5	M 16	57	P1e	1	1	025898	**1 608 557 043**
27	54	45,5	M 18	57	P1e	1	1	025904	**1 608 557 046**
30	54	49	M 20	62	P1e	1	1	025911	**1 608 557 049**
32	54	51,5	M 22	62	P1e	1	1	025928	**1 608 557 050**
36	54	56,5	M 24	62	P1e	1	1	025935	**1 608 557 054**
41	54	62,8	M 27	66	P1e	1	1	025942	**1 608 557 058**
46	54	69	M 30	70	P1e	1	1	088114	**1 608 557 060**
50	54	74	M 33	70	P1e	1	1	088121	**1 608 557 063**
55	54	80,5	M 36	75	P1e	1	1	088138	**1 608 557 067**

Steckschlüsseleinsätze-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Länge mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Steckschlüsseleinsätze-Set							
17 **19** **21**	85	1/2	P0h	3	1	704168	**2 608 551 102**

Steckschlüsseleinsätze-Sets





PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Länge mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Steckschlüsseleinsätze-Set							
13 17 19 21 24	39	1/2	P1k	7	1	631556	**2 608 551 029**
9tlg. Steckschlüsseleinsätze-Set							
6 7 8 9 10 11 12 13 14	25	1/4	P0h	9	1	704113	**2 608 551 096**
6 7 8 9 10 11 12 13 14	50	1/4	P0h	9	1	704120	**2 608 551 097**
7 8 10 12 13 15 16 17 19	30	3/8	P0h	9	1	704137	**2 608 551 098**
7 8 10 12 13 15 16 17 19	63	3/8	P0h	9	1	704144	**2 608 551 099**
10 11 13 17 19 21 22 24 27	38	1/2	P0h	9	1	701075	**2 608 551 100**
10 11 13 17 19 21 22 24 27	77	1/2	P0h	9	1	704151	**2 608 551 101**

Extra Hard für Phillips-Kreuzschlitzschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PH0	25	PC1d	3	5	300322	**2 607 001 506**
PH1	25	PC1d	3	5	300346	**2 607 001 508**
PH2	25	PC1d	3	5	300377	**2 607 001 511**
PH3	25	PC1d	3	5	300414	**2 607 001 515**
PH4	32	PC1d	3	10	300445	**2 607 001 518**
PH1	25	PC1d	10	1	300353	**2 607 001 509**
PH2	25	PC1d	10	1	300384	**2 607 001 512**
PH0	25	P0b	25	1	300339	**2 607 001 507**
PH1	25	P0b	25	1	300360	**2 607 001 510**
PH2	25	P0b	25	1	300391	**2 607 001 513**
PH3	25	P0b	25	1	300421	**2 607 001 516**
PH4	32	P0b	25	1	300452	**2 607 001 519**
PH2	25	P0b	100	1	300407	**2 607 001 514**
PH3	25	P0b	100	1	300438	**2 607 001 517**



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PH2	25	P0a	25	25	720229	**2 608 522 186**



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit reduziertem Durchmesser des Bit-Abtriebs, zum Versenken von Schrauben geeignet.						
PH2R	25	P0b	25	1	354462	**2 607 002 519**



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PH1	51	PC1d	3	5	300469	**2 607 001 520**
PH2	51	PC1d	3	5	300483	**2 607 001 522**
PH3	51	PC1d	3	5	300506	**2 607 001 524**



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PH1	49	PC1d	3	5	300520	**2 607 001 526**
PH2	49	PC1d	3	5	300544	**2 607 001 528**
PH3	49	PC1d	3	5	300575	**2 607 001 531**
PH1	49	P0b	25	1	354295	**2 607 002 502**
PH2	49	P0b	25	1	354301	**2 607 002 503**
PH3	49	P0b	25	1	354318	**2 607 002 504**



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PH1	89	PC1d	3	5	300599	**2 607 001 533**
PH2	89	PC1d	3	5	300612	**2 607 001 535**
PH3	89	PC1d	3	5	300636	**2 607 001 537**

Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Sechskantschaft mit Federring für Elektroschrauber MA55						
PH2	145	PC1d	1	5	632850	**2 608 522 068**

Extra Hard für Phillips-Kreuzschlitzschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Sechskantschaft						
PH1	152	PC1d	1	5	300650	**2 607 001 539**
PH2	152	PC1d	1	5	300667	**2 607 001 540**
PH3	152	PC1d	1	5	300681	**2 607 001 542**



Tiefenanschlag zum Schrauben PH2-Kopf						
-	-	C1b	1	1	002561	**1 608 500 013**

Extra Hard für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	25	PC1d	3	5	300803	**2 607 001 554**
PZ2	25	PC1d	3	5	300841	**2 607 001 558**
PZ3	25	PC1d	3	5	300889	**2 607 001 562**
PZ4	32	PC1d	3	5	300926	**2 607 001 566**
PZ1	25	PC1d	10	1	300810	**2 607 001 555**
PZ2	25	PC1d	10	1	300858	**2 607 001 559**
PZ3	25	PC1d	10	1	300896	**2 607 001 563**
PZ1	25	P0b	25	1	300827	**2 607 001 556**
PZ2	25	P0b	25	1	300865	**2 607 001 560**
PZ3	25	P0b	25	1	300902	**2 607 001 564**
PZ4	32	P0b	25	1	300933	**2 607 001 567**
PZ1	25	P0b	100	1	300834	**2 607 001 557**
PZ2	25	P0b	100	1	300872	**2 607 001 561**
PZ3	25	P0b	100	1	300919	**2 607 001 565**



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ2	25	P0a	25	25	720236	**2 608 522 187**



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit reduziertem Durchmesser						
PZ2R	25	P0b	25	1	354448	**2 607 002 517**



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	51	PC1d	3	5	300957	**2 607 001 569**
PZ2	51	PC1d	3	5	300971	**2 607 001 571**
PZ3	51	PC1d	3	5	300995	**2 607 001 573**



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	49	PC1d	3	5	301015	**2 607 001 575**
PZ2	49	PC1d	3	5	301039	**2 607 001 577**
PZ3	49	PC1d	3	5	301053	**2 607 001 579**
PZ1	49	P0b	25	1	354325	**2 607 002 505**
PZ2	49	P0b	25	1	354332	**2 607 002 506**

Extra Hard für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PZ3	49	P0b	25	1	354349	**2 607 002 507**
 Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	89	PC1d	3	5	301077	**2 607 001 581**
PZ2	89	PC1d	3	5	301091	**2 607 001 583**
PZ3	89	PC1d	3	5	301114	**2 607 001 585**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit Federring für Elektroschrauber MA55						
PZ2	145	PC1d	1	5	632867	**2 608 522 069**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	152	PC1d	1	5	301138	**2 607 001 587**
PZ2	152	PC1d	1	5	301145	**2 607 001 588**
PZ3	152	PC1d	1	5	301169	**2 607 001 590**

Extra Hard für Innen-Torx®-Schrauben





Antrieb ISO 1173 C6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll						
T8	25	PC1d	3	5	301275	**2 607 001 601**
T10	25	PC1d	3	5	301305	**2 607 001 604**
T15	25	PC1d	3	5	301336	**2 607 001 607**
T20	25	PC1d	3	5	301374	**2 607 001 611**
T25	25	PC1d	3	5	301411	**2 607 001 615**
T27	25	PC1d	3	5	301459	**2 607 001 619**
T30	25	PC1d	3	5	301480	**2 607 001 622**
T40	25	PC1d	3	5	301510	**2 607 001 625**
T15	25	PC1d	10	1	301343	**2 607 001 608**
T20	25	PC1d	10	1	301381	**2 607 001 612**
T25	25	PC1d	10	1	301428	**2 607 001 616**
T8	25	P0b	25	1	340250	**2 607 002 493**
T10	25	P0b	25	1	340267	**2 607 002 494**
T15	25	P0b	25	1	340274	**2 607 002 495**
T20	25	P0b	25	1	340281	**2 607 002 496**
T25	25	P0b	25	1	340298	**2 607 002 497**
T27	25	P0b	25	1	340304	**2 607 002 498**
T30	25	P0b	25	1	340311	**2 607 002 499**
T40	25	P0b	25	1	340328	**2 607 002 500**
 Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll						
T8	49	PC1d	1	5	301541	**2 607 001 628**
T9	49	PC1d	1	5	301565	**2 607 001 630**
T10	49	PC1d	1	5	301596	**2 607 001 632**
T15	49	PC1d	1	5	301602	**2 607 001 634**
T20	49	PC1d	1	5	301626	**2 607 001 636**
T25	49	PC1d	1	5	301640	**2 607 001 638**
T27	49	PC1d	1	5	301664	**2 607 001 640**
T30	49	PC1d	1	5	301688	**2 607 001 642**
T40	49	PC1d	1	5	301701	**2 607 001 644**
T8	49	P0b	25	1	354356	**2 607 002 508**
T10	49	P0b	25	1	354363	**2 607 002 509**
T15	49	P0b	25	1	354370	**2 607 002 510**
T20	49	P0b	25	1	354387	**2 607 002 511**

Extra Hard für Innen-Torx®-Schrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
T25	49	P0b	25	1	354394	**2 607 002 512**
T27	49	P0b	25	1	354400	**2 607 002 513**
T30	49	P0b	25	1	354417	**2 607 002 514**
T40	49	P0b	25	1	354424	**2 607 002 515**



Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	89	PC1d	1	5	301725	**2 607 001 646**
T10	89	PC1d	1	5	301749	**2 607 001 648**
T15	89	PC1d	1	5	301763	**2 607 001 650**
T20	89	PC1d	1	5	301787	**2 607 001 652**
T25	89	PC1d	1	5	301800	**2 607 001 654**
T27	89	PC1d	1	5	301824	**2 607 001 656**
T30	89	PC1d	1	5	301848	**2 607 001 658**
T40	89	PC1d	1	5	301862	**2 607 001 660**

Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	152	PC1d	1	5	301886	**2 607 001 662**
T10	152	PC1d	1	5	301909	**2 607 001 664**
T15	152	PC1d	1	5	301923	**2 607 001 666**
T20	152	PC1d	1	5	301947	**2 607 001 668**
T25	152	PC1d	1	5	301961	**2 607 001 670**
T27	152	PC1d	1	5	301985	**2 607 001 672**
T30	152	PC1d	1	5	302005	**2 607 001 674**
T40	152	PC1d	1	5	302029	**2 607 001 676**



Display

T20	25	P1a	25	10	980180	**2 607 002 799**
T25	25	P1a	25	10	980197	**2 607 002 800**
T30	25	P1a	25	10	980203	**2 607 002 801**
T40	25	P1a	25	10	980210	**2 607 002 802**

Extra Hard für Security-Torx®-Schrauben





Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

T7H	25	PC1d	2	5	608169	**2 608 522 006**
T8H	25	PC1d	2	10	608176	**2 608 522 007**
T9H	25	PC1d	2	5	608251	**2 608 522 008**
T10H	25	PC1d	2	5	608183	**2 608 522 009**
T15H	25	PC1d	2	5	608190	**2 608 522 010**
T20H	25	PC1d	2	5	608206	**2 608 522 011**
T25H	25	PC1d	2	5	608213	**2 608 522 012**
T27H	25	PC1d	2	5	608220	**2 608 522 013**
T30H	25	PC1d	2	5	608237	**2 608 522 014**
T40H	25	PC1d	2	5	608244	**2 608 522 015**

Extra Hard für Innensechskantschrauben







PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
HEX1,5	25	PC1d	3	5	302418	**2 607 001 716**
HEX2	25	PC1d	3	5	302432	**2 607 001 718**
HEX2,5	25	PC1d	3	5	302456	**2 607 001 720**
HEX3	25	PC1d	3	5	302470	**2 607 001 722**
HEX4	25	PC1d	3	5	302494	**2 607 001 724**
HEX5	25	PC1d	3	5	302517	**2 607 001 726**
HEX6	25	PC1d	3	5	302531	**2 607 001 728**
HEX8	25	P1c	3	10	302555	**2 607 001 730**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
HEX3	49	PC1d	3	5	302579	**2 607 001 732**
HEX4	49	PC1d	3	5	302586	**2 607 001 733**
HEX5	49	PC1d	3	5	302593	**2 607 001 734**
HEX6	49	PC1d	3	5	302609	**2 607 001 735**

Extra Hard für Innenvierkantschrauben









Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
R1	25	PC1d	3	5	447256	**2 608 521 108**
R2	25	PC1d	3	5	447263	**2 608 521 109**
R3	25	PC1d	3	5	447270	**2 608 521 110**
R1	25	P0b	25	1	447287	**2 608 521 111**
R2	25	P0b	25	1	447294	**2 608 521 112**
R3	25	P0b	25	1	447300	**2 608 521 113**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
R1	49	PC1d	3	5	447317	**2 608 521 114**
R2	49	PC1d	3	5	447324	**2 608 521 115**
R3	49	PC1d	3	5	447331	**2 608 521 116**
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
R1	89	PC1d	3	5	447355	**2 608 521 117**
R2	89	PC1d	3	5	447362	**2 608 521 118**
R3	89	PC1d	3	5	447379	**2 608 521 119**

Extra Hard für Längsschlitzschrauben





Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
S0,5x4,0	25	PC1d	3	5	299794	**2 607 001 457**
S0,6x4,5	25	PC1d	3	5	299817	**2 607 001 459**
S0,8x5,5	25	PC1d	3	5	299862	**2 607 001 461**
S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	299893	**2 607 001 464**
S1,2x6,5	25	PC1d	3	5	299916	**2 607 001 466**
S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	299930	**2 607 001 468**
S1,6x8,0	25	PC1d	3	10	299978	**2 607 001 471**
S0,8x5,5	25	PC1d	10	1	299879	**2 607 001 462**
S1,2x8,0	25	PC1d	10	1	299947	**2 607 001 469**
S0,5x4,0	25	P0b	25	1	299800	**2 607 001 458**
S0,6x4,5	25	P0b	25	1	299855	**2 607 001 460**
S0,8x5,5	25	P0b	25	1	299886	**2 607 001 463**

Extra Hard für Längsschlitzschrauben



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S1,0x5,5	25	P0b	25	1	299909	**2 607 001 465**
S1,2x6,5	25	P0b	25	1	299923	**2 607 001 467**
S1,6x8,0	25	P0b	25	1	299985	**2 607 001 472**
S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	299992	**2 607 001 473**
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	300018	**2 607 001 475**
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	300032	**2 607 001 477**
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	300056	**2 607 001 479**
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	300070	**2 607 001 481**
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	300094	**2 607 001 483**
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	300117	**2 607 001 485**
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	300131	**2 607 001 487**

3-teilige Extra Hard Schrauberbit-Packs

▶ Längsschlitz = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PH)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	302777	**2 607 001 752**
PH1, PH2, PH3	89	PC1d	3	5	302821	**2 607 001 757**
PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	302838	**2 607 001 758**
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PZ)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	302784	**2 607 001 753**
PZ1, PZ2, PZ3	89	PC1d	3	5	302869	**2 607 001 761**
PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	302876	**2 607 001 762**
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (S)						
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	302753	**2 607 001 750**
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (Torx®)						
T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	302845	**2 607 001 759**
T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	302883	**2 607 001 763**
T20, T25, T30	89	PC1d	3	5	302852	**2 607 001 760**
T20, T25, T30	152	PC1d	3	5	302890	**2 607 001 764**
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (gemischt)						
PH1 **PZ1** **S0,6x4,5**	25	PC1d	3	10	302906	**2 607 001 765**
PH2 **PZ2** **S1,0x5,5**	25	PC1d	3	10	302913	**2 607 001 766**
PH2 **PZ2** **T25**	89	PC1d	3	5	302920	**2 607 001 767**


5-teilige Extra Hard Schrauberbit-Packs

▶ Torx® = T



5tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (Torx®)						
T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	302937	**2 607 001 768**

Extra Hard Doppelklingen-Packs



▶ Längsschlitz = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung 1. Klinge	Abmessung 2. Klinge	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	302647	**2 607 001 739**
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	302654	**2 607 001 740**
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	302685	**2 607 001 743**
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	302661	**2 607 001 741**
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	302678	**2 607 001 742**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	1	10	302616	**2 607 001 736**
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	302630	**2 607 001 738**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	3	5	302692	**2 607 001 744**
PH2	PH2						
PZ2	PZ2						
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302739	**2 607 001 748**
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302746	**2 607 001 749**
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302715	**2 607 001 746**
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302722	**2 607 001 747**
PH1	PH2	60	PC1d	3	5	302708	**2 607 001 745**
PZ1	PZ2						
S0,6x4,5	S1,0x5,5						

Extra Hard Schrauberbit-Sets, Robust Line

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
						
8tlg. Robust Line Schrauberbit-Set Sx Extra-Hart Bits Länge 49 mm, ISO 1173 E6.3, ohne Universalhalter						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	P1k	8	5	401395	**2 607 002 556**
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49	P1k	8	5	401401	**2 607 002 557**
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3**	49	P1k	8	5	401418	**2 607 002 558**
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	P1k	8	5	401425	**2 607 002 559**
						
8+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set S Extra-Hart Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401432	**2 607 002 560**
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401449	**2 607 002 561**
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	P1k	9	5	401456	**2 607 002 562**
						
12+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set M Extra-Hart Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH**	25	P1k	13	5	401463	**2 607 002 563**
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 **PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH**	25	P1k	13	5	401470	**2 607 002 564**
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	P1k	13	5	401487	**2 607 002 565**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH**	25	P1k	13	5	401494	**2 607 002 566**
						
18+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set L Extra-Hart Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter						
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ1, PZ2 (3x), PZ3** **T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH**	25	P1k	19	5	401500	**2 607 002 567**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** **HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH**	25	P1k	19	5	401517	**2 607 002 568**

Extra Hard Schrauberbit-Sets, Robust Line

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 **TW1, TW2, TW3, TW4** **SP6, SP8, SP10** **R2 + QC UH**	25	P1k	19	5	401524	**2 607 002 569**

11+1-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



11+1tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart
Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter

PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	P0a	12	12	704281	**2 608 522 129**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5**	25	P0a	12	12	704298	**2 608 522 130**
PH2 **PZ2** **T10, T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5** **HEX3, HEX4, HEX5**	25	P0a	12	12	704304	**2 608 522 131**

25-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



25-teiliges Schrauberbit-Set mit magnetischem Universalhalter

PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **PH2** **PZ2** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH**	25 25 25 49 49 49	P1k	25	1	557382	**2 607 017 037**

32-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32tlg. Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1k	32	10	761734	**2 607 017 319**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3						
HEX 3/4/5/6						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40						
S 3/4/5/6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						

37-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



PH1, PH2, PH3	75	C1d	37	1	761987	**2 607 017 320**
PZ1, PZ2, PZ3						
SL6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						
HEX 3/4/5/6						
TW1, TW2, TW3, TW4						
SP6, SP8, SP10						

43-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



43tlg. Schrauberbit-Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1a	43	6	669702	**2 607 017 164**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25					
SL3, SL4, SL5, SL6	25					
H3, H4, H5, H6	25					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	25					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	75					
PH2	75					
PZ2	75					
SL6	75					
T15, T20, T25	48-50					
Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben 6 mm, 8 mm, 10 mm						

Extra Hard Schrauberbit Mixed Sets



35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
PH1, PH2, PH3	25		P1a	35	6	771474	**2 607 017 326**
PZ1, PZ2, PZ3	25						
S 3/4/5/6	25						
HEX 3/4/5/6	25						
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	50	70; 75; 85; 85; 100 ;150					
Nutsetter 8/10/13 mm	60						
CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm	60						
Doppelklinge PH2/PZ2							
Doppelklinge Th20/Th25							



35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
PH1, PH2, PH3	25		P1a	35	6	771481	**2 607 017 327**
PZ1, PZ2, PZ3	25						
S 3/4/5/6	25						
HEX 3/4/5/6	25						
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	50	67; 72; 87; 97; 102; 112					
Nutsetter 6/8/10 mm	60						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm	60						
Doppelklinge PH2/PZ2							
Doppelklinge Th20/Th25							



35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
PH1, PH2, PH3	25		P1a	35	6	771498	**2 607 017 328**
PZ1, PZ2, PZ3	25						
S 3/4/5/6	25						
H3, H4, H5, H6	25						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	50	70; 74; 83; 88; 99; 105					
Nutsetter 8/10/13 mm	60						
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm	60						
Doppelklinge PH2/PZ2							
Doppelklinge Th20/Th25							

Extra Hard Schrauberbit Mixed Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
20-teiliges Bohrer- und Schrauberbit-Set mit HSS-Bohrern und Schraubenschlüssel						
PH2 (2x)	25	PC1b	20	6	792820	**2 607 002 786**
PZ2	25					
S5	25					
HEX4, HEX5	25					
T15, T20, T25	16; 20; 24; 30					
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm	85					
Werkzeughalter	27					
Hülse mit Senker	39					
Aufnahme	107					
Schraubenschlüssel						



11-tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Metall (200 mm)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1a	11	1	909518	**2 608 522 376**
PZ2	25					
HEX4, HEX5	25					
T20, T25	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					
	25					
	25					
	25					



11tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Kunststoff (300 mm)						
PZ1, PZ2, PZ3	25		12	1	909525	**2 608 522 377**
PZ2	25					
HEX4, HEX5	25					
T20, T25	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					
	25					
	25					
	25					

Extra Hard Steckschlüssel für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite Zoll	Durchmesser (D1) mm	Für Gewinde	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Steckschlüssel mit Dauermagnet									
50	5,5	-	-	M 3	C1b	1	1	081467	**2 608 550 068**
50	6	-	-	M 3,5	C1b	1	5	081474	**2 608 550 069**
50	7	-	-	M 4	C1b	1	5	081481	**2 608 550 070**
50	8	-	-	M 5	C1b	1	5	084987	**2 608 550 080**
50	10	-	-	M 6	C1b	1	5	084994	**2 608 550 081**
50	12	-	-	M 7	C1b	1	5	103251	**2 608 550 090**
50	13	-	-	M 8	C1b	1	5	081498	**2 608 550 071**
50	17	-	-	M 10	C1b	1	5	081504	**2 608 550 072**
50	-	1/4	-	-	C1b	1	5	081511	**2 608 550 073**
50	-	3/8	-	-	C1b	1	5	085007	**2 608 550 082**
50	-	1/2	-	-	C1b	1	5	700924	**2 608 551 075**



Steckschlüssel mit Dauermagnet
In Verbindung mit Tiefenanschlägen 3 600 552 506 und 3 600 552 507
Passend zu GSR 6-25 TE Professional

65	6	-	10	M 3,5	C1b	1	5	044530	**2 608 550 040**
65	7	-	11,6	M 4	C1b	1	5	044547	**2 608 550 041**
65	8	-	12,6	M 5	C1b	1	5	044509	**2 608 550 037**
65	10	-	14,5	M 6	C1b	1	5	044523	**2 608 550 039**
65	-	1/4	11	-	C1b	1	5	044479	**3 608 550 503**
65	-	5/16	12,6	-	C1b	1	5	044486	**3 608 550 504**
65	-	3/8	14,1	-	C1b	1	5	044493	**3 608 550 505**



Steckschlüssel mit Dauermagnet
In Verbindung mit Tiefenanschlag 2 607 002 586
Passend zu GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	5,5	-	11	M 3	PC1a	1	1	409926	**2 608 550 557**
65	6	-	11	M 3,5	PC1a	1	5	409933	**2 608 550 558**
65	7	-	12	M 4	PC1a	1	5	409940	**2 608 550 559**
65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	409957	**2 608 550 560**
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	409964	**2 608 550 561**
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	409971	**2 608 550 562**
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	409988	**2 608 550 563**
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	409995	**2 608 550 564**

Extra Hard Steckschlüssel-Sets für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Steckschlüssel-Pack							
Steckschlüssel mit Dauermagnet							
50	8 10 13	1/4	PC1d	3	5	700955	**2 608 551 078**

Extra Hard Steckschlüssel-Sets für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6-teiliges Steckschlüssel-Set							
Steckschlüssel mit Dauermagnet							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	P1k	6	10	700962	**2 608 551 079**

Universalhalter mit 1/4"-Außensechskantschaft

▶ Universalhalter mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 E6.3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalhalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet							
1/4	60	-	PC1a	1	5	851107	**2 608 522 320**
Universalhalter mit Dauermagnet							
1/4	60	-	PC1a	1	5	851114	**2 608 522 321**
Universalhalter mit One-Click-Funktion und Dauermagnet							
1/4	60	14	PC1a	1	1	818049	**2 608 522 318**
			P0b	10	1	818056	**2 608 522 319**
Universalhalter mit Dauermagnet, ohne Sprengring							
1/4	55	10	PC1a	1	1	818025	**2 608 522 316**
			P0b	10	1	818032	**2 608 522 317**
Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring In Verbindung mit Tiefenanschlag T9 (2 607 002 586) und Bits mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3 **Passend zu** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional							
1/4	57	11	PC1a	1	5	409896	**2 607 002 584**
Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring In Verbindung mit Tiefenanschlag T8 (2 607 002 585) oder Tiefenanschlag T4 (2 607 000 156) für Bits mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3 **Passend zu** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional							
1/4	75	11	PC1a	1	5	039000	**2 607 000 157**

Universalhalter mit SDS plus-Aufnahmeschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring **Passend zu** GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE							
1/4	78	11	PC1a	1	5	043373	**2 607 000 206**
Universalhalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet **Passend zu** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE							
1/4	79	14	PC1a	1	1	043380	**2 607 000 207**

Auf- und Vorsätze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Aufnahmeschaft	Abtriebsaußenvierkant Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Impact Control highly ROBUST							
Magnethülse bietet einen festen Halt für Schrauben und Bit. Geeignet für Impact Control-Bits mit Doppelklinge							
-	-	-	PC1a		5	851442	**2 608 522 354**



SDS plus

Adapter für Aufnahme SDS plus Schaft

-	SDS plus	1/2	C1b	1	1	080026	**2 608 598 037**



SDS max

Adapter für Aufnahme SDS max Schaft

-	SDS max	1/2	C1b	1	1	047647	**2 608 598 018**



Impact Control 1/4" highly ROBUST PICK 5 CLICK

Adapter zu Steckschlüsseleinsätzen
Antrieb 1/4"-Außensechskantschaft ISO 1173 C6.3

50	1/4"-Außensechskant	1/4	PC1a	1	5	704236	**2 608 551 109**
50	1/4"-Außensechskant	3/8	PC1a	1	5	704229	**2 608 551 108**
50	1/4"-Außensechskant	1/2	PC1a	1	5	704212	**2 608 551 107**





Adapter für Schrauberbits
Antrieb Innenvierkant 1/2"

50	1/2"-Innenvierkant	1/2	PC1a	1	5	704243	**2 608 551 110**

SDS max

Adapter für Aufnahme SDS max Schaft

-	SDS max	1/2	C1b	1	1	047654	**2 608 598 019**



Tiefenanschläge für Bosch-Bohrschrauber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Tiefenanschlag mit Dichtungsring In Verbindung mit dem Universalhalter 2 607 000 157 **Passend zu** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	C1b	1	1	409902	**2 607 002 585**
 Tiefenanschlag ohne Dichtungsring In Verbindung mit dem Steckschlüssel 2 608 550 557 - 2 608 550 563. In Verbindung mit dem Universalhalter 2 607 002 584. **Passend zu** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	C1b	1	1	409919	**2 607 002 586**
 Tiefenanschlag zum Schrauben PH2-Kopf	C1b	1	1	002561	**1 608 500 013**

SDS MEIßEL

Maximale Materialabtragsrate

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





MEISSEL MIT SDS PLUS SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung.

				
	Selbstnachschärfender Spitzmeißel	**Spitzmeißel**	**Selbstnachschärfender Flachmeißel**	**Flachmeißel**
Seitennummer	**156**	**156**	**157**	**157**
Gesamtlänge mm	**250**	**140 / 250**	**250**	**140 / 250**
Schneidekante mm	**–**	**–**	**20**	**20**
MATERIALIEN				
Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓




Selbstnachsc-härfender Spatmeißel	Spatmeißel	Selbstnachsc-härfender Fliesenmeißel	Hohlmeißel	Flügelmeißel	Spitzmeißel	Stechbeitel	Mörtelmeißel
Seitennummer	157	157	157	157	158	158	158	158
Gesamtlänge mm	250	140 / 250	260	250	250	130 / 200	175	200
Schneidekante mm	40 / 60	40	40	22	22	32	20	6.5 / 9.5

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Beton	✓	✓	–	✓	–	–	–	–
Fliesen	–	–	✓	–	–	–	–	–
Ziegel	–	–	–	–	–	✓	–	–
Asphalt	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Holz	–	–	–	–	–	–	✓	–
Mörtel	–	–	–	–	–	–	–	✓

SPITZMEISSEL MIT SDS PLUS SCHAFT

Hohe Abrissleistung.



Spitzmeißel mit SDS plus Schaft

long LIFE SDS plus

▶ Einsatz über SDS plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS plus-Hämmer mit Drehstopp.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spitzmeißel, hohe Lebensdauer, 30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate Spitzmeißel mit SDS plus, ideal für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Unterbrechungen, weniger Verklemmen					
250	P1e	1	1	370936	**2 609 390 576**
	C0a	5	1	293136	**2 607 019 051**
Spitzmeißel Spitzmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk beim Renovieren und Restaurieren					
140	P1e	1	1	608398	**2 608 690 176**
250	P1e	1	1	506489	**2 608 690 145**
	U0	10	1	462792	**2 608 690 132**
Spitzmeißel für Bohrhämmer ohne Drehstopp Spitzmeißel mit SDS plus ohne Drehstopp für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk					
250	P1e	1	1	006347	**1 618 600 005**

Flachmeißel mit SDS plus Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flachmeißel, hohe Lebensdauer, 30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate Flachmeißel mit SDS plus ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verklemmen und schnellerem Vorankommen						
250	20	P1e	1	1	308908	**2 609 390 394**
		C0a	5	1	293143	**2 607 019 052**
Flachmeißel Flachmeißel mit SDS plus für verschiedene Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten						
140	20	P1e	1	1	608404	**2 608 690 177**
250	20	P1e	1	1	506472	**2 608 690 144**
		U0	10	1	462785	**2 608 690 131**

Spatmeißel mit SDS plus Schaft

Spatmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate Der Spatmeißel mit SDS plus trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.						
250	40	P1e	1	1	425940	**2 608 690 101**
250	60	P1e	1	1	425957	**2 608 690 102**
Spatmeißel Spatmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren						
140	40	P1e	1	1	608411	**2 608 690 178**
250	40	P1e	1	1	506496	**2 608 690 146**
		U0	5	1	462808	**2 608 690 133**

Fliesenmeißel mit SDS plus Schaft

Fliesenmeißel, angewinkelt, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate Fliesenmeißel mit SDS plus für sauberes und schnelles Entfernen von Wand- und Bodenfliesen						
260	40	P1e	1	1	328012	**2 608 690 091**

Hohlmeißel mit SDS plus Schaft

Hohlmeißel Eignung zum Hohlmeißeln ermöglicht Meißeln durch Beton und Mauerwerk						
250	22	P1e	1	1	015844	**1 618 601 004**

Flügelmeißel mit Schaft SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flügelmeißel/Schlitzmeißel						
Flügelmeißel mit SDS plus, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen mit präziser Tiefenführung in Beton und Mauerwerk						
250	22	P1e	1	1	086738	**2 608 690 007**

Spitzmeißel mit SDS plus Schaft



Spitzmeißel, Carbide-Spitze						
Spitzmeißel mit SDS plus und Carbide-Spitze entfernt Mörtel einfach und besitzt eine äußerst hohe Lebensdauer						
130	32	P1e	1	1	045803	**1 608 690 014**
200	32	P1e	1	1	045810	**1 608 690 015**

Stechbeitel mit SDS plus Schaft



Stechbeitel						
Der Stechbeitel mit SDS plus ermöglicht schnelles Beiteln in Weichholz						
175	20	P1e	1	1	086721	**2 608 690 006**

Mörtelmeißel mit SDS plus Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Mörtelmeißel						
Zum Entfernen von Mörtel aus Mauerfugen						
200	6,5	P1e	1	1	790505	**2 608 690 200**
200	9,5	P1e	1	1	790512	**2 608 690 201**

Einschlaghilfen mit Schaft SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einschlaghilfe, Durchmesser 13 mm					
Einschlaghilfe mit SDS plus für Elektrowerkzeuge, ideal zum Einschlagen von Nägeln in Holz oder Boden					
58	P1e	1	1	086769	**2 608 690 010**

Meißelvorsatz MV 200 SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Meißelvorsatz MV 200 für Bosch-Hämmer mit SDS plus-Werkzeugaufnahme, ohne Vario-Lock-System					
	P1e	1	1	081276	**2 607 018 296**

Meißelsets mit SDS plus Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Dreiteiliges Meißelset mit SDS plus mit Flach-, Spitz und Fliesenmeißel für Arbeiten in verschiedenem Material						
1 Spitzmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 576)						
1 Fliesenmeißel 260 mm, selbstnachschärfend (2 608 690 091)						
1 Flachmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 394)						
250	0	P1c	3	1	334488	**2 607 019 159**
260	40					
250	20					

Dreiteiliges Kurzmeißelset mit SDS plus: Standardarbeiten in Beton/Baustein, Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten						
Spitzmeißel 140 mm						
Flachmeißel 140 x 20 mm						
Spatmeißel 140 x 40 mm						
140	20	P1e	3	1	610681	**2 608 690 180**
140	40					
140						

MEISSEL MIT SDS MAX SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung.

			
Selbstnachschärfender Spitzmeißel	**Spitzmeißel**	**Selbstnachschärfender Flachmeißel**	**Flachmeißel**
Seitennummer	**164**	**164**	**164**	**164**
Gesamtlänge mm	**400**	**280 / 300 / 400 / 600**	**400**	**280 / 300 / 400 / 600**
Schneidekante mm	**–**	**–**	**25**	**25**

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓

MEISSEL MIT SDS MAX SCHAFT




Richtiger Meißel für jede Anwendung.



Selbstnachsc-härfender Spatmeißel	Spatmeißel	Selbstnachsc-härfender Fliesenmeißel	Fliesenmeißel	Hohlmeißel	Schlitzmeißel	Flügelmeißel	Spitzmeißel
Seitennummer	165	165	165	165	165	166	166	166
Gesamtlänge mm	350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300	300	380	280
Schneidekante mm	50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26	32	35	38
Abmessungen mm	–	–	–	–	–	–	–	–
MATERIALIEN								
Mauerwerk	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
Beton	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Fliesen	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Ziegel	–	–	–	–	–	–	–	✓
Verdichtete Böden und Schotter	–	–	–	–	–	–	–	–
Asphalt	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Erdungsstäbe	–	–	–	–	–	–	–	–
Mörtel und Putz	–	–	–	–	–	–	–	–






	Zahnmeißel	Schaufelmeißel	Asphaltschneider	Einschlaghilfe für Erdungsstäbe	Stampffuß	Stahlzahn-Stockerplatte	Carbide-Zähne-Stockerplatte	Werkzeughalter
	166	166	167	167	167	168	168	167
	300	400	400	260	–	–	–	220
	32	110	90	13 / 16.5	–	–	–	–
	–	–	–	–	120 x 120 / 150 x 150	60 x 60	50 x 50	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	✓	–	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–

Schlagwerkzeuge für schwere Bohr- und Schlaghämmer

Spitzmeißel RTec Speed mit SDS max Schaft

SDS max, long LIFE



RTec Speed Spitzmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
Der RTec Speed Spitzmeißel mit SDS max ist ideal für Präzisionsarbeiten in Beton geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
400	P1e	1	1	533621	**2 608 690 167**
	C0a	10	1	533638	**2 608 690 168**

Spitzmeißel mit SDS max Schaft

SDS max, long LIFE



Spitzmeißel
Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art

280	P1e	1	1	047272	**1 618 600 023**
	U0	10	1	462778	**2 608 690 130**
400	P1e	1	1	506458	**2 608 690 142**
	U0	10	1	462754	**2 608 690 128**
600	P1e	1	1	022118	**1 618 600 012**
	U0	5	1	462761	**2 608 690 129**

Spitzmeißel mit SDS max
Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art

400	C0a	10	1	855440	**2 608 690 235**

Flachmeißel RTec Sharp mit SDS max Schaft

SDS max, long LIFE



RTec Sharp Flachmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 100 % höherer Materialabtragsrate
Der RTec Sharp Flachmeißel mit SDS max ist ideal für verschiedene Betonarbeiten geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
400	25	P1e	1	1	460385	**2 608 690 124**
		C0a	10	1	530200	**2 608 690 166**

Flachmeißel mit SDS max Schaft

SDS max, long LIFE



Flachmeißel
Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art

280	25	P1e	1	1	047296	**1 618 600 210**
		U0	10	1	462747	**2 608 690 127**
400	25	P1e	1	1	506441	**2 608 690 141**
		U0	10	1	462723	**2 608 690 125**
600	25	P1e	1	1	022132	**1 618 600 203**

Flachmeißel mit SDS max Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
600	25	U0	5	1	462730	**2 608 690 126**

Flachmeißel mit SDS max

Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art

400	25	C0a	10	1	855464	**2 608 690 237**

Spatmeißel mit SDS max Schaft



Spatmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate

Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.

350	50	P1e	1	1	397315	**2 608 690 097**
		C0a	5	1	402996	**2 608 690 099**
400	80	P1e	1	1	670135	**2 608 690 198**
400	115	P1e	1	1	670142	**2 608 690 199**




Spatmeißel

Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art.

300	80	P1e	1	1	033398	**1 618 601 008**
350	115	P1e	1	1	022156	**1 618 601 007**
400	50	P1e	1	1	506465	**2 608 690 143**
		U0	5	1	605786	**2 608 587 184**

Fliesenmeißel mit SDS max Schaft



Fliesenmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate

Fliesenmeißel mit SDS max, ideal für das saubere Entfernen von Wand- und Bodenfliesen

300	50	P1e	1	1	397322	**2 608 690 098**
		C0a	5	1	403009	**2 608 690 100**




Fliesenmeißel

Fliesenmeißel mit SDS max, ausgelegt für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen

300	80	P1e	1	1	052979	**1 618 601 019**

Hohlmeißel mit SDS max Schaft



Hohlmeißel

Hohlmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen in Beton

300	26	P1e	1	1	022163	**1 618 601 101**

Fugenmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Schlitzmeißel Schlitzmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen in Mauerwerk	**300**	32	P1e	1	1	022170	**1 618 601 102**

Flügelmeißel mit SDS max Schaft



Flügelmeißel

Flügelmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen mit präziser Tiefenführung in Beton und Mauerwerk

	380	35	P1e	1	1	069380	**2 608 690 000**

Spitzmeißel, Carbide-Spitze, mit SDS max Schaft



Spitzmeißel, Carbide-Spitze

Spitzmeißel mit SDS max und Carbide-Spitze entfernt Mörtel einfach und besitzt eine äußerst hohe Lebensdauer

	280	38	P1e	1	1	058414	**2 607 990 010**

Zahnmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Zahnmeißel Zahnmeißel mit SDS max für schnelles und effektives Entfernen von Mörtel und Putz	**300**	32	6,5	P1e	1	1	022194	**1 618 601 302**

Schaufelmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Schaufelmeißel Schaufelmeißel mit SDS max zum einfachen Auflockern von stark verdichtetem Erdreich, um Grabarbeiten zu ermöglichen	**400**	110	P1e	1	1	049283	**1 618 601 017**

Asphaltschneider mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Asphaltschneider						
Asphaltschneider mit SDS max, ideal für das gezielte Aufbrechen zum Wiederherstellen von Asphaltdecken						
400	90	P1e	1	1	079761	**2 608 690 003**

Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit SDS max Schaft



Einschlaghilfe für Erdungsstäbe						
Die Einschlaghilfe für Erdungsstäbe mit SDS max ist für den Einsatz im Erdreich bestimmt.						
260	13	P1e	1	1	079778	**2 608 690 004**
260	16,5	P1e	1	1	079785	**2 608 690 005**

Werkzeughalter für Stampffuß und Stockerplatte mit Schaft SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Werkzeughalter für Stampffuß und Stockerplatte mit SDS max Schaft					
220	P1e	1	1	022200	**1 618 609 003**

Stampffüße



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Stampferplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003					
120 x 120	PC1c	1	1	029339	**1 618 633 101**
150 x 150	PC1c	1	1	029346	**1 618 633 102**

Stockerplatten

SDS max | long LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Zähnezahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Carbide-Zahn-Stockerplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003						
Die Stockerplatte mit SDS max eignet sich ideal zum Strukturieren von Stein, Beton und Asphalt.						
50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	608428	**2 608 690 179**



Stahlzahn-Stockerplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003						
Die Stockerplatte mit SDS max eignet sich ideal zum Strukturieren von Stein, Beton und Asphalt.						
60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	029032	**1 618 623 206**
60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	029025	**1 618 623 205**



Meißelsets mit SDS max Schaft

SDS max | long LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4-tlg. Meißel-Set mit SDS max, ideal geeignet für verschiedene Betonarbeiten						
2 Flachmeißel 400 x 25 mm, RTec Sharp (2 608 690 124)						
2 Spitzmeißel 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)						
400	25	P1h	4	1	868327	**2 607 017 368**
400	25					
400						
400						



Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)

Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spitzmeißel für präzise Anpassungsarbeiten in Beton						
	400	P0b	1	1	029063	**1 618 630 002**

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flachmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk							
	400	22	P0b	1	1	029070	**1 618 630 003**

Spatmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk						
400	50	P0b	1	1	029117	**1 618 630 007**

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft

Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spitzmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk					
300	P0b	1	1	029049	**1 618 630 000**
400	P0b	1	1	029056	**1 618 630 001**

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk						
400	25	P0b	1	1	029209	**1 618 630 201**
300	25	P0b	1	1	029193	**1 618 630 200**

Spatmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft



Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Mauerwerk und Mörtel						
450	60	P0b	1	1	029247	**1 618 631 001**

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft

Spitzmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft

long LIFE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Selbstnachschärfender Spitzmeißel Spitzmeißel mit konstant hoher Materialabtragsrate für einen effizienten Arbeitsablauf						
	400	U0	1	1	670036	**2 608 690 188**

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft

long LIFE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Selbstnachschärfender Flachmeißel Flachmeißel mit SDS hex, ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verklemmen und schnellerem Vorankommen							
	400	25	U0	1	1	670050	**2 608 690 190**

Spatmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft

long LIFE

▶ **Passend für** System HILTI TE-S



Selbstnachschärfender Spatmeißel
Der Spatmeißel bietet eine hohe Materialabtragsrate in Mauerwerk und Mörtel

400	50	U0	1	1	670074	**2 608 690 192**
400	80	U0	1	1	670081	**2 608 690 193**
400	115	U0	1	1	670098	**2 608 690 194**

Schaufelmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft

long LIFE



Schaufelmeißel zum einfachen Auflockern von stark verdichtetem Erdreich, um Grabarbeiten zu ermöglichen

400	125	U0	1	1	670104	**2 608 690 195**

Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit 22-mm-Sechskantschaft

long LIFE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Einschlaghilfe für Erdungsstäbe eignet sich ideal zum Eintreiben von Blitzableiter-Erdungsstäben oder Zeltankern						
300	25	U0	1	1	670111	**2 608 690 196**

Stampffüße

long LIFE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Stampferplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003					
120 x 120	PC1c	1	1	029339	**1 618 633 101**
150 x 150	PC1c	1	1	029346	**1 618 633 102**

Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft

Spitzmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
 Spitzmeißel, selbstnachschärfend Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate						
	400	U0	1	1	425995	**2 608 690 106**
 Spitzmeißel für präzise Anpassungsarbeiten in Beton						
	400	U0	1	1	029407	**1 618 660 000**
	520	U0	1	1	042543	**1 618 600 019**


Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
 Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk							
	400	35	U0	1	1	426015	**2 608 690 108**
	520	35	U0	1	1	042550	**1 618 600 206**

Spatmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft

Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk						
400	80	U0	1	1	029414	**1 618 661 000**



 Spatmeißel, gerundet
Abgerundeter Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Mauerwerk und Mörtel

400	135	U0	1	1	029421	**1 618 662 000**

Asphaltschneider mit 28-mm-Sechskantschaft

Asphaltschneider eignet sich ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen						
500	125	U0	1	1	042574	**1 618 601 011**



Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit 28-mm-Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Erdnageleintreiber zum Einschlagen von Nägeln und Heringen bis 1" (25,4 mm) Kopfdurchmesser.	**300**	U0	1	1	042604	**1 618 609 005**

Transportwagen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Transportwagen für USH/GSH 27 **Passend zu** USH/GSH 27 Professional	C0a	1	1	042642	**1 610 795 007**

Flachmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft

Spitzmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Spitzmeißel, selbstnachschärfend Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate	**400**	U0	1	1	426046	**2 608 690 111**

Flachmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk							
	400	35	U0	1	1	426053	**2 608 690 112**

Spatmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk						
450	75	U0	1	1	426060	**2 608 690 113**



Spatmeißel, gerundet

Abgerundeter Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Mauerwerk und Mörtel

400	135	U0	1	1	426039	**2 608 690 110**

Asphaltschneider mit 30-mm-Sechskantschaft



Asphaltschneider eignet sich ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen						
450	125	U0	1	1	426077	**2 608 690 114**

Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

DIAMANT-TRENNEN, -SCHLEIFEN UND -BOHREN

Für die härtesten Materialien

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





DIAMANTTRENNSCHEIBEN KERAMIK

Für Winkelschleifer.







	Hard Ceramic	Best for Ceramic Extraclean Turbo	Standard for Ceramic
	EXPERT		
Seitennummer	**185**	**188**	**189**
Durchmesser mm	76 – 125	115 – 125	110 – 230
Schnittbreite mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.6
Bohrungsdurchmesser	10.0 / 22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	✓
	UP TO 3x* PRECISION DIAMOND TECHNOLOGY		

MATERIALIEN

Hard Ceramic (Keramikfliesen)	✓	–	–
Gipskartonplatten, Faserzementplatten	✓	✓	✓
Keramikfliesen	✓	✓	✓
Polystyrol, Karton	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

DIAMANTTRENNSCHEIBEN STEIN

Für Winkelschleifer.



Best for Stone



Standard for Stone

Seitennummer	191	191
Durchmesser mm	115 – 300	115 – 300
Schnittbreite mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Granit	✓	✓
Naturstein	✓	✓
Beton	✓	✓
Pflaster/Gartenfliesen	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN UNIVERSAL
Für Winkelschleifer.





	Multi Material Trennscheiben EXPERT	Best for Universal Turbo
Seitennummer	192	193
Durchmesser mm	115 – 300	115 – 230
Schnittbreite mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.5
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23
X-LOCK	✓	–
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	

MATERIALIEN

Baumaterialien	✓	✓
Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	–
Ziegelstein	✓	✓
Sand-, Kalkstein	✓	✓
Dachziegel	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten





	Standard for Universal	Standard for Universal Turbo
	194	195
	115 – 300	115 – 300
	2.0 – 3.3	2.0 – 3.0
	22.23	22.23
	✓	–
	✓	✓
	✓	✓
	✓	–
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON
Für Winkelschleifer.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Seitennummer	196	196
Durchmesser mm	115 – 300	115 – 300
Schnittbreite mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Gartenfliesen	✓	✓

*Nur nach Genehmigung eines Statikers durch Verstärkung schneiden.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MARMOR

Für Winkelschleifer.



Best for Marble



Standard for Marble

Seitennummer	197	197
Durchmesser mm	115 – 230	115 / 230
Schnittbreite mm	2.2	2.2 / 2.8
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Marmor	✓	✓
Kalkstein	✓	✓
Acrylglas	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ABRASIVE MATERIALIEN

Für Winkelschleifer.



Best for Abrasives



Standard for Abrasive

Seitennummer	198	198
Durchmesser mm	115 – 230	115 – 230
Schnittbreite mm	2.2 – 2.4	1.6 / 2.3
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Kalkstein/Sandstein	✓	✓
Ziegelstein	✓	✓
Frischer Beton	✓	✓
Porenbeton	✓	✓
Dachziegel	✓	✓


TRENNEN VON FLIESEN MIT MAXIMALER PRÄZISION

EXPERT HardCeramic X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 85–125 mm

EXPERT

1. Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology
2. Dünne Scheiben trennen effizienter und bleiben dadurch kühl
3. Spanfreies Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand
4. Verstärkte Mitte reduziert Vibrationen für einen saubereren Schnitt




EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT



- Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- Bis zu 3-mal präziser als eine Standard-Keramik-Diamanttrennscheibe.
- Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 3x* PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
85	22,23	1,6	7	•	C1a	1	1	539911	**2 608 900 656**
115	22,23	1,4	10	•	C1a	1	1	539928	**2 608 900 657**

EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539935	**2 608 900 658**

EXPERT HardCeramic Diamanttrennscheiben

EXPERT



- Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- Bis zu 3-mal präziser als eine Standard-Keramik-Diamanttrennscheibe.
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.





DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 3x* PRECISION


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
85	22,23	1,6	7	C1a	1	1	539881	**2 608 900 653**
115	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539898	**2 608 900 654**
125	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539904	**2 608 900 655**

EXPERT HardCeramic 76-mm-Diamanttrennscheiben

EXPERT



- Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- Bis zu 3-mal präziser als eine Standard-Keramik-Diamanttrennscheibe.
- Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer.






DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 3x* PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
76	10,00	1,5	10	PC1b	1	1	539874	**2 608 900 652**

BEST FOR CERAMIC EXTRACLEAN TURBO

Fokus auf Schnittgeschwindigkeit.



SCHNELLER SCHNITT
Gesinterter Schneidrand

WENIGER ABSPLITTERN
Turbodesign

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK Diamanttrennscheiben Best for Ceramic Extra Clean Turbo

best Ceramic extraclean

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

extra clean CUT | fast CUT



- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln
- X-LOCK Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer
- Die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche hinsichtlich genauen, splitterfreien Schnitten in harten Materialien wie Hartporzellan, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen
- Gesinterter Schneidrand

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933292	**2 608 615 131**
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933308	**2 608 615 132**



Diamanttrennscheiben Best for Ceramic Extraclean Turbo

best Ceramic extraclean

extra clean CUT | fast CUT



- Die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen
- Gesinterter Schneidrand



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518086	**2 608 602 478**
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518093	**2 608 602 479**

X-LOCK-Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard Ceramic

XLOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓



- Dank schlüssellosem X-LOCK-System lassen sich die Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK-Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- Sinterschneidrand



1-er Pack

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	933346	**2 608 615 136**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933353	**2 608 615 137**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933360	**2 608 615 138**

Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard Ceramic



- Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- Sinterschneidrand



1er-Pack

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	576390	**2 608 602 535**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441292	**2 608 602 201**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441308	**2 608 602 202**
150	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441315	**2 608 602 203**
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441322	**2 608 602 204**
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	441339	**2 608 602 205**

10er-Pack

115	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665735	**2 608 603 231**
125	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665742	**2 608 603 232**

Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
180	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665759	**2 608 603 233**
230	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665766	**2 608 603 234**

Diamanttrennscheiben Best for Stone

best for Stone

long LIFE fast CUT



- Für extrem hartes Materialien wie Granit.
- Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- Die Segmenthöhe von bis zu 15 mm ermöglicht lange Lebensdauer selbst beim Schneiden von anspruchsvollstem Material (gültig für Scheiben mit Durchmesser 230 mm und 300 mm).
- Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581479	**2 608 602 641**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581486	**2 608 602 642**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581493	**2 608 602 643**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581509	**2 608 602 644**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581516	**2 608 602 645**

Diamanttrennscheiben Standard for Stone

standard for Stone

- Für harte Materialien wie Granit und Naturstein
- Gesinterte Diamanttrennsegmente





1er-Pack

115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581035	**2 608 602 597**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581042	**2 608 602 598**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581059	**2 608 602 599**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581066	**2 608 602 600**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581073	**2 608 602 601**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	586412	**2 608 602 698**

10er-Pack

115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665773	**2 608 603 235**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665780	**2 608 603 236**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665797	**2 608 603 237**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665803	**2 608 603 238**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN IN BAUMATERIALIEN

EXPERT MultiMaterial Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 115–450 mm

EXPERT

1. Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
2. Reibungarme Segmente, die den Verschleiß an den Kanten minimieren
3. Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt




EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT



- Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Maurerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- Hält bis zu 4-mal länger als eine Standard-Multi Material-Diamanttrennscheibe.
- Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 4x* LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	540047	**2 608 900 669**
125	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	540054	**2 608 900 670**

EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben

EXPERT



- Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Maurerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- Hält bis zu 4-mal länger als eine Standard-Multi Material-Diamanttrennscheibe.
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.





DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 4x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	539942	**2 608 900 659**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	539959	**2 608 900 660**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	539966	**2 608 900 661**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	539973	**2 608 900 662**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	539980	**2 608 900 663**
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	539997	**2 608 900 664**

Diamanttrennscheiben Best for Universal Turbo

best for Universal

fast CUT clean CUT




- Exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand.
- Unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe.
- Gesinterter Schneidrand.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1a	1	1	581776	**2 608 602 671**
125	22,23	2,2	12	C1a	1	1	581783	**2 608 602 672**
150	22,23	2,4	12	C1a	1	1	581790	**2 608 602 673**
180	22,23	2,5	12	C1a	1	1	581806	**2 608 602 674**
230	22,23	2,5	15	C1a	1	1	581813	**2 608 602 675**

STANDARD FOR UNIVERSAL

Fokus auf Schnittgeschwindigkeit.



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

ÜBERRAGENDE LEBENSDAUER UND GESCHWINDIGKEIT

10 mm Segmenthöhe mit homogener Diamantverteilung

HOHE GESCHWINDIGKEIT

Einzigartiges Segmentdesign sorgt für geringe Reibung zwischen Segment und Material

HOHE LEISTUNG

in Stahlbeton und Mauerwerk dank der optimierten Diamantqualität und Körnung.

X-LOCK Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard **Universal**

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- Dank dem schlüssellosen X-LOCK System lassen sich Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Segmente mit geringer Reibung zur Minimierung von Verschleiß Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1-er Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	933827	**2 608 615 165**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	933834	**2 608 615 166**



Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard Universal

- Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser in Baumaterial aller Art.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	869676	**2 608 615 057**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	869690	**2 608 615 059**
150	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869713	**2 608 615 061**
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869737	**2 608 615 063**
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	869751	**2 608 615 065**
300	22,23	3,3	10	C1a	1	1	869775	**2 608 615 067**
10er-Pack								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	869683	**2 608 615 058**
125	22,23	2	10	C0a	10	1	869706	**2 608 615 060**
150	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869720	**2 608 615 062**
180	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869744	**2 608 615 064**
230	22,23	2,6	10	C0a	10	1	869768	**2 608 615 066**

Diamanttrennscheiben Standard for Universal Turbo

standard Universal

- Die Lösung für saubere Schnittkanten bei allen Baumaterialien
- Schneidrand gesintert

extra high SPEED





1er-Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	510004	**2 608 602 393**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	510011	**2 608 602 394**
150	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510028	**2 608 602 395**
180	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510035	**2 608 602 396**
230	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510042	**2 608 602 397**
300	22,23	3	10	C1a	1	1	586399	**2 608 602 696**
10er-Pack								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	665902	**2 608 603 249**
125	22,23	2	10	C0a	10	1	665919	**2 608 603 250**
180	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665926	**2 608 603 251**
230	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665933	**2 608 603 252**

Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best Concrete

long LIFE



- Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton
- Segmente mit geringer Reibung zur Minimierung von Verschleiß Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank der Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung
- Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien
- Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581578	**2 608 602 651**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581585	**2 608 602 652**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581592	**2 608 602 653**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581608	**2 608 602 654**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581615	**2 608 602 655**
300	22,23	2,8	15	C1a	1	1	581622	**2 608 602 656**

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard Concrete

- Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente





1er-Pack

115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441247	**2 608 602 196**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441254	**2 608 602 197**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	441261	**2 608 602 198**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	441278	**2 608 602 199**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	441285	**2 608 602 200**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	576468	**2 608 602 542**

10er-Pack

115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665711	**2 608 603 239**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665810	**2 608 603 240**
150	22,23	2	10	C0a	10	1	665827	**2 608 603 241**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665834	**2 608 603 242**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665841	**2 608 603 243**

Diamanttrennscheiben Best for Marble

best Marble

- Blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand.
- Für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität.

fast CUT clean CUT





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581950	**2 608 602 689**
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581967	**2 608 602 690**
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581974	**2 608 602 691**
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581981	**2 608 602 692**
230	22,23	2,2	3	C1a	1	1	581998	**2 608 602 693**

Diamanttrennscheiben Standard for Marble

standard Marble

- Die kostengünstige Lösung für Marmor, Kalkstein und Plexiglas mit sauberen Schnittkanten.
- Galvanisierter Schneidrand.





115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	484336	**2 608 602 282**
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	484343	**2 608 602 283**

Diamanttrennscheiben Best for Abrasive

best Abrasive

long LIFE fast CUT



- Für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Ziegel, Sandstein oder Kalkstein. Die harte Verbindung gewährleistet eine hohe Trenngeschwindigkeit in abrasiven Materialien sowie eine maximale Lebensdauer bei einer Segmenthöhe von bis zu 15 mm.
- Segmente mit geringer Reibung zur Minimierung von Verschleiß Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank der Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung
- Lasergeschweißte Diamantsegmente



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581851	**2 608 602 679**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581868	**2 608 602 680**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581875	**2 608 602 681**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581882	**2 608 602 682**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581899	**2 608 602 683**

Diamanttrennscheiben Standard for Abrasive

standard Abrasive

- Die kostengünstige Lösung für weiche und abrasive Materialien.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente





115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581219	**2 608 602 615**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581226	**2 608 602 616**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581233	**2 608 602 617**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581240	**2 608 602 618**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581257	**2 608 602 619**

DIAMANTTRENNSCHEIBEN KERAMIK

Für Fliesenschneidemaschinen und Tischsägen.



Best for Ceramic



Standard for Ceramic

Seitennummer	205	205
Durchmesser mm	180 – 350	180 – 350
Schnittbreite mm	2.2 – 3.0	1.6 – 2.0
Bohrungsdurchmesser	25.40 / 30.00	25.40 / 30.00

MATERIALIEN


Keramikfliesen	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN STEIN

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.



Best for Stone



Standard for Stone

Seitennummer	206	206
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450
Schnittbreite mm	2.8 – 3.8	3.1 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Granit	✓	✓
Naturstein	✓	✓
Beton	✓	✓
Pflaster/Gartenfliesen	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Seitennummer	207	207
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 500
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Gartenfliesen	✓	✓


DIAMANTTRENNSCHEIBEN UNIVERSAL

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.









	Multi Material Trennscheiben EXPERT	Best for Universal Turbo	Standard for Universal	Standard for Universal Turbo
Seitennummer	208	209	209	209
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 350	300 – 450	300 – 350
Schnittbreite mm	2.8 – 3.3	3.0 – 3.2	3.3 – 3.6	3.0
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			

MATERIALIEN

Baumaterialien	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	–	✓	–
Ziegelstein	✓	✓	✓	✓
Sand-, Kalkstein, Dachziegel	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MARMOR

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.



Best for Marble

Seitennummer	210
Durchmesser mm	**300 / 350**
Schnittbreite mm	**2.6**
Bohrungsdurchmesser	**25.40**

MATERIALIEN

Marmor	✓
Kalkstein	✓
Acrylglas	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ABRASIVE MATERIALIEN UND ASPHALT

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.



Best for Abrasives



Standard for Abrasive



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Seitennummer	211	211	211	212
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Asphalt	–	–	✓	✓
Bitumen	–	–	✓	✓
Kalkstein/Sandstein	✓	✓	–	–
Ziegelstein	✓	✓	–	–
Frischer Beton	✓	✓	✓	✓
Porenbeton	✓	✓	–	–
Dachziegel	✓	✓	–	–

Diamanttrennscheiben Best for Ceramic

best for Ceramic



long LIFE clean CUT

- Die richtige Scheibe für höchste Ansprüche an die Lebensdauer mit 10 mm Segmenthöhe.
- Gute Schnittqualität ohne Kantenbruch selbst in extraharten Feinsteinzeugplatten und Marmor.
- Gesinterter Schneidrand.
- * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581417	**2 608 602 635**
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581424	**2 608 602 636**
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	581431	**2 608 602 637**
250	30,00/25,40*	2,4	10	C1c	1	1	581448	**2 608 602 638**
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1c	1	1	581455	**2 608 602 639**
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	581462	**2 608 602 640**

Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard for Ceramic



- Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- Sinterschneidrand
- * Mit Reduzierring




180	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576406	**2 608 602 536**
200	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576413	**2 608 602 537**
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576420	**2 608 602 538**
250	30,00/25,40*	1,6	7	C1c	1	1	576437	**2 608 602 539**
300	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576444	**2 608 602 540**
350	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576451	**2 608 602 541**

Diamanttrennscheiben Best for Stone

best for Stone

long LIFE

- Für extrem hartes Materialien wie Granit.
- Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung.
- Segmenthöhe bis zu 15 mm ermöglicht hohe Lebenszeit selbst bei anspruchsvollstem Material.
- * Mit Reduzierring




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581530	**2 608 602 647**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581547	**2 608 602 648**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581554	**2 608 602 649**
450	25,40	3,8	12	C1a	1	1	581561	**2 608 602 650**

Diamanttrennscheiben Standard for Stone

standard for Stone


- Für hartes Material wie Granit und Naturstein.
- Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente für große Durchmesser
- Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser bei hartem Material aller Art.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente
- * Mit Reduzierring



300	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581080	**2 608 602 602**
350	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581097	**2 608 602 603**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581103	**2 608 602 604**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	581110	**2 608 602 605**

Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best Concrete




- Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton.
- Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- Segmente mit geringer Reibung: Für Verschleißminimierung entwickelt. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Lebensdauer selbst bei anspruchsvollem Material
- * Mit Reduzierring




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581660	**2 608 602 660**

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard Concrete



- Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- * Mit Reduzierring




300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	**2 608 602 546**

EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben

EXPERT



- Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Maurerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- Hält bis zu 4-mal länger als eine Standard-Multi Material-Diamanttrennscheibe.
- Mit 25,4-mm-Bohrung, passend für 20-mm-Bohrungen mit Reduzierringen.





DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 4x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	540009	**2 608 900 665**
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	540016	**2 608 900 666**
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	540023	**2 608 900 667**
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	540030	**2 608 900 668**

Diamanttrennscheiben Best for Universal Turbo

best Universal

- Exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand.
- Unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe.
- Gesinterter Schneidrand.
- * Mit Reduzierring.

fast CUT clean CUT



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	3	15	C1a	1	1	581837	**2 608 602 677**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581844	**2 608 602 678**

Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard Universal

- Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser in Baumaterial aller Art.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente

extra high SPEED



1er-Pack

300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869782	**2 608 615 068**
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869799	**2 608 615 069**
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869805	**2 608 615 070**
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869812	**2 608 615 071**
400	20,00	3,2	10	C0a	1	1	869829	**2 608 615 072**
400	25,40	3,2	10	C0a	1	1	869836	**2 608 615 073**
450	25,40	3,6	10	C0a	1	1	869843	**2 608 615 074**

Diamanttrennscheiben Standard for Universal Turbo

standard Universal

- Die Lösung für saubere Schnittkanten an Baumaterial aller Art.
- Sinterschneidrand
- * Mit Reduzierring



300	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580922	**2 608 602 586**
350	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580939	**2 608 602 587**

Diamanttrennscheiben Best for Marble

best for Marble

- Blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand.
- Für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	25,40*	2,6	5	C1c	1	1	586894	**2 608 602 701**
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586900	**2 608 602 702**

Diamanttrennscheiben Best for Abrasive

best Abrasive

long LIFE fast CUT

- Für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Frischbeton, Sandstein und Kalkstein. Die harte Verbindung gewährleistet hohe Trenngeschwindigkeit in abrasivem Material sowie maximale Lebensdauer bei einer Segmenthöhe von bis zu 15 mm.
- Lasergeschweißte Diamantsegmente.
- Segmente mit geringer Reibung: Für Verschleißminimierung entwickelt. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- * Mit Reduzierring



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581912	**2 608 602 685**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581936	**2 608 602 687**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581943	**2 608 602 688**

Diamanttrennscheiben Standard for Abrasive

standard Abrasive

- Die kostengünstige Lösung für weiche und abrasive Materialien.
- Gesinterte Diamanttrennsegmente
- * Mit Reduzierring
- ** Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente für große Durchmesser.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581264	**2 608 602 620**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581271	**2 608 602 621**
400**	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581288	**2 608 602 622**
450**	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581295	**2 608 602 623**

Diamanttrennscheiben Best for Asphalt

best Asphalt

long LIFE fast CUT

- Ideal zum Trennen von Asphalt und Asphalt auf Beton. Auch geeignet für Frischbeton und gelegentlich Beton.
- Lasergeschweißte Diamantsegmente.
- Schutzsegmente verhindern vorzeitigen Verschleiß des Grundblatts und garantieren maximale Lebensdauer.
- * Mit Reduzierring



350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	**2 608 603 643**

Diamanttrennscheiben Standard for Asphalt

standard Asphalt



- Ideal für Asphalt und gelegentliches Arbeiten in Beton.
- Lasergeschweißte Diamantschneidesegmente.
- * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C1a	1	1	581325	**2 608 602 626**

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Fugenschneider.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Seitennummer	214	214
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450
Schnittbreite mm	2.8 –3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40


MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Pflaster/Gartenfliesen	✓	✓

*Nur nach Genehmigung eines Statikers durch Verstärkung schneiden.

Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best Concrete




- Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton.
- Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente mit einem Durchmesser von bis zu 450 mm. Diamanttrennsegmente für Durchmesser von 800 und 900 mm.
- Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Lebensdauer selbst bei anspruchsvollem Material
- * Mit Reduzierring



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581660	**2 608 602 660**

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard Concrete



- Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- * Mit Reduzierring



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	**2 608 602 546**

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ASPHALT

Für Fugenschneider.



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Seitennummer	216	216
Durchmesser mm	350 – 450	300 – 450
Schnittbreite mm	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Asphalt	✓	✓
Frischer Beton	✓	✓
Bitumen	✓	✓

Diamanttrennscheiben Best for Asphalt

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Ideal zum Trennen von Asphalt und Asphalt über Beton. Es ist auch möglich, frischen Beton und gelegentlich Beton zu trennen.
- Schutzsegmente verhindern vorzeitigen Verschleiß des Grundblatts und garantieren eine maximale Lebensdauer.
- Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente mit einem Durchmesser von bis zu 450 mm. Diamanttrennsegmente für Durchmesser von 800 und 900 mm.
- * Mit Reduzierring



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	**2 608 603 643**

Diamanttrennscheiben Standard for Asphalt

standard for Asphalt

- Ideal für Asphalt und gelegentliches Arbeiten in Beton.
- Lasergeschweißte Diamantschneidesegmente.
- * Mit Reduzierring.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C1a	1	1	581325	**2 608 602 626**
450	25,40	3,2	10	C1a	1	1	581332	**2 608 602 627**

DIAMANTTOPFSCHEIBEN

Insbesondere für Betonschleifer geeignet.







	Expert Concrete	Best for Concrete	Expert for Concrete
	EXPERT		
Seitennummer	220	221	221
Durchmesser mm	125	125	115 – 125
	UP TO 3x* SPEED DIAMOND TECHNOLOGY		

MATERIALIEN

Beton	✓	✓	✓
Baumaterialien	–	–	–
Ziegelstein	–	–	–
Naturstein	–	–	–
Abrasive Materialien	–	–	–
Thermoplastische Schutzschichten	–	–	–

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten







	Standard for Concrete	Best for Universal	Expert for Abrasive
	222	223	224
	125 – 180	125	125
	✓	✓	✓
	–	✓	–
	–	✓	✓
	–	✓	–
	–	–	✓
	–	–	–

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM SCHLEIFEN VON BETON

EXPERT Concrete Topfscheiben

SORTIMENT: ⌀ 125 mm

EXPERT

1. Sehr schnelles Schleifen mit Bosch Diamond Technology
2. L-Segmente dienen zum schnellen Abtragen von Material
3. Effizienter Staubabsaugung durch große Staubschlitze



EXPERT Concrete Diamanttopfscheiben

EXPERT



- Ideal zum Schleifen von Betonoberflächen, zum Herausschleifen von Unregelmäßigkeiten in Betonwänden, -böden und -decken und um die nächste Bauphase vorzubereiten.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: maximale Geschwindigkeit und Effizienz.
- 3-mal schneller als eine Standard-Concrete-Topfscheibe.
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Betonschleifer und Winkelschleifer mit Spannmutter.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 3x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	539867	**2 608 900 651**

Diamanttopfscheibe Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

- **Geeignet für** das Schleifen starker Betonschichten mit einer Topfscheibe mit herausragender Lebensdauer
- Diese Topfscheibe bietet eine sehr hohe Lebensdauer mit 18 Segmenten
- Sanftes Schleifen, indem der Kontakt zur Oberfläche langsam intensiviert wird
- Die leichte Unwucht ermöglicht ein vibrationsfreies Arbeiten und erhöht die Lebensdauer des Betonschleifers
- Weniger Riefen (Kratzer) als bei den einreihigen Topfscheiben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	772150	**2 608 201 228**

Diamanttopfscheibe Expert for Concrete

expert for Concrete

long LIFE

- **Geeignet für** das Abschleifen dicker Betonschichten
- Segmente gelötet
- Zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen
- Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten

125	22,23	5	C1a	1	1	993470	**2 608 601 762**



high SPEED

125	22,23	5	C1a	1	1	993487	**2 608 601 763**



Diamanttopfscheibe Standard for Concrete

standard for Concrete



- **Geeignet für** das Abschleifen dicker Betonschichten
- Segmente gesintert
- Eine Segmentreihe
- Maximale Unwucht 50g*mm für vibrationsfreies Arbeiten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	5	C1a	1	1	871433	**2 608 601 573**
180	22,23	5	C1a	1	1	871457	**2 608 601 575**

Universal

Diamanttopfscheibe Best for Universal Turbo

best Universal

long LIFE

- **Geeignet für** feine Oberflächen auf Granit (hart und weich), Baumaterialien, Kunststein, Beton sowie für die Kantenbearbeitung ohne Bruchstellen
- Der umlaufende Turboschleifring erzeugt ein feines Schleifbild bei Finish-Arbeiten auf Naturstein wie Granit und Baumaterialien wie Beton
- Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	5	C1a	1	1	772181	**2 608 201 231**

Abrasive Materialien

Diamanttopfscheibe Expert for Abrasive

expert Abrasive



- **Geeignet für** das großflächige Abtragen von abrasiven Materialien wie Kalkputz, Estrich (Unterlagsboden), Sandstein oder sehr abrasiven Beton - nicht geeignet zum Abschleifen harter Materialien
- Segmente gelötet
- Zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen
- Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	578844	**2 608 602 553**

DIAMANTBOHRKRONEN UND HOHLBOHRKRONEN

Für den Universalgebrauch.



Diamanttrocken-bohrer	Diamantlochsäg-en	Diamantnassbo-hrer	Diamantbohrer	Diamant-Dosensenker	Nassbohrkronen	Trockenbohrkro-nen

Seitennummer	226	227	227	230	242	234	239
Schaft	13 mm oder Sechskant	Power Change	13 mm	M 14	M 16	G1/2" oder 1 1/4" UNC	G1/2" oder 1 1/4" UNC
Wasserkühlung	–	✓	✓	–	–	✓	–
Durchmesser mm	6.0 – 14.0	19.0 – 83.0	5.0 – 14.0	14.0 – 83.0	68–82 mm	12.0-300.0	22.0-202.0
Tiefenanschlag mm	33	39	33	30 – 35	60	50 – 400	50 – 400
X-LOCK	–	–	–	✓	–	–	–
MATERIALIEN							
Fliesen, Porzellan	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Steingut	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Marmor	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Beton	–	–	–	–	✓	✓	–
Stahlbeton	–	–	–	–	✓	✓	–
Kalkstein	–	–	–	–	✓	–	✓
Ziegelstein	–	–	–	–	✓	–	✓

Diamanttrockenbohrer

Diamanttrockenbohrer Easy Dry

best Ceramic

long LIFE

- **Geeignet für** weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen, wie Feinsteinzeug.
- Für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen mit **13 mm Bohrfutter**.
- **Hinweis:** Bohren ohne Schlag. Optimale Drehzahl 1500 min-1.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	15/64	33	P1p	1	1	577915	**2 608 587 139**
7	9/32	33	P1p	1	1	577922	**2 608 587 140**
8	5/16	33	P1p	1	1	577939	**2 608 587 141**
10	25/64	33	P1p	1	1	577946	**2 608 587 142**
12	15/32	33	P1p	1	1	577953	**2 608 587 143**
14	9/16	33	P1p	1	1	577960	**2 608 587 144**

Robust Line Diamanttrockenbohrer-Set Easy Dry

best Ceramic



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Diamanttrockenbohrer-Set									
6 **8** **10**	15/64 5/16 25/64	33	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	3	1	577977	**2 608 587 145**

Diamantnassbohrer und -lochsägen


Diamantnassbohrer Diamond for Hard Ceramics



- **Geeignet für** weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen wie Feinsteinzeug.
- **Hinweis:** Bohren ohne Schlagfunktion. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5	30	P1a	1	1	495721	**2 608 550 605**
6	35	P1a	1	1	495738	**2 608 550 606**
7	35	P1a	1	1	495745	**2 608 550 607**
8	35	P1a	1	1	495752	**2 608 550 608**
10	35	P1a	1	1	495769	**2 608 550 609**
12	35	P1a	1	1	495776	**2 608 550 610**
14	35	P1a	1	1	495783	**2 608 550 611**

Diamantlochsägen Diamond for Hard Ceramics



- Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).
- **Hinweis:** Bohren ohne Schlag. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN			
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19	39	3/4	PC1b	1	1	488990	**2 608 580 301**
20	39	25/32	PC1b	1	1	489003	**2 608 580 302**
22	39	7/8	PC1b	1	1	489010	**2 608 580 303**
25	39	1	PC1b	1	1	489027	**2 608 580 304**
29	39	1 1/8	PC1b	1	1	489034	**2 608 580 305**
32	39	1 1/4	PC1b	1	1	489041	**2 608 580 306**
35	39	1 1/2	PC1b	1	1	489058	**2 608 580 307**
38	39	1 1/2	PC1b	1	1	489065	**2 608 580 308**
41	39	1 3/4	PC1b	1	1	515160	**2 608 580 394**
44	39	1 3/4	PC1b	1	1	489072	**2 608 580 309**
51	39	2	PC1b	1	1	489089	**2 608 580 310**
54	39	2 1/4	PC1b	1	1	489096	**2 608 580 311**
57	39	2 1/4	PC1b	1	1	489102	**2 608 580 312**
60	39	2 1/2	PC1b	1	1	489119	**2 608 580 313**
64	39	2 1/2	PC1b	1	1	489126	**2 608 580 314**
65	39	2 1/2	PC1b	1	1	489133	**2 608 580 315**
67	39	2 3/4	PC1b	1	1	489157	**2 608 580 316**
68	39	2 3/4	PC1b	1	1	489164	**2 608 580 317**
70	39	2 3/4	PC1b	1	1	489171	**2 608 580 318**

Diamantlochsägen Diamond for Hard Ceramics

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
76	39	3	PC1b	1	1	489188	**2 608 580 319**
79	39	3 1/4	PC1b	1	1	489195	**2 608 580 320**
83	39	3 1/4	PC1b	1	1	489201	**2 608 580 321**

Robust Line Diamantnassbohrer-Set Diamond for Hard Ceramics

- **Geeignet für** weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen wie Feinsteinzeug.
- **Hinweis:** Bohren ohne Schlag. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4tlg. Robust Line Diamantnassbohrer-Set										
6 **8** **10** **14**	35 35 35 35	65	A	156,5 x 69,5 x 23	7,8	P1k	4	1	495790	**2 607 019 880**

Zubehör für Diamantnassbohrer und Diamantlochsägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Wasserdruckflasche Zur Wasserkühlung der Diamantnassbohrer und -lochsägen max. Füllvolumen 0,9 l inkl. Schlauch (1,8 m lang)					
-	C1a	1	1	495820	**2 608 190 048**

Zubehör für Diamantnassbohrer und Diamantlochsägen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zentrierhilfe für Diamantnassbohrer und -lochsägen						
	230	C1a	1	1	489683	**2 608 580 327**



Zentrierhilfe für Diamantbohrer						
	-	PC1a	1	1	495813	**2 608 598 142**

X-LOCK Diamanttrockenbohrer Dry Speed

best Ceramic



- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
- **Geeignet für** weiche Wandfliesen sowie sehr harte Bodenfliesen und Naturstein.
- Passend für X-LOCK Winkelschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14	9/16	30	P1h	1	1	933636	**2 608 599 027**
16	5/8	30	P1h	1	1	933643	**2 608 599 028**
20	25/32	35	P1h	1	1	933650	**2 608 599 029**
22	7/8	35	P1h	1	1	933667	**2 608 599 030**
25	1	35	P1h	1	1	933674	**2 608 599 031**
27	1 1/16	35	P1h	1	1	933681	**2 608 599 032**
30	1 3/16	35	P1h	1	1	933698	**2 608 599 033**
32	1 1/4	35	P1h	1	1	933704	**2 608 599 034**
35	1 3/8	35	P1h	1	1	933711	**2 608 599 035**
38	1 1/2	35	P1h	1	1	933728	**2 608 599 036**
40	1 9/16	35	P1h	1	1	925501	**2 608 599 014**
45	1 49/64	35	P1h	1	1	925518	**2 608 599 015**
51	2	35	P1h	1	1	925525	**2 608 599 016**
55	2 11/64	35	P1h	1	1	925532	**2 608 599 017**
57	2 1/4	35	P1h	1	1	925549	**2 608 599 018**
60	2 3/8	35	P1h	1	1	925556	**2 608 599 019**
65	2 9/16	35	P1h	1	1	925563	**2 608 599 020**
67	2 5/8	35	P1h	1	1	925570	**2 608 599 021**
68	2 11/16	35	P1h	1	1	925587	**2 608 599 022**
70	2 3/4	35	P1h	1	1	925594	**2 608 599 023**
75	2 61/64	35	P1h	1	1	925600	**2 608 599 024**
80	3 5/32	35	P1h	1	1	925617	**2 608 599 025**
83	3 1/4	35	P1h	1	1	925624	**2 608 599 026**



Fräskopf

20	7/8	35	P1p	1	1	933742	**2 608 599 038**

Diamanttrockenbohrer Dry Speed

best Ceramic

- **Geeignet für** weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein.
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	15/64	30	P1h	1	1	996594	**2 608 599 039**
8	5/16	30	P1h	1	1	996600	**2 608 599 040**
10	25/64	30	P1h	1	1	996617	**2 608 599 041**
12	15/32	30	P1h	1	1	996624	**2 608 599 042**
14	9/16	30	P1h	1	1	577656	**2 608 587 113**
16	5/8	30	P1h	1	1	577663	**2 608 587 114**
20	25/32	35	P1h	1	1	577670	**2 608 587 115**
22	7/8	35	P1h	1	1	577687	**2 608 587 116**
25	1	35	P1h	1	1	577694	**2 608 587 117**
27	1 1/16	35	P1h	1	1	577700	**2 608 587 118**
30	1 3/16	35	P1h	1	1	577717	**2 608 587 119**
32	1 1/4	35	P1h	1	1	577724	**2 608 587 120**
35	1 3/8	35	P1h	1	1	577731	**2 608 587 121**
38	1 1/2	35	P1h	1	1	577748	**2 608 587 122**
40	1 9/16	35	P1h	1	1	577755	**2 608 587 123**
45	1 49/64	35	P1h	1	1	577762	**2 608 587 124**
51	2	35	P1h	1	1	577779	**2 608 587 125**
55	2 11/64	35	P1h	1	1	577786	**2 608 587 126**
57	2 1/4	35	P1h	1	1	577793	**2 608 587 127**
60	2 3/8	35	P1h	1	1	577809	**2 608 587 128**
65	2 9/16	35	P1h	1	1	577816	**2 608 587 129**
67	2 5/8	35	P1h	1	1	577823	**2 608 587 130**
68	2 11/16	35	P1h	1	1	577830	**2 608 587 131**
70	2 3/4	35	P1h	1	1	577847	**2 608 587 132**
75	2 61/64	35	P1h	1	1	577854	**2 608 587 133**
80	3 5/32	35	P1h	1	1	577861	**2 608 587 134**
83	3 1/4	35	P1h	1	1	577878	**2 608 587 135**

Fräser

20	7/8	35	P1p	1	1	879026	**2 608 599 011**

X-LOCK Diamanttrockenbohrer-Set Dry Speed

best Ceramic

M14



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5-tlg. Diamantbohrkronen-Set inklusive 20-mm-Fräskopf						
68	33	C0a	5	1	933735	**2 608 599 037**
51	33					
35	33					
25	33					
20	33					

Diamanttrockenbohrer-Set Dry Speed

best for Ceramic





PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
4-teiliges Set, kleiner Durchmesser, DrySpeed. Best for Ceramic							
6	15/64	30	P1k	4	1	996679	**2 607 017 579**
8	15/16	30					
10	25/64	30					
12	15/32	30					
4-tlg. X-LOCK DrySpeed-Set Best for Ceramic							
68	-	33	C0a	5	1	888660	**2 608 576 669**
51							
35							
25							
20							


BEST FOR CONCRETE NASSBOHRKRONEN

Konstant hohe Leistung in Beton und Stahlbeton.

HOHE LEISTUNG UND HOHE LEBENSDAUER

Qualitäts-Laserschweißung





HOHE LEBENSDAUER

Sehr starke Verbindung zwischen Segment und Stahlkörper

KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN GÄNGIGEN BOHRMASCHINEN

G ½"- und 1 ¼"-UNC-Verbindung

Diamantnassbohrkronen G 1/2" Best for Concrete

best Concrete

- Universalsegment für Beton. Sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer.
- **Hinweis:** Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind. Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone G 1/2"								
12	300	Ring	10	C0a	1	1	810463	**2 608 601 343**
14	300	Ring	10	C0a	1	1	810470	**2 608 601 344**
16	300	Ring	10	C0a	1	1	810487	**2 608 601 345**
18	300	Ring	10	C0a	1	1	810494	**2 608 601 346**
20	300	Ring	10	C0a	1	1	810500	**2 608 601 347**
22	300	Ring	10	C0a	1	1	810517	**2 608 601 348**
24	300	Ring	10	C0a	1	1	810524	**2 608 601 349**
25	300	Ring	10	C0a	1	1	810531	**2 608 601 350**
28	300	Ring	10	C0a	1	1	810548	**2 608 601 351**
30	300	Ring	10	C0a	1	1	810555	**2 608 601 352**
32	300	Ring	10	C0a	1	1	810562	**2 608 601 353**
35	300	Ring	10	C0a	1	1	810579	**2 608 601 354**
37	400	Ring	10	C0a	1	1	810586	**2 608 601 355**
40	400	Ring	10	C0a	1	1	810593	**2 608 601 356**
42	400	Ring	10	C0a	1	1	810609	**2 608 601 357**
47	400	Ring	10	C0a	1	1	810616	**2 608 601 358**

Diamantnassbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Universalsegment für Beton. Sehr hohe Arbeitsleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für auf Nassbohren ausgelegte Maschinen. Bosch Extractor GAS 25 oder GAS 50 Professional für Staubabsaugung.
- Geeignet für Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC								
52	450	5	11,5	C0a	1	1	810623	**2 608 601 359**
57	450	5	11,5	C0a	1	1	810630	**2 608 601 360**
62	450	6	11,5	C0a	1	1	810647	**2 608 601 361**
72	450	7	11,5	C0a	1	1	810654	**2 608 601 362**
77	450	7	11,5	C0a	1	1	810661	**2 608 601 363**
82	450	7	11,5	C0a	1	1	810678	**2 608 601 364**
92	450	8	11,5	C0a	1	1	810685	**2 608 601 365**
102	450	9	11,5	C0a	1	1	810692	**2 608 601 366**
107	450	9	11,5	C0a	1	1	810708	**2 608 601 367**
112	450	9	11,5	C0a	1	1	810715	**2 608 601 368**
122	450	10	11,5	C0a	1	1	810722	**2 608 601 369**
127	450	11	11,5	C0a	1	1	810739	**2 608 601 370**
132	450	11	11,5	C0a	1	1	810746	**2 608 601 371**
138	450	11	11,5	C0a	1	1	810753	**2 608 601 372**
152	450	12	11,5	C0a	1	1	810760	**2 608 601 373**
162	450	12	11,5	C0a	1	1	810777	**2 608 601 374**
172	450	12	11,5	C0a	1	1	810784	**2 608 601 375**
182	450	13	11,5	C0a	1	1	810791	**2 608 601 376**
186	450	13	11,5	C0a	1	1	810807	**2 608 601 377**
202	450	14	11,5	C0a	1	1	810814	**2 608 601 378**
212	450	14	11,5	C0a	1	1	810821	**2 608 601 379**
226	450	15	11,5	C0a	1	1	810838	**2 608 601 380**
250	450	16	11,5	C0a	1	1	810845	**2 608 601 381**
276	450	17	11,5	C0a	1	1	810852	**2 608 601 382**
300	450	18	11,5	C0a	1	1	810869	**2 608 601 383**

Segmente für Neubestückung von Diamantnassbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Für sehr hohe Arbeitsleistung und lange Lebensdauer
- **Geeignet für** Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Segmente für Diamantbohrkronen Best for Concrete							
57	5	11,5	P0b	5	1	810883	**2 608 601 385**
72 **78** **82**	7	11,5	P0b	7	1	810906	**2 608 601 387**
92	8	11,5	P0b	8	1	810913	**2 608 601 388**
102 **107** **112**	9	11,5	P0b	9	1	810920	**2 608 601 389**
122	10	11,5	P0b	10	1	810937	**2 608 601 390**

Segmente für Neubestückung von Diamantnassbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
127	11	11,5	P0b	11	1	810944	**2 608 601 391**
132	11	11,5	P0b	11	1	810951	**2 608 601 392**
162	12	11,5	P0b	12	1	810975	**2 608 601 394**
172	12	11,5	P0b	12	1	810982	**2 608 601 395**
182 **186**	13	11,5	P0b	13	1	810999	**2 608 601 396**
202 **212**	14	11,5	P0b	14	1	811002	**2 608 601 397**
226	15	11,5	P0b	15	1	811019	**2 608 601 398**
250	16	11,5	P0b	16	1	811026	**2 608 601 399**
276	17	11,5	P0b	17	1	811033	**2 608 601 400**
300	18	11,5	P0b	18	1	811040	**2 608 601 401**


STANDARD FOR CONCRETE NASSBOHRKRONEN

Schnelle und zuverlässige Bohrungen.

KONSTANT HOHE BOHRGESCHWINDIGKEIT

Segmente mit hochwertigen Diamant- und Kornverteilung





HOHE LEBENSDAUER

Sehr starke Verbindung zwischen Segment und Stahlkörper

KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN GÄNGIGEN BOHRMASCHINEN

G ½"- und 1 ¼"-UNC-Verbindung

Diamantnassbohrkronen G 1/2" Standard for Concrete

standard Concrete

- Universelles Segment für Beton. Hohe Schneidleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Extractor GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Staubabsaugung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone G 1/2"								
28	300	3	10	C0a	1	1	947022	**2 608 601 733**
32	300	3	10	C0a	1	1	947039	**2 608 601 734**
42	400	4	10	C0a	1	1	947046	**2 608 601 735**

Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Standard for Concrete

standard Concrete

- Universelles Segment für Beton. Verlässliche Schneidleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Staubsauger GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Absaugung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantbohrkrone 1 1/4"								
52	450	5	10	C0a	1	1	947053	**2 608 601 736**
62	450	6	10	C0a	1	1	947060	**2 608 601 737**
72	450	7	10	C0a	1	1	947077	**2 608 601 738**
82	450	7	10	C0a	1	1	947084	**2 608 601 739**
102	450	9	10	C0a	1	1	947091	**2 608 601 740**
122	450	10	10	C0a	1	1	947107	**2 608 601 741**
132	450	11	10	C0a	1	1	947114	**2 608 601 742**
152	450	12	10	C0a	1	1	947121	**2 608 601 743**
202	450	12	10	C0a	1	1	947138	**2 608 601 744**

Segmente für Neubestückung von Diamantnassbohrkronen Standard for Concrete

standard Concrete

- Universelles Segment für Beton. Verlässliche Schneidleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Staubsauger GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Absaugung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Segmente für Standard for Concrete Diamantbohrkronen							
28	3	10	P0b	3	1	947145	**2 608 601 745**
32	3	10	P0b	3	1	947152	**2 608 601 746**
42	4	10	P0b	4	1	947169	**2 608 601 747**
52	5	10	P0b	5	1	947176	**2 608 601 748**
62	6	10	P0b	6	1	947183	**2 608 601 749**
72	7	10	P0b	7	1	947190	**2 608 601 750**
102	7	10	P0b	7	1	947206	**2 608 601 751**
102	9	10	P0b	9	1	947213	**2 608 601 752**
122	10	10	P0b	10	1	947220	**2 608 601 753**
132	11	10	P0b	11	1	947237	**2 608 601 754**
152	12	10	P0b	12	1	947244	**2 608 601 755**
200	12	10	P0b	12	1	947251	**2 608 601 756**

Diamanttrockenbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

- Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- **Hinweis:** Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.
- **Passend zu** Diamantbohrmaschinen aller Marken mit Anschluss 1 1/4" UNC.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	811057	**2 608 601 402**
42	330	3	11,5	C0a	1	1	811064	**2 608 601 403**
52	330	3	11,5	C0a	1	1	811071	**2 608 601 404**
62	400	4	11,5	C0a	1	1	811088	**2 608 601 405**
68	400	4	11,5	C0a	1	1	811095	**2 608 601 406**
87	400	4	11,5	C0a	1	1	811101	**2 608 601 407**
102	400	6	11,5	C0a	1	1	811118	**2 608 601 408**
112	400	6	11,5	C0a	1	1	811125	**2 608 601 409**
122	400	6	11,5	C0a	1	1	811132	**2 608 601 410**
132	400	6	11,5	C0a	1	1	811149	**2 608 601 411**
142	400	6	11,5	C0a	1	1	811156	**2 608 601 412**
152	400	8	11,5	C0a	1	1	811163	**2 608 601 413**
157	400	8	11,5	C0a	1	1	811170	**2 608 601 414**

Segmente für Diamanttrockenbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

fast CUT



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Segmente für Diamantbohrkronen Best for Universal							
142 **152** **157**	8	11,5	P0b	8	1	811262	**2 608 601 423**

Diamanttrockenbohrkronen G 1/2" Best for Universal

best Universal

- Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- **Hinweis:** Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.
- Sehr hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"								
22	350	3	7	C0a	1	1	623766	**2 608 587 313**
28	350	3	7	C0a	1	1	623773	**2 608 587 314**
32	350	3	7	C0a	1	1	623780	**2 608 587 315**

Diamanttrockenbohrkronen G 1/2" Best for Universal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
38	150	3	7	C0a	1	1	623797	**2 608 587 316**
42	150	3	7	C0a	1	1	623803	**2 608 587 317**
48	150	3	7	C0a	1	1	623810	**2 608 587 318**
52	150	4	7	C0a	1	1	623827	**2 608 587 319**
60	150	4	7	C0a	1	1	623834	**2 608 587 320**
65	150	4	7	C0a	1	1	623841	**2 608 587 321**
68	150	4	7	C0a	1	1	623858	**2 608 587 322**
72	150	4	7	C0a	1	1	623865	**2 608 587 323**
78	150	5	7	C0a	1	1	623872	**2 608 587 324**
82	150	5	7	C0a	1	1	623889	**2 608 587 325**
92	150	5	7	C0a	1	1	623896	**2 608 587 326**
102	150	5	7	C0a	1	1	623902	**2 608 587 327**
107	150	6	7	C0a	1	1	623919	**2 608 587 328**
117	150	6	7	C0a	1	1	623926	**2 608 587 329**
127	150	6	7	C0a	1	1	623933	**2 608 587 330**
132	150	6	7	C0a	1	1	623940	**2 608 587 331**
142	150	7	7	C0a	1	1	623957	**2 608 587 332**
152	150	7	7	C0a	1	1	623964	**2 608 587 333**
162	150	7	7	C0a	1	1	623971	**2 608 587 334**
202	150	9	7	C0a	1	1	623988	**2 608 587 335**

Diamanttrockenbohrkronen G 1/2" Standard for Universal

standard **Universal**

- Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- Hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.



Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"

28	350	3	7	C0a	1	1	623995	**2 608 587 336**
38	150	3	7	C0a	1	1	624008	**2 608 587 337**
48	150	3	7	C0a	1	1	624015	**2 608 587 338**
52	150	4	7	C0a	1	1	624022	**2 608 587 339**
65	150	4	7	C0a	1	1	624039	**2 608 587 340**
107	150	6	7	C0a	1	1	624046	**2 608 587 341**
117	150	6	7	C0a	1	1	624053	**2 608 587 342**
127	150	6	7	C0a	1	1	624060	**2 608 587 343**

5tlg. Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2" Standard for Universal

standard **Universal**

- Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- Hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2" inkl.: 1 x Austreiber 1 x Adapter 6-Kant - G 1/2" 1 x Adapter SDS plus - G 1/2" 1 x Verlängerung 6-Kant - G 1/2" (240 mm) 1 x Verlängerung SDS plus - G 1/2" (240 mm) 1 x Zentrierbohrer 200 mm								
38 **52** **65** **117** **127**	150	4	7	U0	5	1	625081	**2 608 587 007**

Diamanttrockenbohrkronen mit M16-Schaft

best Universal

▶ Geeignet für Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
68	60	4	10	C0a	1	1	508788	**2 608 599 047**
82	60	4	10	C0a	1	1	508795	**2 608 599 048**

Zubehöre für Diamantdosensenker mit Power-Change-Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Carbide-Zentrierbohrer für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzwecksonderschliff						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**

Zubehör für Diamant-Dosensenker mit M16-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Adapter Maschinenseite	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter 5/8"-16UNF mit M 16									
-	-	5/8" - 16 UNF	-	-	P0b		1	621502	**2 600 116 081**
Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16									
-	11	-	220	Sechskant	P1e	1	1	096744	**2 608 598 109**
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16									
-	-	-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**
-	-	-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**
Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft									
8	-	-	120	-	PC1d	1	1	085403	**2 608 550 079**

Zubehör **für Bosch-Diamantbohrsysteme**

Zentrierkreuze für Trockenbohrkronen 1 1/4" UNC und SDS-DI und Dosensenker SDS-DI




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	C0a	1	1	110013	**2 608 597 475**
42	C0a	1	1	110020	**2 608 597 476**
52	C0a	1	1	110037	**2 608 597 477**
62	C0a	1	1	220057	**2 608 597 904**
68	C0a	1	1	110044	**2 608 597 478**
87	C0a	1	1	110051	**2 608 597 479**
102	C0a	1	1	110068	**2 608 597 480**
112	C0a	1	1	110075	**2 608 597 481**
122	C0a	1	1	220064	**2 608 597 905**
132	C0a	1	1	110082	**2 608 597 482**

Adapter für Diamantbohrkronen















PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Adapter Maschinenseite	Adapter Kronenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P0h	1	1	116169	**2 608 598 043**
G 1/2"	G 1/2"	-	P0h	1	1	639569	**2 608 598 145**
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P0h	1	1	116152	**2 608 598 042**
SDS plus	G 1/2"	115	C0a	1	1	230445	**2 608 598 123**
SDS plus	G 1/2"	240	C0a	1	1	660518	**2 608 580 864**
6-Kant	G 1/2"	88	C0a	1	1	230438	**2 608 598 122**
6-Kant	G 1/2"	240	C0a	1	1	660501	**2 608 580 865**

Adapter für Diamantbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Adapter Maschinenseite	Adapter Kronenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230469	**2 608 598 125**
1/2" 20 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230476	**2 608 598 126**
Pixi	1 1/4" UNC	-	P0h	1	1	639613	**2 608 598 150**
1 1/4" UNC	Pixi	-	P0h	1	1	639620	**2 608 598 151**
5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	P0h	1	1	639644	**2 608 598 153**
M16	G 1/2"	-	P0h	1	1	660532	**2 608 000 503**
M18	G 1/2"	-	P0h	1	1	660549	**2 608 000 504**

Verlängerungen für Diamantbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2"-Anschluss ab Durchmesser 32 mm	**300**	P0h	1	1	116176	**2 608 598 044**
Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2"-Anschluss ab Durchmesser 32 mm	**500**	P0h	1	1	775670	**2 608 598 143**
Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC-Anschluss ab Durchmesser 45 mm	**300**	P0h	1	1	116183	**2 608 598 045**

Verlängerungen für Diamantbohrkronen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC-Anschluss ab Durchmesser 45 mm					
500	P0h	1	1	639552	**2 608 598 144**



Verlängerung für Trockenbohrkronen mit G 1/2"-Anschluss					
150	P0h	1	1	639576	**2 608 598 146**



Verlängerung für Trockenbohrkronen mit G 1/2"-Anschluss					
250	P0h	1	1	639583	**2 608 598 147**


Wasserdruckbehälter

- **Geeignet für** Nassbohrarbeiten an Baustellen ohne Wasseranschluss
- Stahlbehälter mit Spezialkunststoffbeschichtung
- Füllvolumen: 10 Liter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Wasserdruckbehälter					
	C0a	1	1	107907	**2 609 390 308**

Wasserfangring für Bohrständer S 500 und S 500 A Professional



- Nimmt das am Bohrloch ausfließende Wasser auf
- Verhindert zusammen mit Allzwecksauger Verschmutzungen und Wasserschäden

Wasserfangring für Bohrständer S 500 Professional max. Bohrkronendurchmesser 92 mm **Passend zu** GDB 1600 WE Professional					
	C0a	1	1	107921	**2 609 390 310**

Wasserfangring für Bohrständer S 500 und S 500 A Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Wasserfangring für Bohrständer S 500 A Professional max. Bohrkronendurchmesser 150 mm **Passend zu** GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional	C0a	1	1	288774	**2 609 390 389**
 Wasserfangring für Bohrständer GCR 350 Professional max. Bohrdurchmesser 200 mm **Passend zu** GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional	C0a	1	1	808149	**2 608 550 620**
 Wasserfangring für Bohrständer GCR 180 Professional max. Bohrkronendurchmesser 132 mm **Passend zu** GCR 180; GDB 180 WE Professional	C0a	1	1	808156	**2 608 550 621**

Dichtungsdeckel für Wasserfangringe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Dichtungsdeckel für Wasserfangring 2 609 390 310	**123**	C0a	10	1	107938	**2 609 390 311**
 Dichtungsdeckel für Wasserfangring 2 609 390 389 und 2 608 550 620	**235**	C0a	2	1	288798	**2 609 390 391**
Dichtungsdeckel für Wasserfangring 2 608 550 621	**132**	C0a	5	1	808187	**2 608 550 624**

Befestigungs-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
27 Stk. Befestigungs-Set Spezialausführung für Beton und Hartgestein.						
	16	C0a	27	1	799409	**2 608 002 000**

Dübel-Sets



50 Stk. Dübel-Set Spezialausführung für Beton und Hartgestein.						
	16	C0a	50	1	799416	**2 608 002 001**

Vakuum-Set, Spülkopf und Saugkopf

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1tlg. Vakuum-Set Bestehend aus: Ansaugstutzen mit Gummidichtung, Dreiwege-Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte, Dichtgummi für Vakuumfuß **Passend zu** S 500; S 500 A Professional					
	C0a	1	1	127998	**2 609 390 314**



Absaugstutzen **Geeignet für** Diamanttrockenbohrkronen mit G 1/2" BSP-Anschluss					
	C0a	1	1	230629	**2 609 390 380**



3-teiliges Vakuum-Set Besteht aus: Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte und Dichtgummi für den Vakuumfuß Vakuum-Set für GCR 180 und GCR 350 Professional Bohrständer **Passend zu** GCR 180; GCR 350 Professional					
	C0a	1	1	808170	**2 608 550 623**

Zubehör für Diamantbohrkronen



Gummi-Dichtring für Bohrständer GCR 180 Professional
Passend zu GCR 180 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	C0a		1	808194	**2 608 550 625**



Gummi-Dichtring für Bohrständer GCR 350 Professional
Passend zu GCR 350 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	C0a	1	1	808200	**2 608 550 626**



Adapterplatte für 350 mm Bohrkronen (extender)
Passend zu GCR 350 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	C0a	1	1	808224	**2 608 550 628**

Zentrierbohrer

Zentrierbohrer für kurze Diamanttrockenbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	200	C0a	1	1	230551	**2 608 597 921**

Zentrierbohrer für kurze Diamanttrockenbohrkronen
Zur Verwendung mit Absaugstutzen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	300	C0a	1	1	230568	**2 608 597 922**

TRENNEN, SCHRUPPEN UND BÜRSTEN

Mit dem innovativen X-LOCK Wechselsystem

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





CARBIDE MULTI WHEEL

Machen Sie Ihren Winkelschleifer noch vielseitiger.



	Carbide Multi Wheel EXPERT
Seitennummer	**251**
Durchmesser mm	**115 – 125**
Stärke mm	**1**
Wechselsystem	**Winkelschleifer**
X-LOCK	✓
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
Weichholz/Hartholz	✓
Bauholz	✓
Sperrholz/Spanplatte	✓
MDF/Laminat	✓
Holz mit Nägeln	✓
Kunststoff	✓
Gipskarton	✓
Kupferrohr	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten


LANGLEBIGES TRENNEN VON VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: ⌀ 76–125 mm

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Fortschrittlicher Stahlkörper hält Geschwindigkeit und Tiefe konstant
3. Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper




EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

EXPERT



- Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- Schneidet Materialien, die Winkelschleifer bisher nicht bearbeiten konnten.
- Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
	115	22,23	PC1d	1	1	567501	**2 608 901 192**
			C1a	10	1	567525	**2 608 901 194**

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	PC1d	1	1	567518	**2 608 901 193**
		C1a	10	1	567532	**2 608 901 195**

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheiben

EXPERT





- Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- Schneidet Materialien, die Winkelschleifer bisher nicht bearbeiten konnten.
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	PC1d	1	1	567464	**2 608 901 188**
		C1a	10	1	567488	**2 608 901 190**
125	22,23	PC1d	1	1	567471	**2 608 901 189**
		C1a	10	1	567495	**2 608 901 191**

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheiben

EXPERT



- Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- Schneidet Materialien, die Winkelschleifer bisher nicht bearbeiten konnten.
- Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer.



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme						
76	10,00	PC1a	1	1	567549	**2 608 901 196**

DIAMOND METAL WHEEL

Eine neue Art des Metallschneidens.



	Diamond Metal Wheel
	EXPERT
Seitennummer	255
Durchmesser mm	105 - 355
Wechselsystem	Winkelschleifer, Marmorschneider, Pendelsäge, Benzinmotorsäge
X-LOCK	✓
	UP TO 100x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIALIEN

Gusseisen	✓
Stahlprofile	✓
Edelstahl	✓
Messing, Bronze	✓
Kupfer	✓
Glasfaser	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

LANGLEBIGES TRENNEN VON METALL

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: ⌀ 105–355 mm

EXPERT

1. Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
2. Fortschrittlicher Stahlkörper hält Geschwindigkeit und Tiefe konstant
3. Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum



EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheiben

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Gusseisen, Armierung, Stahl und Edelstahl. Empfohlen, um Profile und Blätter zu schneiden; schneidet auch Nichteisenmetalle wie Kupfer, Messing usw. und Glasfaser; nicht zum Schneiden von Aluminium und Beton/Stein geeignet.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- Hält bis zu 100-mal länger als eine gebundene Trennscheibe.
- Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 100x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	●	C1b	1	1	536811	**2 608 900 532**
125	22,23	●	C1b	1	1	536828	**2 608 900 533**

EXPERT Diamond Metal Wheel Große Trennscheiben

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Gusseisen, Armierung, Stahl und Edelstahl. Empfohlen, um Profile und Blätter zu schneiden; schneidet auch Nichteisenmetalle wie Kupfer, Messing usw. und Glasfaser; nicht zum Schneiden von Aluminium und Beton/Stein geeignet.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- Hält bis zu 30-mal länger als eine gebundene Trennscheibe.
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.





DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 30x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	180	22,23	C1b	1	1	536842	**2 608 900 535**
	230	22,23	C1b	1	1	536859	**2 608 900 536**

EXPERT Diamond Metal Wheel Große Trennscheiben

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Gusseisen, Armierung, Stahl und Edelstahl. Empfohlen, um Profile und Blätter zu schneiden; schneidet auch Nichteisenmetalle wie Kupfer, Messing usw. und Glasfaser; nicht zum Schneiden von Aluminium und Beton/Stein geeignet.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- Hält bis zu 30-mal länger als eine gebundene Trennscheibe.
- Mit 25,4 mm Bohrungsdurchmesser.





DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 30x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	355	25,40	C1b	1	1	536866	**2 608 900 537**

TRENNSCHEIBEN

Für Winkelschleifer und Benzinmotorsägen.









	3-in-1 disc	Best for Inox	Expert for Inox	Standard for Inox	Best for Metal	Expert for Metal	Standard for Metal
Seitennummer	259	260	262	264	267	268	270
Durchmesser mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 230	115 – 230	115 – 400	115 – 230
Stärke mm	2.5	0.8 – 2.5	1.0 – 3.0	1.0 – 1.9	1.0 – 2.5	1.0 – 3.5	1.6 – 3.1
Scheibentypen							
Körnung	60	46 / 60	30 – 60	36 – 60	30 – 60	30 – 60	30 / 60
Wechselsystem	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkel-schleifer, Trennschneider	Winkelschleifer
X-LOCK	–	✓	–	✓	–	✓	–

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Baustahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kantige Stahlprofile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeugstahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Kantige Edelstahlprofile	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Gusseisen	–	✓	✓	–	✓	✓	✓

SCHEIBENTYPEN

 **Gerade**

 **Gekröpft**



Expert for Stone



Standard for Stone



MultiConstruction




Expert for Cast Iron

Seitennummer	271	271	272	273
Durchmesser mm	115-230	115-230	115-230	230
Stärke mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3
Scheibentypen				
Körnung	24	30	46/60	24
Wechselsystem	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer
X-LOCK	–	–	✓	–

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Stahl	–	–	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	–	–	✓	–
Schiene	–	–	–	–
Aluminiumlegierung	–	–	✓	–
Messing, Bronze	–	–	✓	–
Gusseisen	–	–	✓	✓
Kupfer	–	–	✓	–
Schiefer	✓	✓	✓	–
Fliesen	✓	✓	✓	–
Ziegelstein	✓	✓	✓	–
Beton	✓	✓	–	–
Marmor	✓	✓	✓	–
Kalkstein	✓	✓	–	–
Kunststoff	–	–	✓	–

3-in-1-Scheibe



- Trennen, Schruppen und Nacharbeiten mit einer Scheibe
- **Geeignet für** Metall und Inox
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gekröpft								
A 46 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	505253	**2 608 602 388**
A 46 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	505260	**2 608 602 389**

DIE MEISTER FÜR INOX UND METALL

Perfekt zum Trennen.

SCHNELLES UND PRÄZISES TRENNEN

dank der 1 mm dicken Scheibe



HOHE SCHEIBENSTABILITÄT

aufgrund des präzise gefertigten Glasfasergewebes

PERFEKTE OBERFLÄCHENQUALITÄT NACH DEM TRENNEN

aufgrund der hochwertigen Schleifkörner und funktionalen Füllstoffen

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Trennscheiben Best for Inox

- Trennscheiben für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido

fast CUT



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
Rapido, extradünne Trennscheibe, für extrem schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	U0	1	25	733380	**2 608 603 486**
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	U0	1	25	733403	**2 608 603 488**

Trennscheiben Best for Inox

Rapido

fast CUT | extra long LIFE



Gerade

Rapido, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 60 W INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	733427	**2 608 603 490**
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	733441	**2 608 603 492**
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	733502	**2 608 603 498**
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733526	**2 608 603 500**

Rapido

fast CUT | extra long LIFE



Gerade

Rapido Long Life, extrem lange Lebensdauer für Inox und Metall

AS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	449236	**2 608 602 220**
AS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	449243	**2 608 602 221**

Rapido

fast CUT | extra long LIFE



Gekröpft

Rapido, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung

A 60 W INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	733434	**2 608 603 491**
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	733458	**2 608 603 493**
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	733519	**2 608 603 499**
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733533	**2 608 603 501**

extra long LIFE



Gerade

A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	U0	1	25	733465	**2 608 603 494**
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	733540	**2 608 603 502**
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733489	**2 608 603 496**
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733564	**2 608 603 504**
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	U0	1	25	733588	**2 608 603 506**
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733601	**2 608 603 508**

Trennscheiben Best for Inox

extra long LIFE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gekröpft								
A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	U0	1	25	733472	**2 608 603 495**
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	733557	**2 608 603 503**
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733496	**2 608 603 497**
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733571	**2 608 603 505**
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	U0	1	25	733595	**2 608 603 507**
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733618	**2 608 603 509**

X-LOCK Trennscheiben Expert for INOX+Metal

expert Inox+Metal

Rapido

X-LOCK ✓

M14/ø 22,23 ✓

fast CUT | Metal | Inox

- Das schlüssellose X-LOCK System ermöglicht schnelles und bequemes Wechseln der Trennscheiben.
- X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Trennscheiben für Edelstahl und Metall, die hohen Ansprüchen genügen
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
- Fe/S/Cl < 0,1 %



Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	947534	**2 608 619 263**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	947541	**2 608 619 264**

X-LOCK Trennscheiben Expert for Inox

expert Inox

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Trennscheiben für rostfreien Stahl, die hohen Ansprüchen genügen
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Inox



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947503	**2 608 619 260**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947558	**2 608 619 265**

Trennscheiben Expert for Inox

Rapido

fast CUT

- Trennscheiben für Inox für hohe Anforderungen
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	220927	**2 608 600 545**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	219624	**2 608 600 549**
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706988	**2 608 603 406**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706995	**2 608 603 407**

Rapido

fast CUT



Gekröpft

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	262842	**2 608 600 710**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	262859	**2 608 600 711**

Trennscheiben Expert for Inox



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116367	**2 608 600 215**
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	U0	1	25	070898	**2 608 600 093**
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149419	**2 608 600 319**
AS 30 S INOX BF	115	22,23	3	U0	1	25	707008	**2 608 603 408**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116411	**2 608 600 220**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	U0	1	25	070904	**2 608 600 094**
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706971	**2 608 603 405**
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	U0	1	25	070911	**2 608 600 095**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	U0	1	25	149440	**2 608 600 322**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	U0	1	25	070928	**2 608 600 096**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3	U0	1	25	149501	**2 608 600 325**

X-LOCK Trennscheiben Standard for Inox



- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Trennscheiben für rostfreien Stahl mit guter Leistung zu einem attraktiven Preis
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido



Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	947510	**2 608 619 261**

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	947527	**2 608 619 262**

Rapido



Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	947565	**2 608 619 266**

X-LOCK Trennscheiben Standard for Inox

Rapido

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade 10 Rapido Trennscheiben in wiederverschließbarer Dose								
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	947572	**2 608 619 267**





Gerade **Rapido**, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	991025	**2 608 619 362**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	991032	**2 608 619 363**



Gerade **Rapido**, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	M1a	10	10	991049	**2 608 619 364**

Trennscheiben Standard for Inox

Rapido

+30% LONGER LIFE

fast CUT

- Trennscheiben für Inox mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



Gerade **Rapido**, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	658287	**2 608 603 169**
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	658300	**2 608 603 171**

Trennscheiben Standard for Inox

Rapido

+30% LONGER LIFE

fast CUT



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
10 Rapido Scheiben in wiederverschließbarer Blechdose								
WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	668866	**2 608 603 254**
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	668873	**2 608 603 255**

+30% LONGER LIFE



Gerade								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658294	**2 608 603 170**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658317	**2 608 603 172**



Gerade								
WA 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	50	826594	**2 608 601 513**



Gekröpft								
WA 36 R BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	826600	**2 608 601 514**

Trennscheiben - Metall

Trennscheiben Best for Metal

- Trennscheiben für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Rapido

fast CUT | extra long LIFE



Gerade

Rapido, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung

Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 60 W BF	115	22,23	1	U0	1	25	733649	**2 608 603 512**
A 60 W BF	125	22,23	1	U0	1	25	733663	**2 608 603 514**
A 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	733724	**2 608 603 520**
A 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733748	**2 608 603 522**

Rapido

fast CUT | extra long LIFE



Gekröpft

Rapido, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung

Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 60 W BF	115	22,23	1	U0	1	25	733656	**2 608 603 513**
A 60 W BF	125	22,23	1	U0	1	25	733670	**2 608 603 515**
A 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	733731	**2 608 603 521**
A 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733755	**2 608 603 523**



Gerade

Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 46 V BF	115	22,23	1,5	U0	1	25	733687	**2 608 603 516**
A 30 V BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	733762	**2 608 603 524**
A 46 V BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733700	**2 608 603 518**
A 30 V BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733786	**2 608 603 526**
A 30 V BF	180	22,23	2,5	U0	1	25	733809	**2 608 603 528**
A 30 V BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733823	**2 608 603 530**



Gekröpft

Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 46 V BF	115	22,23	1,5	U0	1	25	733694	**2 608 603 517**
A 30 V BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	733779	**2 608 603 525**
A 46 V BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733717	**2 608 603 519**
A 30 V BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733793	**2 608 603 527**
A 30 V BF	180	22,23	2,5	U0	1	25	733816	**2 608 603 529**
A 30 V BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733830	**2 608 603 531**

X-LOCK Trennscheiben Expert for Metal

expert Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Trennscheiben für Metall, die hohen Ansprüchen genügen
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Metal



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947428	**2 608 619 252**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947435	**2 608 619 253**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947442	**2 608 619 254**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947459	**2 608 619 255**



Gekröpft								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947466	**2 608 619 256**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947473	**2 608 619 257**

Trennscheiben Expert for Metal

Rapido

fast CUT

- Trennscheiben für Metall für hohe Anforderungen
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

AS 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	706865	**2 608 603 394**
AS 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	706889	**2 608 603 396**
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706919	**2 608 603 399**
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706926	**2 608 603 400**

Trennscheiben Expert for Metal

fast CUT

Rapido



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gekröpft								
Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706957	**2 608 603 403**
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706964	**2 608 603 404**



Gerade								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116350	**2 608 600 214**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149402	**2 608 600 318**
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706872	**2 608 603 395**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116404	**2 608 600 219**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181846	**2 608 600 394**
AS 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	706896	**2 608 603 397**
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706902	**2 608 603 398**
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181716	**2 608 600 382**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149433	**2 608 600 321**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	149495	**2 608 600 324**
A 30 R BF	300	22,23	3,2	U0	1	10	252829	**2 608 600 649**
A 24 R BF	300	22,23	3,5	U0	1	10	181693	**2 608 600 380**



Gerade								
Passend zu Kappsägen/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen								
Maximale Antriebsleistung 3 PS/2,4 kW								
Verstärkt mit 2 Außengeweben								
A 36 R BF	300	25,40	2,8	U0	1	10	218641	**2 608 600 542**
A 36 R BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	218658	**2 608 600 543**
A 36 R BF	400	25,40	3,2	U0	1	10	218665	**2 608 600 544**

Gerade								
Passend zu Kappsägen/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen								
Maximale Antriebsleistung 3 PS/2,4 kW								
Verstärkt mit 1 Mittelgewebe								
A 30 T BF	355	25,40	2,8	U0	1	20	777230	**2 608 601 238**



Gerade								
Passend zu benzinbetriebene Freihandtrennmaschinen								
A 24 R BF	300	20,00	3,5	U0	1	10	262071	**2 608 600 706**



Gekröpft								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031196	**2 608 600 005**
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706933	**2 608 603 401**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116428	**2 608 600 221**
AS 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	706940	**2 608 603 402**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149389	**2 608 600 316**
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	116466	**2 608 600 225**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	116473	**2 608 600 226**

Trennscheiben Standard for Metal

standard Metal

- Trennscheiben für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
A 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658607	**2 608 603 163**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658614	**2 608 603 164**
A 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658249	**2 608 603 165**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658256	**2 608 603 166**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	40	658263	**2 608 603 167**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658270	**2 608 603 168**
Gekröpft								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658560	**2 608 603 159**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658577	**2 608 603 160**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658584	**2 608 603 161**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658591	**2 608 603 162**

Trennscheiben - Stein

Trennscheiben Expert for Stone

expert for Stone

- Trennscheiben für Stein für hohe Anforderungen
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149426	**2 608 600 320**
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181747	**2 608 600 385**
C 24 R BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181723	**2 608 600 383**
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149457	**2 608 600 323**
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	149556	**2 608 600 326**
Gekröpft								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031189	**2 608 600 004**
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116435	**2 608 600 222**
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149396	**2 608 600 317**
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	116480	**2 608 600 227**

Trennscheiben Standard for Stone

standard for Stone

- Trennscheiben für Stein mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)






Gerade								
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	658362	**2 608 603 177**
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	658621	**2 608 603 178**
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	658638	**2 608 603 179**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658379	**2 608 603 180**
Gekröpft								
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658324	**2 608 603 173**
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658331	**2 608 603 174**
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658348	**2 608 603 175**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658355	**2 608 603 176**

Trennscheiben – Multi Material

X-LOCK Trennscheiben Multi Material

Rapido MultiConstruction

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓



- Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Trennscheiben für mehrere Materialien
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
Trennen praktisch aller Materialien ohne Scheibenwechsel								
Trennscheibe für Metall, rostfreien Stahl, NE-Metalle, Stein, weiche Keramik, Marmor und Kunststoff								
ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	947589	**2 608 619 268**
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	947596	**2 608 619 269**
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947602	**2 608 619 270**

Multi-Material-Trennscheiben

Rapido MultiConstruction



- **Geeignet für** handgeführte Winkelschleifer
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- Fe/S/Cl < 0,1 %
- Die dünne Rapido Trennscheibe bietet viele Vorteile: schnelles und sauberes Trennen mit geringem Kraftaufwand, sehr genau, weniger Lärm und Staub, keine Anlauffarben und Gratbildung

Gerade								
Nahezu alles Trennen ohne Scheibenwechsel								
Trennscheibe für Metall, Inox, Buntmetallen, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoffe								
ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	505208	**2 608 602 384**
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	505215	**2 608 602 385**
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	505192	**2 608 602 383**
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	629713	**2 608 602 766**
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	629720	**2 608 602 767**

Trennscheiben - Guss

Trennscheiben Expert for Cast Iron

expert CastIron

- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
AS 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	218672	**2 608 600 546**

SCHRUPPSCHEIBEN
Für Winkelschleifer.



	Semiflexibel	Best for Inox	Expert for Inox	Best for Metal	Expert for Metal	Standard for Metal
Seitennummer	274	276	276	277	277	278
Durchmesser mm	115 / 125	115 / 125	115 – 230	115 – 230	100 – 230	115 – 230
Stärke mm	3.0	7.0	6.0	7.0	4.0 – 8.0	6.0
Körnung	46	30	30	24 / 30	30	24
X-LOCK	–	–	–	–	✓	–
MATERIALIEN						
Unlegierter und legierter Stahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schweißnähte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	✓	✓	✓	–	–	–
Aluminiumlegierung	✓	–	–	–	–	–
Gusseisen	–	✓	✓	✓	✓	✓

Schruppscheiben halbflexibel - Vibration Control

- Für leichte Schrupparbeiten. Dank der Flexibilität der Scheibe ideal für die Bearbeitung von gebogenen Oberflächen geeignet. Weitere Vorteile der Scheibe: weniger Vibration und Lärmentwicklung, kühler Schliff (weniger Hitzeverfärbung). Kein Stützteller notwendig.
- **Geeignet für** den Einsatz in Inox, Metall und Aluminium.
- Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
WA 46 BF	115	22,23	3	U0	1	10	448826	**2 608 602 217**
WA 46 BF	125	22,23	3	U0	1	10	448833	**2 608 602 218**



Schruppscheiben - Inox

Schruppscheiben Best for Inox

best for Inox

extra long LIFE

- Schruppscheiben für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 30 V INOX BF	115	22,23	7	U0	1	10	733625	**2 608 603 510**
A 30 V INOX BF	125	22,23	7	U0	1	10	733632	**2 608 603 511**

Schruppscheiben Expert for Inox

expert for Inox

- Schruppscheiben für Inox für hohe Anforderungen
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



AS 30 S INOX BF	115	22,23	6	U0	1	10	218610	**2 608 600 539**
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6	U0	1	10	523042	**2 608 602 488**
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6	U0	1	10	523059	**2 608 602 489**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6	U0	1	10	218627	**2 608 600 540**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6	U0	1	10	218634	**2 608 600 541**

Schruppscheiben - Metall

Schruppscheiben Best for Metal

best for Metal

extra long LIFE

- Schruppscheiben für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 2430 T BF	115	22,23	7	U0	1	10	733847	**2 608 603 532**
A 2430 T BF	125	22,23	7	U0	1	10	733854	**2 608 603 533**
A 2430 T BF	180	22,23	7	U0	1	10	733861	**2 608 603 534**
A 2430 T BF	230	22,23	7	U0	1	10	733878	**2 608 603 535**

X-LOCK Schruppscheiben Expert for Metal

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Metal

- Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Schruppscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Schruppscheiben für Metall, die hohen Ansprüchen genügen
- **Geeignet für** handgeführte Winkelschleifer
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	947480	**2 608 619 258**
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	947497	**2 608 619 259**

Schruppscheiben Expert for Metal

expert for Metal

- Schruppscheiben für Metall für hohe Anforderungen
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



A 24 S BF	100	16,00	6	U0	1	25	049344	**2 608 600 017**
A 30 T BF	115	22,23	4	U0	1	10	056625	**2 608 600 007**
A 30 T BF	115	22,23	4,8	U0	1	10	218597	**2 608 600 537**
A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	116398	**2 608 600 218**
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	116442	**2 608 600 223**
A 30 T BF	150	22,23	6	U0	1	10	181785	**2 608 600 389**
A 30 T BF	180	22,23	4,8	U0	1	10	218603	**2 608 600 538**
A 30 T BF	180	22,23	6	U0	1	10	149372	**2 608 600 315**

Schruppscheiben Expert for Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 30 T BF	180	22,23	8	U0	1	10	181686	**2 608 600 379**
A 30 T BF	230	22,23	6	U0	1	10	116497	**2 608 600 228**
A 30 T BF	230	22,23	8	U0	1	10	181754	**2 608 600 386**


X-LOCK Schruppscheiben Standard for Metal

standard Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

Metal

+30% LONGER LIFE





A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	991056	**2 608 619 365**
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	991063	**2 608 619 366**

Schruppscheiben Standard for Metal

standard Metal

- Schruppscheiben für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

+30% LONGER LIFE



A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	658386	**2 608 603 181**
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	658393	**2 608 603 182**
A 24 P BF	180	22,23	6	U0	1	10	658409	**2 608 603 183**
A 24 P BF	230	22,23	6	U0	1	10	658416	**2 608 603 184**

X-LOCK Schneid- und Schleifset



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
X-LOCK Schneid- und Schleifset, 125 mm **3x X-LOCK Standard for Inox Trennscheibe** **1x X-LOCK Carbide Multi Wheel Trennscheibe** **1x X-LOCK Best for Metal Fächerschleifscheibe, gerade Ausführung mit einer Kunststofftragplatte**						
125	22,23	P1p	5	1	995542	**2 608 619 374**

Zubehör für **Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional-Akkuwinkelschleifer**

Trennscheiben Expert for Inox für GWS 12V-76 Professional

expert for Inox

- **Passend zu** Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional mit 10 mm-Aufnahme
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Stainless Inox Nirosta



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack								
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme								
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	C1a	5	1	830560	**2 608 601 520**

Schruppscheiben Expert for Inox für GWS 12V-76 Professional

expert for Inox

- **Passend zu** Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional mit 10 mm-Werkzeugaufnahme
- Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Stainless Inox Nirosta



2er-Pack								
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme								
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4	C1a	2	1	913775	**2 608 601 705**

Carbide-Topfscheiben für Winkelschleifer

Carbide-Topfscheiben für Winkelschleifer

- Der Carbide-Schleifkopf für Winkelschleifer hat eine exzellente Materialabtragsrate bei minimalem Kraftaufwand
- Geeignet zum Schleifen und Schnitzen von Kork, Weich- und Hartholz, Glasfaser-Kunststoff und Gummi, Entfernen von Schalungsvorsprüngen auf Sichtbeton, Betonresten auf Schalungsplatten, Fliesenkleber von der Wand, Formen von Porenbeton, Kalkstein und Marmor, für die Fußpflege für Huftieren, zum Entfernen von Beschichtungen und Farbe auf Holz und Baumaterialien
- Für Handwinkelschleifer mit einer maximalen Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



flach

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm

Wähle für staubfreies Arbeiten den richtigen Bosch Absaugschutz für deinen Bosch Winkelschleifer: 2605510224 oder 1605510281

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Feinheitsgrad	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	grob	22,23	C1a	1	1	103824	**2 608 600 175**
115	mittel	22,23	C1a	1	1	103831	**2 608 600 176**
115	fein	22,23	C1a	1	1	103848	**2 608 600 177**



schräg

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm

115	grob	22,23	C1a	1	1	103855	**2 608 600 178**
115	mittel	22,23	C1a	1	1	103862	**2 608 600 179**
115	fein	22,23	C1a	1	1	103879	**2 608 600 180**



flach

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 180 und 230 mm

180	grob	22,23	C1a	1	1	168434	**2 608 600 364**
180	mittel	22,23	C1a	1	1	168427	**2 608 600 363**
180	fein	22,23	C1a	1	1	168410	**2 608 600 362**



schräg

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 180 und 230 mm

180	grob	22,23	C1a	1	1	168465	**2 608 600 367**
180	mittel	22,23	C1a	1	1	168458	**2 608 600 366**
180	fein	22,23	C1a	1	1	168441	**2 608 600 365**

Schleiftöpfe und Schleifringe für Nass- und Winkelschleifer

Schleiftöpfe konisch – Metall, Guss



- Korund-Schleiftopf mit Kunstharzbindung
- **Passend zu** Zweihandwinkelschleifern, maximale Drehzahl bis 8.500 min-1
- Spannen mit Spannmutter 1 603 340 040 und Zweilochschlüssel gekröpft 1 607 950 004

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser, min. mm	Durchmesser, max. mm	Höhe mm	Körnung(en)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	C0a	1	1	026338	**1 608 600 231**
A 24 P6 B1215	90	110	55	24	C0a	1	1	026345	**1 608 600 232**
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	C0a	1	1	026352	**1 608 600 233**
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	C0a	1	1	071307	**1 608 600 234**

Schleiftöpfe konisch – Stein, Beton mit Kunstharzbindung



- Siliciumcarbid-Schleiftopf mit Kunstharzbindung
- **Passend zu** Zweihandwinkelschleifern, maximale Drehzahl bis 8.500 min-1
- Spannen mit Spannmutter 1 603 340 040 und Zweilochschlüssel gekröpft 1 607 950 004

C 24 L5 BRT	90	110	55	24	C0a	1	1	002875	**1 608 600 239**
C 30 L5 BRT	90	110	55	30	C0a	1	1	026383	**1 608 600 240**
C 54 L5 BRT	90	110	55	54	C0a	1	1	002882	**1 608 600 241**

Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen

Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen - Korund



- Bei **feiner** Körnung: **Geeignet für** den Feinschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Spiralbohrern (keine Steinbohrer), Hobeleisen, Meißeln, Schabern, Körnern, Rasenmähermessern
- Bei **grober** Körnung: **Geeignet für** den Vorschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Stechbeiteln, Hobeleisen, Meißeln, Äxten etc.
- Keramikbindung, Korund, zylindrisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Scheibendurchmesser mm	Dicke (b1) mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	084819	**2 608 600 109**
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	084826	**2 608 600 110**
Passend zu GBG 60-20 Professional									
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	084833	**2 608 600 111**
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	084840	**2 608 600 112**

Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen - SiC



- **Geeignet für** das Schleifen von Steinbohrern, Carbide und Carbide-bestückten Werkzeugen sowie Graugussteilen
- Keramikbindung, SiC, zylindrisch

Passend zu GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	084789	**2 608 600 106**

Schleifscheiben für Bosch-Geradschleifer

Schleifscheiben für Geradschleifer - Korund

- **Geeignet für** grobe Schleifarbeiten an Stahl oder Grauguss
- Kunstharzbindung, Korund, zweiseitig-konisch



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Scheibendurchmesser mm	Dicke (b1) mm	Dicke (b2) mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Speziell für Grauguss										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	C0a	1	1	051385	**1 608 600 059**



Passend zu GGS 6 S Professional										
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	C0a	1	1	057301	**1 608 600 069**

Schleifscheiben für Geradschleifer - SiC



- **Geeignet für** grobe Schleifarbeiten an Grauguss
- Kunstharzbindung, SiC, zweiseitig-konisch

Passend zu GGS 6 S Professional										
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	C0a	1	1	127875	**1 608 600 068**

DRAHTBÜRSTEN
Für Winkelschleifer und Bohrmaschinen.



	Stahldrahtbürsten	Edelstahldrahtbürsten	Messingbürsten	Stahldrahtbürsten	Edelstahldrahtbürsten	Messingbürsten	Nylonborsten
Seitennummer	286	288	289	290	292	293	298
Drahttypen	≋ ⫽⫽	≋ ⫽⫽	≋	≋ ⫽⫽	≋ ⫽⫽	≋	≋
Drahtstärke mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	–	–	–	–
BÜRSTENTYPEN							
Pinselbürste ⌀ mm	–	–	–	10 – 25	10 – 25	–	–
Topfbürste ⌀ mm	75 – 101	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Kegelbürste ⌀ mm	100 / 115	100 / 115	–	–	–	–	–
Scheibenbürste ⌀ mm	115	115	–	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100
WERKZEUGE							
Winkelschleifer	M14/M10	M14/M10	M14/M10	–	–	–	–
Bohrer	–	–	–	⌀ 6 mm	⌀ 6 mm	⌀ 6 mm	⌀ 6 mm
MATERIALIEN							
Metall	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inox	–	✓	–	–	✓	–	–
Nichteisenmetalle	–	–	✓	–	–	✓	–
Holz	–	–	✓	–	–	✓	✓
Farbe	–	–	✓	–	–	✓	✓
PVC	–	–	–	–	–	–	✓

DRAHTTYPEN

≋ Gewellter Draht ⫽⫽ Gezopfter Draht

BÜRSTEN – LÖSUNGEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Geeignet für Winkelschleifer und Bohrmaschinen

DIE RICHTIGE BÜRSTE FÜR EIN OPTIMALES ARBEITSERGEBNIS MIT VERSCHIEDENEN WERKZEUGEN

X-LOCK und M14 für Winkelschleifer, ⌀ 6-mm-Schaft für Bohrmaschinen



DIE IDEALE LÖSUNG FÜR LEICHTE UND SCHWERE ARBEITEN


Gezopfter und gewellter Draht in verschiedenen Stärken

FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN GEEIGNET

Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall, Holz, Farbe, PVC

X-LOCK

X-LOCK Stahldrahtbürsten



▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.

heavy for Metal



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Topfbürste – gezopfter Draht									
Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.									
Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer									
75	0,35	12.500	-	125	C1a	1	1	954129	**2 608 620 726**
75	0,5	12.500	-	125	C1a	1	1	954136	**2 608 620 727**



X-LOCK Stahldrahtbürsten

clean for Metal






Topfbürste – gewellter Draht


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
75	0,3	12.500	-	125	C1a	1	1	954112	**2 608 620 725**

heavy for Metal





Scheibenbürste – gezopfter Draht


Ideal zum Säubern von Schweißnähten

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

115	0,5	12.500	12	-	C1a	1	1	954174	**2 608 620 731**

clean for Metal





Scheibenbürste – gewellter Draht


Ideal zum Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten geeignet.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

115	0,3	12.500	-	-	C1a	1	1	954181	**2 608 620 732**

X-LOCK Drahtbürsten aus rostfreiem Stahl



▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy for Inox



Topfbürste – gezopfter Draht, rostfreier Stahl

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Aluminium- und Nichteisenmetall-Oberflächen wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe und Lack.

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,5	12.500	125	C1a	1	1	954150	**2 608 620 729**



clean for Inox



Topfbürste – gewellter Draht, rostfreier Stahl


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,3	12.500	125	C1a	1	1	954143	**2 608 620 728**



heavy for Inox




Scheibenbürste – gezopfter rostfreier Stahldraht

Ideal zum Säubern von Schweißnähten auf rostfreiem Stahl

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer


115	0,5	12.500	-	C1a	1	1	954198	**2 608 620 733**



X-LOCK Messingbürsten

clean for Metal

▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.





Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Eisen- und Nichteisenmetall-Flächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingte Drähte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
75	0,3	12.500	115	C1a	1	1	954167	**2 608 620 730**

Drahtbürsten für Winkelschleifer und Geradschleifer mit Gewinde M 10 / M 14



Stahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy for Metal



Drahttopfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.

Geeignet für Winkelschleifer mit X-M10

75	0,5	12.500	-	10	125	C1d	1	1	102711	**2 608 622 063**



Drahttopfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

75	0,35	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631792	**2 608 622 099**
75	0,5	12.500	-	14	125	C1a	1	1	026628	**1 608 622 029**
90	0,5	8.500	-	14	150	C1a	1	1	003124	**1 608 614 001**
90	0,8	8.500	-	14	150	C1a	1	1	026567	**1 608 614 000**
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	036016	**2 608 622 010**
100	0,8	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026574	**1 608 614 002**

clean for Metal



Topfbürste – gewellter Draht


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional



75	0,3	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631785	**2 608 622 098**
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026611	**1 608 614 011**

heavy for Metal



Scheibenbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.


Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	087254	**2 608 622 059**



Stahlbürsten

clean Metal





Scheibenbürste – gewellter Draht


Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	0,3	11.000	-	14	-	C1a	1	1	631808	**2 608 622 100**

heavy Metal





Kegelbürste – gezopfter Draht


Optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste).

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern, Reinigen von Schweißnähten.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	036023	**2 608 622 011**
115	0,5	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087247	**2 608 622 058**

clean Metal





Kegelbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste).

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087230	**2 608 622 057**
115	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	631815	**2 608 622 101**

Edelstahlbürsten



heavy for Inox





Topfbürste – gezopfter Draht, rostfrei

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie Entfernen von starkem Rost oder Abtragen von Farbe oder Lack.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
65	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	631846	**2 608 622 104**
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	087261	**2 608 622 060**
100	0,35	8.500	14	180	C1a	1	1	631853	**2 608 622 105**

clean for Inox






Topfbürste – gewellter Draht, rostfrei

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

65	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	087278	**2 608 622 061**
75	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	631822	**2 608 622 102**
100	0,3	8.500	14	180	C1a	1	1	631839	**2 608 622 103**

heavy for Inox





Scheibenbürste – gezopfter Draht, rostfrei


Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	C1a	1	1	631860	**2 608 622 106**

clean for Inox





Scheibenbürste – gewellter Draht, rostfrei

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,3	8.500	14	-	C1a	1	1	631877	**2 608 622 107**

Edelstahlbürsten

heavy for Inox





Kegelbürste – gezopfter Draht, rostfrei


Optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste).

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern, Reinigen von Schweißnähten.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631891	**2 608 622 109**

clean for Inox







Kegelbürste – gewellter Draht, rostfrei

Optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste).

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren, Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631884	**2 608 622 108**

Messingbürsten

clean for Metal







Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metall- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu Winkelschleifern mit M 10 oder M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional


Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.

70	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	003131	**1 608 614 020**
75	0,3	12.500	10	125	C1d	1	1	102704	**2 608 622 062**

Drahtbürsten für Bohrmaschinen (6 mm Schaft)



Stahlbürsten






Topfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie Entfernen von starkem Rost oder Unterbodenschutz, Abtragen von Farbe oder Lack.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
65	0,5	4.500	-	C1b	1	1	082099	**2 608 622 050**




Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

50	0,2	4.500	-	C1b	1	1	049832	**2 608 622 022**
50	0,3	4.500	-	C1b	1	1	035972	**2 608 622 006**
70	0,2	4.500	-	C1b	1	1	004527	**1 609 200 271**
70	0,3	4.500	-	C1b	1	1	004510	**1 609 200 270**





Scheibenbürste – gezopfter Draht


Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.

75	0,5	4.500	13	C1b	1	1	631938	**2 608 622 113**



Stahlbürsten






Scheibenbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
30	0,2	4.500	6	C1b	1	1	631907	**2 608 622 110**
50	0,2	4.500	15	C1b	1	1	631914	**2 608 622 111**
50	0,3	4.500	8	C1b	1	1	631921	**2 608 622 112**
75	0,2	4.500	10	C1b	1	1	041119	**1 608 622 015**
75	0,3	4.500	16	C1b	1	1	082129	**2 608 622 053**
75	0,3	4.500	8	C1b	1	1	035989	**2 608 622 007**
100	0,2	4.500	10	C1b	1	1	004558	**1 609 200 274**
100	0,3	4.500	10	C1b	1	1	004541	**1 609 200 273**




Pinselbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Bearbeiten von sehr schwer zugänglichen Stellen.

Geeignet für mittelschwere Reinigungsarbeiten in Ecken sowie die innenseitige Bearbeitung von Rohren und Profilen, wie Entfernen von starkem Rost, Abtragen von Farbe oder Lack.

10	0,35	4.500	-	C1b	1	1	631952	**2 608 622 115**
19	0,35	4.500	-	C1b	1	1	631969	**2 608 622 116**





Pinselbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Bearbeiten von sehr schwer zugänglichen Stellen.

Geeignet für leichte Reinigungsarbeiten in Ecken sowie die innenseitige Bearbeitung von Rohren und Profilen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

15	0,2	4.500	-	C1b	1	1	631945	**2 608 622 114**
25	0,3	4.500	-	C1b	1	1	004503	**1 609 200 269**



Edelstahlbürsten









Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Edelstahl-, Alu- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
50	0,3	4.500	-	C1b	1	1	631976	**2 608 622 117**
60	0,3	4.500	-	C1b	1	1	631983	**2 608 622 118**






Scheibenbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.

70	0,35	4.500	14	C1b	1	1	632058	**2 608 622 125**






Scheibenbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

30	0,3	4.500	6	C1b	1	1	631990	**2 608 622 119**
50	0,2	4.500	15	C1b	1	1	632003	**2 608 622 120**
70	0,3	4.500	10	C1b	1	1	632010	**2 608 622 121**
70	0,3	4.500	15	C1b	1	1	632027	**2 608 622 122**
80	0,2	4.500	4	C1b	1	1	632034	**2 608 622 123**
100	0,3	4.500	10	C1b	1	1	632041	**2 608 622 124**






Pinselbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Bearbeiten von sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl.

Geeignet für mittelschwere Reinigungsarbeiten in Ecken sowie die innenseitige Bearbeitung von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Abtragen von Farbe oder Lack.

10	0,35	4.500	-	C1b	1	1	632089	**2 608 622 128**
19	0,35	4.500	-	C1b	1	1	632096	**2 608 622 129**


Edelstahlbürsten






PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Pinselbürste – gewellter Draht **Optimal geeignet für** das Bearbeiten von sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl. **Geeignet für** leichte Reinigungsarbeiten in Ecken sowie die innenseitige Bearbeitung von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.								
15	0,2	4.500	-	C1b	1	1	632065	**2 608 622 126**
25	0,3	4.500	-	C1b	1	1	632072	**2 608 622 127**

Messingbürsten









Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metall- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Bearbeiten von Holz. **Vorteil:** Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.								
50	0,2	4.500	-	C1b	1	1	035996	**2 608 622 008**
Scheibenbürste – gewellter Draht, vermessingt **Optimal geeignet für** das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten. **Geeignet für** leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Metall oder Buntmetall, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Bearbeiten von Holz. **Vorteil:** Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.								
75	0,2	4.500	10	C1b	1	1	036009	**2 608 622 009**
75	0,2	4.500	16	C1b	1	1	082136	**2 608 622 054**

Messingbürsten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gewellter Draht, vermessingt								
Optimal geeignet für das Strukturieren von Holz.								
80	0,2	4.500	35	C1b	1	1	632102	**2 608 622 130**



Nylonborste mit Korund

Topfbürste - Nylondraht mit Korund Schleifmittel K80

Geeignet für das Entlacken, Entrosten, Glätten, Mattieren und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleineren bis mittelgroßen Flächen, Strukturieren von Holz.

Passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern.

Arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen.

50	1	4.500	-	C1b	1	1	082112	**2 608 622 052**
75	1	4.500	-	C1b	1	1	082105	**2 608 622 051**



Scheibenbürste - Nylondraht mit Korund Schleifmittel K80

Geeignet für das Entlacken, Entrosten, Glätten, Mattieren und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten, Strukturieren von Holz sowie Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.

Passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern.

Arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen.

75	1	4.500	8	C1b	1	1	082150	**2 608 622 056**
100	1	4.500	8	C1b	1	1	082143	**2 608 622 055**



Schleifstifte für Geradschleifer und Bohrmaschinen

Schleifstifte – Korund für Geradschleifer und Bohrmaschinen

- **Passend zu** allen Geradschleifern mit Spannzangen sowie zu Bohrmaschinen
- für ungehärteten und gehärteten Stahl
- Stiftformen: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d), kegelförmig (e)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spannschaft mm	Körnung	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
5tlg. Schleifstift-Set								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	004565	**1 609 200 286**
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					
Schleifstift Zylindrisch, hart								
6	60	20	26	P0b	1	1	047814	**2 608 620 012**
Schleifstift Zylindrisch, mittelhart								
6	60	20	25	P0b	1	1	047784	**1 608 620 056**
6	60	25	20	P0b	1	1	047777	**1 608 620 055**
Schleifstift Kegelförmig, mittelhart								
6	60	20	25	P0b	1	1	047838	**2 608 620 014**







KREISSÄGE-BLÄTTER

Unvergleichliche Präzision

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





KREISSÄGEBLÄTTER FÜR VIELE VERSCHIEDENE HOLZARBEITEN


Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.



	Best for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood	Standard for Wood	Optiline Wood	Speedline Wood
		NEW!		NEW!		
Seitennummer	306	319	313	347	342	345
Optimiert für Akkusägen	–	✓	–	✓	–	–
Durchmesser mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 400	130 – 400
WERKZEUGE						
Hand-/Tauchgerät	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gehrung	✓	✓	✓	✓	✓	–
Tisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paneel	✓	–	✓	–	–	–
Handgeführte Metall-Trockensägen	–	✓	–	✓	–	–
MATERIALIEN						
Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bauholz und Verbundstoffe für Bauwesen	–	–	–	–	–	–
Holzpaneelverbund-stoffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	–
Laminatboden	✓	✓	✓	✓	✓	–









	Expert for Construct Wood	Construct Wood	Best for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Best for Laminate
				NEW!		
	322	350	308	325	323	311
	–	–	–		–	–
	160 – 235	150 – 700	80 – 350	160 – 254	140 – 350	216 – 305
	✓	✓	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–	✓
	–	✓	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–	–
	✓	✓	–	✓	✓	✓
	–	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓

Tool reference list

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR UNIVERSAL- UND SPEZIALANWENDUNGEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.



	Best for Multi Material	Expert for Multi Material	Standard for Multi Material	Standard for Multi Material	Expert for High Pressure Laminate	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement	Expert for Fiber Cement
				NEW!			NEW!	
Seitennummer	312	337	356	358	326	338	340	339
Optimiert für Akkusägen	–	–	–	✓	–	–	✓	–
Durchmesser mm	165 – 305	210 – 305	130 – 350	85	140 – 305	160 – 450	160 – 305	140 – 305
WERKZEUGE								
Hand-/Tauchgerät	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gehrung	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
Tisch	–	–	✓	–	✓	–	–	–
MATERIALIEN								
Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Holzpaneelverbund-stoffe	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Faserplatten	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Laminatboden	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Hochdruck-Schichtpressstoff-platten, , Trespa©	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Sandwichpaneele	–	–	–	–	–	✓	–	–
Porenbeton	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Faserzement, Eternit©	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Gipskartonplatte		–	–	–	–	–	✓	✓
Acrylsteine	–	–	–	–	✓	–	✓	✓
Aluminium und andere Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Kunststoff, Epoxid	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR METALLARBEITEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.




	Expert for Aluminium	Expert for Aluminium	Standard for Aluminium	Expert for Steel	Standard for Steel	Expert for Stainless Steel	Expert for Stainless Steel
	NEW!		NEW!		NEW!	NEW!	
Seitennummer	331	328	352	334	355	335	336
Optimiert für Akkusägen	✓	–	✓	–	✓	✓	–
Durchmesser mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	160 – 355	136 – 173	136 – 160	185 – 355
WERKZEUGE							
Hand-/Tauchgerät	✓	✓	✓	–	–	–	–
Gehrung	✓	✓	✓	–	–	–	–
Tisch	✓	✓	✓	–	–	–	–
Handgeführte Metall-Trockensägen	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Kapp- und Gehrungssägen	–	–	–	✓	–	–	✓
MATERIALIEN							
Stahl*	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Edelstahl, Inox	–	–	–	–	–	✓	✓
Aluminium und andere Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	–	–	–	–
Kunststoff, Epoxid	✓	✓	✓	–	–	–	–
Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	–	–	–	–
Paneelverbundstoffe	✓	✓	✓	–	–	–	–
Faserplatten	✓	✓	✓	–	–	–	–
Laminatplatten	✓	✓	✓	–	–	–	–


*Nicht für Inox

Top Precision Best for Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten mit Tauch- und Handkreissägen.



TOP Precision best for **Wood**








PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	1,8/1,3	48	WZ	11.500	5	15	C1a	1	1	636858	**2 608 642 384**
165	20	1,8/1,3	20	WZ	11.500	15	15	C1a	1	1	636865	**2 608 642 385**
165	20	1,8/1,3	32	WZ	11.500	10	15	C1a	1	1	636872	**2 608 642 386**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten.



TOP Precision best for **Wood**









210	30	2,3/1,8	48	WZ	9.000	-5	15	C1c	1	1	574402	**2 608 642 100**
216	30	2,3/1,8	48	WZ	8.800	-5	15	C1c	1	1	574419	**2 608 642 101**
254	30	2,3/1,8	60	WZ	7.500	-5	15	C1c	1	1	574426	**2 608 642 102**
305	30	2,3/1,8	72	WZ	6.200	-5	15	C1c	1	1	574433	**2 608 642 103**


Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen







TOP Precision best for **Wood**











PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574518	**2 608 642 111**
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574525	**2 608 642 112**
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574532	**2 608 642 113**
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574549	**2 608 642 114**
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574556	**2 608 642 115**
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574563	**2 608 642 116**
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574570	**2 608 642 117**
315	30	3,2/2,2	72	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574587	**2 608 642 118**
315	30	3,2/2,2	48	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574594	**2 608 642 119**
350	30	3,5/2,5	54	WZ	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	574600	**2 608 642 120**
350	30	3,5/2,5	84	WZ	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	574617	**2 608 642 121**
400	30	4/2,8	60	WZ	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	574624	**2 608 642 122**
400	30	4/2,8	96	WZ	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	574631	**2 608 642 123**
450	30	4,4/3	66	WZ	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	574648	**2 608 642 124**
500	30	4,4/3,2	60	WZ	3.800	2/10/80	15	15	C0a	1	1	574655	**2 608 642 125**

Top Precision Best for Laminated Panel

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen






- Für perfekte Schnitte in ein- oder zweiseitig abrasiv beschichteten Plattenwerkstoffen.
  DH: Bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig.


TOP Precision best for **LaminatedPanel** abrasive





DH



HLTCG








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574440	**2 608 642 104**
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574495	**2 608 642 109**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574501	**2 608 642 110**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574464	**2 608 642 106**
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574488	**2 608 642 108**

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen







- Für perfekte Schnitte in allen ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten

TOP Precision best for **LaminatedPanel** fine








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	574457	**2 608 642 105**
350	30	3,5/2,5	108	WZ	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	574471	**2 608 642 107**

Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen







- Verstellbare Vorritzsägeblätter zum Schneiden von ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten

TOP Precision best for **LaminatedPanel**







PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23.800	11	17	C1c	1	1	574662	**2 608 642 126**
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574679	**2 608 642 127**
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574686	**2 608 642 128**
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574693	**2 608 642 129**
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574716	**2 608 642 130**


Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.200	11	17	C1c	1	1	574709	**2 608 642 131**

Konische Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen









- Konische Vorritzsägeblätter zum Schneiden von ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten

best LaminatedPanel








100	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666602	**2 608 642 607**
100	22	3,1/4,3	24 ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666596	**2 608 642 606**
120	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666633	**2 608 642 610**
125	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666626	**2 608 642 609**
125	22	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666619	**2 608 642 608**

Best for Laminate

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen







- Ein langlebiges Blatt für alle Laminatfußbodenarten.

best for Laminate








PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	579568	**2 608 642 133**
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	579575	**2 608 642 135**
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	579582	**2 608 642 137**

Top Precision Best for Multi Material


Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen




- Für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz mit Tauch- und Handkreissägen.

TOP Precision best for **MultiMaterial**







PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	636889	**2 608 642 387**
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	636896	**2 608 642 388**


Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen




- Für herausragende Ergebnisse in Nichteisenmetallen, Aluminium, Kunststoff, Epoxid und Holz
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.

TOP Precision best for **MultiMaterial**








210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	574365	**2 608 642 096**
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	574372	**2 608 642 097**
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	574389	**2 608 642 098**
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	574396	**2 608 642 099**

Expert for Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für mühelose, saubere Längs- und Querschnitte bei allen Holz- und holzbasierten Materialien. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert for Wood







PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	20	1,8/1,3	12	WZ	15.900	-	15	15	C1a	1	1	795692	**2 608 644 003**
120	20	1,8/1,3	40	WZ	15.900	-	5	15	C1a	1	1	795708	**2 608 644 004**
130	20	2,4/1,6	16	WZ	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795715	**2 608 644 005**
130	20	2,4/1,6	24	WZ	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795722	**2 608 644 006**
130	20	2,4/1,6	36	WZ	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795739	**2 608 644 007**
140	20	1,8/1,3	24	WZ	13.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795746	**2 608 644 008**
140	20	1,8/1,3	36	WZ	13.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795753	**2 608 644 009**
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795760	**2 608 644 010**
150	20	2,6/1,6	24	WZ	12.700	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795777	**2 608 644 011**
150	20	2,6/1,6	36	WZ	12.700	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795784	**2 608 644 012**
160	20	1,8/1,3	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795791	**2 608 644 013**
160	20	1,8/1,3	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795807	**2 608 644 014**
160	20	1,8/1,3	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795814	**2 608 644 015**
160	20	2,2/1,6	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795821	**2 608 644 016**
160	20	2,2/1,6	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795838	**2 608 644 017**
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795845	**2 608 644 018**
160	20	2,6/1,6	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795852	**2 608 644 019**
160	20	2,6/1,6	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795869	**2 608 644 020**
160	20	2,6/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795876	**2 608 644 021**
165	20	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795883	**2 608 644 022**
165	20	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795890	**2 608 644 023**
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795906	**2 608 644 024**
165	30	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795913	**2 608 644 025**
165	30	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795920	**2 608 644 026**
165	30	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	795937	**2 608 644 027**
170	30	2,6/1,6	40	WZ	11.200	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795944	**2 608 644 028**
180	20	2,6/1,6	24	WZ	10.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795951	**2 608 644 029**
180	20	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795968	**2 608 644 030**
180	20	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795975	**2 608 644 031**
180	30	2,6/1,6	24	WZ	10.600	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795982	**2 608 644 032**
180	30	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795999	**2 608 644 033**
180	30	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796002	**2 608 644 034**
184	16	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796019	**2 608 644 035**
184	16	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796026	**2 608 644 036**
184	16	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796033	**2 608 644 037**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
184	20	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796040	**2 608 644 038**
184	20	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796057	**2 608 644 039**
184	20	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796064	**2 608 644 040**
184	30	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796071	**2 608 644 041**
184	30	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796088	**2 608 644 042**
184	30	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796095	**2 608 644 043**
190	20	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796101	**2 608 644 044**
190	20	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796118	**2 608 644 045**
190	20	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796125	**2 608 644 046**
190	30	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796132	**2 608 644 047**
190	30	2,6/1,6	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796149	**2 608 644 048**
190	30	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796156	**2 608 644 049**
190	30	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796163	**2 608 644 050**
200	30	2,8/1,8	24	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796170	**2 608 644 051**
200	30	2,8/1,8	30	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796187	**2 608 644 052**
200	30	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796194	**2 608 644 053**
200	32	2,8/1,8	24	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796200	**2 608 644 054**
200	32	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796217	**2 608 644 055**
210	30	2,4/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796224	**2 608 644 056**
210	30	2,4/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796231	**2 608 644 057**
210	30	2,8/1,8	30	WZ	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796248	**2 608 644 058**
210	30	2,8/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796255	**2 608 644 059**
210	30	2,8/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796262	**2 608 644 060**
210	30	2,8/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796279	**2 608 644 061**
230	30	2,8/1,8	36	WZ	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796286	**2 608 644 062**
230	30	2,8/1,8	48	WZ	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796293	**2 608 644 063**
235	30	2,8/1,8	36	WZ	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796309	**2 608 644 064**
235	30	2,8/1,8	48	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796316	**2 608 644 065**
235	30	2,8/1,8	56	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796323	**2 608 644 066**
237	30	2,5/1,8	24	WZ	8.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796330	**2 608 644 067**
237	30	2,5/1,8	56	WZ	8.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796347	**2 608 644 068**
240	30	2,8/1,8	48	WZ	7.900	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796354	**2 608 644 069**
270	30	2,8/1,8	60	WZ	7.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796361	**2 608 644 070**
330	30	3,5/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796378	**2 608 644 071**
335	30	3/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796385	**2 608 644 072**
350	30	3,5/2,2	24	WZ	5.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796392	**2 608 644 073**
355	30	3/2,2	60	WZ	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796408	**2 608 644 074**
370	30	4,2/2,2	26	WZ	5.100	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796415	**2 608 644 075**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
410	30	4,2/2,5	28	WZ	4.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796422	**2 608 644 076**
420	30	3,5/2,5	28	WZ	4.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796439	**2 608 644 077**
450	30	4,5/3	34	WZ	4.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796446	**2 608 644 078**

EXPERT FOR WOOD FÜR GEHRUNGSSÄGEN

Perfekte Schnitte in Holz und Holzmaterialien.



LANGE LEBENSDAUER

durch MicroteQ-Zähne aus extra hartem, besonders robustem Carbide aus eigener Produktion


ROBUSTE SCHNITTLEISTUNG

durch ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung, die Reibung reduziert

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für mühelose, saubere Schnitte bei allen Holz- und holzbasierten Materialien. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert for Wood







PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,4/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648219	**2 608 642 496**
216	30	2,4/1,8	48	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648226	**2 608 642 497**
216	30	2,4/1,8	40	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796453	**2 608 644 079**


Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	2,4/1,8	60	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	648233	**2 608 642 498**
250	30	2,4/1,8	40	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796460	**2 608 644 080**
254	30	2,4/1,8	60	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650120	**2 608 642 530**
260	30	2,4/1,8	60	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796484	**2 608 644 082**
300	30	2,4/1,8	72	WZ	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	648240	**2 608 642 499**
305	30	2,4/1,8	72	WZ	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650137	**2 608 642 531**
315	30	2,4/1,8	72	WZ	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796477	**2 608 644 081**

Kreissägeblätter für Tischkreissägen





- Für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.



expert for Wood









190	30	2/1,3	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796491	**2 608 644 083**
190	30	2/1,3	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796507	**2 608 644 084**
190	30	2/1,3	48	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796514	**2 608 644 085**
190	Stern	2,4/1,6	24	WZ	10.000	-	15	15	C1a	1	1	796521	**2 608 644 086**
190	Stern	2,4/1,6	48	WZ	10.000	-	5	15	C1a	1	1	796538	**2 608 644 087**
220	30	2,6/1,6	48	WZ	8.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796545	**2 608 644 088**
225	30	2,6/1,6	32	WZ	8.400	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796552	**2 608 644 089**
225	30	2,6/1,6	48	WZ	8.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796569	**2 608 644 090**
250	30	2,5/1,8	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648257	**2 608 642 500**

Kreissägeblätter für Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
254	30	2,6/1,8	22	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880909	**2 608 644 340**
254	30	2,6/1,8	32	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880916	**2 608 644 341**
254	30	2,6/1,8	54	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	880923	**2 608 644 342**
254	30	2,6/1,8	80	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	880930	**2 608 644 343**
260	30	2,8/1,8	80	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796576	**2 608 644 091**
300	30	2,5/1,8	100	WZ	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648264	**2 608 642 501**


Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen








- Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in allen Holzarten.

expert for Wood











250	30	3,2/2,2	22	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	C1c	1	1	648271	**2 608 642 502**
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	C1c	1	1	648301	**2 608 642 505**
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648318	**2 608 642 506**
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648325	**2 608 642 507**
300	30	3,2/2,2	26	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	C1c	1	1	648288	**2 608 642 503**

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	C1c	1	1	648332	**2 608 642 508**
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648349	**2 608 642 509**
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648356	**2 608 642 510**
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648363	**2 608 642 511**
350	30	3,5/2,5	30	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	C1c	1	1	648295	**2 608 642 504**
350	30	3,5/2,5	54	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	C1c	1	1	648370	**2 608 642 512**
350	30	3,5/2,5	72	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648387	**2 608 642 513**

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen







- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.

expert Wood







PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	20	-	1,7/1,2	24	WZ	12.500	20	12	PC1b	1	1	957274	**2 608 644 497**
136	20	15,875	1,5/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1b	1	1	957281	**2 608 644 498**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	24	WZ	10.000	15	15	PC1b	1	1	957298	**2 608 644 499**
140	20	12,7 11	1,8/1,3	42	WZ	10.000	5	15	PC1b	1	1	957304	**2 608 644 500**
160	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957328	**2 608 644 502**
160	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957335	**2 608 644 503**
160	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	957342	**2 608 644 504**
160	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	957359	**2 608 644 505**


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957366	**2 608 644 506**
165	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957373	**2 608 644 507**
165	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	957380	**2 608 644 508**
165	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	957397	**2 608 644 509**
184	20	16	1,6/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957403	**2 608 644 510**
184	20	16	1,6/1	48	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	957410	**2 608 644 511**
190	30	20	1,5/1	18	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957427	**2 608 644 512**
190	30	20	1,5/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957434	**2 608 644 513**
190	30	20	1,5/1	48	WZ	8.000	15	13	PC1b	1	1	957441	**2 608 644 514**
190	30	20	1,5/1	60	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	957458	**2 608 644 515**

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.



expert for Wood









PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	957489	**2 608 644 518**
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	957496	**2 608 644 519**
250	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	957526	**2 608 644 522**
250	30	2,1/1,6	48	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	957533	**2 608 644 523**
305	30	2,2/1,6	42	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957571	**2 608 644 527**
305	30	2,2/1,6	60	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957588	**2 608 644 528**
305	30	2,2/1,6	96	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957595	**2 608 644 529**

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



expert for Wood








PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	957465	**2 608 644 516**
210	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	957472	**2 608 644 517**
216	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	957502	**2 608 644 520**
216	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	957519	**2 608 644 521**
254	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	25	10	PC1b	1	1	957540	**2 608 644 524**
254	30	2,1/1,6	40	WZ	6.000	20	12	PC1b	1	1	957557	**2 608 644 525**
254	30	2,1/1,6	60	WZ	6.000	15	13	PC1b	1	1	957564	**2 608 644 526**

Expert for Construct Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Das spezielle Zahndesign und der breite Zahnrücken sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit beim Sägen von Bauholz mit Fremdkörpern wie Nägeln und Betonresten. Auch geeignet zum Sägen von Verschalungsplatten, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten und Porenbeton. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **ConstructWood**








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	11.900	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797023	**2 608 644 136**
165	20	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797030	**2 608 644 137**
184	16	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797047	**2 608 644 138**
190	30	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797054	**2 608 644 139**
200	30	2/1,3	30	WZ+ Pyramide	9.500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797061	**2 608 644 140**
210	30	2/1,3	30	WZ+ Pyramide	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797078	**2 608 644 141**
230	30	2,2/1,6	30	WZ+ Pyramide	8.300	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880886	**2 608 644 338**
235	30	2,2/1,6	30	WZ+ Pyramide	8.100	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880893	**2 608 644 339**

Expert for Laminated Panel


Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen




- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von ein- oder beidseitig laminierten Platten.

expert LaminatedPanel








PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957816	**2 608 644 551**
216	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957823	**2 608 644 552**
254	30	2,6/1,8	78	WZ	6.000	-5	15	PC1b	1	1	957830	**2 608 644 553**


Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen




- Für mühelose, saubere Schnitte in Plattenmaterialien (ein- oder beidseitig laminiert), abrasive Platten und feinbeschichtete oder furnierte Platten. Auch geeignet zum Sägen von Rohspanplatten, Akustikpaneelen und leichten Bauplatten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.

expert LaminatedPanel








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796927	**2 608 644 126**
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796934	**2 608 644 127**
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796941	**2 608 644 128**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	20	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796958	**2 608 644 129**
190	30	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796965	**2 608 644 130**


Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen







- Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen. DH: Bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig.

expert for **LaminatedPanel**



DH







250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648394	**2 608 642 514**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648400	**2 608 642 515**

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen







expert for **LaminatedPanel**



HLTCG





250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648417	**2 608 642 516**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648424	**2 608 642 517**

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
350	30	3,5/2,5	108	HLTCG	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648431	**2 608 642 518**

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen







- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von ein- oder beidseitig laminierten Platten.

expert **LaminatedPanel**








PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
160	20	15,875	1,8/1,2	48	WZ	8.500	-5	15		PC1b	1	1	957786	**2 608 644 548**
165	20	15,875	1,8/1,2	48	WZ	8.500	-5	15		PC1b	1	1	957793	**2 608 644 549**
190	30	20	2,1/1,4	60	WZ	8.000	-5	15		PC1b	1	1	957809	**2 608 644 550**

Expert for High Pressure Laminate


Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen




- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Geeignet zum Sägen von Trespa®-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.

expert for **HighPressureLaminate**







PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796972	**2 608 644 131**
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796989	**2 608 644 132**
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796996	**2 608 644 133**
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	797009	**2 608 644 134**
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	797016	**2 608 644 135**
210	30	0	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881043	**2 608 644 354**
230	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881067	**2 608 644 356**
235	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881180	**2 608 644 357**


Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen




- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Geeignet zum Schneiden von Trespa ® Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

expert for **HighPressureLaminate**







216	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42	-3	15	C1a	1	1	881050	**2 608 644 355**
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881081	**2 608 644 358**
254	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881104	**2 608 644 360**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
260	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881111	**2 608 644 361**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881128	**2 608 644 362**
305	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881142	**2 608 644 364**

Kreissägeblätter für Tischkreissägen







- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Geeignet zum Sägen von Trespa®-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.

expert for **HighPressureLaminate**









250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881098	**2 608 644 359**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881135	**2 608 644 363**

Expert for Aluminium

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen







- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.

expert **Aluminium**








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796583	**2 608 644 092**
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12.700	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796590	**2 608 644 093**
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796606	**2 608 644 094**
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796613	**2 608 644 095**
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796620	**2 608 644 096**
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.600	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796637	**2 608 644 097**
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796644	**2 608 644 098**
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796651	**2 608 644 099**
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796668	**2 608 644 100**
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796675	**2 608 644 101**
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796682	**2 608 644 102**
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796699	**2 608 644 103**
200	32	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796705	**2 608 644 104**
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796712	**2 608 644 105**
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796729	**2 608 644 106**
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796736	**2 608 644 107**
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7.900	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796743	**2 608 644 108**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen







- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.

expert for **Aluminium**









PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796750	**2 608 644 109**
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796767	**2 608 644 110**
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796774	**2 608 644 111**
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796781	**2 608 644 112**
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796798	**2 608 644 113**
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796804	**2 608 644 114**
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796811	**2 608 644 115**
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796828	**2 608 644 116**

Kreissägeblätter für Tischkreissägen







- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.

expert for Aluminium








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	Stern	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	796835	**2 608 644 117**
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796842	**2 608 644 118**
250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796859	**2 608 644 119**

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen





- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert for **Aluminium**








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	20	-	1,8/1,2	42	HLTCG	12.500	0	15	PC1b	1	1	957649	**2 608 644 534**
136	20	15,875	1,6/1	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957656	**2 608 644 535**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	PC1b	1	1	957663	**2 608 644 536**
150	20	15,875 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957670	**2 608 644 537**
160	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957687	**2 608 644 538**
165	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957694	**2 608 644 539**
184	20	16	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957700	**2 608 644 540**
190	30	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957717	**2 608 644 541**

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen







- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.

expert for Aluminium









PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957731	**2 608 644 543**
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957755	**2 608 644 545**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1b	1	1	957779	**2 608 644 547**

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert for **Aluminium**







PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957724	**2 608 644 542**
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957748	**2 608 644 544**
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957762	**2 608 644 546**

Expert for Steel


Kreissägeblätter für handgeführte Metall-Trockensägen




- Saubere und sichere Schnitte durch Baustahl
- Hohe Lebensdauer.

expert for Steel







PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	737678	**2 608 643 054**
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	737685	**2 608 643 055**
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	737692	**2 608 643 056**
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	737708	**2 608 643 057**
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	737715	**2 608 643 058**


Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen




- Saubere und sichere Schnitte durch Baustahl
- Hohe Lebensdauer.

expert for Steel







254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	737722	**2 608 643 059**
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737739	**2 608 643 060**
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737746	**2 608 643 061**
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737753	**2 608 643 062**
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737760	**2 608 643 063**

Expert for Stainless Steel


Kreissägeblätter für handgeführte Akku-Metallsägen



- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders schmaler Schnittfuge
- Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ResisteQ-Zähne werden für höchste Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- Hohe Lebensdauer.

expert for StainlessSteel





PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
136	20	15,875	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	PC1b	1	1	957601	**2 608 644 530**
140	20	-	1,5/1,2	30	HLTCG	5.400	0	12	PC1b	1	1	957618	**2 608 644 531**
150	20	15,875	1,6/1,3	32	HLTCG	5.000	0	12	PC1b	1	1	957625	**2 608 644 532**
160	20	15,875	1,6/1,3	40	HLTCG	4.700	0	12	PC1b	1	1	957632	**2 608 644 533**


Kreissägeblätter für handgeführte Metall-Trockensägen (Hand Dry Cutter)



- Kreissägeblatt zum Sägen von Edelstahl. Nicht geeignet für hochlegierten Stahl.
- Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ResisteQ-Zähne werden für höchste Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- Hohe Lebensdauer.

expert **StainlessSteel**





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	C1a	1	1	839914	**2 608 644 289**
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	C1a	1	1	839921	**2 608 644 288**
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	C1a	1	1	839938	**2 608 644 287**


Kreissägeblätter für Metall-, Kapp- und Gehrungssägen (Mitre Dry Cutter)



- Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ResisteQ-Zähne werden für höchste Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- Hohe Lebensdauer.

expert **StainlessSteel**






255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	C1a	1	1	839945	**2 608 644 286**
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839969	**2 608 644 284**
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839952	**2 608 644 285**
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839983	**2 608 644 282**
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839976	**2 608 644 283**

Expert for Multi Material

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz.



expert MultiMaterial







PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	648172	**2 608 642 492**
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	648189	**2 608 642 493**
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	648196	**2 608 642 494**
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	650106	**2 608 642 528**
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	648202	**2 608 642 495**
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	650113	**2 608 642 529**

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen







- Für saubere Schnitte in Sandwichplatten mit Stahlblech (ein- oder beidseitig laminiert) Microteq Zähne für lange Lebensdauer.

expert **SandwichPanel**








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,6	30	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881159	**2 608 644 365**
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881166	**2 608 644 366**
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	881074	**2 608 644 367**
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797085	**2 608 644 142**
230	30	2,2/1,8	48	HLTCG	8.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	881173	**2 608 644 368**
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797092	**2 608 644 143**
240	30	2,6/1,6	48	HLTCG	7.900	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797108	**2 608 644 144**
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797115	**2 608 644 145**
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797122	**2 608 644 146**
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12	C1a	1	1	799539	**2 608 644 165**
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797139	**2 608 644 147**
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797146	**2 608 644 148**

Expert for Fibre Cement

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen







- Zum Sägen von Faserzement- und Gipskartonplatten. Geeignet für Eternit®. Zähne aus polykristallinem Diamant bieten extrem lange Lebensdauer.

expert FiberCement








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796866	**2 608 644 120**
160	20	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796873	**2 608 644 121**
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796880	**2 608 644 122**
170	30	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796897	**2 608 644 123**
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880947	**2 608 644 344**
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796903	**2 608 644 124**
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796910	**2 608 644 125**
210	30	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880954	**2 608 644 345**
230	30	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880978	**2 608 644 347**
235	30	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880985	**2 608 644 348**


Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen







- Zum Sägen von Faserzement- und Gipskartonplatten. Geeignet für Eternit®. Zähne aus polykristallinem Diamant bieten extrem lange Lebensdauer.

expert FiberCement







216	30	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880961	**2 608 644 346**
250	30	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	880992	**2 608 644 349**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
254	30	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881005	**2 608 644 350**
260	30	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881012	**2 608 644 351**
300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881029	**2 608 644 352**
305	30	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881036	**2 608 644 353**

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen







- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Extrem lange Lebensdauer durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant)

expert FiberCement







PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
160	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957847	**2 608 644 554**
165	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957854	**2 608 644 555**
190	30	20	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	PC1b	1	1	957861	**2 608 644 556**

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen







- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Extrem lange Lebensdauer durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant)

expert **FiberCement**








PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2/1,4	6	TCG	7.000	10	10	PC1b	1	1	957878	**2 608 644 557**
250	30	2,2/1,6	6	TCG	6.000	10	10	PC1b	1	1	957885	**2 608 644 558**
305	30	2,2/1,6	8	TCG	5.000	10	10	PC1b	1	1	957892	**2 608 644 559**

Optiline Wood

Optiline Wood für Handkreissägen





▶ Das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten.



optiline WOOD








PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	15	-	1,1/0,7	20	WZ	18.000	-	15	13	C1a	1	1	754279	**2 608 643 071**
130	20	16	2,4/1,4	20	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193764	**2 608 640 582**
130	20	16	2,4/1,4	30	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193771	**2 608 640 583**
130	20	16	2,4/1,4	12	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	373494	**2 608 641 167**
140	20	12,75	2,4/1,4	20	WZ	10.500	-	15	15	C1a	1	1	193801	**2 608 640 586**
140	20	12,75	2,4/1,4	12	WZ	10.500	-	15	15	C1a	1	1	373500	**2 608 641 168**
150	20	16	2,4/1,4	24	WZ	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	193863	**2 608 640 592**
150	20	16	2,4/1,4	36	WZ	10.000	7/42	17	13	C1a	1	1	193870	**2 608 640 593**
150	20	16	2,4/1,4	12	WZ	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373517	**2 608 641 169**
160	20	16	2,6/1,6	24	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193900	**2 608 640 596**
160	20	16	2,6/1,6	36	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193917	**2 608 640 597**
160	20	16	2,6/1,6	48	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	195072	**2 608 640 732**
160	20	16	1,8/1,2	12	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373524	**2 608 641 170**
160	20	16	1,8/1,2	24	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373531	**2 608 641 171**
160	20	16	1,8/1,2	48	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373548	**2 608 641 172**
160	20	16	2,6/1,6	12	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373555	**2 608 641 173**
165	20	16	1,7/1,2	36	WZ	9.000	-	15	15	C1a	1	1	660273	**2 608 642 602**
165	30	-	2,6/1,6	24	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193962	**2 608 640 602**
165	30	-	2,6/1,6	36	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193979	**2 608 640 603**
165	30	-	2,6/1,6	48	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	373579	**2 608 641 175**
180	30	20	2,6/1,6	24	WZ	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194020	**2 608 640 608**
180	30	20	2,6/1,6	36	WZ	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194037	**2 608 640 609**
184	16	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	17	13	C1a	1	1	263429	**2 608 640 817**
184	16	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	263436	**2 608 640 818**
184	16	-	2,6/1,6	48	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	373630	**2 608 641 181**
184	30	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	17	13	C1a	1	1	194044	**2 608 640 610**
184	30	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194051	**2 608 640 611**
190	20	16	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194068	**2 608 640 612**
190	20	16	2,6/1,6	48	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194082	**2 608 640 614**
190	30	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194105	**2 608 640 616**
190	30	-	2,6/1,6	48	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194112	**2 608 640 617**
190	30	-	2/1,3	24	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373678	**2 608 641 185**
190	30	-	2/1,3	48	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373685	**2 608 641 186**
190	30	-	2,6/1,6	60	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373708	**2 608 641 188**
190	20	16	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194075	**2 608 640 613**

Optiline Wood für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	30	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194099	**2 608 640 615**
190	30	-	2/1,3	16	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373661	**2 608 641 184**
190	30	-	2,6/1,6	12	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373692	**2 608 641 187**
200	30	-	2,8/1,8	24	WZ	7.500	7/42	17	10	C1a	1	1	194129	**2 608 640 618**
200	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194143	**2 608 640 620**
210	30	-	2,8/1,8	24	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194150	**2 608 640 621**
210	30	-	2,8/1,8	36	WZ	7.000	-	15	15	C1a	1	1	194167	**2 608 640 622**
210	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194174	**2 608 640 623**
210	30	-	2,8/1,8	60	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	373722	**2 608 641 190**
230	30	-	2,8/1,8	24	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194211	**2 608 640 627**
230	30	-	2,8/1,8	36	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	195157	**2 608 640 628**
230	30	-	2,8/1,8	48	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194228	**2 608 640 629**
235	30	25	2,8/1,8	24	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	194990	**2 608 640 725**
235	30	25	2,8/1,8	48	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	195010	**2 608 640 727**
235	30	25	2,8/1,8	60	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	373746	**2 608 641 192**
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195027	**2 608 640 728**
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195034	**2 608 640 729**


Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen







optiline WOOD










210	30	-	2/1,4	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314398	**2 608 640 430**
216	30	-	2/1,4	24	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314404	**2 608 640 431**
216	30	-	2/1,4	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314411	**2 608 640 432**
216	30	-	2/1,4	60	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314428	**2 608 640 433**
216	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194327	**2 608 640 641**
216	30	-	2,8/1,8	60	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194334	**2 608 640 642**
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194341	**2 608 640 643**
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194358	**2 608 640 644**
250	30	-	3,2/2,2	80	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194365	**2 608 640 645**
254	30	-	2/1,4	24	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314435	**2 608 640 434**
254	30	-	2/1,4	40	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314442	**2 608 640 435**
254	30	-	2/1,4	60	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314459	**2 608 640 436**
254	30	-	2,5/1,8	80	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314466	**2 608 640 437**
254	30	-	2/1,4	40	WZ	6.000	-	5	15	C1a	1	1	314473	**2 608 640 438**
254	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	-	5	15	C1a	1	1	455534	**2 608 641 765**
260	30	-	3,2/2,2	48	WZ	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373845	**2 608 641 202**
305	30	-	2,5/1,8	40	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317382	**2 608 640 440**
305	30	-	2,5/1,8	60	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317399	**2 608 640 441**

Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
305	30	-	2,5/1,8	96	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317405	**2 608 640 442**
305	30	-	3,2/2,2	60	WZ	5.000	7/42 10/60	5	15	C1a	1	1	455565	**2 608 641 768**
305	30	-	3,2/2,2	80	WZ	5.000	-	5	15	C1a	1	1	455572	**2 608 641 769**

Optiline Wood für Tischkreissägen







- Das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten.

optiline WOOD








PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	-	2,6/1,6	34	WZ	7.000	15	15		C1b	1	1	964609	**2 608 838 409**
216	30	-	2,6/1,6	22	WZ	7.000	20	10		C1b	1	1	964616	**2 608 838 410**
216	30	-	2,6/1,6	54	WZ	7.000	10	15		C1b	1	1	964623	**2 608 838 411**
250	30	-	3,2/2,2	80	WZ	6.000	10	15		C1a	1	1	194501	**2 608 640 660**
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	10	15		C1a	1	1	194532	**2 608 640 665**
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	10	15		C1a	1	1	194587	**2 608 640 670**
254	30	-	2,8/1,8	40	WZ	6.000	18	12		C1a	1	1	317412	**2 608 640 443**
254	30	-	2,8/1,8	60	WZ	6.000	19	10		C1a	1	1	317429	**2 608 640 444**
254	30	-	2,8/1,8	24	WZ	6.000	20	10		C1b	1	1	964630	**2 608 838 412**
300	30	-	3,2/2,2	48	WZ	5.000	10	15		C1a	1	1	194600	**2 608 640 672**
305	30	-	3,2/2,2	72	WZ	5.000	10	15		C1a	1	1	455596	**2 608 641 771**
315	30	-	3,2/2,2	60	WZ	5.000	10	15		C1a	1	1	194440	**2 608 640 651**
315	30	-	3,2/2,2	48	WZ	5.000	10	15		C1a	1	1	194617	**2 608 640 673**
350	30	-	3,5/2,5	54	WZ	4.500	10	15		C1a	1	1	194624	**2 608 640 674**
400	30	-	3,5/2,5	60	WZ	4.000	10	15		C1a	1	1	194631	**2 608 640 675**


Speedline Wood


Speedline Wood für Handkreissägen



- Das schnelle Sägeblatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
130	16	-	2/1,4	9	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239851	**2 608 640 774**
130	16	-	2/1,4	18	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239868	**2 608 640 775**
150	20	-	2/1,4	18	ATB/FT	10.000	16	15	C1a	1	1	239929	**2 608 640 781**
160	16	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239950	**2 608 640 784**
160	16	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239967	**2 608 640 785**
160	20	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239974	**2 608 640 786**
160	20	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239981	**2 608 640 787**
165	20	16	1,7/1,2	12	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660259	**2 608 642 600**
165	20	16	1,7/1,2	24	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660266	**2 608 642 601**
165	30	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.000	16	15	C1a	1	1	240000	**2 608 640 789**
184	16	-	2,2/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240062	**2 608 640 795**
190	20	16	2,4/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240109	**2 608 640 799**
190	30	-	2,4/1,8	12	ATB/FT	8.000	17	15	C1a	1	1	240116	**2 608 640 800**
190	30	-	2,4/1,8	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240123	**2 608 640 801**
210	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	7.000	16	15	C1a	1	1	240147	**2 608 640 803**
230	30	-	2,4/1,8	18	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240154	**2 608 640 804**
230	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240161	**2 608 640 805**
235	30	25	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.000	16	15	C1a	1	1	240185	**2 608 640 807**


Speedline Wood für Tischkreissägen







speedline WOOD











PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	24	WZ	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194655	**2 608 640 680**
300	30	3,2/2,2	28	WZ	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194662	**2 608 640 681**
315	30	3,2/2,2	28	WZ	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194679	**2 608 640 682**
350	30	3,5/2,5	32	WZ	4.500	10/60	20	10	C1a	1	1	194686	**2 608 640 683**
400	30	3,5/2,5	36	WZ	4.000	10/60	20	10	C1a	1	1	194693	**2 608 640 684**

Standard for Wood

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen





- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



standard for Wood








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	15	-	1,1/0,7	20	WZ	18.000	15	13	PC1a	1	1	958134	**2 608 837 666**
136	15.875	-	1,5/1	24	WZ	11.000	20	12	PC1a	1	1	958141	**2 608 837 667**
136	20	-	1,5/1	24	WZ	11.000	20	12	PC1a	1	1	958158	**2 608 837 668**
140	10	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958165	**2 608 837 669**
140	12,7	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958172	**2 608 837 670**
140	20	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958189	**2 608 837 671**
140	20	-	1,5/1	42	WZ	10.500	10	15	PC1a	1	1	958196	**2 608 837 672**
150	10	-	1,6/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1a	1	1	958202	**2 608 837 673**
150	20	16	1,6/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1a	1	1	958219	**2 608 837 674**
160	20	15,875	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958226	**2 608 837 675**
160	20	15,875	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958233	**2 608 837 676**
160	20	15,875	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958240	**2 608 837 677**
160	20	15,875	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958257	**2 608 837 678**
165	10	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958264	**2 608 837 679**
165	15.875	-	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958271	**2 608 837 680**
165	15.875	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958288	**2 608 837 681**
165	15.875	-	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958295	**2 608 837 682**
165	15.875	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958301	**2 608 837 683**
165	20	16	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958318	**2 608 837 684**
165	20	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958325	**2 608 837 685**
165	20	16	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958332	**2 608 837 686**
165	20	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958349	**2 608 837 687**
165	30	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958356	**2 608 837 688**
165	30	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958363	**2 608 837 689**
173	20	-	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1a	1	1	958370	**2 608 837 690**
184	16	-	1,6/1,1	16	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958387	**2 608 837 697**
184	16	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958400	**2 608 837 698**
184	16	-	1,6/1,1	48	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958417	**2 608 837 699**
184	20	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958448	**2 608 837 702**
184	20	-	1,6/1,1	48	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958455	**2 608 837 703**
190	20	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958462	**2 608 837 704**
190	30	20	1,6/1,1	16	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958486	**2 608 837 706**
190	30	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958493	**2 608 837 708**
190	30	20	1,6/1,1	48	WZ	7.900	15	13	PC1a	1	1	958509	**2 608 837 710**


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	30	20	1,6/1,1	60	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958516	**2 608 837 711**

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



standard for **Wood**









PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
184	16	1,6/1	24	WZ	7.900	5	15	PC1a	1	1	958424	**2 608 837 700**
184	16	1,6/1	48	WZ	7.900	5	15	PC1a	1	1	958431	**2 608 837 701**
190	20	1,6/1,1	48	WZ	7.900	5	15	PC1a	1	1	958479	**2 608 837 705**
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	5	15	PC1a	1	1	958554	**2 608 837 721**
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	5	15	PC1a	1	1	958561	**2 608 837 723**
250	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	5	15	PC1a	1	1	958592	**2 608 837 727**
250	30	2,2/1,6	48	WZ	6.000	5	15	PC1a	1	1	958608	**2 608 837 728**
305	30	2,2/1,6	40	WZ	5.000	5	15	PC1a	1	1	958646	**2 608 837 741**
305	30	2,2/1,6	60	WZ	5.000	5	15	PC1a	1	1	958653	**2 608 837 742**
305	30	2,2/1,6	96	WZ	5.000	5	15	PC1a	1	1	958660	**2 608 837 744**

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen







- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.

standard for **Wood**







PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1a	1	1	958530	**2 608 837 713**
210	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1a	1	1	958547	**2 608 837 714**
216	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1a	1	1	958578	**2 608 837 724**
216	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1a	1	1	958585	**2 608 837 726**
254	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	25	10	PC1a	1	1	958615	**2 608 837 733**
254	30	2,2/1,6	40	WZ	6.000	20	12	PC1a	1	1	958622	**2 608 837 734**
254	30	2,2/1,6	60	WZ	6.000	15	13	PC1a	1	1	958639	**2 608 837 736**

Standard for Construct Wood

Sägeblätter für Handkreissägen (nagelfest)





- Das spezielle Zahndesign und der breite Zahnrücken sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit beim Sägen von Bauholz mit Fremdkörpern wie Nägeln und Betonresten.



CONSTRUCT WOOD








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10.000	12	10	C1a	1	1	373814	**2 608 641 199**
160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9.500	12	10	C1a	1	1	194235	**2 608 640 630**
180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8.500	13	12	C1a	1	1	194259	**2 608 640 632**
184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	13	12	C1a	1	1	373821	**2 608 641 200**
190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	373838	**2 608 641 201**
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	194266	**2 608 640 633**
210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7.500	12	10	C1a	1	1	194273	**2 608 640 634**
230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194280	**2 608 640 635**
235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194297	**2 608 640 636**


Kreissägeblätter für Tischkreissägen (Standard)






CONSTRUCT WOOD







PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	30	2,8/1,8	20	WZ	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194792	**2 608 640 700**
315	30	3,2/2,2	20	WZ	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194808	**2 608 640 701**
350	30	3,2/2,2	24	WZ	4.500	10/60	18	12	C1a	1	1	194815	**2 608 640 702**
400	30	3,2/2,2	28	WZ	4.000	10/60	17	13	C1a	1	1	194822	**2 608 640 703**
450	30	3,8/2,8	32	WZ	3.500	10/60	16	14	C1a	1	1	194839	**2 608 640 704**
500	30	3,8/2,8	36	WZ	3.000	-	15	10	C0a	1	1	194846	**2 608 640 705**
600	30	4/3	40	WZ	2.500	-	15	10	C0a	1	1	236843	**2 608 640 761**
700	30	4,2/3,2	46	WZ	2.000	-	15	10	C0a	1	1	236850	**2 608 640 762**


Kreissägeblätter für Tischkreissägen (nagelfest)






CONSTRUCT WOOD








250	30	3,2/2,2	20	HB	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	455626	**2 608 641 774**
300	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42 10/60	17	10	C1a	1	1	194730	**2 608 640 690**
315	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42	18	10	C1a	1	1	194747	**2 608 640 691**
350	30	3,5/2,5	24	HB	4.500	10/60	16	10	C1a	1	1	194754	**2 608 640 692**
400	30	3,5/2,5	28	HB	4.000	10/60	15	10	C1a	1	1	194761	**2 608 640 693**
450	30	3,8/2,8	32	HB	3.500	10/60	14	10	C1a	1	1	194778	**2 608 640 694**
500	30	3,8/2,8	36	HB	3.000	10/60	14	10	C0a	1	1	195294	**2 608 640 695**

Standard for Aluminium

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen





- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard for **Aluminium**








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
136	15.875	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958752	**2 608 837 753**
136	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958769	**2 608 837 754**
140	10	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958837	**2 608 837 761**
140	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958776	**2 608 837 755**
150	10	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958844	**2 608 837 762**
150	20	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958783	**2 608 837 756**
160	20	15,875	1,8/1,3	52	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958790	**2 608 837 757**
165	15.875	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958806	**2 608 837 758**
165	20	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958851	**2 608 837 763**
165	30	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958868	**2 608 837 764**
173	20	-	1,8/1,3	60	HLTCG	8.500	0	15	PC1a	1	1	958813	**2 608 837 759**
184	16	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958875	**2 608 837 766**
184	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958899	**2 608 837 768**
190	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958905	**2 608 837 769**
190	30	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958929	**2 608 837 771**

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard for **Aluminium**









PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
184	16	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958882	**2 608 837 767**
190	20	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958912	**2 608 837 770**
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7.000	0	15	PC1a	1	1	958950	**2 608 837 776**
250	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	958974	**2 608 837 778**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1a	1	1	958998	**2 608 837 782**

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard for **Aluminium**







PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	1,9/1,3	54	HLTCG	7.000	0	15	PC1a	1	1	958943	**2 608 837 773**
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	958981	**2 608 837 780**

Standard for Steel


Kreissägeblätter für handgeführte Akku-Metallsägen




- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.

standard for **Steel**








PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	C1a	1	1	813860	**2 608 644 225**
136	15.875	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958677	**2 608 837 745**
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958684	**2 608 837 746**
140	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958691	**2 608 837 747**
150	20	1,6/1,2	32	HB	5.000	6	10	PC1a	1	1	958707	**2 608 837 748**
160	20	1,6/1,2	36	HB	4.600	6	10	PC1a	1	1	958714	**2 608 837 749**
173	20	1,6/1,2	36	HB	4.100	6	10	PC1a	1	1	958721	**2 608 837 750**

Standard for Multi Material

Kreissägeblätter für Handkreissägen





- Das perfekte Sägeblatt für leistungsstarke Schnitte mit sauberen Kanten in allen unterschiedlichen Materialarten.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



MULTI MATERIAL








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
130	20	16	2/1,4	42	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	373777	**2 608 641 195**
150	20	16	2/1,4	42	HLTCG	10.000	-5	15	C1a	1	1	192910	**2 608 640 501**
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	192934	**2 608 640 503**
165	30	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	193092	**2 608 640 519**
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8.500	-5	15	C1a	1	1	192972	**2 608 640 507**
184	16	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	263405	**2 608 640 815**
184	30	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192965	**2 608 640 506**
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192989	**2 608 640 508**
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192996	**2 608 640 509**
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	193009	**2 608 640 510**
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.000	-5	15	C1a	1	1	193016	**2 608 640 511**
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193030	**2 608 640 513**
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193047	**2 608 640 514**

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Tischsägen







- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.

MULTI MATERIAL









PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317436	**2 608 640 445**
216	30	-	2,5/1,8	60	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317443	**2 608 640 446**
216	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317450	**2 608 640 447**
250	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	193061	**2 608 640 516**
254	30	-	3,2/2,5	60	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317474	**2 608 640 449**
254	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317481	**2 608 640 450**
254	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317498	**2 608 640 451**
260	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373869	**2 608 641 204**
300	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	7/42 10/60	-5	18	C1a	1	1	193085	**2 608 640 518**
305	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317504	**2 608 640 452**
305	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317511	**2 608 640 453**
350	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	4.500	-	-5	18	C1a	1	1	236935	**2 608 640 770**

Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen







- **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.

standard for **MultiMaterial**







PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18.000	0	15	PC1a	1	1	958745	**2 608 837 752**

Zubehör für Kreissägen

Reduzierringe für Kreissägeblätter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrung mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Reduzierringe für Kreissägeblätter Stammblattstärke von 1,0 mm bis max. 1,3 mm							
20	12,75	0,8	P1b	1	1	433518	**2 600 100 185**
20	15,875	0,8	P1b	1	1	433525	**2 600 100 186**
20	16	0,8	P1b	1	1	433532	**2 600 100 187**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Stammblattstärke von 1,25 mm bis max. 1,4 mm							
20	16	1	P1b	1	1	433549	**2 600 100 188**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Stammblattstärke von 1,4 mm bis max. 1,7 mm							
16	12,75	1,2	P1b	1	1	433587	**2 600 100 192**
20	10	1,2	P1b	1	1	433594	**2 600 100 193**
20	12,75	1,2	P1b	1	1	433600	**2 600 100 194**
20	13	1,2	P1b	1	1	433617	**2 600 100 195**
20	16	1,2	P1b	1	1	433631	**2 600 100 197**
25	15,875	1,2	P1b	1	1	433679	**2 600 100 201**
25	16	1,2	P1b	1	1	433686	**2 600 100 202**
25	20	1,2	P1b	1	1	433693	**2 600 100 203**
25,4	20	1,2	P1b	1	1	433730	**2 600 100 207**
30	20	1,2	P1b	1	1	433747	**2 600 100 208**
30	24	1,2	P1b	1	1	433754	**2 600 100 209**
30	25	1,2	P1b	1	1	433761	**2 600 100 210**
30	25,4	1,2	P1b	1	1	433778	**2 600 100 211**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Stammblattstärke von 1,7 mm bis max. 2,2 mm							
20	16	1,5	P1b	1	1	433785	**2 600 100 212**
25	16	1,5	P1b	1	1	433808	**2 600 100 214**
25	20	1,5	P1b	1	1	433815	**2 600 100 215**
25,4	16	1,5	P1b	1	1	433839	**2 600 100 217**
25,4	20	1,5	P1b	1	1	433853	**2 600 100 219**
30	20	1,5	P1b	1	1	433860	**2 600 100 220**
30	25	1,5	P1b	1	1	433877	**2 600 100 221**
30	25,4	1,5	P1b	1	1	433884	**2 600 100 222**
35	30	1,5	P1b	1	1	433914	**2 600 100 225**
Reduzierringe für Kreissägeblätter Stammblattstärke von 2,2 mm bis max. 3,0 mm							
25,4	16	1,8	P1b	1	1	433938	**2 600 100 227**
25,4	20	1,8	P1b	1	1	433945	**2 600 100 228**
30	20	1,8	P1b	1	1	433969	**2 600 100 230**
30	25	1,8	P1b	1	1	433976	**2 600 100 231**
30	25,4	1,8	P1b	1	1	433983	**2 600 100 232**





FRÄSER UND HOBELMESSER

Feinfinish-Leistung


Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





Nutfräser Expert for Wood

Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Voll-Carbide






- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood








PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	802000	**2 608 629 353**
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	802017	**2 608 629 354**
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	802031	**2 608 629 356**
8	6	16	50,8	P1p	1	1	802048	**2 608 629 357**
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	802024	**2 608 629 355**

Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide





- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood








8	8	19	52	P1p	1	1	802055	**2 608 629 358**
8	8	31,8	70	P1p	1	1	802062	**2 608 629 359**
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	802390	**2 608 629 392**
8	10	31,8	69	P1p	1	1	802406	**2 608 629 393**
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	802079	**2 608 629 360**
8	16	31,8	66	P1p	1	1	802086	**2 608 629 361**
8	20	19	56	P1p	1	1	802093	**2 608 629 362**
12	8	31,8	76	P1p	1	1	802109	**2 608 629 363**
12	10	31,8	76	P1p	1	1	802116	**2 608 629 364**
12	12	38,1	80	P1p	1	1	802123	**2 608 629 365**
12	12	50,5	98	P1p	1	1	802130	**2 608 629 366**

Scharniernutfräser Expert for Wood

Scharniernutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide






- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood









PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
8	19	12,5	51	P1p	1	1	802147	**2 608 629 367**

Bündigfräser Expert for Wood Laminate


Bündigfräser Expert for Wood Laminate mit Führungskugellager unten, zwei Spiralnuten, Carbide






- Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material, zum Beispiel laminierten Möbelplatten
- Dank des Kugellagers ist das Arbeiten ohne Schablone möglich
- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe


expert Wood






PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	802277	**2 608 629 380**
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	802284	**2 608 629 381**
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	802307	**2 608 629 383**
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	802291	**2 608 629 382**
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	802314	**2 608 629 384**


Bündigfräser Expert for Wood Laminate mit Führungskugellager oben, zwei Spiralnuten, Carbide






- **Bestens geeignet zum** Fräsen mit Schablonen oder Führungen
- **Geeignet für** laminierte Werkstücke aus holzbasierten Materialien oder Weich- wie Hart-Massivholz und Plattenmaterialien

expert Wood







8	16	20	60	P1p	1	1	802321	**2 608 629 385**

Scheibenfräsen Expert for Wood


Scheibenfräse Expert for Wood, drei Spiralnuten, Carbide






- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe
- Schlitzfräse 2 608 629 387, exzellent zum Einfügen von Flachdübeln

expert Wood







PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Durchmesser (D) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
8	2	50,8	PC1a	1	1	802338	**2 608 629 386**
8	2,5	50,8	PC1a	1	1	802352	**2 608 629 388**
8	3	50,8	PC1a	1	1	802369	**2 608 629 389**
8	4	50,8	PC1a	1	1	802345	**2 608 629 387**


Schaft für Scheibenfräse Expert for Wood mit Führungskugellager



- Schaft für den Einsatz mit Expert for Scheibennutfräsern

expert Wood






PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
8	22	60,3	P1p	1	1	802376	**2 608 629 390**

EXPERT FOR WOOD CARBIDE-ABRUNDFRÄSER

Extrem präzise Schnitte.



LANGE LEBENSDAUER

durch MicroteQ-Zähne aus extra hartem, besonders robustem Carbide aus eigener Produktion


ROBUSTE SCHNITTLEISTUNG


durch ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung, die Reibung reduziert

DIREKTE, EINFACHE FÜHRUNG AUF DEM WERKSTÜCK

durch die hochwertigen Führungskugellager für hohe Geschwindigkeiten

Abrundfräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide






- **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert for Wood








PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	802185	**2 608 629 371**
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	802192	**2 608 629 372**
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	802208	**2 608 629 373**
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	802215	**2 608 629 374**
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	802222	**2 608 629 375**
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	802239	**2 608 629 376**


Abrundfräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	802246	**2 608 629 377**
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	802253	**2 608 629 378**

Fasefräser Expert for Wood


Fasefräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide






- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood







PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	802260	**2 608 629 379**

Hohlkehlenfräser Expert for Wood, Voll-Carbide


Hohlkehlenfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Voll-Carbide





- **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

expert Wood





PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	802154	**2 608 629 368**


V-Nutfräser Expert for Wood

V-Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide



- **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe









PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	802161	**2 608 629 369**
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	802178	**2 608 629 370**

Führungskugellager-Sets Expert for Wood



- Führungskugellager und Unterlegscheiben als Ersatzteile für alle Fräser des „Expert for“-Sortiments.
- Durch Nutzung von Anlaufkugellagern verschiedener Größe werden unterschiedliche Fräsergebnisse erzeugt, beispielsweise mit Abrundfräsern.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + Unterlegscheibe 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + Unterlegscheibe 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)	PC1a	1	1	802383	**2 608 629 391**

Nutfräser Standard for Wood


Nutfräser, einschneidig, Carbide





- Zum Fräsen kleinerer Nuten für Sperrholzfederverbindungen, für Ziernuten in Oberflächen oder Nuten in Gummidichtungsprofilen
- **Geeignet für** Massivholz und Plattenwerkstoffe








PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	3,2	-	7,7	-	51	-	P2a	1	1	374118	**2 608 628 438**
6	-	4,8	-	12,4	-	51	-	P2a	1	1	374125	**2 608 628 439**
8	-	3	-	8	-	51	-	P2a	1	1	358378	**2 608 628 376**
8	-	4	-	8	-	51	-	P2a	1	1	358385	**2 608 628 377**
8	-	5	-	12,7	-	51	-	P2a	1	1	358392	**2 608 628 378**
-	1/4	3,2	1/8	7,7	19/64	51	2 1/64	P2a	1	1	360975	**2 608 628 427**
-	1/4	4,8	3/16	12,4	31/64	51	2 1/64	P2a	1	1	360982	**2 608 628 428**


Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide





- **Geeignet für** Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platten, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian







6	-	6	-	15,6	-	48	-	P2a	1	1	374132	**2 608 628 440**
6	-	8	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	374149	**2 608 628 441**
6	-	9,5	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	374156	**2 608 628 442**
6	-	12,7	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	374163	**2 608 628 443**
6	-	19	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	374170	**2 608 628 444**
8	-	6	-	15,7	-	48	-	P2a	1	1	358408	**2 608 628 379**
8	-	7	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358415	**2 608 628 380**
8	-	8	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358422	**2 608 628 381**
8	-	9	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358439	**2 608 628 382**
8	-	10	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358446	**2 608 628 383**
8	-	11	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358453	**2 608 628 384**
8	-	12	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358460	**2 608 628 385**
8	-	13	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358477	**2 608 628 386**
8	-	14	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358361	**2 608 628 375**
8	-	15	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358484	**2 608 628 387**


Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	-	16	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358491	**2 608 628 388**
8	-	18	-	24,6	-	56	-	P2a	1	1	358507	**2 608 628 389**
8	-	20	-	24,6	-	56	-	P2a	1	1	358514	**2 608 628 390**
8	-	22	-	25	-	56	-	P2a	1	1	358521	**2 608 628 391**
8	-	25	-	19,6	-	51	-	P1a	1	1	358538	**2 608 628 392**
-	1/4	6,4	1/4	15,7	5/8	48	1 57/64	P2a	1	1	358729	**2 608 628 411**
-	1/4	7,9	5/16	19,6	49/64	51	2 1/64	P2a	1	1	360999	**2 608 628 429**
-	1/4	9,5	3/8	19,6	49/64	51	2 1/64	P2a	1	1	358736	**2 608 628 412**
-	1/4	12,7	1/2	19,6	49/64	51	2 1/64	P2a	1	1	358743	**2 608 628 413**
-	1/4	19	3/4	19,6	49/64	51	2 1/64	P2a	1	1	358750	**2 608 628 414**


Nutfräser mit zusätzlicher Länge, zwei Spiralnuten, Carbide



- Größere Arbeitslänge für höhere Flexibilität in der Anwendung
- **Geeignet für** Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platten, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian









PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	8	25	56	P2a	1	1	358330	**2 608 628 372**
8	10	25	56	P2a	1	1	358347	**2 608 628 373**
8	12	31,5	62	P2a	1	1	358354	**2 608 628 374**
12	10	40	81	P2a	1	1	420273	**2 608 628 464**
12	12	40	81	P2a	1	1	420280	**2 608 628 465**
12	16	40	81	P2a	1	1	420297	**2 608 628 466**
12	18	40	81	P2a	1	1	420303	**2 608 628 467**
12	20	40	81	P2a	1	1	420310	**2 608 628 468**
12	25	40	81	P2a	1	1	420327	**2 608 628 469**
12	30	40	81	P2a	1	1	420334	**2 608 628 470**

Scharniernutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide





- **Geeignet für** Massivholz oder Plattenwerkstoffe








PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	12,7	12,7	50,8	P2a	1	1	358606	**2 608 628 399**


Bündigfräser Standard for Wood

Bündigfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

▶ **Geeignet für** Massivholz und abrasive Plattenwerkstoffe







PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,4	-	16,2	-	54	-	P2a	1	1	374347	**2 608 628 461**
6	-	9,5	-	13,7	-	56	-	P2a	1	1	374354	**2 608 628 462**
6	-	12,7	-	12,7	-	56	-	P2a	1	1	374361	**2 608 628 463**
8	-	9,5	-	25,4	-	68	-	P2a	1	1	358071	**2 608 628 346**
8	-	12,7	-	13	-	56	-	P2a	1	1	358088	**2 608 628 347**
8	-	12,7	-	25,4	-	68	-	P2a	1	1	358095	**2 608 628 348**
-	1/4	6,4	1/4	16,7	41/64	54	2 1/8	P2a	1	1	361057	**2 608 628 635**
-	1/4	9,5	3/8	13,7	17/32	56	2 13/64	P2a	1	1	361064	**2 608 628 636**
-	1/4	12,7	1/2	12,7	1/2	56	2 13/64	P2a	1	1	361071	**2 608 628 637**

Kopierfräser Standard for Wood

Kopierfräser, Carbide





- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder Massivholz







PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	8	18,6	66	P2a	1	1	358323	**2 608 628 371**

Falzfräser Standard for Wood


Falzfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** Massivholz und Plattenwerkstoffe








PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,4	-	12,4	-	25,4	-	54	-	P2a	1	1	374224	**2 608 628 449**
8	-	9,6	-	12,5	-	31,8	-	54	-	P2a	1	1	358118	**2 608 628 350**
-	1/4	6,4	1/4	12,4	31/64	25,4	1	54	2 1/8	P1a	1	1	358781	**2 608 628 417**

Zinkenfräser Standard for Wood


Zinkenfräser, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** Massivholz








PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	15	14	14	55	P1a	1	1	358699	**2 608 628 408**

Scheibennutfräsen Standard for Wood


Scheibennutfräser mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Carbide





▶ **Geeignet für** Massivholz und Plattenwerkstoffe








PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3	32	51	P1a	1	1	358620	**2 608 628 401**
8	4	32	51	P1a	1	1	358637	**2 608 628 402**
8	5	32	51	P1a	1	1	358644	**2 608 628 403**
8	6	32	51	P1a	1	1	358651	**2 608 628 404**

Federfräsen Standard for Wood


Federfräser, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** Massivholz








PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	5	8	25	58	P1a	1	1	358149	**2 608 628 353**

Hohlkehlenfräser Standard for Wood


Hohlkehlenfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





- Hohlkehlenfräser mit kugelgelagertem Führungsrad zur direkten Führung auf dem Werkstück ohne Schablone
- **Geeignet für** weiches und hartes Massivholz








PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,4	-	25,4	-	12,7	-	54	-	P2a	1	1	374286	**2 608 628 455**
8	-	4	-	20,7	-	8,7	-	53	-	P2a	1	1	358224	**2 608 628 361**
8	-	6	-	24,7	-	12,7	-	53	-	P1a	1	1	358231	**2 608 628 362**
8	-	8	-	28,7	-	12,7	-	54	-	P1a	1	1	358248	**2 608 628 363**
8	-	10	-	32,7	-	13,7	-	55	-	P1a	1	1	358255	**2 608 628 364**
8	-	12	-	36,7	-	15,6	-	58	-	P1a	1	1	358262	**2 608 628 365**
12	-	12	-	36,7	-	16	-	70	-	P2a	1	1	420372	**2 608 628 474**
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	12,7	1/2	54	2 1/8	P1a	1	1	358811	**2 608 628 420**

Abrundfräser Standard for Wood


Abrundfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





- **Geeignet für** Massivhölzer wie Fichte, Buche, Eiche, Erle und abrasive Materialien







PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,3	-	25,4	-	13,2	-	P1a	1	1	374293	**2 608 628 456**
6	-	9,5	-	31,8	-	16,2	-	P1a	1	1	374309	**2 608 628 457**
6	-	12,7	-	38,1	-	18,6	-	P2a	1	1	374316	**2 608 628 458**
8	-	3	-	18,7	-	10,2	-	P2a	1	1	358057	**2 608 628 344**
8	-	4	-	20,7	-	10,2	-	P2a	1	1	358002	**2 608 628 339**
8	-	6	-	24,7	-	13,2	-	P1a	1	1	358019	**2 608 628 340**
8	-	8	-	28,7	-	15,2	-	P1a	1	1	358026	**2 608 628 341**
8	-	10	-	32,7	-	16,2	-	P1a	1	1	358033	**2 608 628 342**
8	-	12	-	36,7	-	18,6	-	P1a	1	1	358040	**2 608 628 343**
8	-	15	-	42,7	-	21,6	-	P1a	1	1	358064	**2 608 628 345**
12	-	12	-	36,7	-	19	-	P2a	1	1	420341	**2 608 628 471**
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	13,2	33/64	P1a	1	1	358828	**2 608 628 421**
-	1/4	9,5	3/8	31,8	1 1/4	16,2	41/64	P1a	1	1	358835	**2 608 628 422**
-	1/4	12,7	1/2	38,1	1 1/2	18,6	47/64	P1a	1	1	358842	**2 608 628 423**

Fasefräser Standard for Wood


Fasefräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





- **Geeignet für** Massivholz und Plattenwerkstoffe








PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	45	14,7	-	11,1	-	34,9	-	56	-	P1a	1	1	374217	**2 608 628 448**
8	-	45	14,7	-	11,2	-	35	-	56	-	P1a	1	1	358132	**2 608 628 352**
-	1/4	45	14,7	37/64	11,1	7/16	34,9	1 3/8	56	2 13/64	P1a	1	1	358774	**2 608 628 416**


Laminat-Bündigfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





- Zum Bündigfräsen und Abfasen beschichteter Plattenwerkstoffe, Holzbalken und Kantenleisten im Möbel- und Ladenbau
- **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen, Massivholz und Plattenwerkstoffen







PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	25	11,7	5,5	23,7	54	P1a	1	1	358125	**2 608 628 351**


Flachstabfräser Standard for Wood

Halbstabfräser mit Anlaufkugellager, Carbide



- **Geeignet für** Massivholz








PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	6	27,8	18,6	63	P1a	1	1	358217	**2 608 628 360**


Flachstabfräser, zwei Spiralnuten, Carbide



- **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer








8	16	20,6	31,5	63	P1a	1	1	358156	**2 608 628 354**

Kantenformfräser Standard for Wood


Kantenformfräser A mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer








PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	11,2	35	14	57	P1a	1	1	358545	**2 608 628 393**


Kantenformfräser B mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer








PRODUKTEIGENSCHAFTEN												BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1a	1	1	374279	**2 608 628 454**
8	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1a	1	1	358552	**2 608 628 394**
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	P1a	1	1	358569	**2 608 628 395**
-	1/4	4	5/32	8	5/16	28,6	1 1/8	12,4	31/64	54	2 1/8	P1a	1	1	358804	**2 608 628 419**

Kantenformfräser C mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer








PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	9,6	31,8	14	57	P1a	1	1	358576	**2 608 628 396**


Kantenformfräser D mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer








8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	P1a	1	1	358583	**2 608 628 397**


Kantenformfräser E, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer








PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1a	1	1	374323	**2 608 628 459**
8	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1a	1	1	358163	**2 608 628 355**
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	14	35/64	46	1 13/16	P1a	1	1	358859	**2 608 628 424**


Kantenformfräser F mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer








PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	6,3	28,5	13,2	54	P1a	1	1	358170	**2 608 628 356**
8	9,5	35	16,2	59	P1a	1	1	358194	**2 608 628 358**


Kantenformfräser G mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer








PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	31,8	12,4	54	P1a	1	1	358187	**2 608 628 357**
8	6,4	38	15,7	57	P1a	1	1	358200	**2 608 628 359**


Kantenformfräser H, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer








8	2,4	12,7	12,4	46	P2a	1	1	358590	**2 608 628 398**

Hohlkehlenfräser Standard for Wood


Hohlkehlenfräser, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** weiche und harte Massivhölzer








PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	3,2	-	6,4	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	374330	**2 608 628 460**
6	-	4,7	-	9,5	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	374248	**2 608 628 451**
6	-	6,3	-	12,7	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	374231	**2 608 628 450**
6	-	8	-	15,9	-	12,4	-	45	-	P2a	1	1	374255	**2 608 628 452**
6	-	12,7	-	25,4	-	15,6	-	49	-	P2a	1	1	374262	**2 608 628 453**
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	358286	**2 608 628 367**
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	358293	**2 608 628 368**
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	P2a	1	1	358309	**2 608 628 369**
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	P2a	1	1	358316	**2 608 628 370**
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	P2a	1	1	420358	**2 608 628 472**
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	P2a	1	1	420365	**2 608 628 473**
-	1/4	3,2	1/8	9,5	1/4	9,2	23/64	40	1 37/64	P2a	1	1	358866	**2 608 628 425**
-	1/4	4,7	3/16	9,5	3/8	9,2	23/64	40	1 37/64	P2a	1	1	361026	**2 608 628 632**
-	1/4	6,3	1/4	12,7	1/2	9,2	23/64	40	1 37/64	P2a	1	1	358798	**2 608 628 418**
-	1/4	8	5/16	15,9	5/8	12,3	31/64	45	1 49/64	P2a	1	1	361033	**2 608 628 633**
-	1/4	12,7	1/2	25,4	1	15,6	39/64	49	1 59/64	P1a	1	1	361040	**2 608 628 634**

V-Nutfräser Standard for Wood


V-Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide





▶ **Geeignet für** Massivholz








PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	90	9,5	-	12,4	-	45	-	P2a	1	1	374194	**2 608 628 446**
6	-	90	12,7	-	12,4	-	45	-	P2a	1	1	374200	**2 608 628 447**
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	P2a	1	1	358675	**2 608 628 406**
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	P2a	1	1	358682	**2 608 628 407**
-	1/4	90	6,3	1/4	9,2	23/64	45	1 49/64	P2a	1	1	361002	**2 608 628 630**
-	1/4	90	12,7	1/2	12,4	31/64	45	1 49/64	P2a	1	1	358767	**2 608 628 415**
-	1/4	90	9,5	3/8	12,4	31/64	45	1 49/64	P2a	1	1	361019	**2 608 628 631**


V-Nutfräser, einschneidig, Carbide





▶ **Geeignet für** Hartholz








PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	90	6,4	9,2	45	P2a	1	1	374187	**2 608 628 445**

Viertelstabfräser Standard for Wood


Viertelstabfräser, einschneidig, Carbide





▶ **Geeignet für** Massivholz und abrasive Materialien







PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3,2	9,5	10,2	41	P2a	1	1	358668	**2 608 628 405**

FRÄSER-SETS

Präzise Schnitte für ein breites Spektrum an Anwendungen.



6-teiliges Nutfräser-Set



6-teiliges Rand- und Kantenfräser-Set



15-teiliges gemischtes Fräser-Set




30-teiliges gemischtes Fräser-Set

Seitennummer	393	394	395	397
SCHAFT				
6 mm; 8 mm; 1/4 Zoll	✓	✓	✓	✓
MATERIALIEN				
Hartholz	✓	✓	✓	✓
Weichholz	✓	✓	✓	✓
Holzverbundstoffe	✓	✓	✓	✓
LIEFERUMFANG				
1-schneidiger Nutfräser	–	–	–	✓
2-schneidiger Nutfräser	✓	–	✓	✓
3-schneidiger Nutfräser	✓	–	✓	✓
Abrundfräser	–	✓	✓	✓
Fasefräser	–	✓	✓	✓
Bündigfräser	–	✓	✓	✓
Bündig-Profilfräser	–	✓	✓	✓
Zinkenfräser	–	–	✓	✓
V-Nutfräser	–	–	✓	✓
Scheibenfräse	–	–	✓	✓
Falzfräser	–	–	✓	✓
Römerprofilfräser	–	–	✓	✓
Hohlkehlenfräser	–	–	✓	✓
Kopierfräser	–	–	–	✓
Hohlkehlfräser	–	–	–	✓
Klassik-Profilfräser	–	–	–	✓
Scharniernutfräser	–	–	–	✓

Gemischte Fräser-Sets

6-teilige Nutfräser-Sets


▶ **Set enthält:** 2-schneidige Nutfräser (1), 3-schneidige Nutfräser (2)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft								
1	6	20	54	P1k	6	1	957960	**2 607 017 465**
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft								
1	6	20	54	P1k	6	1	957977	**2 607 017 466**
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					

6-teilige Nutfräser-Sets


▶ **Set enthält:** 2-schneidige Nutfräser (1), 3-schneidige Nutfräser (2)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 1/4"-Rundschaft								
1	1/4	25/32	2 1/8	P1k	6	1	957984	**2 607 017 467**
1	5/16	25/32	1 31/32					
1	3/8	1	2 11/64					
2	1/2	1 3/16	2 23/64					
2	5/8	1 3/16	2 23/64					
2	3/4	1 3/16	2 23/64					

6-teilige Rand- und Kantenfräser-Sets


▶ **Set enthält:** Abrundfräser (1), Fasefräser (2), Bündigfräser (3), Bündig-Profilfräser (4)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft										
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	957991	**2 607 017 468**
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft										
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	958004	**2 607 017 469**
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					

6-teilige Rand- und Kantenfräser-Sets

- **Set enthält:** Abrundfräser (1), Fasefräser (2), Bündigfräser (3), Bündig-Profilfräser (4)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Set mit 1/4"-Außensechskantschaft										
1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	P1k	6	1	958011	**2 607 017 470**
1	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
2	-	25	1	1/2	2 1/8					
2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
3	-	-	1/2	1	2 9/16					
4	-	-	5/8	1	2 9/16					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

- **Set enthält:** Bündigfräser (1), Bündig-Profilfräser (2), Zinkenfräser (3), Fasefräser (4), V-Nutfräser (5), Scheibenfräser (6), Falzfräser (7), Römerprofilfräser (8), Hohlkehlfräser (9), Abrundfräser (10), 2-schneidiger Nutfräser (11), 3-schneidiger Nutfräser (12)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958028	**2 607 017 471**
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958035	**2 607 017 472**
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

- **Set enthält:** Bündigfräser (1), Bündig-Profilfräser (2), Zinkenfräser (3), Fasefräser (4), V-Nutfräser (5), Scheibenfräser (6), Falzfräser (7), Römerprofilfräser (8), Hohlkehlfräser (9), Abrundfräser (10), 2-schneidiger Nutfräser (11), 3-schneidiger Nutfräser (12)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 1/4"-Rundschaft										
1	-	-	1/2	1	2 9/16	P1k	15	1	958042	**2 607 017 473**
2	-	-	5/8	1	2 9/16					
3	-	12	9/16	1/2	1 59/64					
4	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
4	-	25	1	1/2	2 1/8					
5	-	60	5/8	11/16	1 31/32					
6	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
7	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
8	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					
9	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
10	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
10	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
11	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
11	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
12	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64					

30-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

- **Set enthält:** 1-schneidige Nutfräser (1), 2-schneidige Nutfräser (2), 3-schneidige Nutfräser (3), Abrundfräser (4), Bündigfräser (5), Bündig-Profilfräser (6), Kopierfräser (7), Scheibenfräser (8), Falzfräser (9), Fasefräser (10), V-Nutfräser (11), Zinkenfräser (12), Römerprofilfräser (13), Hohlkehlfräser (14), Kehlfräser (15), Klassik-Profilfräser (16), Scharniernutfräser (17)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958059	**2 607 017 474**
2	-	-	6	20	54					
2	-	-	8	20	50					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					
4	8	-	29	13	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
17	-	-	12	13	42					

30-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958066	**2 607 017 475**
2	-	-	6	20	54					
2	-	-	8	20	50					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					
4	8	-	29	14	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
17	-	-	12	13	42					

Zubehör für Flachdübelfräsen

Aufnahmeflansche für Bosch Flachdübelfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Bohrung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Aufnahmeflansch **Passend zu** GFF 22 A Professional					
20	P1c	1	1	184380	**3 605 700 155**

Scheibenfräser für Bosch Flachdübelfräse

- Zum Fräsen von Schattenfugen, Längsnuten und Flachdübelverbindungen in Holz
- Einfaches Herstellen des Rustikal-Looks mit der vielseitigen Bosch-Universalfräse und passendem Bosch-Nutfräser



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Scheibenfräser **Passend zu** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	8	4	C1c	1	1	013802	**3 608 641 008**



Scheibenfräser **Passend zu** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	10	2,8	C1c	1	1	012546	**3 608 641 001**



Scheibenfräser für Universalfräse GUF 4-22 A, Schattenfugenfräse PSF 22 A, nur zusammen mit Aufnahmeflansch 3 605 700 155 auch für Flachdübelfräse GFF 22 A **Passend zu** GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105	20	22	2,8	C1c	1	1	012560	**3 608 641 002**



Scheibenfräser **Passend zu** GFF 22 A Professional								
105	22	8	4	C1c	1	1	184359	**3 608 641 013**

Flachdübel für Bosch Flachdübelfräse

▶ Für perfekt passende Verbindungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite [mm]	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flachdübel GR 0							
45	15	4	P1d	50	1	081443	**2 607 000 796**
			C0a	1.000	1	032971	**2 607 000 147**
Flachdübel GR 10							
55	19	4	P1d	50	1	093880	**2 607 000 797**
			C0a	1.000	1	032988	**2 607 000 148**
Flachdübel GR 20							
60	23	4	P1d	50	1	012829	**2 607 000 103**
			C0a	1.000	1	032995	**2 607 000 149**

UNIVERSAL-WENDEHOBELMESSER

Geeignet für alle gängigen Handhobelmaschinen.



Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser



Standard for Wood Carbide-Wendehobelmesser

Seitennummer	402	402
ABMESSUNGEN		
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	–
MATERIALIEN		
Hartholz	✓	✓
Weichholz	✓	✓
Holzverbundstoffe	✓	✓

Universelle Hobelmesser für Handhobelmaschinen

Carbide-Wendehobelmesser

▶ **Passend zu** Handhobel der Marken Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil



Hobelklinge
gerade, Hartmetall, 40°
Länge x Breite: 82.4 mm x 5.5 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite [mm]	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
82,4	5,5	1,1	PC1c	2	5	010450	**2 607 000 096**
			PC1d	10	1	117685	**2 607 001 292**



WOOD RAZOR

Hobelmesser
Scharf, gerade, Carbide, 40°
Scharfes Hobelmesser, ideal für Bosch-Woodrazor-System.
Länge x Breite: 82,4 mm x 5,5 mm

82,4	5,5	1,1	PC1c	1	5	200783	**2 608 635 376**
			PC1c	2	5	200639	**2 608 635 350**



WOOD RAZOR

Hobelmesser für GHO 12V-20
Gerade, Carbide, 40°
Länge x Breite: 56 mm x 5,5 mm

56	5,5	1,1	PC1d	2	1	934084	**2 608 000 672**
			PC1d	10	1	934091	**2 608 000 673**

STICHSÄGE-BLÄTTER


Unübertroffene Leistung in jedem Material

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ
Die Klassiker



	Hardwood Fast	Hardwood 2-side clean	Laminate Clean	Wood 2-side clean	Clean for Hard Wood	Speed for Hard Wood
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Seitennummer	411	412	416	418	414	414
Verfügbare Blatttypen	1	2	1	3	5	2
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	–	–	–	–	✓	–
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION		

MATERIALIEN

Weichholz	–	–	–	✓	–	–
Sperrholzplatte	–	–	–	✓	–	–
Hartholz, Grobspanplatte, MDF	✓	✓	–	–	✓	✓
Laminierte Platten, Küchenarbeitsplatten	–	✓	–	–	✓	–
Laminat, Vinylboden	–	–	✓	–	–	–
WPC (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff)	✓	–	–	–	–	–
Bauholz	✓	–	–	–	–	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten








	Special for Laminate	Progressor for Wood	Precision for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
	417	420	419	420	421	422
	1	1	5	5	4	3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	–	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	–	✓	–

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL
machen den benötigten Schnitt.



	Stainless Steel	Basic for Inox	Progressor for Metal	Speed for Metal
	EXPERT			
Seitennummer	423	424	424	425
Verfügbare Blatttypen	2	2	1	5
T-Schaft	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	–	–	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			
MATERIALIEN				
Metallblech	–	–	✓	✓
Perforiertes Metallblech	–	–	✓	✓
Aluminium, Nichteisenmetalle	–	–	✓	–
Edelstahlbleche	✓	✓	–	–
Profile, Rohre (geschlossen)	–	–	–	✓
Profile (offen)	–	–	–	✓
Metal sandwich	–	–	–	–

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten







	Flexible for Metal	Basic for Metal	Special for Alu	Flexible for Metal Sandwich	Precision for Metal Sandwich
	425	426	427	428	428
	5	6	2	1	1
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ UND METALL

Nägel? Kein Problem.



	Multi Material	Progressor for Wood and Metal
	EXPERT	
Seitennummer	430	429
Verfügbare Blatttypen	1	1
T-Schaft	✓	✓
U-Schaft	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	


MATERIALIEN

Bauholz mit gehärteten Schrauben und Nägeln	✓	–
Bauholz mit Nägeln	✓	✓
Profile, Rohre, dickwandig	✓	✓
Aluminium, Nichteisenmetalle	✓	✓
Glasfaser-/ epoxidharzverstärkte Kunststoffe	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR KUNSTSTOFF


Für die meisten fortschrittlichen Materialien.



	Plastic Composites clean	Carbon Fiber clean	Clean for PVC	Precision for PVC	Clean for PP	Clean for PMMA	Clean for PC
	EXPERT	EXPERT					
Seitennummer	431	432	433	433	433	433	434
Verfügbare Blatttypen	1	1	2	1	1	1	1
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	–	–	–	–	–	–	–
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY					
MATERIALIEN							
PP, PE	–	–	–	–	✓	–	–
PVC, PA, PS	–	–	✓	✓	–	–	–
PMMA	–	–	–	–	–	✓	–
PC	–	–	–	–	–	–	✓
WPC (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff)	✓	–	–	–	–	–	–
CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer)	–	✓	–	–	–	–	–
GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer)	✓	✓	–	–	–	–	–
Verbundwerkstoff (Corian, Varicor)	✓	–	–	–	–	–	–

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Außergewöhnliche Stichsägearbeiten.



	Fiber Plaster	Soft Tile clean	Special for Ceramics	Special for Soft Material	Precision for Soft Material
	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	435	437	438	438	438
Verfügbare Blatttypen	2	1	1	2	1
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	–	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION, DIAMOND TECHNOLOGY			

MATERIALIEN

Gipskartonplatten, Faserzementplatten	✓	–	–	–	–
Porenbeton	✓	–	–	–	–
Keramikfliesen	–	✓	✓	–	–
Polystyrol, Karton	–	–	–	✓	✓
Gummi	–	–	–	✓	–
Faserisolationsmaterialien	–	–	–	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HARTHOLZ UND ABRASIVEN HOLZWERKSTOFFEN

EXPERT ‘Hardwood Fast’ Blätter

SORTIMENT: T 144 DHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
3. Schnelles Trennen mit konischem Blattkörper
4. Scharfe Carbide-Zähne, hergestellt durch Wechselzahn-Schleifen



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Hardwood Fast’ T 144 DHM Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für schnelle, gerade Schnitte in Hartholz oder Schleifmaterialien, z. B. beim Verlegen von Terrassendecks, für die Installation von WPC-Terrassen; und zum Schneiden von Gipskarton- oder Zementfaserplatten.
- Die erste Wahl für Tischler: langlebig und effizient.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähen Materialien.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	3	1	537658	**2 608 900 541**

HÖCHSTE PRÄZISION FÜR AUSRISSFREIES SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN ARBEITSPLATTEN

EXPERT ‘Hardwood 2-Side Clean’ Blätter

SORTIMENT: T 308 BF

EXPERT

1. Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
2. Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff
3. Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
4. Dickeres Blatt bietet zusätzliche Stabilität für einen präzisen Schnitt



EXPERT ‘Hardwood 2-Side Clean’ T 308 BF Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte in kunststoffbeschichteten Plattenmaterialien wie Küchenarbeitsplatten.
- Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537672	**2 608 900 543**
					C1b	5	10	537689	**2 608 900 544**
					P1h	25	1	537696	**2 608 900 545**
					C0a	100	1	537702	**2 608 900 546**

HÖCHSTE PRÄZISION FÜR AUSRISSFREIES SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN ARBEITSPLATTEN

EXPERT ‘Hardwood 2-Side Clean’ Blätter

SORTIMENT: T 308 BFP

EXPERT

1. Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
2. Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff
3. Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
4. Dickeres Blatt bietet zusätzliche Stabilität für einen präzisen Schnitt




EXPERT ‘Hardwood 2-Side Clean’ T 308 BFP Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für ausrissfreie, präzise Winkelschnitte in sehr dicken Materialien wie Küchenarbeitsplatten.
- Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537719	**2 608 900 547**
					C1b	5	10	537726	**2 608 900 548**
					P1h	25	1	549682	**2 608 901 181**

Stichsägeblätter - Clean for Hard Wood

sauberer Schnitt

clean HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

T 101 AOF



BIM, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hartholz, Laminate (1,5-15 mm), beschichtete Platten/HPL, Sperrholz, speziell für Kurvenschnitt, kein Ausriss

83	1,4	C1b	3	10	264341	**2 608 636 225**
		C1b	5	10	091848	**2 608 634 233**

T 101 AIF



BIM, geschliffene Spitzzähne und Kegelschliffkörper
Hartholz, Laminat, Schichtpressstoffplatten (2-20 mm), kein Ausreißen

100	1,7	C1b	3	10	264334	**2 608 636 224**
		C1b	5	10	096355	**2 608 634 897**

T 101 BF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	264358	**2 608 636 226**
		C1b	5	10	091855	**2 608 634 234**
		P1a	25	1	127714	**2 608 634 988**

T 101 BRF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hartholz, Laminate, beschichtete Platten (3-30 mm), Küchenarbeitsplatten (<45 mm), saubere Oberfläche

100	2.5	C1b	3	10	264365	**2 608 636 227**
		C1b	5	10	091862	**2 608 634 235**
		P1a	25	1	127721	**2 608 634 989**

T 301 CDF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hart- und Weichholz (4-65 mm), beschichtete Platten/HPL

117	3,0	C1b	3	10	264372	**2 608 636 228**
		C1b	5	10	264389	**2 608 636 229**

Stichsägeblätter - Speed for Hard Wood

schneller Zuschnitt

speed HardWood

T 144 DF



BIM, geschränkt, geschliffen
Hart- und Weichholz (5-50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete

100	4-5,2	C1b	3	10	264310	**2 608 636 222**
		C1b	5	10	009430	**2 608 634 567**
		P1a	25	1	127738	**2 608 634 990**

Stichsägeblätter - Speed for Hard Wood

schneller Zuschnitt

speed HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
T 344 DF						
BIM, geschränkt, geschliffen Dickes Hart- und Weichholz (5-100 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete						
152	4,0	C1b	3	10	264327	**2 608 636 223**
		C1b	5	10	091947	**2 608 634 243**

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN LAMINAT

EXPERT ‘Laminate Clean’ Blätter

SORTIMENT: T 128 BHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen
3. Feine Zähne trennen mühelos dünneres Material
4. Saubere Schnitte auf beiden Seiten mit entgegengerichteten Zahnreihen




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Laminate Clean’ T 128 BHM Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Ablängen von Laminatdielen beim Ladenbau oder anderen gewerblichen Installationen; Schneiden von faserverstärkten Vinylbodenbrettern; Schneiden von HPL (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte) wie Verkleidungen für Häuser.
- Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebiges und hochwertiges Finish.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähen Materialien.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
92	1,8	14	2	15	C1b	3	1	537665	**2 608 900 542**

Stichsägeblätter - Special for Laminate

beidseitig präziser sauberer Schnitt

special Laminate

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




T 101 BIF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Laminate (1,5 - 15 mm), kunststoffbeschichtete Platten/HPL (1,5 - 15 mm), Multiplexplatten (1,5 - 15 mm)

83	1,7	C1b	5	10	393416	**2 608 636 431**



T 101 AOF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Laminate (1,5 - 15 mm), kunststoffbeschichtete Platten/HPL (1,5 - 15 mm), Multiplexplatten (1,5 - 15 mm)

83	1,4	C1b	3	10	393423	**2 608 636 432**

HÖCHSTE PRÄZISION UND AUSRISSFREIES TRENNEN VON HOLZ

EXPERT ‘Wood 2-Side Clean’ Blätter

SORTIMENT: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

EXPERT

1. Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
2. Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff



EXPERT ‘Wood 2-Side Clean’ T 308 B Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537740	**2 608 900 550**
					C1b	5	10	537757	**2 608 900 551**
					P1h	25	1	537764	**2 608 900 552**
					C0a	100	1	537771	**2 608 900 553**

EXPERT ‘Wood 2-Side Clean’ T 308 BO Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für ausrissfreie Kurvenschnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537788	**2 608 900 554**
					C1b	5	10	537795	**2 608 900 555**
					P1h	25	1	537801	**2 608 900 556**

EXPERT ‘Wood 2-Side Clean’ T 308 BP Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für ausrissfreie, genaue Winkelschnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





PRECISION


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537818	**2 608 900 557**
					C1b	5	10	537825	**2 608 900 558**

Stichsägeblätter - Precision for Wood

winkelgenauer Schnitt

precision Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.



T 144 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5-50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)

100	4,0	C1b	3	10	264143	**2 608 633 A31**
		C1b	5	10	264181	**2 608 633 A35**
		P1a	25	1	264228	**2 608 633 A39**

Stichsägeblätter - Precision for Wood

winkelgenauer Schnitt

precision Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100	4,0	C1a	100	1	264259	**2 608 633 A42**

T 344 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

152	4,0	C1b	3	10	264150	**2 608 633 A32**
		C1b	5	10	264198	**2 608 633 A36**

T 1044 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-150 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

250	4,0	C1c	3	5	623605	**2 608 667 394**

T 301 BCP



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-65 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)

117	2.5	C1b	3	10	264167	**2 608 633 A33**
		C1b	5	10	264204	**2 608 633 A37**
		P1a	25	1	264235	**2 608 633 A40**

Stichsägeblätter - Progressor for Wood

Universell, sauber durch dick und dünn

progressor Wood

T 234 X



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

117	2-3	C1b	3	10	169493	**2 608 633 523**
		C1b	5	10	169509	**2 608 633 528**
		P1a	25	1	169516	**2 608 633 524**
		C1a	100	1	264242	**2 608 633 A41**

Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt

clean Wood

T 101 AO



HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt

83	1,4	C1b	3	10	006972	**2 608 630 559**
		C1b	5	10	006798	**2 608 630 031**

Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt

clean for Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

T 101 B



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006958	**2 608 630 557**
		C1b	5	10	006781	**2 608 630 030**
		P1a	25	1	127660	**2 608 633 622**
		C1a	100	1	067430	**2 608 637 876**

T 101 BR



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberfläche

100	2.5	C1b	3	10	091374	**2 608 633 779**
		C1b	5	10	012454	**2 608 630 014**
		P1a	25	1	127677	**2 608 633 623**

T 101 D



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)

100	4-5,2	C1b	3	10	006965	**2 608 630 558**
		C1b	5	10	006804	**2 608 630 032**
		P1a	25	1	148726	**2 608 633 577**
		C1a	100	1	067447	**2 608 637 877**

T 301 CD



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65 mm)

117	3,0	C1b	3	10	016315	**2 608 637 591**
		C1b	5	10	016308	**2 608 637 590**

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt

speed for Wood

T 144 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

100	4-5,2	C1b	3	10	006989	**2 608 630 560**
		C1b	5	10	006842	**2 608 630 040**
		P1a	25	1	127691	**2 608 633 625**
		C1a	100	1	067478	**2 608 637 880**

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt

speed Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

T 244 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt

100	4-5,2	C1b	3	10	007221	**2 608 630 879**
		C1b	5	10	006859	**2 608 630 058**
		P1a	25	1	127707	**2 608 633 626**
		C1a	100	1	067485	**2 608 637 881**

T 344 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

152	4,0	C1b	3	10	070942	**2 608 637 944**
		C1b	5	10	264174	**2 608 633 A34**

T 744 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz/Platten, dickes Bauholz, Sandwichmaterialien

180	4,0	C1c	3	5	348591	**2 608 663 314**

Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig

basic Wood

T 119 BO



HCS, gewellt, gefräst
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt

83	2,0	C1b	3	5	045940	**2 608 637 788**
		C1b	5	10	006941	**2 608 630 310**
		C1a	100	1	067461	**2 608 637 879**

T 119 B



HCS, gewellt, gefräst
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten

92	1,9-2,3	C1b	3	10	007245	**2 608 630 878**
		C1b	5	10	006835	**2 608 630 037**

T 111 C



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt

100	3,0	C1b	3	10	007139	**2 608 630 808**
		C1b	5	10	006811	**2 608 630 033**
		P1a	25	1	264211	**2 608 633 A38**
		C1a	100	1	067454	**2 608 637 878**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN EDELSTAHLBLECHEN

EXPERT ‘Stainless Steel’ Blätter

SORTIMENT: T 118 AHM, T 118 EHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Stainless Steel’ T 118 AHM Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für gerade Schnitte in Edelstahlblech wie etwa Anpassungsschnitte an Industriearmaturen, im Maschinenbau und bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Stichsägeblatt in robusten Materialien.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
83	1,1	23	1,5	3	C1b	3	1	537856	**2 608 900 561**

EXPERT ‘Stainless Steel’ T 118 EHM Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für gerade Schnitte in Edelstahlblech wie etwa Anpassungsschnitte an Industriearmaturen, im Maschinenbau und bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Stichsägeblatt in robusten Materialien.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	537863	**2 608 900 562**

Stichsägeblätter - Basic for Inox

gut und günstig

basic for Inox

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.




T 118 GFS



BIM, gewellt, gefräst
Sägen in Inox / Edelstahl, rostfrei

83	0,8	C1b	3	10	451864	**2 608 636 498**
		C1b	5	10	451840	**2 608 636 496**



T 118 EFS




BIM, gewellt, gefräst
Sägen in Inox / Edelstahl, rostfrei

83	1,4	C1b	3	10	451871	**2 608 636 499**
		C1b	5	10	451857	**2 608 636 497**

Stichsägeblätter - Progressor for Metal

Universal. Schnell in dünnem und dickem Material.

PROGRESSOR for Metal



T 123 XF



BIM, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Metallbleche (1,5 bis 10 mm), Rohre und Profile, einschließlich Aluminium (Durchmesser < 30 mm)

100	1,2-2,6	C1b	3	10	128049	**2 608 638 472**
		C1b	5	10	128056	**2 608 638 473**
		P1a	25	1	128063	**2 608 638 474**
		C1a	100	1	264488	**2 608 638 700**

Stichsägeblätter - Speed for Metal

schnell, bruchfest und langlebig

speed Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.

T 121 GF



BIM, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche, Lochbleche (0,5-1,5 mm)

92	0,8	C1b	3	10	596824	**2 608 636 695**
		C1b	5	10	596831	**2 608 636 696**

T 121 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)

92	1,2	C1b	3	10	596855	**2 608 636 698**
		C1b	5	10	596862	**2 608 636 699**
		P1a	25	1	596947	**2 608 636 700**

T 121 BF



BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm)

92	2,0	C1b	3	10	596954	**2 608 636 701**
		C1b	5	10	596961	**2 608 636 702**
		P1a	25	1	596978	**2 608 636 703**

T 321 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dünnwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	596985	**2 608 636 704**
		C1b	5	10	596992	**2 608 636 705**

T 321 BF



BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dickwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

132	2,0	C1b	3	10	597005	**2 608 636 706**
		C1b	5	10	597012	**2 608 636 707**

Stichsägeblätter - Flexible for Metal

bruchfest und langlebig

flexible for Metal

T 118 EOF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1,5-4 mm), speziell für Kurvenschnitt

83	1,5	C1b	3	10	264402	**2 608 636 231**
		C1b	5	10	091893	**2 608 634 237**

Stichsägeblätter - Flexible for Metal

bruchfest und langlebig

flexible for Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

T 118 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	035309	**2 608 634 694**
		C1b	5	10	007627	**2 608 634 505**
		P1a	25	1	127745	**2 608 634 991**
		C1a	100	1	067522	**2 608 634 774**

T 118 BF



BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	264419	**2 608 636 232**
		C1b	5	10	007603	**2 608 634 503**
		P1a	25	1	127752	**2 608 634 992**
		C1a	100	1	009751	**2 608 634 586**

T 318 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), Rohre + offene Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

132	1,1	C1b	3	10	264396	**2 608 636 230**
		C1b	5	10	091923	**2 608 634 241**

T 318 BF



BIM, geschränkt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

132	1,8	C1b	3	10	264426	**2 608 636 233**
		C1b	5	10	091930	**2 608 634 242**

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic for Metal

T 118 G



HSS, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm)

92	0,7	C1b	3	10	007566	**2 608 631 674**
		C1b	5	10	007283	**2 608 631 012**

T 218 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm), speziell für Kurvenschnitt

92	1,1-1,5	C1b	3	10	007542	**2 608 631 672**
		C1b	5	10	007337	**2 608 631 032**

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic for Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
92	1,1-1,5	C1a	100	1	279482	**2 608 631 706**

T 118 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	007399	**2 608 631 507**
		C1b	5	10	007290	**2 608 631 013**
		P1a	25	1	127769	**2 608 638 470**
		C1a	100	1	067492	**2 608 631 964**

T 118 B



HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	007559	**2 608 631 673**
		C1b	5	10	007306	**2 608 631 014**
		P1a	25	1	127776	**2 608 638 471**
		C1a	100	1	067508	**2 608 631 965**

T 318 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm), Rohre + Profile , inkl. Alu (ø <65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	264464	**2 608 638 698**
		C1b	5	10	007375	**2 608 631 319**
		C1a	100	1	279499	**2 608 631 808**

T 318 B



HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt

132	2,0	C1b	3	10	264471	**2 608 638 699**
		C1b	5	10	007382	**2 608 631 404**

Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special for Alu

T 127 D



HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)

100	3,0	C1b	3	10	007405	**2 608 631 508**
		C1b	5	10	007313	**2 608 631 017**
		C1a	100	1	067515	**2 608 631 966**

Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special Alu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



T 227 D




HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm), speziell für Kurvenschnitt

100	3,0	C1b	3	10	007535	**2 608 631 671**
		C1b	5	10	007320	**2 608 631 030**
		C1a	100	1	279475	**2 608 638 382**

Stichsägeblätter - Flexible for Metal-Sandwich

bruchfest und langlebig

flexible MetalSandwich



T 718 BF



BIM, geschränkt, gefräst
Sandwichmaterialien (<120 mm)

180	2,0	C1b	3	5	309042	**2 608 636 335**

Stichsägeblätter - Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich



T 1018 AFP




BIM, gewellt, gefräst
Sandwichmaterialien (<160 mm)

250	1,1	C1c	3	5	704892	**2 608 636 793**

Stichsägeblätter - Progressor for Wood and Metal — universell, schnell durch dick und dünn

progressor WoodMetal



T 345 XF



BIM, geschränkt, gefräst
Bauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (ø 3-10 mm)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
132	2,4-5	C1b	3	10	128018	**2 608 634 993**
		C1b	5	10	128025	**2 608 634 994**
		P1a	25	1	128032	**2 608 634 995**
		C1a	100	1	266208	**2 608 634 486**


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN VERSCHIEDENSTEN BAUSTOFFEN

EXPERT ‘Multi Material’ Blätter

SORTIMENT: T 367 XHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
3. Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Multi Material‘ T 367 XHM Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für gerade, grobe Schnitte in Holzpaneelen mit Metallrändern, die in Betonschalungen verwendet werden; Schnitte in Holz mit eingebetteten Stahlkomponenten wie gehärtete Schrauben und Nägel.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
132	3,5-5,0	5-7	4	10	65	C1b	3	1	537849	**2 608 900 560**

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN MINERALISCHEN VERBUNDWERKSTOFFEN UND WPC

EXPERT ‘Plastic Composites Clean’ Blätter

SORTIMENT: T 301 CHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Scharfe, präzisions-geschliffene Carbide-Zähne für hervorragende Leistung
3. Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Plastic Composites Clean’ T 301 CHM Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für gerade Schnitte in Feststoffoberflächenplatten, die für den Bau von Feststoffoberflächen in Küchen und Bädern erforderlich sind; gerade Schnitte in WPC-Platten (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff) beim Terrassenbau.
- Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	537900	**2 608 900 566**

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN KOHLEFASER

EXPERT ‘Carbon Fiber Clean’ Blätter

SORTIMENT: T 108 BHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Scharfe, präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne für hervorragende Leistung
3. Carbide-Leisten-Technologie, optimiert für Blechanwendungen



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Carbon Fiber Clean’ T 108 BHM Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für gerade Schnitte in Kohlefaserplatten und -profile, z. B. zum Trimmen von Bauteilen in modernen Fahrzeugen; Schnitte mit der Stichsäge in der Luft- und Raumfahrt sowie im Bootsbau.
- Die erste Wahl für Bootsbauer: langlebiges und hochwertiges Finish.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	537894	**2 608 900 565**

Stichsägeblätter - Clean for PP

clean PP

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

T 102 D



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PP und PE Platten, Profile, Stäbe.

100	4,0	C1b	3	10	691475	**2 608 667 443**
		C1b	5	10	691482	**2 608 667 444**

Stichsägeblätter - Clean for PVC

clean PVC

T 102 H



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PVC, PA, PS Platten, Profile, Stäbe.

100	2,3	C1b	3	10	691499	**2 608 667 445**
		C1b	5	10	691505	**2 608 667 446**

T 302 H



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PVC, PA, PS Rohre und Profile.

132	2,3	C1b	3	10	691512	**2 608 667 447**
		C1b	5	10	691529	**2 608 667 448**

Stichsägeblätter - Precision for PVC

precision PVC

T 1044 HP



HCS, geschränkt, geschliffen
Winkelgenaue Trennschnitte bis 160 mm in Kunststoffrohre und -profile

250	2,3	C1c	3	5	814980	**2 608 667 843**

Stichsägeblätter - Clean for PMMA

clean PMMA

T 102 BF



BIM, geschränkt, Zähne flankengeschliffen
Saubere Schnitte in PMMA Platten.

92	1,8	C1b	3	10	691581	**2 608 636 780**
		C1b	5	10	691598	**2 608 636 781**

Stichsägeblätter - Clean for PC

clean for PC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
T 101 A						
HSS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Plexiglas, Polycarbonat (2-20 mm)						
100	2,0	C1b	3	10	007528	**2 608 631 670**
		C1b	5	10	007276	**2 608 631 010**


LANGLEBIGES TRENNEN VON ABRASIVEN BAUMATERIALIEN

EXPERT ‘Fiber Plaster’ Blätter

SORTIMENT: T 141 HM, T 341 HM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden
3. Große, konstante Zahnteilung für dicke, harte Materialien




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Fiber Plaster’ T 141 HM Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für gerade Schnitte in Gipskartonplatten, z. B. Ausschnitte in Trockenbauwänden; und Anpassungsschnitte beim Einbau von Faserzementplatten.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100	4,3	6	5	20	C1b	3	1	537870	**2 608 900 563**

EXPERT ‘Fiber Plaster’ T 341 HM Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für gerade Schnitte in Gipskartonplatten, z. B. Ausschnitte in Trockenbauwänden; und Anpassungsschnitte beim Einbau von Faserzementplatten.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
132	4,3	6	5	20	80	C1b	3	1	537887	**2 608 900 564**

HOCHPRÄZISES UND SAUBERES SCHNEIDEN IN WEICHE FLIESEN

EXPERT ‘Soft Tile clean’ Blatt

SORTIMENT: T 150 RD

EXPERT

1. Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology
2. Feine Diamantkörnung für extra sauberes Finish



DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT ‘Soft Tile Clean’ T 150 RD Stichsägeblätter

EXPERT



- Ideal für gerade, saubere Schnitte in weiche Wandfliesen, z. B. wenn kleine Ausschnitte gemacht werden müssen, bevor die Fliesen im Bad oder in der Küche an der Wand befestigt werden.
- Die erste Wahl für Kücheninstallateure: präzises und hochwertiges Finish.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.

DIAMOND TECHNOLOGY PRECISION


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	537917	**2 608 900 567**

Stichsägeblätter - Special for Ceramics


keramische Materialien

special Ceramics

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




T 130 RF



Carbide-Technologie mit Korn von 30
Weiche keramische Wandfliesen, Gusseisen (5-15 mm), grober Schnitt

83	C1b	3	1	035286	**2 608 633 104**



T 150 RF



Carbide-Technologie mit Korn von 50
Weiche keramische Wandfliesen, Gusseisen (5-10 mm), feiner Schnitt

83	C1b	3	1	035293	**2 608 633 105**

Stichsägeblätter - Special for Soft Material

weiche Werkstoffe

special Soft-Material



T 113 A



HCS, Messer geschliffen
Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<50 mm)

100	C1b	3	5	035323	**2 608 635 177**



T 313 AW




HCS, Messer wellengeschliffen
Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<100 mm)

152	C1b	3	5	045926	**2 608 635 187**

Stichsägeblätter - Precision for Soft Material

precision SoftMaterial

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



T 1013 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliff-Schneide
Speziell für Faserdämmstoffe (<160 mm)

250	12,0	C1c	3	5	623629	**2 608 667 396**

Stichsägeblätter für Hartholz

Stichsägeblätter - Clean for Hard Wood

sauberer Schnitt

clean HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
U 101 BF							
BIM, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Hartholz und Weichholz, glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz (3–30 mm), laminierte Platten/HPL							
	100	2,7	C1b	3	10	264457	**2 608 636 236**

Stichsägeblätter für Holz

Stichsägeblätter - Progressor for Wood

Universal. Sauber in dünnem und dickem Material

PROGRESSOR for Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

U 234 X



HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff
Weichholz (2–65 mm), Grobspanplatten, Tischlerplatte, Faserplatten

108	2-3	C1b	3	10	169530	**2 608 633 525**

Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt

clean for Wood

U 1 AO



HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt

70	1,4	C1b	3	10	038553	**2 608 637 724**

U 101 B



HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff
Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten (3–30 mm), Kunststoff (3–30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006996	**2 608 630 565**

U 101 D



HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff
Weichholz (10–45 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

100	4-5,2	C1b	3	10	038546	**2 608 637 723**

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt

speed for Wood

U 144 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5–50 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

100	4-5,2	C1b	3	10	007023	**2 608 630 568**

Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig

basic for Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.



U 111 C



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (4–50 mm), Grobspanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

92	3,0	C1b	3	10	007009	**2 608 630 566**



U 111 D



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (5–65 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

92	4,0	C1b	3	10	014083	**2 608 637 559**


Stichsägeblätter für Metall

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic for Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




U 118 G



HSS, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm)

70	0,7	C1b	3	10	014069	**2 608 631 770**




U 118 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm)

80	1,1-1,5	C1b	3	10	007412	**2 608 631 511**



U 118 B




HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)

80	1,9-2,3	C1b	3	10	014076	**2 608 631 771**

Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special for Alu



fast CUT

U 127 D




HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)

92	3,0	C1b	3	10	007429	**2 608 631 512**

EXPERT ‘Wood 2-Side Clean‘ Stichsägeblatt-Sets

EXPERT



- Ideal für ausrissfreie Schnitte; T308BO für ausrissfreie Kurvenschnitte; T308BP für genaue ausrissfreie Winkelschnitte. Alle schneiden Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- Set mit T 308 B und T 308 BO für sauberere Schnitte.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.






PRECISION


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set								
EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO		50	117	PC1a	3	10	537832	**2 608 900 559**

EXPERT ‘Hardwood 2-Side Clean‘ Stichsägeblatt-Sets

EXPERT



- Ideal für ausrissfreie Schnitte. T308BF für ausrissfreie gerade Schnitte in kunststoffbeschichteten Plattenmaterialien; T308BFP für ausrissfreie, präzise Winkelschnitte in sehr dicken Materialien wie Küchenarbeitsplatten.
- Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- Set mit T 308 BF und T 308 BFP für sauberere Schnitte.
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.





PRECISION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set								
EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP		50	117	PC1a	3	10	537733	**2 608 900 549**

Stichsägeblatt-Sets Tough Box (Einnockenschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
30tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal					
T 119 BO Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 118 A Basic for Metal	P1k	30	1	846493	**2 607 010 903**

Stichsägeblatt-Sets Tough Box (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
30tlg. Stichsägeblatt-Set Wood Precision					
T 144 DP Precision for Wood **T 301 BCP Precision for Wood** **T 308 BP Precision for Wood**	P1k	30	1	846516	**2 607 010 905**
40tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal					
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 121 AF Speed for Metal**	P1k	40	1	846509	**2 607 010 904**
Tough Box klein, leer.					
-	P1k	1	1	846554	**2 607 010 909**

Robust Line 10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Wood Expert					
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 DF Speed for Hard Wood** **T 144 DP Precision for Wood**	P1k	10	1	446242	**2 607 010 540**
10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Metal Expert					
T 118 G Basic for Metal **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 227 D Special for Alu** **T 127 D Special for Alu** **T 123 X Progressor for Metal**	P1k	10	1	446259	**2 607 010 541**


Robust Line 10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Wood and Metal					
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 123 X Progressor for Metal**	P1k	10	1	446266	**2 607 010 542**
10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Top Expert					
T 130 RIFF Special for Ceramics **T 118 AHM Special for Inox** **T 141 HM Special for Fibre and Plaster** **T 101 A Special for Acrylic** **T 113 A Special for Soft Material** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BIF Special for Laminate** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 227 D Special for Alu** **T 123 X Progressor for Metal**	P1k	10	1	475990	**2 607 010 574**

Robust Line 6tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)



6tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Progressor					
T 123 X Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	446150	**2 607 010 531**
6tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Wood Expert					
T 308 B Extra-Clean for Wood **T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood** **T 301 BCP Precision for Wood** **T 234 X Progressor for Wood**	P1k	6	1	475976	**2 607 010 572**
6tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Metal Profile					
T 318 AF Flexible for Metal **T 318 BF Flexible for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	475983	**2 607 010 573**

15-teilige Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)



Das perfekte Set für alle Holzarbeiten					
T 144 DP Precision for Wood **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 144 DHM Endurance for Wood**	P1h	15	1	997744	**2 607 011 436**

15-teilige Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Das perfekte Set für alle gängigen Holzarbeiten und gelegentliche Metallarbeiten						
T 101 BF Clean for Hard Wood **T 144 DP Precision for Wood** **T 121 BF Speed for Metal** **T 144 DHM Endurance for Wood**		P1h	15	1	997751	**2 607 011 437**



Die perfekte Wahl für unterschiedliche Materialien verschiedener Stärke:						
T 144 DP Precision for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 121 BF Speed for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal** **T 367 XHM Progressor for Wood and Metal**		P1h	15	1	997768	**2 607 011 438**

10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)



10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Wood						
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**		P1k	10	1	579353	**2 607 010 629**



10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Metal and Wood						
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**		P1k	10	1	579360	**2 607 010 630**

10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Metal					
T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	579377	**2 607 010 631**
 10-teiliges Stichsägeblatt-Set Clean for Wood und Hard Wood					
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 101 AOF Special for Laminate** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 144 DP Precision for Wood**	PC1a	10	5	913430	**2 607 011 172**
 10-teiliges Stichsägeblatt-Set Wood and Metal					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu**	PC1a	10	5	913416	**2 607 011 170**
 10-teiliges Stichsägeblatt-Set Allrounder					
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 102 H Clean for PVC**	PC1a	10	5	913423	**2 607 011 171**
 10-teiliges Stichsägeblatt-Set Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood**	PC1a	10	5	913409	**2 607 011 169**

5tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
5tlg. Stichsägeblatt-Set Allrounder						
T 144 D Speed for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 102 H Clean for PVC** **T 113 A Special for Soft Material** **T 121 AF Speed for Metal**		PC1a	5	10	839532	**2 608 667 856**



5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Plastics

T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 102 H Clean for PVC** **T 102 D Clean for PP**	PC1a	5	10	839556	**2 608 667 858**



5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal Basic

T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	PC1a	5	10	839549	**2 608 667 857**



3tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Stichsägeblatt-Set Universell, schnell durch dick und dünn. Für Holz, Kunststoff und Metall.						
T 123 XF Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal	-	PC1a	3	10	198868	**2 607 010 515**



3tlg. Stichsägeblatt-Set Präzise, saubere Schnitte in Laminat.						
T 101 BIF Special for Laminate T 101 AOF Special for Laminate	15	PC1a	3	10	393393	**2 608 636 429**

Robust Line 6tlg. Stichsägeblatt-Set (Universalschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Progressor					
U 123 X Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	P1k	6	1	446167	**2 607 010 532**

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Universalschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Stichsägeblatt-Set						
U 111 C Basic for Wood **U 111 D Basic for Wood** **U 118 A Basic for Metal**		PC1a	5	10	839525	**2 608 667 855**

3tlg. Stichsägeblatt-Sets (Universalschaft)



3tlg. Stichsägeblatt-Set
Universell, schnell durch dick und dünn.
Für Holz, Kunststoff und Metall.

U 123 XF Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**	PC1a	3	10	198875	**2 607 010 516**



3tlg. Stichsägeblatt-Set
Präzise, saubere Schnitte in Laminat.

U 1 BIF Special for Laminate **U 1 AOF Special for Laminate**	PC1a	3	10	393409	**2 608 636 430**

5tlg. Stichsägeblatt-Sets (Makita-Schaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood						
MA 111 C Basic for Wood **MA 101 BC Clean for Wood**		PC1a	5	10	839518	**2 608 667 854**

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Fein-Schaft)



5tlg. Stichsägeblatt-Set						
F 18 G Basic for Metal **F 18 AF Flexible for Metal** **F 18 BF Flexible for Metal** **F 127 DF Special for Alu**		PC1a	5	10	839495	**2 608 636 879**

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Zweinockenschaft)



5tlg. Stichsägeblatt-Set						
T 44 D Speed for Wood **T 1 B Clean for Wood** **T 18 A Basic for Metal**		PC1a	5	10	839501	**2 608 667 853**

Zubehör für **Stichsägen**

Spanreißschutz für Stichsägen

- Der Spanreißschutz verhindert wirksam ein Ausreißen der Materialoberseite. Er muss nur in die Fußplatte eingesetzt werden. Noch ein **Hinweis:** Am besten in oder schräg zur Faserrichtung sägen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spanreißschutz **Passend zu** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**
Spanreißschutz **Passend zu** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	C1d	5	5	356732	**2 607 010 305**
 Spanreißschutz **Passend zu** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	516297	**2 601 016 096**

Universalschneidöl

- Universalschneidöl in Spraydose erhöht die Standzeit des Werkzeuges bis +30 %, bei gleichzeitig höherer Schnittgeschwindigkeit.

 Universalschneidöl Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches	M0b	1	1	271240	**2 607 001 409**

Sägeblätter für **die Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional**

Sägeblättersatz für Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Werkstoffdicke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2tlg. Sägeblatt-Set					
70	C0h	2	1	029858	**2 607 018 013**
130	C0h	2	1	029827	**2 607 018 010**
200	C0h	2	1	029834	**2 607 018 011**
300	C0h	2	1	029841	**2 607 018 012**

Sägeblattführungen für Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 010					
	C0h	1	1	030540	**2 608 135 020**
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 011					
	C0h	1	1	030557	**2 608 135 021**
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 012					
	C0h	1	1	030564	**2 608 135 022**
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 013					
	C0h	1	1	030571	**2 608 135 023**



Fußplatte **Passend zu** GSG 300 Professional					
	P1d	1	5	052153	**2 608 000 908**

HÖCHSTE LEBENSDAUER BEI HÄRTESTEN MATERIALIEN

Säbelsägeblätter

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





BLÄTTER FÜR METALL
Für Säbelsägen.












	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	463	466	468	470
Verfügbare Blatttypen	4	3	3	2
	UP TO 100x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN				
Trennt hochfesten Stahl	✓	✓	✓	✓
Trennt gehärteten Stahl	✓	✓	✓	✓
Trennt Edelstahl	✓	✓	✓	✓
Trennt zementierte Gusseisenrohre	–	–	–	–
Ideal für nicht zementierte Gusseisenrohre	✓	✓	–	–
Ideal für Rettungsarbeiten und das Zerlegen von Fahrzeugen	–	–	–	✓
Ideal für Baustahl mit normaler Stärke	–	–	–	–
Ideal für präzise Schnitte in Rohre und Profile	✓	✓	–	–
Ideal für dünnes und dickes Metall	–	–	–	–
Geeignet für Nichteisenmetalle	–	–	–	–

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

				
	Cement Cast Iron	Heavy for Metal	Progressor for Metal	Flexible for Metal
	EXPERT			
	472	474	475	475
	1	12	1	10
	LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	✓	✓	✓
	–	✓	–	–
	–	–	✓	–
	–	–	–	✓

BLÄTTER FÜR MULTI MATERIAL
Für Säbelsägen.













	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Wood with Metal
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	477	479	480	481
Verfügbare Blatttypen	3	1	1	1
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Schneidet hochfeste Stahlschrauben und Beschläge*	✓	✓	✓	✓
Schneidet gehärtete Stahlnägel*	✓	✓	✓	✓
Schneidet Edelstahlschrauben und -Beschläge*	✓	✓	✓	✓
Schneidet zementfreie Gusseisenrohre	✓	–	✓	–
Ideal für Abrissarbeiten	✓	✓	–	–
Ideal für Palettenreparaturen	–	–	✓	–
Ideal für unlegierten Stahl mit normaler Stärke*	–	–	–	–
Ideal für dünnes und dickes Material	–	–	–	–
Geeignet für Nichteisenmetalle*	–	–	–	–

*eingebettet in Holz *Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



	Multi Material	Heavy for Wood and Metal	Special for Pallet Repair	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	EXPERT				
	482	484	485	485	486
	3	7	4	1	7
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓	–
	–	–	–	✓	✓

BLÄTTER FÜR MINERALISCHES MATERIAL
Für Säbelsägen.








	Hollow Brick	Aerated Concrete	Fiber Plaster
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	487	489	491
Verfügbare Blatttypen	3	3	1
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Schneidet Hohlkörper-Bausteine	✓	–	–
Schneidet Porenbetonblöcke	–	✓	–
Schneidet Faserzementplatten	–	–	✓
Schneidet Betonplatten	–	–	✓
Schneidet Gipskartonplatten	–	–	✓
Schneidet dicke, dichte Faserdämmstoffe	–	–	–
Ideal für saubere Schnitte in dünne Faserdämmstoffe	–	–	–
Ideal für saubere Schnitte in weichen Materialien	–	–	–
Ideal für gefrorene Materialien	–	–	–

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten





	Special for Plaster	Precision for Fiber Insulation	Clean for Fiber Insulation	Special for Ice
	492	492	492	493
	2	3	1	1
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	✓	–	–
	–	✓	✓	–
	–	–	✓	–
	–	–	–	✓

BLÄTTER FÜR HOLZ
Für Säbelsägen.



	Tough Wood	Top for Wood	Progressor for Wood
	EXPERT		
Seitennummer	494	495	496
Verfügbare Blatttypen	2	3	1
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY		

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Trennt dickes, zähes Holz	✓	–	–
Trennt dickes, druckimprägniertes Holz	✓	–	–
Trennt dickes, feuchtes Holz	✓	–	–
Schneidet zähe Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff	✓	–	–
Geeignet für trockenes Weichholz	–	✓	✓
Ideal für Holzwurzeln und Bodenarbeiten	✓	–	–
Ideal für saubere Schnitte in Weichholz	–	–	✓
Ideal für dünnes und dickes Material	–	–	✓
Ideal für Brennholz	✓	–	–

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten


LANGLEBIGES TRENNEN VON DICKEM, ROBUSTEM METALL

EXPERT ‘Thick Tough Metal’ Blätter

SORTIMENT: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CHC

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
3. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
4. Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

EXPERT ‘Thick Tough Metal’ S 555 CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 100-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	534541	**2 608 900 364**

EXPERT ‘Thick Tough Metal’ S 955 CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 100-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	**2 608 900 365**
							C1c	3	1	534565	**2 608 900 366**
							P1h	10	1	534572	**2 608 900 367**

EXPERT ‘Thick Tough Metal’ S 1155 CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 100-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	**2 608 900 368**
							C1c	3	1	534596	**2 608 900 369**
							P1h	10	1	534602	**2 608 900 370**

EXPERT ‘Thick Tough Metal’ S 1255 CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 100-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x+ LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	534619	**2 608 900 371**
							P1h	10	1	534626	**2 608 900 372**

LANGE LEBENSDAUER BEIM TRENNEN VON METALL MITTLERER DICKE

EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ Blätter

SORTIMENT: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
3. Feine Zähne trennen mühelos dünneres Material



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 955 HHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2.5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	534633	**2 608 900 373**

EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 1155 HHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
2.5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	534640	**2 608 900 374**
							C1c	3	1	534657	**2 608 900 375**
							P1h	10	1	534664	**2 608 900 376**

EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 1255 HHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
2.5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	534671	**2 608 900 377**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN DÜNNEM, ZÄHEM METALL

EXPERT ‘Thin Tough Metal’ Blätter

SORTIMENT: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Extrafeine Zähne trennen sehr dünnes Material problemlos




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Thin Tough Metal’ S 522 EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Edelstahlblechen geringer Stärke
- Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	534497	**2 608 900 359**

EXPERT ‘Thin Tough Metal’ S 922 EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen geringer Stärke aus Edelstahl.
- Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	534503	**2 608 900 360**
							C1c	3	1	534510	**2 608 900 361**
							P1h	10	1	534527	**2 608 900 362**

EXPERT ‘Thin Tough Metal’ S 1022 EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen geringer Stärke aus Edelstahl.
- Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	534534	**2 608 900 363**

LANGLEBIGES TRENNEN VON MODERNEM AUTOMOBILSTAHL

EXPERT ‘Vehicle Rescue’ Blätter

SORTIMENT: S957CHM, S1157CHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
3. Erster Zahn, der Tauchschnitte ermöglicht
4. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 957 CHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind; zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster; oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen.
- Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	534688	**2 608 900 378**
							P1h	10	1	534695	**2 608 900 379**

EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 1157 CHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind; zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster; oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen.
- Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	534701	**2 608 900 380**
							C1c	3	1	534718	**2 608 900 381**
							P1h	10	1	534725	**2 608 900 382**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN ROHREN AUS ZEMENT-GUSSEISEN

EXPERT ‘Cement Cast Iron’ Blätter

SORTIMENT: S1750RD

EXPERT

1. Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
2. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität




DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT ‘Cement Cast Iron’ S 1750 RD Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für gerade Abschnitte von Rohren aus Zement-Gusseisen wie ZMA oder ZMU, für kommunale Wasserreparaturarbeiten; schneidet auch nicht zementierte Gusseisenrohre.
- Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und spezialisiert.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





DIAMOND TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	534732	**2 608 900 383**

Säbelsägeblätter – Endurance for Heavy Metal – BIM

Hohe Lebensdauer bei Metall

endurance HeavyMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

S 927 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte Zahngeometrie 2 St.2 mit Vollkontaktdesign
Mittelstarke bis dicke Metallbleche (2-6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<100 mm). Feine, präzise und winkelhaltige Schnitte.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	507158	**2 608 657 523**

S 1227 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte Zahngeometrie 2 St.2 mit Vollkontaktdesign
Mittelstarke bis dicke Metallbleche (2-6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<250 mm). Feine, präzise und winkelhaltige Schnitte

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	836562	**2 608 658 147**
							P1h	25	1	836579	**2 608 658 148**

S 930 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Zahngeometrie
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507196	**2 608 657 527**
							P1h	25	1	695381	**2 608 657 935**

S 1130 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Zahngeometrie
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	P1h	25	1	695350	**2 608 657 932**
							C1c	5	5	507202	**2 608 657 528**

S 936 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Tooth Geometry
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507172	**2 608 657 525**

S 1136 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Tooth Geometry
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507189	**2 608 657 526**
							P1h	25	1	695374	**2 608 657 934**

Säbelsägeblätter – Heavy for Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, präzise

heavy for Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

S 1226 CHF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<250 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.

2,5+3,2	8+10	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	451932	**2 608 657 406**

S 925 VF



BIM, vario-geneigte Zähne
Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 100 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	451949	**2 608 657 407**

S 1025 VF



BIM, vario-geneigte Zähne
Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 150 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser glatter Schnitt

1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	235570	**2 608 656 265**

S 1125 VF



BIM, vario-geneigte Zähne
Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 175 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	5	5	451956	**2 608 657 408**
							P1h	25	1	515245	**2 608 657 556**

S 1225 VF



BIM, vario-geneigte Zähne
Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 250 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	5	451963	**2 608 657 409**

S 1120 CF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C0a	100	1	283663	**2 608 656 571**

Säbelsägeblätter – Progressor for Metal – BIM

universell, schnell

progressor Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 123 XF											
BIM, geschränkt, gefräst Dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)											
1,4-3,4	8-14	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	169554	**2 608 654 401**
							C1c	5	5	169561	**2 608 654 402**
							P1h	25	1	695404	**2 608 657 937**
							C0a	100	1	184816	**2 608 654 416**



Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 922 AF											
Bimetall, gewellt, gefräst Dünne Metallbleche (0,7 bis 2 mm), Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), mühelose Feinschnitte											
1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	093385	**2 608 656 036**
							C1c	5	5	093491	**2 608 656 013**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 1122 AF											
Bimetall, gewellt, gefräst Dünne Bleche (0,7 bis 2 mm), dünnwandige Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), müheloser Feinschnitt und flexibler Bundschnitt											
1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	093545	**2 608 656 018**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 522 EF											
BIM, geschränkt, gefräst Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen. Dünne Bleche (1,5-4 mm)											
1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	612050	**2 608 657 721**
							C1c	5	5	093484	**2 608 656 012**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 922 EF											
BIM, geschränkt, gefräst Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø <100 mm)											
1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	093408	**2 608 656 038**
							C1c	5	5	093514	**2 608 656 015**
							P1h	25	1	515191	**2 608 657 551**
							C0a	100	1	206112	**2 608 656 028**



Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

S 1122 EF



BIM, geschränkt, gefräst
Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	**2 608 656 042**
							C1c	5	5	093569	**2 608 656 020**
							P1h	25	1	515207	**2 608 657 553**

S 522 BF



BIM, geschränkt, gefräst
Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
Starke Bleche (2,5 bis 8 mm), Schnellschnitt

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	235846	**2 608 656 269**
							C1c	5	5	093477	**2 608 656 011**

S 922 BF



BIM, geschränkt, gefräst
Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	093392	**2 608 656 037**
							C1c	5	5	093507	**2 608 656 014**
							P1h	25	1	515184	**2 608 657 550**
							C0a	100	1	206105	**2 608 656 027**

S 1122 BF



BIM, geschränkt, gefräst
Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	093439	**2 608 656 041**
							C1c	5	5	093552	**2 608 656 019**
							P1h	25	1	515214	**2 608 657 552**
							C0a	100	1	206150	**2 608 656 032**


LANGLEBIGES TRENNEN VON IN HOLZ EINGEBUNDENEM METALL

EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’ Blätter

SORTIMENT: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

EXPERT


1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Verstärkte Zähne halten der extremen Nutzung bei Abbrucharbeiten stand
3. Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
4. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
5. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’ S 967 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für Allround-Abrissarbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534862	**2 608 900 396**
					P1h	10	1	534879	**2 608 900 397**

EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 1167 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für Allround-Abrissarbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534886	**2 608 900 398**
					C1c	3	1	534893	**2 608 900 399**
					P1h	10	1	534909	**2 608 900 400**

EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 1267 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für Allround-Abrissarbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534916	**2 608 900 401**
					P1h	10	1	534923	**2 608 900 402**


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SÄGEN IN FENSTERN AUS JEDEM MATERIAL

EXPERT ‘Window Demolition’ Blätter

SORTIMENT: S956DHM

EXPERT


1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
3. Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden
4. Erster Zahn der Tauchschnitte ermöglicht



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Window Demolition’ S 956 DHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Ausschneiden von Fenstern; kann durch eine Fenster-Fixierschraube schneiden, damit Fensterteile entfernt werden können; kann durch Fenster aus Verbundwerkstoffen jeglicher Art schneiden; und es kann auch Türen und Scharniere durchschneiden.
- Die erste Wahl für Fensterbauer: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534756	**2 608 900 385**
					P1h	10	1	534763	**2 608 900 386**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SÄGEN IN PALETTEN MIT HARTEN NÄGELN

EXPERT ‘Hard Nail Pallets’ Blätter

SORTIMENT: S1122CHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Hochflexibles Blatt kann für bündige Schnitte gebogen werden
3. Reverse-Spitze verhindert Verklemmen, Verbiegen und Rückschlag
4. Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Hard Nail Pallets’ S 1122 CHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für das Reparieren von Paletten – Ersetzen defekter Teile einer Palette.
- Die erste Wahl für Handwerker, die Palettenreparaturen vornehmen: langlebig und spezialisiert.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x+ LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	534770	**2 608 900 387**
					P1h	10	1	534787	**2 608 900 388**


LANGLEBIGES KURVENSCHNEIDEN VON HOLZ MIT EINGEBETTETEM METALL

EXPERT ‘Wood with Metal’ Blätter

SORTIMENT: S715LHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Schmales Blatt ist perfekt für Kurvenschnitte



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Wood with Metal’ S 715 LHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für Kurvenschnitte in Holz mit Metall, wie sie beispielsweise für die Installation von Kamin- oder Lüftungsrohren durch ein Dach erforderlich sind; Kurvenschnitte in Gipskartonplatten bei Renovierungsarbeiten.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	534749	**2 608 900 384**


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN ROBUSTEM BAUMATERIAL

EXPERT ‘Multi Material’ Blätter

SORTIMENT: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

EXPERT


1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
3. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
4. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
5. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Multi Material’ S 956 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534794	**2 608 900 389**
					P1h	10	1	534800	**2 608 900 390**

EXPERT 'Multi Material' S 1156 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534817	**2 608 900 391**
					C1c	3	1	534824	**2 608 900 392**
					P1h	10	1	534831	**2 608 900 393**

EXPERT 'Multi Material' S 1256 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534848	**2 608 900 394**
					P1h	10	1	534855	**2 608 900 395**

Säbelsägeblätter – Heavy for Wood and Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, schnell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.

S 511 DF



BIM, geschränkt, gefräst
Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten, Kunststoffrohre und Profile, GFK/Epoxy.

4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612067	**2 608 657 722**
					C1c	5	5	612074	**2 608 657 723**

S 611 DF



BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (<100 mm), GFK/Epoxy (<50 mm), Fensterrahmen: Holz+Metall, speziell für Tauchschnitt

4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235860	**2 608 656 271**
					C1c	5	5	235501	**2 608 656 258**
					P1h	25	1	515290	**2 608 657 561**
					C0a	100	1	235518	**2 608 656 259**

S 1111 DF



BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<175 mm), Kunststoffprofile (ø <175 mm), GFK/Epoxy (<50 mm)

4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	235884	**2 608 656 273**
					C1c	5	5	235532	**2 608 656 261**

S 1411 DF



BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	036139	**2 608 654 834**
					C1c	5	5	016285	**2 608 654 763**
					P1h	25	1	515306	**2 608 657 562**

S 610 VF



BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz
Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 100 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz, Wandaussparungen Holz und Metall (< 100 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten

3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	543347	**2 608 657 608**

S 1110 VF



BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz
Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 175 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz, Wandaussparungen Holz und Metall (< 175 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten

3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	5	5	543354	**2 608 657 610**
					P1h	25	1	543361	**2 608 657 611**

Säbelsägeblätter – Heavy for Wood and Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, schnell

S 1210 VF



BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz
Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 250 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz, Wandaussparungen Holz und Metall (< 250 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	543378	**2 608 657 612**

Säbelsägeblätter – Special for Pallet Repair – BIM

special PalletRepair

S 725 VFR



BIM, varioverzahnt
Paletten, Schnitttiefe bis 125 mm, minimale Vibration

1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1c	5	5	749343	**2 608 658 033**

S 1122 VFR



BIM, varioverzahnt
Paletten, Schnitttiefe bis 165 mm, höchste Flexibilität

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	749312	**2 608 658 030**

Säbelsägeblätter – Progressor for Wood and Metal – BIM

universell, schnell

PROGRESSOR for Wood and Metal

S 3456 XF



BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)

2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	169592	**2 608 654 405**
					C1c	5	5	169608	**2 608 654 406**
					P1h	25	1	695411	**2 608 657 938**
					C0a	100	1	184830	**2 608 654 418**

Säbelsägeblätter – Flexible for Wood and Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible WoodMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 922 HF											
BIM, geschränkt, gefräst Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm)											
2.5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	093415	**2 608 656 039**
							C1c	5	5	093521	**2 608 656 016**
							C0a	100	1	346184	**2 608 656 320**
S 1122 HF											
BIM, geschränkt, gefräst Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt											
2.5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	235853	**2 608 656 270**
							C1c	5	5	093576	**2 608 656 021**
							P1h	25	1	515283	**2 608 657 560**
S 1122 VF											
BIM, varioverzahnt Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<175 mm), flexibler Bündigschnitt											
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	079365	**2 608 654 981**
							P1h	25	1	515276	**2 608 657 559**
S 1222 VF											
BIM, varioverzahnt Holz mit Nägeln/Metall (<250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<250 mm), flexibler Bündigschnitt											
1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	093453	**2 608 656 043**
							C1c	5	5	093583	**2 608 656 022**


LANGLEBIGES TRENNEN VON HOHLZIEGELN

EXPERT ‘Hollow Brick’ Blätter

SORTIMENT: S1543HM, S1243HM, S2243HM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
3. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
4. Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Hollow Brick’ S 1243 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535074	**2 608 900 417**

EXPERT ‘Hollow Brick’ S 1543 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	535043	**2 608 900 414**
					C1c	3	1	535050	**2 608 900 415**
					P1h	10	1	535067	**2 608 900 416**

EXPERT ‘Hollow Brick’ S 2243 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	535081	**2 608 900 418**


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN PORENBETON

EXPERT ‘Aerated Concrete’ Blätter

SORTIMENT: S1141HM, S1241HM, S2041HM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
3. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
4. Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Aerated Concrete’ S 1141 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534985	**2 608 900 408**
					P1h	10	1	534992	**2 608 900 409**

EXPERT ‘Aerated Concrete’ S 1241 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535005	**2 608 900 410**
					C1c	3	1	535012	**2 608 900 411**
					P1h	10	1	535029	**2 608 900 412**

EXPERT ‘Aerated Concrete’ S 2041 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	535036	**2 608 900 413**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN FASER- UND GIPSMATERIAL

EXPERT ‘Fiber Plaster’ Blätter

SORTIMENT: S641HM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
3. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Fiber Plaster’ S 641 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal für Ausschnitte in Trockenbauwänden, Gipsfaserplatten, Betonplatten oder ähnlichen Materialien. Arbeiten im Trockenbau wie bei Renovierung von Küche und Bad.
- Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und leistungsstark.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534978	**2 608 900 407**

Säbelsägeblätter - Special for Plaster – BIM

Gipskarton

special Plaster

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.



S 628 DF



BIM, geschränkt, gefräst
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten (< 100 mm), insbesondere für Tauchschnitte, rissfreie Schnitte

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235891	**2 608 656 274**
					C1c	5	5	235556	**2 608 656 263**

Säbelsägeblätter – Precision for Fibre Insulation – HCS

Präzise, saubere Schnitte

clean FiberInsulation



S 1213 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliffschneide
Zum Schneiden von Faserisoliermaterial bis 230 mm Materialstärke.

5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1c	2	5	746175	**2 608 635 528**



S 2013 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliffschneide
Zum Schneiden von Faserisoliermaterial bis 320 mm Materialstärke.

5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	746182	**2 608 635 529**

Säbelsägeblätter – Clean for Fibre Insulation – HCS

Präzise, saubere Schnitte

clean FiberInsulation



S 713 AW



HCS, Messer wellengeschliffen
Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
Speziell für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	688178	**2 608 635 521**

Säbelsägeblätter – Special for Ice – Inox

gefrorene Materialien

special Ice

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
S 1211 K									
Rostfreier Stahl (Inox), geschränkt, gefräst Gefrorene Materialien (<250 mm)									
8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	5	5	017817	**2 608 652 900**


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HOCHLEGIERTEM HOLZ

EXPERT ‘Tough Wood’ Blätter

SORTIMENT: S1142KHM, S1242KHM

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
3. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
4. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
5. Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT ‘Tough Wood’ S 1142 KHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von zähem Holz jeglicher Art, wie zum Beispiel: nasses oder druckbehandeltes Holz; schmutziges Holz im Freien, z. B. Ausschneiden von Wurzeln; und dicke Bretter.
- Die erste Wahl für Gärtner und Landschaftsgestalter: langlebig und effizient.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähem Material.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534930	**2 608 900 403**
					C1c	3	1	534947	**2 608 900 404**
					P1h	10	1	534954	**2 608 900 405**

EXPERT 'Tough Wood' S 1242 KHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- Ideal zum Schneiden von zähem Holz jeglicher Art, wie zum Beispiel: nasses oder druckbehandeltes Holz; schmutziges Holz im Freien, z. B. Ausschneiden von Wurzeln; und dicke Bretter.
- Die erste Wahl für Gärtner und Landschaftsgestalter: langlebig und effizient.
- Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähem Material.
- Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534961	**2 608 900 406**

Säbelsägeblätter – Top for Wood – HCS

scharf, schnell, effizient

top Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

S 644 D



6 TPI 4,3 mm | SHARP | clean CUT

HCS, geschränkt, geschliffen
Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007689	**2 608 650 614**
					C1c	5	5	016025	**2 608 650 673**
					P1h	25	1	515320	**2 608 650 464**
					C0a	100	1	205689	**2 608 650 551**

S 1531 L



5 TPI 5 mm | SHARP | fast CUT

HCS, geschränkt, geschliffen
Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	007672	**2 608 650 613**
					C1c	5	5	016056	**2 608 650 676**
					P1h	25	1	515337	**2 608 650 465**
					C0a	100	1	205733	**2 608 650 698**

S 1542 K



3 TPI 8,5 mm | SHARP | fast CUT | power CUT

HCS, geschränkt, geschliffen
Brennholz, feuchtes Holz (ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	016773	**2 608 650 681**
					C1c	5	5	016087	**2 608 650 682**
					P1h	25	1	695329	**2 608 653 065**

Säbelsägeblätter – Progressor for Wood – HCS

universell, auch Sperrholz und Kunststoff

progressor Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
S 2345 X									
HCS, geschränkt, geschliffen Konstruktionsholz (<150 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<150 mm), Holzwand (<150 mm). Müheloser, feiner Schnitt.									
2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	169578	**2 608 654 403**
					C1c	5	5	169585	**2 608 654 404**
					P1h	25	1	515313	**2 608 650 463**
					C0a	100	1	184823	**2 608 654 417**

Säbelsägeblatt-Sets

Säbelsägeblättersets Tough Box

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 15tlg. Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal Basic						
S 918 AF Basic for Metal		P1k	5	1	846479	**2 607 010 901**
S 918 BF Basic for Metal			5			
S 617 K Basic for Wood			5			
 16-teiliges Säbelsägeblatt-Set, Heavy Wood and Metal						
S 925 VF Heavy for Metal		P1k	4	1	893718	**2 607 010 997**
S 1125 VF Heavy for Metal			4			
S 610 VF Heavy for Wood and Metal			4			
S 1411 DF Heavy for Wood and Metal			4			
 20tlg. Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal						
S 922 EF Flexible for Metal		P1k	5	1	846486	**2 607 010 902**
S 922 BF Flexible for Metal			5			
S 922 HF Flexible for Wood and Metal			5			
S 644 D Top for Wood			5			
 20-teiliges Säbelsägeblatt-Set Metal						
S 922 EF Flexible for Metal		P1k	5	1	893732	**2 607 010 995**
S 922 BF Flexible for Metal			5			
S 1122 EF Flexible for Metal			5			
S 1122 BF Flexible for Metal			5			
 20-teiliges Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal						
S 1122 EF Flexible for Metal		P1k	5	1	893701	**2 607 010 996**
S 1122 BF Flexible for Metal			5			
S 1122 VF Flexible for Wood and Metal			5			
S 1617 K Basic for Wood			5			
 Tough Box groß, leer.						
-		P1k	1	1	893725	**2 607 010 998**
Tough Box klein, leer.						
-		P1k	1	1	846554	**2 607 010 909**

Säbelsägeblätter Blister-Sets



Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal, 6-teilig						
S 922 EF Flexible for Metal		PC1b	1	1	846523	**2 607 010 906**
S 922 BF Flexible for Metal			2			
S 1122 EF Flexible for Metal			1			
S 1122 BF Flexible for Metal			1			
S 1122 VF Flexible for Wood and Metal			1			

Säbelsägeblätter Blister-Sets



6tlg. Säbelsägeblatt-Set Demolition

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 925 VF Heavy for Metal	PC1b	2	1	846530	**2 607 010 907**
S 610 VF Heavy for Wood and Metal		1			
S 1110 VF Heavy for Wood and Metal		1			
S 1125 VF Heavy for Metal		1			
S 1120 CF Heavy for Metal		1			



12tlg. Säbelsägeblatt-Set Demolition

S 925 VF Heavy for Metal	PC1b	3	1	846547	**2 607 010 908**
S 610 VF Heavy for Wood and Metal		3			
S 1110 VF Heavy for Wood and Metal		2			
S 1125 VF Heavy for Metal		2			
S 1120 CF Heavy for Metal		2			

3tlg. Sägehandgriff-Set



Taschensäge

Sägehandgriff mit Säbelsägeblatt S 922 EF und S 922 VF

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Sägehandgriff	PC1b	1	12	633758	**2 608 000 495**
S 922 EF Flexible for Metal		1			
S 922 VF Flexible for Wood and Metal		1			

Sägeblätter **für die Bosch-Multisäge PFZ 500 E**

M-Schaft


Sägeblätter - Top for Wood für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

Scharf, schnell, effizient

top Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.


M 1131 L



HCS, geschränkt, geschliffene, sehr scharfe Zähne
Grobholz, Brennholz, Grünholz, Äste, Gartenarbeit

5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	451611	**2 608 650 414**

M 1142 H



HCS, geschliffen
Speziell optimiert für saubere Schnitte in Holz, Konstruktionsholz, Platten und Kunststoffe.

2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	413428	**2 608 650 065**


Sägeblätter - Progressor for Wood and Metal für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

universal, schnell

PROGRESSOR for Wood and Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

M 3456 XF



BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Holz-/Spanplatten (10-150 mm), Bleche, Rohre, Profile (5-18 mm), Kunststoffe: Rohre, Profile (Ø10-150 mm)

2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	413435	**2 608 656 931**


Sägeblätter - Flexible for Metal für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

flexibel, bruchsicher

flexible Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

M 1122 EF



BIM, geschränkt, gefräst
Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	413442	**2 608 656 932**

M 722 EF



BIM, geschränkt, gefräst
Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	425063	**2 608 656 973**

Sägeblatt-Set für Bosch-Multisäge PFZ 500 E



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Sägeblatt-Set					
M 1142 H Top for Wood **M 3456 XF Progressor for Wood and Metal** **M 1122 EF Flexible for Metal**	C1c	1 1 1	1	413459	**2 608 656 934**

Sägeblätter **für den Bosch-Tandemfuchsschwanz**

Sägeblattsatz für Bosch-Tandemfuchsschwanz für Holz

Für Holz



2tlg. HCS-Sägeblattsatz TF 350 M Holz

Passend zu GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
408	C1c	2	1	076005	**2 608 632 120**

Sägeblatt für Bosch Tandemfuchsschwanz für Porenbeton

Für Porenbeton



Zweiteiliges Carbide-Sägeblattset TF 350 NHM

Für Porenbeton (Ytong, Siporex)

Passend zu GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional

408	C1c	2	1	076029	**2 608 632 123**

Sägeblattsatz für Bosch-Tandemfuchsschwanz für Isolationsmaterialien

Für Isolationsmaterialien



Zweiteiliges HCS-Sägeblattset TF 350 WM


Für Faserisoliermaterialien: Steinwolle (grün), Glaswolle (gelb)

Passend zu GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional

408	C1c	2	1	534505	**2 608 635 512**

Zubehör für **Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional**


Bündigsägeblätter für Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional



- **Geeignet für** Bündigsägen. Für Schnitte bis 40 mm Schnitttiefe
- Feinverzahnt, links und rechts verwendbar
- SDS-Aufnahme für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Bündigsägeblätter aus HCS und HAS (mit gehärteten Zähnen)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Material	verzahnte Länge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bündigsägeblatt FS 200 AB **Geeignet für** Weich- und Hartholz.							
HCS	200	1,25	C1c	1	1	182669	**2 608 661 200**
Bündigsägeblatt FS 200 ABU **Geeignet für** Holzverbundwerkstoffe.							
HAS	200	1,25	C1c	1	1	182676	**2 608 661 201**

Trennsägeblätter für Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional



- **Geeignet für** das Trennsägen, links und rechts verwendbar
- SDS-Aufnahme für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Trennsägeblätter aus HAS (mit gehärteten Zähnen)

Trennsägeblatt FS 180 AT fein, **geeignet für** Weich- und Hartholz.							
HCS	145	1,25	C1c	1	1	182683	**2 608 661 202**
Trennsägeblatt FS 180 DT grob, **geeignet für** Weichholz und Kunststoffe.							
HCS	145	3	C1c	1	1	182706	**2 608 661 204**
Trennsägeblatt FS 180 ATU fein, **geeignet für** Holzverbundwerkstoffe.							
HAS	145	1,25	C1c	1	1	182690	**2 608 661 203**
Trennsägeblatt FS 180 DTU grob, **geeignet für** Holzverbundwerkstoffe und Kunststoffe.							
HAS	145	3	C1c	1	1	182713	**2 608 661 205**

Zubehör für Bosch-Bandsägen

Bandsägeblatt für GCB 18 V-LI und GCB 18V-63 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
BIM-Bandsägeblatt CB 281418							
Passend zu GCB 18 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	644907	**2 608 649 000**
BIM-Bandsägeblatt CB 2824							
Passend zu GCB 18 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1	24	733	C2a	2	1	644914	**2 608 649 001**

LOCHSÄGEN

Für jedes Material

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.






LOCHSÄGEN FÜR POWER CHANGE PLUS-SYSTEM

Das komplette Sortiment.








	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	508	512	523	517	525	527
Carbide Technology	✓	✓	✓	–	–	–
Durchmesser mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Max. Schnitttiefe mm	60	60	5	44	20	39
Kompatible Zentrierbohrertypen	HSS-G/HSS-Co/ Carbide	HSS-G/Carbide	HSS-Co	HSS-G/HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Zentrierbohrerlänge mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

MATERIALIEN

Holz	✓	✓	–	✓	–	–
Metall	✓	–	✓	✓	✓	–
Kunststoff	✓	✓	–	✓	–	–
Weitere	✓	✓	–	✓	–	✓


*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

ZUBEHÖR FÜR LOCHSÄGEN MIT POWER CHANGE-SYSTEM

Power Change Plus: das Quick Change-System von Bosch.








	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	508	512	523	517	525	527
Zentrierbohrerlänge mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			
POWER CHANGE PLUS ADAPTER						
8,7 mm 2 608 594 264	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 mm 2 608 594 265	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SDS plus 2 608 594 266	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZENTRIERBOHRER						
Holz/Kunststoff	2 608 900 528	2 608 900 528	–	2 608 594 254	–	–
Metall	2 608 900 530	–	2 608 900 503	2 608 594 255	2 608 594 257	–
Ziegelstein	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–	–
Weiche Fliese	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–	–
Fliese	–	–	–	–	–	2 608 580 529

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

LANGE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

EXPERT Tough Material Lochsägen

SORTIMENT: ⌀ 20–152 mm

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
3. Patentiertes Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheres Auswerfen des Bohrkerns



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Tough Material Lochsägen

EXPERT



- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metall-Lochsäge in zähen Materialien.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
20	60	PC1b	1	1	535654	**2 608 900 419**
22	60	PC1b	1	1	535661	**2 608 900 420**

EXPERT Tough Material Lochsägen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
25	60	PC1b	1	1	535678	**2 608 900 421**
32	60	PC1b	1	1	535685	**2 608 900 422**
35	60	PC1b	1	1	535692	**2 608 900 423**
38	60	PC1b	1	1	535708	**2 608 900 424**
40	60	PC1b	1	1	535715	**2 608 900 425**
44	60	PC1b	1	1	535722	**2 608 900 426**
51	60	PC1b	1	1	535739	**2 608 900 427**
54	60	PC1b	1	1	535746	**2 608 900 428**
60	60	PC1b	1	1	535753	**2 608 900 429**
64	60	PC1b	1	1	535760	**2 608 900 430**
65	60	PC1b	1	1	535777	**2 608 900 431**
67	60	PC1b	1	1	535784	**2 608 900 432**
68	60	PC1b	1	1	535791	**2 608 900 433**
70	60	PC1b	1	1	535807	**2 608 900 434**
73	60	PC1b	1	1	535814	**2 608 900 435**
76	60	PC1b	1	1	535821	**2 608 900 436**
80	60	PC1b	1	1	535838	**2 608 900 437**
83	60	PC1b	1	1	535845	**2 608 900 438**
102	60	PC1b	1	1	535852	**2 608 900 439**
105	60	PC1b	1	1	535869	**2 608 900 440**
111	60	PC1b	1	1	535876	**2 608 900 441**
114	60	PC1b	1	1	535883	**2 608 900 442**
127	60	PC1b	1	1	535890	**2 608 900 443**
152	60	C1a	1	1	535906	**2 608 900 444**

EXPERT Tough Material Lochsäge-Starter-Set

EXPERT



- Ideal zum Trennen sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- Langlebige Lochsäge und superschnelles Wechselsystem.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.





CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Adaptermutter 14–30 mm, 1 Adaptermutter 32–210 mm						
51	60	PC1b	1	1	535951	**2 608 900 449**
68	60	PC1b	1	1	535968	**2 608 900 450**

EXPERT Tough Material Lochsäge-Sets

EXPERT



- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metall-Lochsäge in zähen Materialien.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
9-teiliges Universal-Set Tough Material 6 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm							
	22 **25** **35** **51** **60** **68**	60	P1k	9	1	535913	**2 608 900 445**
	22 **25** **35** **40** **51** **68**	60	P1k	9	1	535920	**2 608 900 446**
14-teiliges Universal-Set Tough Material 11 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm							
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	P1k	14	1	535937	**2 608 900 447**
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	P1k	14	1	535944	**2 608 900 448**

EXPERT Power Change Plus Lochsäge-Systemadapter

EXPERT



- Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



UP TO 5x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. HSS-G-Bohrer 7,15 x 105 mm						
7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm						
8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**

EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer

EXPERT



- Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



UP TO 5x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau						
7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV						
7,15	105	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen						
8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN ZIEGELSTEIN UND SPANPLATTEN

EXPERT Construction Material Lochsägen

SORTIMENT: ⌀ 19–159 mm

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
3. Effiziente Spanabfuhr durch große Schlitze



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Construction Material Lochsägen

EXPERT



- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- Hält bis zu 50-mal länger als eine HCS-Lochsäge in zähen Materialien.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
19	60	PC1b	1	1	535975	**2 608 900 451**
20	60	PC1b	1	1	535982	**2 608 900 452**

EXPERT Construction Material Lochsägen

EXPERT


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
22	60	PC1b	1	1	535999	**2 608 900 453**
25	60	PC1b	1	1	536002	**2 608 900 454**
30	60	PC1b	1	1	536019	**2 608 900 455**
32	60	PC1b	1	1	536026	**2 608 900 456**
35	60	PC1b	1	1	536033	**2 608 900 457**
38	60	PC1b	1	1	536040	**2 608 900 458**
40	60	PC1b	1	1	536057	**2 608 900 459**
41	60	PC1b	1	1	536064	**2 608 900 460**
44	60	PC1b	1	1	536071	**2 608 900 461**
48	60	PC1b	1	1	536088	**2 608 900 462**
51	60	PC1b	1	1	536095	**2 608 900 463**
54	60	PC1b	1	1	536101	**2 608 900 464**
57	60	PC1b	1	1	536118	**2 608 900 465**
60	60	PC1b	1	1	536125	**2 608 900 466**
64	60	PC1b	1	1	536132	**2 608 900 467**
65	60	PC1b	1	1	536149	**2 608 900 468**
67	60	PC1b	1	1	536156	**2 608 900 469**
68	60	PC1b	1	1	536163	**2 608 900 470**
70	60	PC1b	1	1	536170	**2 608 900 471**
73	60	PC1b	1	1	536187	**2 608 900 472**
76	60	PC1b	1	1	536194	**2 608 900 473**
79	60	PC1b	1	1	536200	**2 608 900 474**
80	60	PC1b	1	1	536217	**2 608 900 475**
83	60	PC1b	1	1	536224	**2 608 900 476**
86	60	PC1b	1	1	536231	**2 608 900 477**
92	60	PC1b	1	1	536248	**2 608 900 478**
98	60	PC1b	1	1	536255	**2 608 900 479**
102	60	PC1b	1	1	536262	**2 608 900 480**
105	60	PC1b	1	1	536279	**2 608 900 481**
111	60	PC1b	1	1	536286	**2 608 900 482**
114	60	PC1b	1	1	536293	**2 608 900 483**
121	60	PC1b	1	1	536309	**2 608 900 484**
127	60	PC1b	1	1	536316	**2 608 900 485**
140	60	C1a	1	1	536323	**2 608 900 486**
152	60	C1a	1	1	536330	**2 608 900 487**
159	60	C1a	1	1	536347	**2 608 900 488**

EXPERT Construction Material Lochsäge-Sets

EXPERT



- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- Hält bis zu 50-mal länger als eine HCS-Lochsäge in zähen Materialien.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.





CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
15-teiliges Universal-Set Construction Material 11 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-Co 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm, 1 Flachfräsbohrer 150 x 8 mm							
	20	60	P1k	15	1	536354	**2 608 900 489**
	22						
	25						
	32						
	35						
	40						
	44						
	51						
	60						
	68						
	76						
10-teiliges Universal-Set Construction Material 6 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-Co 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm, 1 Flachfräsbohrer 150 x 8 mm							
	20	60	P1k	10	1	536361	**2 608 900 490**
	25						
	32						
	38						
	51						
	64						

EXPERT Power Change Plus Lochsäge-Systemadapter

EXPERT



- Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



UP TO 5x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. HSS-G-Bohrer 7,15 x 105 mm						
7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm						
8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**

EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer

EXPERT



- Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



UP TO 5x* SPEED


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau						
7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV						
7,15	105	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen						
8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

Leerer Lochsägen-Aufbewahrungskoffer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Leerer Lochsägen-Koffer zur individuellen Bestückung Für PC Lochsägen mit einer Schnitttiefe < 65 mm						
	60	U0	1	1	704670	**2 608 580 884**

Lochsägen Progressor for Wood and Metal






▶ Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
BIM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als der Vorgänger						
14	44	PC1b	1	1	949644	**2 608 594 195**
16	44	PC1b	1	1	949651	**2 608 594 196**
17	44	PC1b	1	1	949668	**2 608 594 197**
19	44	PC1b	1	1	949675	**2 608 594 198**
20	44	PC1b	1	1	949682	**2 608 594 199**
21	44	PC1b	1	1	949699	**2 608 594 200**
22	44	PC1b	1	1	949705	**2 608 594 201**
24	44	PC1b	1	1	949712	**2 608 594 202**
25	44	PC1b	1	1	949729	**2 608 594 203**
27	44	PC1b	1	1	949736	**2 608 594 204**
29	44	PC1b	1	1	949743	**2 608 594 205**
30	44	PC1b	1	1	949750	**2 608 594 206**
32	44	PC1b	1	1	949767	**2 608 594 207**
33	44	PC1b	1	1	949774	**2 608 594 208**
35	44	PC1b	1	1	949781	**2 608 594 209**
37	44	PC1b	1	1	949798	**2 608 594 210**
38	44	PC1b	1	1	949804	**2 608 594 211**
40	44	PC1b	1	1	949811	**2 608 594 212**
41	44	PC1b	1	1	949828	**2 608 594 213**
43	44	PC1b	1	1	949835	**2 608 594 214**
44	44	PC1b	1	1	949842	**2 608 594 215**
46	44	PC1b	1	1	949859	**2 608 594 216**
48	44	PC1b	1	1	949866	**2 608 594 217**
51	44	PC1b	1	1	949873	**2 608 594 218**
52	44	PC1b	1	1	949880	**2 608 594 219**
54	44	PC1b	1	1	949897	**2 608 594 220**
56	44	PC1b	1	1	949903	**2 608 594 221**
57	44	PC1b	1	1	949910	**2 608 594 222**
59	44	PC1b	1	1	949927	**2 608 594 223**
60	44	PC1b	1	1	949934	**2 608 594 224**
64	44	PC1b	1	1	949941	**2 608 594 225**
65	44	PC1b	1	1	949958	**2 608 594 226**
67	44	PC1b	1	1	949965	**2 608 594 227**
68	44	PC1b	1	1	949972	**2 608 594 228**
70	44	PC1b	1	1	949989	**2 608 594 229**
73	44	PC1b	1	1	949996	**2 608 594 230**
76	44	PC1b	1	1	950008	**2 608 594 231**
79	44	PC1b	1	1	950015	**2 608 594 232**
83	44	PC1b	1	1	950022	**2 608 594 233**
86	44	PC1b	1	1	950039	**2 608 594 234**
89	44	PC1b	1	1	950046	**2 608 594 235**
92	44	PC1b	1	1	950053	**2 608 594 236**
95	44	PC1b	1	1	950060	**2 608 594 237**
98	44	PC1b	1	1	950077	**2 608 594 238**
102	44	PC1b	1	1	950084	**2 608 594 239**
105	44	PC1b	1	1	950091	**2 608 594 240**
108	44	PC1b	1	1	950107	**2 608 594 241**
111	44	PC1b	1	1	950114	**2 608 594 242**
114	44	PC1b	1	1	950121	**2 608 594 243**
121	44	C1a	1	1	950138	**2 608 594 244**
127	44	C1a	1	1	950145	**2 608 594 245**
133	44	C1a	1	1	950152	**2 608 594 246**
140	44	C1a	1	1	950169	**2 608 594 247**

Lochsägen Progressor for Wood and Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
152	44	C1a	1	1	950176	**2 608 594 248**
168	44	C1a	1	1	950183	**2 608 594 249**
177	44	C1a	1	1	950190	**2 608 594 250**
210	44	C1a	1	1	950206	**2 608 594 251**

Starter-Sets Progressor for Wood and Metal





Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das schlüssellose Power-Change Plus System.

68	44	PC1b	5	1	985291	**2 608 594 301**

Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Sets



8-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal

6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 1 HSS-Zentrierbohrer

20 **30** **44** **60** **68** **114**	-	8	1	1	977630	**2 608 594 270**

Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal 6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	9	1	949569		**2 608 594 187**
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	9	1	949576		**2 608 594 188**



9-teiliges Sanitärinstallateur-Set Progressor for Wood&Metal
6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer

20 **25** **32** **38** **51** **64**	44	9	1	949583		**2 608 594 189**



9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal
6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer

19 **25** **38** **44** **68** **83**	44	9	1	949590		**2 608 594 190**



Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal						
6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
19	44	9	1	949606		**2 608 594 191**
25						
30						
35						
40						
68						




11-tlg. Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal						
8 Lochsägen, 2 Power Change Plus (Sechskant 11 mm und SDS plus), 1 HSS-Zentrierbohrer						
22	-	11	1	977647		**2 608 594 271**
25						
30						
35						
40						
51						
68						
83						



11-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal						
8 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
25	-	11	1	949637		**2 608 594 194**
32						
40						
54						
60						
68						
76						
86						




Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Sets





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14-teiliges Universal-Set Progressor for Wood&Metal						
11 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44		14	1	949613	**2 608 594 192**





14-teiliges Universal-Set Progressor for Wood&Metal						
11 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44		14	1	949620	**2 608 594 193**

Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Zubehör

- Power-Change-Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge in einem Click
- Für schnelle Bohrkernentfernung: Entriegeln, verkanten und rausdrücken



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm						
7,15	85			1	950220	**2 608 594 253**

Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Zubehör

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PC Plus-Dorn SDS plus 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm						
7,15	85			1	965521	**2 608 522 411**



Zentrierbohrer HSS-G
für Metall, Kunststoff, Holz und Trockenbau

7,15	85			5	950237	**2 608 594 254**



Zentrierbohrer HSS-Co
für Metall, Edelstahl und FKV

7,15	85			5	950244	**2 608 594 255**

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN EDELSTAHL

EXPERT Sheet Metal Lochsägen

SORTIMENT: ⌀ 20–68 mm

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
3. Aus einem einzigen Stück Metall – für ultimative Stabilität




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Sheet Metal Lochsägen

EXPERT







- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 5 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter und Anschlusskästen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metall-Lochsäge in zähen Materialien.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
20	5	PC1b	1	1	536378	**2 608 900 491**
21	5	PC1b	1	1	536385	**2 608 900 492**
22	5	PC1b	1	1	536392	**2 608 900 493**
25	5	PC1b	1	1	536408	**2 608 900 494**

EXPERT Sheet Metal Lochsägen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
27	5	PC1b	1	1	536415	**2 608 900 495**
30	5	PC1b	1	1	536422	**2 608 900 496**
32	5	PC1b	1	1	536439	**2 608 900 497**
35	5	PC1b	1	1	536446	**2 608 900 498**
40	5	PC1b	1	1	536453	**2 608 900 499**
51	5	PC1b	1	1	536460	**2 608 900 500**
68	5	PC1b	1	1	536477	**2 608 900 501**

EXPERT Sheet Metal Lochsägen-Sets

EXPERT





- Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 5 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter und Anschlusskästen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- Hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metall-Lochsäge in zähen Materialien.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50×* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
6-teiliges Set Sheet Metal 3 Lochsägen, inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 2 Zentrierbohrer HSS-Co mit Auswurffeder						
22 **25** **32**	5	P1k	6	1	536484	**2 608 900 502**

EXPERT Power Change Plus Blech-Zentrierbohrer

EXPERT



- Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.




UP TO 5×* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl							
	6	55	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**

Special for Sheet Metal Lochsägen

special for SheetMetal



- Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).
- Die Durchmesser 16 - 22 mm haben keine Auswurffeder



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
16	20	PC1b	1	1	375993	**2 608 584 778**
17	20	PC1b	1	1	376006	**2 608 584 779**
19	20	PC1b	1	1	376013	**2 608 584 780**
20	20	PC1b	1	1	376020	**2 608 584 781**
21	20	PC1b	1	1	376037	**2 608 584 782**
22	20	PC1b	1	1	376044	**2 608 584 783**
25	20	PC1b	1	1	376051	**2 608 584 784**
27	20	PC1b	1	1	376068	**2 608 584 785**
29	20	PC1b	1	1	376075	**2 608 584 786**
30	20	PC1b	1	1	376082	**2 608 584 787**
32	20	PC1b	1	1	376099	**2 608 584 788**
33	20	PC1b	1	1	376105	**2 608 584 789**
35	20	PC1b	1	1	376112	**2 608 584 790**
38	20	PC1b	1	1	376129	**2 608 584 791**
40	20	PC1b	1	1	376136	**2 608 584 792**
41	20	PC1b	1	1	376143	**2 608 584 793**
44	20	PC1b	1	1	376150	**2 608 584 794**
48	20	PC1b	1	1	376167	**2 608 584 795**
51	20	PC1b	1	1	376174	**2 608 584 796**
54	20	PC1b	1	1	376181	**2 608 584 797**
57	20	PC1b	1	1	376198	**2 608 584 798**
60	20	PC1b	1	1	376204	**2 608 584 799**
64	20	PC1b	1	1	376211	**2 608 584 800**
65	20	PC1b	1	1	376228	**2 608 584 801**

Special for Sheet Metal Lochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
67	20	PC1b	1	1	376235	**2 608 584 802**
68	20	PC1b	1	1	376242	**2 608 584 803**
70	20	PC1b	1	1	376259	**2 608 584 804**
73	20	PC1b	1	1	376266	**2 608 584 805**
76	20	PC1b	1	1	376273	**2 608 584 806**
79	20	PC1b	1	1	376280	**2 608 584 807**
83	20	PC1b	1	1	376297	**2 608 584 808**
86	20	PC1b	1	1	376303	**2 608 584 809**
89	20	PC1b	1	1	376310	**2 608 584 810**
102	20	PC1b	1	1	376327	**2 608 584 811**
127	20	C1a	1	1	433402	**2 608 584 854**
152	20	C1a	1	1	433419	**2 608 584 855**

Special for Sheet Metal Lochsägen-Zubehör

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-Co 7,15 x 65 mm						
7,15	65			1	950251	**2 608 594 256**
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl						
7,15	65			5	950268	**2 608 594 257**
Auswurffeder						
-	-	PC1b	2	5	376372	**2 608 584 816**

DIAMOND FOR HARDCERAMICS


Selbst für härteste Fliesen.

HOHE LEBENSDAUER

bei härtesten Fliesen dank der Diamantbestückung

SCHNELLE, SAUBERE SCHNITTE

durch die dünnen Schneidekanten




SCHNELLES UND SICHERES ANBRINGEN UND LÖSEN DER LOCHSÄGE

mit nur einem Klick dank des Power Change-Adapters

EINFACHE ENTFERNUNG VON MATERIALTEILEN

durch die Seitenlöcher

Diamond for Hard Ceramics Lochsägen



▶ Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
19	39	3/4	PC1b	1	1	488990	**2 608 580 301**
20	39	25/32	PC1b	1	1	489003	**2 608 580 302**
22	39	7/8	PC1b	1	1	489010	**2 608 580 303**
25	39	1	PC1b	1	1	489027	**2 608 580 304**
29	39	1 1/8	PC1b	1	1	489034	**2 608 580 305**
32	39	1 1/4	PC1b	1	1	489041	**2 608 580 306**
35	39	1 1/2	PC1b	1	1	489058	**2 608 580 307**
38	39	1 1/2	PC1b	1	1	489065	**2 608 580 308**
41	39	1 3/4	PC1b	1	1	515160	**2 608 580 394**
44	39	1 3/4	PC1b	1	1	489072	**2 608 580 309**
51	39	2	PC1b	1	1	489089	**2 608 580 310**
54	39	2 1/4	PC1b	1	1	489096	**2 608 580 311**
57	39	2 1/4	PC1b	1	1	489102	**2 608 580 312**
60	39	2 1/2	PC1b	1	1	489119	**2 608 580 313**
64	39	2 1/2	PC1b	1	1	489126	**2 608 580 314**
65	39	2 1/2	PC1b	1	1	489133	**2 608 580 315**
67	39	2 3/4	PC1b	1	1	489157	**2 608 580 316**
68	39	2 3/4	PC1b	1	1	489164	**2 608 580 317**
70	39	2 3/4	PC1b	1	1	489171	**2 608 580 318**

Diamond for Hard Ceramics Lochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
76	39	3	PC1b	1	1	489188	**2 608 580 319**
79	39	3 1/4	PC1b	1	1	489195	**2 608 580 320**
83	39	3 1/4	PC1b	1	1	489201	**2 608 580 321**

Diamond for Hard Ceramics Lochsägen-Zubehör

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zentrierhilfe für Diamantnassbohrer und -lochsägen					
230	C1a	1	1	489683	**2 608 580 327**



Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsägen
Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien

-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**





Wasserdruckflasche
Zur Wasserkühlung der Diamantnassbohrer und -lochsägen
max. Füllvolumen 0,9 l
inkl. Schlauch (1,8 m lang)

-	C1a	1	1	495820	**2 608 190 048**


MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM WECHSELN VON LOCHSÄGEN UND BOHRERN

Expert Power Change Plus

SORTIMENT: Kann mit allen Lochsägen genutzt werden

EXPERT

1. Maximale Effizienz mit dem Quick Change-System von Bosch
2. Ein-Klick-System, keine zusätzlichen Werkzeuge
3. Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts
4. Für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns
5. Kann mit allen Lochsägen genutzt werden



EXPERT Power Change Plus Lochsäge-Systemadapter

EXPERT



- Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



UP TO 5×* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm						
8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. HSS-G-Bohrer 7,15 x 105 mm						
7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**

Power Change Plus-Adapter (blau)

- Power-Change-Adapter zum schnellen und sicheren Anbringen und Lösen des Zentrierbohrers und der Lochsäge mit einem Klick
- Schnelles Entfernen der Krone: Entsperren, neigen und herausdrücken
- Höhere Robustheit und Präzision als der Vorgänger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm	-	-			1	950336	**2 608 594 264**
 PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	-			1	950343	**2 608 594 265**
 PC Plus-Dorn SDS plus	-	-			1	950350	**2 608 594 266**
 PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-Co 7,15 x 65 mm	**7,15**	65			1	950251	**2 608 594 256**
 PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm	**7,15**	85			1	950220	**2 608 594 253**
PC Plus-Dorn SDS plus 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm	**7,15**	85			1	965521	**2 608 522 411**
 Verlängerungsstange 150 mm/6" PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	150			1	950312	**2 608 594 262**
 Verlängerungsstange 300 mm/12" PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	300			1	950329	**2 608 594 263**

EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer

EXPERT



- Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



UP TO 5×* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau							
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV							
	7,15	105	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen							
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

EXPERT Power Change Plus Blech-Zentrierbohrer

EXPERT



- Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



UP TO 5×* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl							
	6	55	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**

Zentrierbohrer für Power Change Plus-Adapter (blau)

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl						
	7,15	65			5	950268	**2 608 594 257**
	Zentrierbohrer HSS-G für Metall, Kunststoff, Holz und Trockenbau						
	7,15	85			5	950237	**2 608 594 254**
	Zentrierbohrer HSS-Co für Metall, Edelstahl und FKV						
	7,15	85			5	950244	**2 608 594 255**
	Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsägen Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien						
	-	-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**

Zentrierbohrer für Power Change Adapter (schwarz)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer HSS-Co mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	65	PC1d	1	5	365550	**2 608 584 750**
Zentrierbohrer HSS-G für Lochsägen mit Schnittkapazität <46 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	80	PC1d	1	5	279918	**2 608 584 676**
Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <46 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	80	PC1d	1	5	279925	**2 608 584 677**
Carbide-Zentrierbohrer für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzwecksonderschliff						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**
Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	120	C1b	1	5	414609	**2 608 584 843**
Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsägen Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien						
-	-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**

Verlängerungsstangen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Verlängerung Sechskant 11 mm für Adapter mit Schlüsselweite 5/16"/8-mm-Sechskantaufnahmeschaft.	**305**	PC1b	1	1	469494	**2 608 580 094**
Verlängerung Sechskant 9,5 mm für Adapter mit Schlüsselweite 3/8"/9,5-mm-Sechskantaufnahmeschaft	**305**	PC1b	1	5	262699	**2 608 584 681**
Verlängerung Sechskant 11 mm für Adapter mit Schlüsselweite 7/16"/11-mm-Sechskantaufnahmeschaft	**305**	C1a	1	1	087827	**2 609 390 038**

Übergangsadaptermuttern für Lochsägen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Übergangsadapter-Set für Standard-Lochsägen vom Wettbewerber (z. B. Starrett, Baco, Lenox etc.) mit 2 Adapter für Ø 14-30 mm (1/2"-20UNF-Gewinde), 4 Adapter für Ø 32-210 mm (5/8"-18UNF-Gewinde)					
	PC1c	6	1	262705	**2 608 584 682**

Universalschneidöl



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalschneidöl Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches	M0b	1	1	271240	**2 607 001 409**

HSS Bi-Metall-Lochsägen mit 8 % Cobalt für Standardadapter





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14	44	C1a	1	1	195737	**2 608 584 147**
16	44	C1a	1	1	087407	**2 608 584 100**
17	44	C1a	1	1	104340	**2 608 584 140**
19	44	C1a	1	1	087414	**2 608 584 101**
20	44	C1a	1	1	087421	**2 608 584 102**
21	44	C1a	1	1	087438	**2 608 584 103**
22	44	C1a	1	1	087445	**2 608 584 104**
24	44	C1a	1	1	104357	**2 608 584 141**
25	44	C1a	1	1	087452	**2 608 584 105**
27	44	C1a	1	1	087469	**2 608 584 106**
29	44	C1a	1	1	087476	**2 608 584 107**
30	44	C1a	1	1	087483	**2 608 584 108**
32	44	C1a	1	1	087490	**2 608 584 109**
33	44	C1a	1	1	104364	**2 608 584 142**
35	44	C1a	1	1	087506	**2 608 584 110**
37	44	C1a	1	1	429597	**2 608 584 846**
38	44	C1a	1	1	087513	**2 608 584 111**
40	44	C1a	1	1	087520	**2 608 584 112**
41	44	C1a	1	1	087537	**2 608 584 113**
43	44	C1a	1	1	104371	**2 608 584 143**
44	44	C1a	1	1	087544	**2 608 584 114**
46	44	C1a	1	1	087551	**2 608 584 115**
48	44	C1a	1	1	087568	**2 608 584 116**
51	44	C1a	1	1	087575	**2 608 584 117**
52	44	C1a	1	1	429603	**2 608 584 847**
54	44	C1a	1	1	087582	**2 608 584 118**
56	44	C1a	1	1	429610	**2 608 584 848**
57	44	C1a	1	1	087599	**2 608 584 119**
59	44	C1a	1	1	429627	**2 608 584 849**
60	44	C1a	1	1	087605	**2 608 584 120**
64	44	C1a	1	1	087612	**2 608 584 121**
65	44	C1a	1	1	087629	**2 608 584 122**
67	44	C1a	1	1	104388	**2 608 584 144**
68	44	C1a	1	1	087636	**2 608 584 123**
70	44	C1a	1	1	087643	**2 608 584 124**
73	44	C1a	1	1	104395	**2 608 584 145**
76	44	C1a	1	1	087650	**2 608 584 125**
79	44	C1a	1	1	087667	**2 608 584 126**
83	44	C1a	1	1	087674	**2 608 584 127**
86	44	C1a	1	1	429634	**2 608 584 850**
89	44	C1a	1	1	087681	**2 608 584 128**
92	44	C1a	1	1	087698	**2 608 584 129**
95	44	C1a	1	1	087704	**2 608 584 130**
98	44	C1a	1	1	429641	**2 608 584 851**
102	44	C1a	1	1	087711	**2 608 584 131**
105	44	C1a	1	1	087728	**2 608 584 132**
108	44	C1a	1	1	096607	**2 608 584 135**
111	44	C1a	1	1	429658	**2 608 584 852**
114	44	C1a	1	1	087735	**2 608 584 133**
121	44	C1a	1	1	087742	**2 608 584 134**
127	44	C1a	1	1	096614	**2 608 584 136**
133	44	C1a	1	1	413305	**2 608 584 838**
140	44	C1a	1	1	096621	**2 608 584 137**
146	44	C1a	1	1	413312	**2 608 584 839**
152	44	C1a	1	1	096638	**2 608 584 138**
168	44	C1a	1	1	413329	**2 608 584 840**

HSS Bi-Metall-Lochsägen mit 8 % Cobalt für Standardadapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
177	44	C1a	1	1	413336	**2 608 584 841**
210	44	C1a	1	1	413343	**2 608 584 842**

Werkzeugloser Quick Change-Adapter für Gewindelochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Sechskantadapter für 1/2"- sowie 5/8"-Gewinde mit HSS-G-Zentrierbohrer (1/4"-Aufnahme) Schlüsselweite 9,5 mm, für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (in Metall bis Ø 152 mm)						
-	-	PC1b	1	1	698269	**2 609 390 589**
SDS plus-Adapter für 1/2"- sowie 5/8"-Gewinde mit HSS-G-Zentrierbohrer (1/4"-Aufnahme) für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (in Metall bis Ø 152 mm)						
-	-	PC1b	1	1	698276	**2 609 390 590**
Zentrierbohrer HSS-G für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	104	PC1d	1	1	716161	**2 609 390 592**
Ersatzadapter (mit 1/2"-Gewinde für Lochsägen Ø 14-30 mm) für den Schnellwechsel-Adapter						
-	-	PC1b	1	1	698283	**2 609 390 591**
Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	120	C1b	1	5	414609	**2 608 584 843**
Carbide-Zentrierbohrer für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzwecksonderschliff						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**

Standardadapter für Gewindelochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Sechskantadapter mit 1/2"-20UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) Schlüsselweite 1/4" (6,35 mm), für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"						
		PC1b	1	1	698238	**2 609 390 586**
Sechskantadapter mit 5/8"-18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) Schlüsselweite 1/4" (6,35 mm), für Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 76 mm, 3" (in Metall bis Ø 40 mm)						
		PC1b	1	1	698245	**2 609 390 587**
Sechskantadapter mit 1/2"-20UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) Schlüsselweite 9,52 mm, für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"						
		PC1b	1	1	698252	**2 609 390 588**
Sechskantadapter mit 5/8"-18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 119) Schlüsselweite 11 mm, für Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 210 mm, 8 9/32"						
		PC1b	1	1	087780	**2 609 390 034**

Standardadapter für Gewindelochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 SDS plus-Adapter mit 1/2" -20UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) für Durchmesser 14 mm, 9/16" – Durchmesser 30 mm, 1 3/16"	PC1b	1	1	087797	**2 609 390 035**
 SDS plus-Adapter mit 5/8"-18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) für Durchmesser 32 mm, 1 1/4" – Durchmesser 20 mm, 8 9/32"	PC1b	1	1	087803	**2 609 390 036**

Zentrierbohrer für Standardadapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer HSS-G für Sechskantadapter Schlüsselweite 11 mm	**102**	C1a	1	10	045186	**2 608 596 119**
HSS-G Zentrierbohrer für SDS plus- und Sechskant-Adapter, Schlüsselweite 6,35 (1/4") und 9,52 mm	**81**	C1a	1	10	103480	**2 608 596 295**

Lochsägen Precision for Sheet Metal



▶ Industriequalität für das Sägen dünner Metallbleche



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einteilige Lochsäge mit 20x längerer Lebensdauer in harten und abrasiven Materialen als BiM Lochsägen						
14	5	PC1b	1	1	942010	**2 608 594 126**
16	5	PC1b	1	1	942027	**2 608 594 127**
17	5	PC1b	1	1	942034	**2 608 594 128**
18	5	PC1b	1	1	942041	**2 608 594 129**
19	5	PC1b	1	1	942058	**2 608 594 130**
20	5	PC1b	1	1	942065	**2 608 594 131**
21	5	PC1b	1	1	942072	**2 608 594 132**
22	5	PC1b	1	1	942089	**2 608 594 133**
24	5	PC1b	1	1	942096	**2 608 594 134**
25	5	PC1b	1	1	942102	**2 608 594 135**
27	5	PC1b	1	1	942119	**2 608 594 136**
28	5	PC1b	1	1	942126	**2 608 594 137**
29	5	PC1b	1	1	942133	**2 608 594 138**
30	5	PC1b	1	1	942140	**2 608 594 139**
32	5	PC1b	1	1	942157	**2 608 594 140**
33	5	PC1b	1	1	942164	**2 608 594 141**
35	5	PC1b	1	1	942171	**2 608 594 142**
37	5	PC1b	1	1	942188	**2 608 594 143**
38	5	PC1b	1	1	942195	**2 608 594 144**
40	5	PC1b	1	1	942201	**2 608 594 145**
41	5	PC1b	1	1	942218	**2 608 594 146**
43	5	PC1b	1	1	942225	**2 608 594 147**
44	5	PC1b	1	1	942232	**2 608 594 148**
46	5	PC1b	1	1	942249	**2 608 594 149**
48	5	PC1b	1	1	942256	**2 608 594 150**
50	5	PC1b	1	1	942263	**2 608 594 151**
51	5	PC1b	1	1	942270	**2 608 594 152**
52	5	PC1b	1	1	942287	**2 608 594 153**
54	5	PC1b	1	1	942294	**2 608 594 154**
55	5	PC1b	1	1	942300	**2 608 594 155**
60	5	PC1b	1	1	942317	**2 608 594 156**
65	5	PC1b	1	1	942324	**2 608 594 157**
70	5	C1b	1	1	942331	**2 608 594 158**
95	5	C1b	1	1	942348	**2 608 594 159**

Zubehör für Precision for Sheet Metal Lochsägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
HSS-Stufenzentrierbohrer Ø 6 x 47 mm					
	P1d	1	1	942355	**2 608 594 160**

Zubehör für Precision for Sheet Metal Lochsägen








PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Auswurffeder für Carbide Blechlochsäge (5 Stück/Packung)					
	P1d	5	1	945530	**2 608 594 161**
Schraube für Carbide Blechlochsäge (10 Stück/Packung)					
	P1d	10	1	945547	**2 608 594 162**

Blechlochsägen- und Lochsägen-Sets








Lochsäge

Mittlere Schneidzähne. Besonders für Löcher für Schalterdosen und Schaltkästen geeignet. Der Schaft ist fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
68	28	C1a	1	1	102810	**2 608 584 139**





6tlg. Sägekranz-Set

Gehärtete Zahnkränze mit mittelfeinem Schnittbild. Bei entsprechender Kühlung auch in Nichteisenmetallen wie Aluminium und Kupfer einsetzbar. Fest verbundener Sechskantschaft mit Grundkörper. Daher besonders robust und mit optimalem Rundlauf. Arbeitslänge 32 mm

46 **53** **60** **67** **74** **81**	32	C1a	6	1	085755	**2 608 584 063**



7tlg. Sägekranz-Set

Verzahnung mit mittelfeinem Schnittbild. Arbeitslänge 18 mm

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	18	C1a	7	1	085731	**2 608 584 061**



7tlg. Sägekranz-Set

Verzahnung mit mittelfeinem Schnittbild. Sechskantschaft für besseren Sitz im Bohrfutter und für optimalen Rundlauf. Arbeitslänge 40 mm

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	40	C1a	7	1	085748	**2 608 584 062**



Lochsägen-Set, 8-teilig

Grobe Schneidzähne und schnelle Bohrrate. Schaft fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	27	C1a	8	1	004442	**1 609 200 243**

Lochsägen mit Kengelsenker





▶ Lochsägen für Hohlraumdosen zur einfachen Installation neuer Steckdosen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einteilige Lochsäge mit integriertem Randsenker für Hohlraumdosen						
68	40	P1h	1	1	969987	**2 608 594 268**







STARLOCK ZUBEHÖR

So vielseitig wie dein Job

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





STARLOCK ZUBEHÖR FÜR DAS TRENNEN VON HOLZ

Multifunktionswerkzeug Holzbearbeitung



AIZ 32 EPC



PAIZ 32 EPC



MAIZ 32 EPC



AIZ 32 BSPC

Seitennummer	562	562	562	563
System	**Starlock**	**StarlockPlus**	**StarlockMax**	**Starlock**
Abmessungen mm	**32 × 50**	**32 × 60**	**32 × 80**	**32 × 50**
Blattmaterial	**HCS**	**HCS**	**HCS**	**HCS**

MATERIALIEN

Ausrissfreie Schnitte	✓	✓	✓	✓
Weichholz	✓	✓	✓	✓
Hartholz	–	–	–	✓
Sperrholzplatte	–	–	–	–
Grobspanplatte	–	–	–	–
Laminat, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe	–	–	–	–
Parkett	–	–	–	–

					
	AIZ 32 BSPB	**AII 65 APC**	**AII 65 BSPC**	**AII 65 BSPB**	**ACZ 85 EC**
	563	**563**	**563**	**564**	**564**
	Starlock	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**
	32 × 50	**65 × 40**	**65 × 40**	**65 × 40**	**⌀ 85**
	BIM	**HCS**	**HCS**	**BIM**	**HCS**
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR HOLZ UND METALL

Nägel sind kein Hindernis



	AIZ 10 AB	AIZ 20 AB	AIZ 32 APB	PAIZ 32 APB	MAIZ 32 APB
Seitennummer	565	565	565	565	566
System	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
Abmessungen mm	10 × 25	20 × 30	32 × 50	32 × 60	32 × 80
Blattmaterial	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
MATERIALIEN					
Sauberer Schnitt	–	–	✓	✓	✓
Nicht abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓	✓
Abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Sandwich-Materialien	✓	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓	✓

						
	AII 65 APB	**PAII 65 APB**	**MAII 52 APB**	**ACZ 85 EB**	**ACZ 100 BB**	**MACZ 145 BB**
	566	**567**	**567**	**567**	**568**	**568**
	Starlock	**StarlockPlus**	**StarlockMax**	**Starlock**	**Starlock**	**StarlockMax**
	65 × 40	**65 × 55**	**52 × 75**	**⌀ 85**	**⌀ 100**	**⌀ 145**
	BIM	**BIM**	**BIM**	**BIM**	**BIM**	**BIM**
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR DAS SCHNEIDEN VON METALL

Multifunktionswerkzeug Metallbearbeitung





	AIZ 20 AIT	AIZ 32 AIT	PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	570	571	571
System	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Blattname	METALMAX	METALMAX	METALMAX
Abmessungen mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Blattmaterial	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

MATERIALIEN

Nichteisenmetalle	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓
Gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓
Edelstahlprofil	✓	✓	✓
Edelstahlbleche bis zu 1 mm	–	–	–

				
	MAII 32 AIT	AIZ 45 AIT	PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
	572	572	573	569
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	METALMAX	METALMAX	METALMAX	-
	32 × 70	45 × 35	45 × 50	32 × 50
	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	BIM
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	–
	–	–	–	–

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Ein Blatt für alle Arbeiten



	AIZ 32 APIT	PAIZ 32 APIT	PAII 52 APT	MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	574	575	575	576
System	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Blattname	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX
Abmessungen mm	32 × 40	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Blattmaterial	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
MATERIALIEN				
Sauberer Schnitt	✓	✓	✓	✓
Nicht abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓
Sandwich-Materialien	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓
Gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓
Edelstahlprofil	✓	✓	✓	✓
Edelstahlbleche bis zu 1 mm	✓	✓	✓	✓
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	✓	✓	✓
Gips	–	–	–	–

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

					
	ACZ 105 ET	AYZ 53 BPB	ACZ 85 EIB	AVZ 93 G	AUZ 70 G
	EXPERT				
	577	578	578	588	589
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	–	–	–	–	–
	⌀ 105	53 × 40	⌀ 85	⌀ 93	70 x 55
	Carbide	BIM	Besetztes BIM		
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA				
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	–

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Ein Blatt für jedes Material



ACZ 100 SWB



ATZ 52 SC



ATZ 52 SFC



ASZ 32 SC

Seitennummer	579	579	579	580
System	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**
Abmessungen mm	**ø 100**	**52 × 27**	**52 × 40**	**24 × 11**
Blattmaterial	**BIM**	**HCS**	**HCS**	**HCS**
MATERIALIEN				
Weiche Bodenmaterialien (Teppich, Bitumen, Linoleum)	✓	–	–	✓
Kunstrasen	–	–	–	✓
Dämmstoffe	✓	–	–	✓
Weiches Gelenkmaterial	–	–	–	–
Kittmaterialien	–	–	–	–
Weiche Teppichrückstände/ Kleber	✓	–	✓	–
Harte Teppichrückstände/ Kleber	–	✓	–	–
Mörtel/Fliesenkleber	–	✓	–	–
Farbe/Lack	–	–	✓	–

				
	ALI 12 SC	**AIZ 28 SC**	**MAII 32 SC**	**MAII 32 SLC**
	580	**580**	**581**	**581**
	Starlock	**Starlock**	**StarlockMax**	**StarlockMax**
	4 × 29 × 12	**28 × 45**	**32 × 55**	**32 × 70**
	Stainless Steel	**HCS**	**HCS**	**HCS**
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge



	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	587	588	582	583	583
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Blattname	Sanding Finger	Sanding Finger	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
Abmessungen mm	32 × 53	32 × 53	⌀ 90	⌀ 90	⌀ 90
Blattmaterial	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 100	Carbide-Korn 20	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 60
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
MATERIALIEN					
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	–	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	–	✓	✓	✓
Gips	✓	✓	–	✓	✓
Weiche Teppichrückstände/ Kleber	✓	–	–	–	–
Harte Teppichrückstände/ Kleber	✓	–	✓	✓	–
Mörtel/Fliesenkleber	✓	–	✓	✓	–
Porenbeton und weiche Ziegel	–	–	✓	–	–
Farbe/Lack	✓	–	–	✓	✓
Sauberes Holz	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

					
	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	584	584	585	585	586
	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116
	Carbide-Korn 100	Carbide-Korn 20	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 60	Carbide-Korn 100
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
	–	✓	✓	✓	–
	–	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR MULTIFUNKTIONSWERKZEUG MÖRTEL UND ABRASIVE MATERIALIEN

Entferne Fliesen mit deinem Multifunktionswerkzeug







	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 70 RT4	MATI 68 RD4
	EXPERT			EXPERT	EXPERT
Seitennummer	592	593	593	594	595
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockMax
Blattname	Grout Segment	–	–	3 max	Corner blade
Abmessungen mm	⌀ 85	⌀ 85	⌀ 70	⌀ 70	68 x 30
Blattmaterial	Diamant	Carbide-Korn	Carbide-Korn	Carbide-Korn	Diamant
	UP TO 10x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			3 IN 1	UP TO 10x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIALIEN

Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	✓	✓	✓	✓
Mörtel/Fliesenkleber	–	–	–	✓	–
Dünne Fugenmasse (< 1,6 mm)	–	–	✓	–	–
Standardmörtel (2–3 mm)	✓	✓	–	✓	✓
Weiche Fliesen	✓	–	–	–	✓
Porenbeton und weiche Ziegel	✓	✓	✓	–	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

						
	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	MATI 68 RST3	AIZ 32 RT5	PAYZ 53 MT4	MACZ 145 MT4
	EXPERT					
	596	597	597	597	598	598
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
	Corner blade	–	–	–	–	–
	68 x 10	68 x 30	68 x 10	32 × 30	53 × 40	ø 145
	Diamant	Carbide-Korn	Carbide-Korn	Carbide-Korn	Verschmolzenes Carbide	Verschmolzenes Carbide
	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓	–	–
	✓	–	✓	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓	✓
	✓	–	–	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood




- **AIZ 32 EPC**
- Starlock HCS Tauchsägeblatt Wood
- Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
32	50	PC1d	1	4	492409	**2 608 661 637**
		PC1d	5	1	484930	**2 608 661 626**
		P1a	10	1	935852	**2 608 664 472**
		C0a	1	25	665971	**2 608 661 904**

StarlockPlus HCS Tauchsägeblatt PAIZ 32 EPC Wood




- **PAIZ 32 EPC**
- StarlockPlus HCS Tauchsägeblatt Wood
- Tiefer 60 mm Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
32	60	PC1d	1	1	833356	**2 608 662 561**
		P1a	10	1	936057	**2 608 664 492**
		C0a	1	25	773324	**2 608 662 311**

StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC Wood




- **MAIZ 32 EPC**
- Starlock Max HCS-Tauchschnittsägeblatt Wood
- Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz (z. B. Fensterrahmen)
- Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken
- Späteres Anfertigen von Aussparungen für Zapfen und Verbindungen (ideal mit Tiefenanschlag Expert)



32	80	PC1d	1	1	833080	**2 608 662 568**
		P1a	10	1	936095	**2 608 664 496**
		C0a	1	25	859974	**2 608 662 767**

Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPC Hard Wood




- **AIZ 32 BSPC**
- Starlock HCS-Tauchschnittsägeblatt Hard Wood
- Präzise Tauchschnitte in Hartholz (z. B. für die Montage eines Schaukastens)
- Präzise Ausschnitte in Möbelbauteile (z. B. um Zugang zu einer Netzsteckdose zu ermöglichen)
- Sägen von Holzpaneelen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
32	50	PC1d	1	1	785051	**2 608 662 360**
		PC1d	5	1	785068	**2 608 662 361**
		P1a	10	1	935944	**2 608 664 481**
		C0a	1	25	785075	**2 608 662 362**

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB Hard Wood



- **AIZ 32 BSPB**
- Starlock BIM Tauchsägeblatt Hard Wood
- Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen



32	50	PC1d	1	4	492485	**2 608 661 645**
		PC1d	5	1	484978	**2 608 661 630**
		P1a	10	1	935845	**2 608 664 471**
		C0a	1	25	665964	**2 608 661 903**

Starlock HCS Tauchsägeblatt AII 65 APC Wood




- **AII 65 APC**
- Starlock HCS Tauchsägeblatt Wood
- Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- Türstock am Boden ablängen
- Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)



65	40	PC1d	1	1	785020	**2 608 662 357**
		PC1d	5	1	785037	**2 608 662 358**
		P1a	10	1	935890	**2 608 664 476**
		C0a	1	25	785044	**2 608 662 359**

Starlock HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC Hard Wood




- **AII 65 BSPC**
- Starlock HCS-Tauchschnittsägeblatt Hard Wood
- Tauchschnitte in Hartholz (z. B. zum Einbau eines Lüftungsgitters)
- Tauchschnitte in Holzbretter (z. B. für die Montage eines Regals)
- Sägen in Holzpaneele



65	40	PC1d	1	1	784993	**2 608 662 354**
		PC1d	5	1	785006	**2 608 662 355**
		P1a	10	1	935982	**2 608 664 485**
		C0a	1	25	785013	**2 608 662 356**

Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB Hard Wood




- **AII 65 BSPB**
- Starlock BIM Tauchsägeblatt Hard Wood
- Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
65	40	PC1d	1	1	707459	**2 608 662 017**
		PC1d	5	1	714150	**2 608 662 031**
		P1a	10	1	935920	**2 608 664 479**
		C0a	1	25	714167	**2 608 662 032**

Starlock HCS-Segmentsägeblatt ACZ 85 EC Wood



- **ACZ 85 EC**
- Starlock HCS-Segmentsägeblatt Wood, gekröpft
- Tauchschnitte in Massivholz, z. B. zum Einbau eines Lüftungsgitters
- Bündiges Abschneiden von Holz (z. B. überstehender Zapfen einer Holzverbindung)
- Zuschneiden von Kunststoffrohren (PVC)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
85	PC1d	1	1	492461	**2 608 661 643**
	P1a	10	1	935968	**2 608 664 483**

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 10 AB Wood and Metal



- **AIZ 10 AB**
- Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- Filigrane Anpassarbeiten an Nichteisenprofile
- Filigrane Anpassarbeiten in Holz (z. B. Aussparungen für Schlösser und Beschläge nachsägen)
- Tauchschnitte in Gipskartonplatten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
10	20	PC1d	1	1	492447	**2 608 661 641**

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB Wood and Metal




- **AIZ 20 AB**
- Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- Aussparung in Möbelelementen schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Kupferrohr flächenbündig trennen
- Tauchschnitte in Gipskartonplatten



20	30	PC1d	1	4	492430	**2 608 661 640**
		PC1d	5	1	484954	**2 608 661 628**

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB Wood and Metal




- **AIZ 32 APB**
- Starlock Bimetall-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- Tauchschnitte in Holz, abrasive Holzmaterialien, Kunststoff
- Schneiden von Rohren aus Nichteisenmetall und Profilen kleinerer Abmessungen
- Schneiden von ungehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen



32	50	PC1d	1	4	492478	**2 608 661 644**
		PC1d	5	1	484961	**2 608 661 629**
		P1a	10	1	935838	**2 608 664 470**
		C0a	1	25	665957	**2 608 661 902**

StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB Wood and Metal



- **PAIZ 32 APB**
- StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- Tiefer 60 mm Tauchschnitt in Holz, abrasive Holzwerkstoffe, Kunststoffe
- Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen
- Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
32	60	PC1d	1	1	833332	**2 608 662 558**

StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB Wood and Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	60	P1a	10	1	936064	**2 608 664 493**
		C0a	1	25	773362	**2 608 662 315**

StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB Wood and Metal






- **MAIZ 32 APB**
- Starlock Max Bimetall-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz und Nägel
- Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken
- Schneiden nicht gehärteter Nägel, Schrauben und Stahlprofile mit kleinen Abmessungen (z. B. verdeckte Befestigungen aus Metall)

32	80	PC1d	1	1	833103	**2 608 662 571**
		P1a	10	1	936101	**2 608 664 497**
		PC1b	1	25	859981	**2 608 662 768**

Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB Wood and Metal




- **AII 65 APB**
- Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- Schneiden von Holz mit Nägeln
- Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten)
- Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
65	40	PC1d	1	4	596169	**2 608 661 781**
		PC1d	5	1	666008	**2 608 661 907**
		P1a	10	1	935876	**2 608 664 474**
		C0a	1	25	665940	**2 608 661 901**



StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal




- **PAII 65 APB**
- StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- Schneiden von Holz mit Nägeln
- Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten)
- Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
65	50	PC1d	1	1	833370	**2 608 662 564**
		P1a	10	1	936071	**2 608 664 494**

StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 52 APB Wood and Metal



- **MAII 52 APB**
- Starlock Max Bimetall-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- Tiefe und breite Tauchschnitte in Holz mit Nägeln (z. B. Fensterrahmen mit Metallteilen)
- Tiefe und breite Tauchschnitte in Holzbalken mit Nägeln
- Schneiden nicht gehärteter Nägel, Schrauben und Stahlprofile mit kleinen Abmessungen (z. B. verdeckte Befestigungen aus Metall)



52	70	PC1d	1	1	833134	**2 608 662 574**
		P1a	10	1	936118	**2 608 664 498**
		C0a	1	25	859998	**2 608 662 769**

Starlock Bimetall-Segmentsägeblatt ACZ 85 EB Wood and Metal



- **ACZ 85 EB**
- Starlock Bimetall-Segmentsägeblatt Wood and Metal, gekröpft
- Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge (Weichholz, Hartholz, Furnierplatten, Paneele mit Kunststofflaminierung)
- Ausschnitte in Laminat/Parkett (z. B. zum Einbau einer Trennwand)
- Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
85	PC1d	1	4	492393	**2 608 661 636**
	P1a	10	1	935906	**2 608 664 477**

Starlock Bimetall-Segmentsägeblatt ACZ 100 BB Wood and Metal




- **ACZ 100 BB**
- Starlock Bimetall-Segmentsägeblatt Wood and Metal, gekröpft
- Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge (Weichholz, Hartholz, Furnierplatten, Paneele mit Kunststofflaminierung)
- Ausschnitte in Laminat/Parkett (z. B. zum Einbau einer Trennwand)
- Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
100	PC1d	1	1	492379	**2 608 661 633**
	P1a	10	1	935937	**2 608 664 480**

Starlock Max BIM Segmentsägeblatt MACZ 145 BB Wood and Metal



- **MACZ 145 BB**
- Starlock Max ermöglicht besonders tiefe und besonders schnelle geführte Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff
- Besonders großes Sägeblatt für größere Schnitttiefe (50 mm) und -breite (100 mm)
- Geschränkte Zähne ermöglichen schnellere Schnitte ohne Hitzespuren
- Große Blattoberfläche für geführte und präzise lange und gerade Schnitte



145	PC1d	1	1	896436	**2 608 664 226**

Starlock Bimetall-Tauchsägeblatt AIZ 32 AB Metal



- **AIZ 32 AB**
- Starlock Bimetall-Tauchsägeblatt Metal
- Bündiges Absägen von weichen Nägeln
- Bündiges Abschneiden von Kupferrohr
- Schnitte in Gipskarton



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
32	50	PC1d	1	4	545525	**2 608 661 688**
		PC1d	5	1	666015	**2 608 661 908**
		P1a	10	1	935883	**2 608 664 475**
		C0a	1	25	665988	**2 608 661 905**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HARTEN UND ZÄHEN METALLEN

EXPERT MetalMax Tauchsägeblätter

SORTIMENT: Breite: 20–45 mm

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
3. Weniger Wegrutschen auf Schrauben durch Design mit flachen Kanten




CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
20	40	PC1d	1	1	530642	**2 608 900 012**
		PC1d	5	1	530659	**2 608 900 013**

EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
32	40	PC1d	1	1	530666	**2 608 900 014**
		PC1d	5	1	530673	**2 608 900 015**
		P1a	10	1	530680	**2 608 900 016**
		C0a	1	25	530697	**2 608 900 017**

EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
32	50	PC1d	1	1	530710	**2 608 900 019**
		P1a	10	1	530727	**2 608 900 020**

EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA /// UP TO 50x LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
32	70	PC1d	1	1	530741	**2 608 900 022**
		P1a	10	1	530758	**2 608 900 023**

EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.






CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA /// UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
45	40	PC1d	1	1	530703	**2 608 900 018**

EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT





- Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	45	50	PC1d	1	1	530734	**2 608 900 021**

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN BLECHEN UND ABRASIVEN MATERIALIEN

EXPERT MultiMax Tauchsägeblätter

SORTIMENT: Breite: 32 mm, 52 mm

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
3. Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte
4. Dünnes Carbide-Blatt für schnelleres Sägen



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
32	40	PC1d	1	1	530765	**2 608 900 024**
		PC1d	5	1	530772	**2 608 900 025**
		P1a	10	1	530789	**2 608 900 026**
		C0a	1	25	530796	**2 608 900 027**

EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	32	50	PC1d	1	1	530802	**2 608 900 028**
			P1a	10	1	530819	**2 608 900 029**

EXPERT MultiMax PAII 52 APIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	52	50	PC1d	1	1	530826	**2 608 900 030**

EXPERT MultiMax MAII 32 APIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
32	70	PC1d	1	1	530833	**2 608 900 031**
		P1a	10	1	530840	**2 608 900 032**

LANGLEBIGES TRENNEN VON ABRASIVEM MATERIAL UND VERBUNDWERKSTOFFEN

EXPERT MultiMaterial Segmentsägeblätter

SORTIMENT: Ø 105 mm

EXPERT

1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
3. Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT MultiMaterial Segment Blade ACZ 105 ET Segmentsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für präzise Schnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Laminate und Verbundwerkstoffe; kann Feststoffoberflächenmaterialien schneiden; macht gute Tauchschnitte und kann auch für markante Ziegelsteine verwendet werden.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
105	PC1d	1	1	896139	**2 608 664 208**
	P1h	5	1	896122	**2 608 664 207**

Starlock Bimetall-TiN-Segmentsägeblatt ACZ 85 EIB Multi Material



- **ACZ 85 EIB**
- Starlock Bimetall-TiN-Segmentsägeblatt Multi Material, gekröpft
- Tauchschnitte in Gipskarton oder Zementfaserplatten (z. B. zum Einbau eines Lüfters)
- Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)
- Sägen von Aussparungen in Epoxid/GFK (z. B. Instrumententafel eines Boots)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
85	PC1d	1	1	582230	**2 608 661 758**
	P1a	10	1	935913	**2 608 664 478**

Starlock BIM Dual-Tec-Sägeblatt AYZ 53 BPB Multi Material



- **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- Das Sägeblatt Starlock Dual-Tec ist ausgelegt für das Eintauchen und Weiterschneiden und damit zum Ausschneiden von Quadraten in Holz und abrasiven Materialien
- Hochpräziser Schnitt in Kanten dank der einzigartigen asymmetrischen Dual-Tec-Form
- Geschränkte Zähne für schnellere und Schnitte ohne Brandstellen
- Die große Blattoberfläche ermöglicht geführte und präzise Geradschnitte über lange Flächen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
53	40	PC1d	1	1	896078	**2 608 664 202**
		PC1d	5	1	896085	**2 608 664 203**
		P1a	10	1	896092	**2 608 664 204**
		C0a	1	25	896108	**2 608 664 205**

Starlock BIM Segmentsägeblatt mit Wellenschliff ACZ 100 SWB Multi Material




- **ACZ 100 SWB**
- Starlock BIM Segmentwellenschliffmesser
- Flächenbündiges Ablängen von überstehendem Isolationsmaterial, im Speziellen Styropor
- Zuschneiden von Dämmplatten (z. B. Flumroc Bodenplatte/Trittschall-Dämmplatte)
- Schneiden von weichen Materialien (z. B. Karton, Teppich, Gummi, Leder...)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100	PC1d	1	1	546737	**2 608 661 693**

Starlock HCS-Schaber ATZ 52 SC, Multi Material biegesteif




- **ATZ 52 SC**
- Starlock HCS Schaber, starr
- Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen)
- Mörtel- und Betonreste entfernen
- Harte, spröde Teppichkleberreste entfernen



52	PC1d	1	1	492492	**2 608 661 646**
	P1a	10	1	936002	**2 608 664 487**

Starlock HCS-Schaber ATZ 52 SFC, Multi Material flexibel



- **ATZ 52 SFC**
- Starlock HCS Schaber, flexibel
- Weiche Teppichkleberreste entfernen
- Farbreste entfernen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	PC1d	1	1	492508	**2 608 661 647**
	P1a	10	1	936019	**2 608 664 488**

Starlock HCS Multiblatt ASZ 32 SC



- **ASZ 32 SC**
- Starlock HCS Multiblatt
- Schneidet flexible Schleifmaterialien (z. B. Dachpappe, Bitumenschindeln)
- Schneidet weiche Materialien (z. B. Teppich, Karton, PVC-Boden)
- Schneidet Kunstrasen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Schneidenlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
24	11	PC1d	1	1	792967	**2 608 662 431**

Starlock INOX-Universaldichtmittelentferner ALI 12 SC Multi Material




- **ALI 12 SC**
- Das Starlock-Blatt ermöglicht schnelles, leichtes und zuverlässiges Schneiden und Entfernen von Dichtmaterialien für Terrassendielen
- Leichtes Schneiden dank geschärfter Spitze und rasiermesserscharfer Schneide an beiden Seiten des Blatts
- Messer aus Edelstahl (INOX) für lange Lebensdauer und rostfreies Schneiden
- Das 4 mm breite Zug- und Druckmesser schneidet leicht durch biegsame und zähe Materialien



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
4	29	PC1d	1	1	896498	**2 608 664 231**

Starlock HCS-Universalfugenschneider AIZ 28 SC Multi Material



- **AIZ 28 SC**
- Starlock HCS Universalfugenschneider
- Schneiden von weichen Dehnfugen
- Trennen von Fensterkitt (Dichtmasse)
- Schneiden von Dämmstoffen (z. B. Flumroc-Steinwolle)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Schneidenlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
28	40	PC1d	1	1	546713	**2 608 661 691**
		PC1d	5	1	666022	**2 608 661 909**
		P1a	10	1	936026	**2 608 664 489**
		C0a	1	25	665995	**2 608 661 906**

Starlock Max HCS-Universalfugenschneider MAII 32 SC Multi Material




- **MAII 32 SC**
- Starlock Max HCS Universalfugenschneider
- Schneiden von Dehnungsfugen (z. B. Silikon)
- Ausschneiden von Fensterkitt (Dichtungsmasse)
- Schneiden von weichen Materialien (z. B. Isoliermaterial, Gummi, Teppich, Karton...)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	55	PC1d	1	1	833172	**2 608 662 583**
		P1a	10	1	936163	**2 608 664 503**

Starlock Max HCS Universalfugenschneider MAII 32 SLC



- **MAII 32 SLC**
- Starlock Max HCS Universalfugenschneider, lang
- Tiefer 70-mm-Schnitt von Dehnungsfugen (z. B. Silikon)
- Tiefschneiden von Fensterkitt (Dichtungsmasse)
- Schneiden von weichen Materialien (z. B. Isoliermaterial, Gummi, Teppich, Karton...)



32	70	PC1d	1	1	833158	**2 608 662 575**
		P1a	10	1	936149	**2 608 664 501**


LANGLEBIGES SCHLEIFEN VON UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN

EXPERT Schleifplatten

SORTIMENT: #20 - #100

EXPERT


1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Einfache Reinigung garantiert konstant hohe Leistung
3. Die Delta-Form ermöglicht das Schleifen von Ecken und Kanten
4. Dieses extra dünne Blatt schleift auch die schmalsten Zwischenräume



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT2 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT





- Ideal zum Grobschleifen, um alle Arten von Material zu entfernen, einschließlich Fliesenmörtel, Kleberückstände, die Teppiche auf dem Boden hinterlassen haben, und zur Grobbearbeitung von Holz.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
90	20	PC1a	1	1	530970	**2 608 900 045**
		C0a	10	1	530987	**2 608 900 046**

EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT4 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für Grobschleifen zum Entfernen von Mörtel. Bestens für das Entfernen alter Farbe. Diese steifen Platten eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten an Holz.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.




CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	90	40	PC1a	1	1	530994	**2 608 900 047**

EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT6 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für grobkörnigeres Schleifen, um Oberflächen für das Nachlackieren vorzubereiten. Diese steifen Platten entfernen am besten alte Farben und eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.




CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	90	60	PC1a	1	1	531014	**2 608 900 049**

EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT10 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für das Schleifen mit mittleren Körnungen auf glatten Oberflächen zum Nachlackieren. Diese steifen Platten für glatte Oberflächen eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	90	100	PC1a	1	1	530956	**2 608 900 043**

EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT2 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal zum Grobschleifen, um alle Arten von Material zu entfernen, einschließlich Fliesenmörtel, Kleberückstände, die Teppiche auf dem Boden hinterlassen haben, und zur Grobbearbeitung von Holz.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.




CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	116	20	PC1a	1	1	531045	**2 608 900 052**

EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT4 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für Grobschleifen zum Entfernen von Mörtel. Bestens für das Entfernen alter Farbe. Diese steifen Platten eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten an Holz.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.




CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	116	40	PC1a	1	1	531052	**2 608 900 053**

EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT6 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für grobkörnigeres Schleifen, um Oberflächen für das Nachlackieren vorzubereiten. Diese steifen Platten entfernen am besten alte Farben und eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.




CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	116	60	PC1a	1	1	531069	**2 608 900 054**

EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT10 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal für das Schleifen mit mittleren Körnungen auf glatten Oberflächen zum Nachlackieren. Diese steifen Platten für glatte Oberflächen eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	116	100	PC1a	1	1	531038	**2 608 900 051**

LANGLEBIGES SCHLEIFEN IN SCHMALEN ZWISCHENRÄUMEN

EXPERT Schleiffinger

SORTIMENT: #40; #100

EXPERT


1. Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
2. Einfache Reinigung garantiert konstant hohe Leistung
3. Erreicht mit der Spitze jede Ecke
4. Dieses extra dünne Blatt schleift auch die schmalsten Zwischenräume



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Sanding Finger Coarse AVZ 32 RT4 Schleiffinger für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal zum Schleifen in schmalen Zwischenräumen und in schwer zugänglichen Nischen, z. B. zwischen den Lücken in Terrassendecks. Der RT4 hat die Körnung 40 zum Entfernen von alten Farben oder Lacken.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.




CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
32	50	PC1d	1	1	530925	**2 608 900 040**

EXPERT Sanding Finger Fine AVZ 32 RT10 Schleiffinger für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- Ideal zum Schleifen in schmalen Zwischenräumen und in schwer zugänglichen Nischen, z. B. zwischen den Lücken in Terrassendecks. Der RT10 hat die Körnung 100 zur Vorbereitung sauberer Holzoberflächen vor dem Lackieren.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
32	50	PC1d	1	1	530918	**2 608 900 039**

Starlock Schleifplatte



- **AVZ 93 G**
- Schleifplatte mit Mikro-Klettverschluss-Befestigungssystem
- Schneller, einfacher Wechsel des Schleifblatts

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
93	PC1d	1	1	632256	**2 608 000 493**



Absaugung

- **Passend zu** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) und Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional) Maschinen
- **Passend zu** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Starlock Schleifplatte AVZ 93 G **Passend zu** GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional					
	P1d	1	1	851626	**2 608 000 636**

Starlock Profilschleifer

high SPEED perfect FINISH

- **AUZ 70 G**
- Profilschleifer mit Mikro-Klettverschluss-Befestigungssystem
- 4 Blatt Schleifpapier 70 mm x 125 mm mit Klettverschluss (Körnung 2x80/2x120)
- Schleifen von Rundholz und lackierten Oberflächen mit einem Durchmesser bis 55 mm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
70	PC1b	5	1	785860	**2 608 662 346**

F460-Schleifblätter, optimiert für Multifunktionswerkzeuge, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 Löcher

best Wood+Paint




- **Geeignet zum** Schleifen aller Arten von Holz, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend für** Schleifplatte AVZ 93 G



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	959872	**2 608 621 685**
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	959919	**2 608 621 689**
6er-Pack							
93x93	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	959926	**2 608 621 690**
10er-Pack							
93x93	60 80 120 180 240	6 Löcher	PC1b	10	5	509497	**2 608 607 540**

F355 Schleifblätter optimiert für Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 Löcher

best Coatings+Composites



- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G



5er-Pack							
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 Löcher	C1a	5	5	160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 Löcher	C1a	5	5	159180	**2 608 605 200**

Vliese



- **Geeignet für** das Strukturieren (Rustikaloptik) von Holz, zum Entrosten von Metall und zum Anschleifen (Mattieren) von Lacken
- Reinigungsvlies **geeignet für** das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel – kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen
- **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Vlies							
93	280	mittel	C1d	1	5	070812	**2 608 604 495**
93	100	grob	C1d	1	5	070805	**2 608 604 494**




Reinigungsvlies ohne Schleifmittel

Geeignet für das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel – kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen

93	ohne Korn	-	C1d	1	5	070829	**2 608 604 496**

Polierfilz



- **Geeignet für** das Vorpolieren von stark verschmutzten oder zerkratzten Oberflächen – unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Blattabmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Polierfilz						
grob	93	C1d	1	5	070843	**2 608 613 016**



HOHE LEBENSDAUER IN FUGENMÖRTEL UND WEICHEN FLIESEN

EXPERT Grout Segmentsägeblätter

SORTIMENT: Ø 85 mm

EXPERT

1. Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
2. Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken




DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT Grout Segment Blade ACZ 85 RD4 Segmentsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT






- Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Zementmörtel; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 10-mal länger als laserverschmolzenes Carbide.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
85	2	PC1d	1	1	530864	**2 608 900 034**
		P1a	10	1	530871	**2 608 900 035**

Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 für Fugenmörtel und abrasives Material




- **ACZ 85 RT3**
- Starlock Carbide-RIFF Segmentsägeblatt
- Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- Kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen
- Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
85	2,5	PC1d	1	1	492454	**2 608 661 642**
		P1a	10	1	935975	**2 608 664 484**

Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt für dünne Schnitte ACZ 70 RT5 für Fugenmörtel und abrasives Material



- **ACZ 70 RT5**
- Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt für dünne Schnitte
- Ausfräsen von besonders schmalen Fliesenfugen (1,6 mm)
- Fräsen von Aussparungen in Epoxid/GFK (z. B. Instrumententafel)
- Fräsen von Schlitzen in Porenbeton, zum verdeckten Verlegen von Kabeln und Rohren



70	1,6	PC1d	1	1	546720	**2 608 661 692**
		P1a	10	1	935999	**2 608 664 486**


MEHRZWECKNUTZUNG IN FLIESEN

EXPERT 3 max Mehrzwecksägeblätter

SORTIMENT: Ø 70 mm

EXPERT

1. Spare Zeit und Geld mit einem Multifunktionszubehör
2. Erreicht mit der Spitze jede Ecke
3. Schneidet Mörtel mit einer Schneidekante aus Carbide
4. Schleifplatte zum Abschleifen von Mörtel von Oberflächen



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 Mehrzweckblätter zum Entfernen von Fugen

EXPERT



- Ideal zum Entfernen beschädigter Fliesen: Mit dem 3 max können Mörtelfugen – einschließlich Eckstücke – herausgeschnitten werden. Zudem kann der Mörtel hinter der alten Fliese abgeschliffen werden.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- 3 Anwendungen mit 1 Blatt.
- Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.





3 IN 1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
70	2,5	PC1d	1	1	530932	**2 608 900 041**
		P1a	10	1	530949	**2 608 900 042**

HOHE LEBENSDAUER IN FUGENMÖRTEL UND WEICHEN FLIESEN

EXPERT Grout Corner Segmentsägeblätter

SORTIMENT: Fugenbreite: 2,2 mm/1,6 mm

EXPERT


1. Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
2. Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken
3. Die Flache Aufnahme verhindert Schwingungen – für einen kontrollierten und präzisen Schnitt



EXPERT Corner Blade MATI 68 RD4 Segmentsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT





- Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Mörtel und erreicht Ecken, in denen Boden- und Wandfliesen aufeinander treffen; reicht um Armaturen wie Griffe; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 10-mal länger als laserverschmolzenes Carbide.
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.


DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	2,2	68	30	PC1a	1	1	530888	**2 608 900 036**
				P1a	10	1	530895	**2 608 900 037**

EXPERT Corner Blade MATI 68 RSD4 Segmentsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT





- Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Mörtel und erreicht Ecken, in denen Boden- und Wandfliesen aufeinander treffen; reicht um Armaturen wie Griffe; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- Hält bis zu 10-mal länger als laserverschmolzenes Carbide.
- StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10×* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
1,6	68	10	PC1a	1	1	530901	**2 608 900 038**

StarlockMax Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt MATI 68 RT3 für Fugenmörtel und abrasives Material

extra long LIFE | fast CUT | 30 Carbide




- **MATI 68 RT3**
- StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt
- Schwer zugängliche und randnahe Fugen ausfräsen (z. B. im Eckbereich)
- Tiefe Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
2,2	68	30	PC1d	1	1	833196	**2 608 662 577**



StarlockMax Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt MATI 68 RST5 für Fugenmörtel und abrasives Material




- **MATI 68 RST5**
- StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt, dünn
- Dünne Fugen bis 1,5 mm ausfräsen (z. B. Marmorfugen)
- Schwer zugängliche und randnahe Fugen ausfräsen (z. B. im Eckbereich)
- Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
1,5	68	10	PC1d	1	1	833219	**2 608 662 578**

Starlock Carbide RIFF Tauchschnittsägeblatt AIZ 32 RT5 für Fugenmörtel und abrasives Material




- **AIZ 32 RT5**
- Starlock Carbide RIFF Tauchschnittsägeblatt
- Tauchschnitte in stark abrasiven Materialien (z. B. GFK)
- Raspel/Feil-Funktion (z. B. Entgraten von Tauchschnitten in GFK)
- Auch hervorragend zum Entfernen von Mörtel bis in die entferntesten Ecken geeignet



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
2	32	30	PC1d	1	1	646376	**2 608 661 868**

Starlock Plus Carbide RIFF Dual-Tec-Sägeblatt PAYZ 53 MT4 für Fugenmörtel und abrasives Material




- **PAYZ 53 MT4**
- Das Starlock Dual-Tec-Sägeblatt liefert präzise Tauch- und gerade Schnitte in Holz und abrasiven Materialien
- Das System Starlock Plus ermöglicht sehr schnelle und vielfältige Tauchschnitte
- Das Blatt eignet sich für Tauch- und gerade Schnitte; die laserverschmolzene Carbide-Schneidkante bietet lange Lebensdauer
- Die charakteristische asymmetrische Dual-Tec-Form sorgt für eine exakte Kante
- Die große Oberfläche ermöglicht präzise lange und gerade Schnitte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
1,6	53	40	PC1d	1	1	896146	**2 608 664 209**




Starlock Max Carbide-RIFF Segmentsägeblatt MACZ 145 MT4 für Fugenmörtel und abrasives Material



- **MACZ 145 MT4**
- Starlock Max Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ermöglicht besonders schnelle tiefe Schnitte in abrasive Materialien
- Das System Starlock Max: maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit selbst bei härtestem Einsatz
- Überragende Schnitttiefe von 50 mm und Schnittbreite von 100 mm
- Laserverschmolzene Hartmetallschneidkante bietet eine besonders lange Lebensdauer
- Große Oberfläche dient als Führung für präzise lange und gerade Schnitte; ideal für Schnitte in Ecken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
145	1,5	PC1d	1	1	896443	**2 608 664 227**



Starlock-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bosch Starlock, 5-teiliges Best of Cutting Set					
 **BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)** **Carbide Tauchsägeblatt Metal AIZ 32 AT (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x)**	P1k	5	5	894715	**2 608 664 131**
Starlock-Set für Holz 6+1					
 **HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)** **BIM-Tauchschnitt-Sägeblatt Hartholz AII 65 BSPB (2x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)**	P1k	7	5	954679	**2 608 664 623**
Starlock-Set, 5+1 für Elektriker und Trockenbauer					
 **BIM-Tauchschnittsägeblatt für Materialien verschiedener Art AYZ 53 BPB (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x)** **BIM-Tauchschnittsägeblatt für Holz und Metall AIZ 32 AB (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)**	P1k	6	5	954662	**2 608 664 622**
Starlock Set für Renovierungsarbeiten					
 **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **Schleifplatte AVZ 93 G (1x)** **Expert for Wood and Paint-Schleifblatt (3x)** **HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)** **HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ70RT5 (1x)** **HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)**		8	5	954686	**2 608 664 624**
6-teiliges Starlock Best of Sanding Set, das unser Top-Schleifzubehör in einem Set kombiniert (Schleifen von Holz und Entfernen von Mörtel).					
 **Carbide RIFF-Tauchschnittsägeblatt AVZ 32 RT4 (1x)** **Schleifplatte AVZ 93 G (1x)** **Schleifplatte AVZ 90 RT6 (1x)** **Schleifblatt F460 (3x)**	P1k	6	5	894739	**2 608 664 133**

Starlock-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Bosch Starlock Max, 4 St. Set Best of Heavy Duty Vielseitiges Starlock Max-Set mit extra langen Blättern für alle schweren Renovierungs- und Umbauarbeiten in Holz und Metall.						
HCS Tauchsägeblatt Wood MAIZ 32 EPC (1x) **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAIZ 32 APB (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAII 52 APB (1x)** **Carbide Tauchsägeblatt Metal MAIZ 32 AT (1x)**		P1k	4	5	894722	**2 608 664 132**
 4-teiliges Fliesenset Vielseitiges Starlock-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen)						
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) **Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x)** **HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)**		PC1b	4	1	555210	**2 608 661 695**
 4-teiliges Boden-/Installationsset Vielseitiges Starlock Set für Boden-/Installationsarbeiten (z. B. Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge, Ausschnitte in Laminat/Parkett, Tauchschnitte in laminierte Paneele oder Holz, Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile)						
HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (1x) **BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x)** **BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)** **HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)**		PC1b	4	1	555227	**2 608 661 696**
 13-teiliges Universalset Grundlegende Arbeiten in einem einzelnen Starlock Set kombiniert (Sägen, Schleifen und Abschaben) **Geeignet für** Holz und Metall						
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **HCS Schaber ATZ 52 SFC (1x)** **Wood and Paint Schleifblatt (10x)**		PC1b	13	1	555203	**2 608 661 694**
 3-teiliges Fliesenset Vielseitiges Starlock Fliesenset für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen)						
BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x) **HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)** **HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 MT4 (1x)**				10	779647	**2 608 662 342**

Starlock-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 3-teiliges Universalset Grundlegende Arbeiten in einem einzelnen Starlock Set kombiniert (Sägen von Holz und Metall) **Geeignet für** Holz und Metall						
BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x) **HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 24 EC (1x)** **HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)**				10	779654	**2 608 662 343**
 34-teiliges Starlock i-BOXX Pro Set für den Innenausbau						
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) **BIM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x)** **BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (2x)** **BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)** **BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)** **HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x)** **HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x)** **Schleifplatte AVZ 93 G (1x)** **Wood and Paint Schleifblatt (20x)**		P1k	34	1	706681	**2 608 662 013**


Tiefenstopps

- **Geeignet für** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (Multifunktionswerkzeug mit Hals)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 **Tiefenstopp Basic** Vierstufige Einstellung Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segmentsägeblätter Ø 85 mm und Ø 100 mm (z. B. beim Austausch einzelner Parkettelemente) Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm 	PC1b	1	1	727297	**2 608 000 589**
 **Tiefenstopp Expert** Stufenlose Einstellung Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segment- und Tauchsägeblätter (z. B. für präzise Tauchschnitte in Konstruktionshölzer) 	PC1b	1	1	727303	**2 608 000 590**

Supercut Fugenausfräser / Mörtelentferner

Carbide Segmentsägeblatt SACZ 85 RT



- **SACZ 85 RT**
- Carbide Segmentsägeblatt
- Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- Kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen
- Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	2,5	PC1b	1	1	717687	**2 608 662 043**



HOLZSCHLEIFEN

Perfekte Formgebung und Veredelung

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





SCHEIBEN FÜR EXZENTERSCHLEIFER, WAND- UND DECKENSCHLEIFER.

Scheiben, die die Welt verändern



	M480	C470	N880	C430	F355
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Seitennummer	607	610	619	616	617
Körnungen	80 – 400	40 – 400	80 – 800	40 – 240	60 – 1 200
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Alox/Silizium-Carbide	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	3D-Faservlies	C-Papier	F-Papier
Durchmesser mm	115 – 225	115 – 225	125 – 150	115 – 150	115 – 150
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 3x* SPEED SURFACE STRUCTURE		

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	–	✓	–
Harzhaltiges Holz	✓	✓	–	✓	–
Sperrholzplatte	✓	✓	–	✓	–
Farbe/Lack	✓	✓	–	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	–	–	✓
Gipskarton	✓	✓	✓	–	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	–	–	–
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	–	–	–	✓
Acrylglas	✓	–	–	–	✓
Stein/Glas	–	–	–	–	✓
Edelstahl (Inox)	–	–	✓	–	–
Baustahl (Metall)	–	–	✓	–	–
Metallblech	–	–	✓	–	–
Aluminium	–	–	✓	–	–

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten


STAUBFREIES SCHLEIFEN VON HOLZ, FARBE UND TROCKENBAU

EXPERT M480 Schleifnetze

SORTIMENT: Körnung 80–400

EXPERT

1. Effizientester Shleifstaubabtransport mit Bosch Particle Control
2. Staub wird durch offene Netzstruktur gebunden



EXPERT M480 Schleifnetze für Exzenterschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* NO DUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
125	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540092	**2 608 900 671**
125	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540108	**2 608 900 672**
125	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540115	**2 608 900 673**
125	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540122	**2 608 900 674**
125	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540139	**2 608 900 675**

EXPERT M480 Schleifnetze für Exzenterschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540146	**2 608 900 676**
125	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540153	**2 608 900 677**
125	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540160	**2 608 900 678**
125	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540177	**2 608 900 679**
150	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540276	**2 608 900 689**
150	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540283	**2 608 900 690**
150	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540290	**2 608 900 691**
150	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540306	**2 608 900 692**
150	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540313	**2 608 900 693**
150	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540320	**2 608 900 694**
150	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540337	**2 608 900 695**
150	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540344	**2 608 900 696**
150	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540351	**2 608 900 697**
50er-Pack							
125	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540184	**2 608 900 680**
125	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540191	**2 608 900 681**
125	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540207	**2 608 900 682**
125	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540214	**2 608 900 683**
125	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540221	**2 608 900 684**
125	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540238	**2 608 900 685**
125	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540245	**2 608 900 686**
125	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540252	**2 608 900 687**
125	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540269	**2 608 900 688**
150	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540368	**2 608 900 698**
150	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540375	**2 608 900 699**
150	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540382	**2 608 900 700**
150	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540399	**2 608 900 701**
150	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540405	**2 608 900 702**
150	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540412	**2 608 900 703**
150	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540429	**2 608 900 704**
150	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540436	**2 608 900 705**
150	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540443	**2 608 900 706**

EXPERT M480 Starter-Sets für Exzenterschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Schleifnetze und Zwischenscheibe EXPERT M480.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PARTICLE CONTROL

UP TO 4x* NO DUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Dieses Set enthält eine Zwischenscheibe							
125	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	7	5	568584	**2 608 901 202**

EXPERT M480 Starter-Sets für Exzenterschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
150	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	7	5	568591	**2 608 901 203**

EXPERT M480 Schleifnetze für Trockenbauschleifer

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* NO DUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
25er-Pack							
225	80	Offenes Netz	C0a	25	1	540450	**2 608 900 707**
225	100	Offenes Netz	C0a	25	1	540467	**2 608 900 708**
225	120	Offenes Netz	C0a	25	1	540474	**2 608 900 709**
225	150	Offenes Netz	C0a	25	1	540481	**2 608 900 710**
225	180	Offenes Netz	C0a	25	1	540498	**2 608 900 711**
225	220	Offenes Netz	C0a	25	1	540504	**2 608 900 712**
225	240	Offenes Netz	C0a	25	1	540511	**2 608 900 713**
225	320	Offenes Netz	C0a	25	1	540528	**2 608 900 714**
225	400	Offenes Netz	C0a	25	1	540535	**2 608 900 715**


SCHNELLES SCHLEIFEN VON FARBE UND HOLZ

EXPERT C470 Schleifblatt

SORTIMENT: Körnung 40–400


EXPERT

1. Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
2. Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung
3. Die in der Produktion erzeugte Kornausrichtung sorgt für eine maximale Abtragleistung



EXPERT C470 Schleifblatt Mehrloch für Exzenterschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
125	40	Multilochung	C1a	5	5	544304	**2 608 901 092**
125	60	Multilochung	C1a	5	5	544311	**2 608 901 093**
125	80	Multilochung	C1a	5	5	544328	**2 608 901 094**
125	100	Multilochung	C1a	5	5	544335	**2 608 901 095**
125	120	Multilochung	C1a	5	5	544342	**2 608 901 096**


EXPERT C470 Schleifblatt Mehrloch für Exzenterschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	180	Multilochung	C1a	5	5	544359	**2 608 901 097**
125	240	Multilochung	C1a	5	5	544366	**2 608 901 098**
125	320	Multilochung	C1a	5	5	544373	**2 608 901 099**
125	400	Multilochung	C1a	5	5	544380	**2 608 901 100**
150	40	Multilochung	C1a	5	5	544403	**2 608 901 102**
150	60	Multilochung	C1a	5	5	544410	**2 608 901 103**
150	80	Multilochung	C1a	5	5	544427	**2 608 901 104**
150	100	Multilochung	C1a	5	5	544434	**2 608 901 105**
150	120	Multilochung	C1a	5	5	544441	**2 608 901 106**
150	180	Multilochung	C1a	5	5	544458	**2 608 901 107**
150	240	Multilochung	C1a	5	5	544465	**2 608 901 108**
150	320	Multilochung	C1a	5	5	544472	**2 608 901 109**
150	400	Multilochung	C1a	5	5	544489	**2 608 901 110**
50er-Pack							
125	40	Multilochung	C0a	50	1	544625	**2 608 901 124**
125	60	Multilochung	C0a	50	1	544632	**2 608 901 125**
125	80	Multilochung	C0a	50	1	544649	**2 608 901 126**
125	100	Multilochung	C0a	50	1	544656	**2 608 901 127**
125	120	Multilochung	C0a	50	1	544663	**2 608 901 128**
125	150	Multilochung	C0a	50	1	544670	**2 608 901 129**
125	180	Multilochung	C0a	50	1	544687	**2 608 901 130**
125	220	Multilochung	C0a	50	1	544694	**2 608 901 131**
125	240	Multilochung	C0a	50	1	544700	**2 608 901 132**
125	320	Multilochung	C0a	50	1	544717	**2 608 901 133**
125	400	Multilochung	C0a	50	1	544724	**2 608 901 134**
150	40	Multilochung	C0a	50	1	544731	**2 608 901 135**
150	60	Multilochung	C0a	50	1	544748	**2 608 901 136**
150	80	Multilochung	C0a	50	1	544755	**2 608 901 137**
150	100	Multilochung	C0a	50	1	544762	**2 608 901 138**
150	120	Multilochung	C0a	50	1	544779	**2 608 901 139**
150	150	Multilochung	C0a	50	1	544786	**2 608 901 140**
150	180	Multilochung	C0a	50	1	544793	**2 608 901 141**
150	220	Multilochung	C0a	50	1	544809	**2 608 901 142**
150	240	Multilochung	C0a	50	1	544816	**2 608 901 143**
150	320	Multilochung	C0a	50	1	544823	**2 608 901 144**
150	400	Multilochung	C0a	50	1	544830	**2 608 901 145**

EXPERT C470 Schleifblatt mit 8 Löchern für Exzenterschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






SURFACE STRUCTURE

UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
115	40	8 Löcher	C1a	5	5	541327	**2 608 900 794**
115	60	8 Löcher	C1a	5	5	541334	**2 608 900 795**
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	541341	**2 608 900 796**
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	541358	**2 608 900 797**
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	541365	**2 608 900 798**
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	541372	**2 608 900 799**
115	320	8 Löcher	C1a	5	5	541389	**2 608 900 800**
115	400	8 Löcher	C1a	5	5	541396	**2 608 900 801**
125	40	8 Löcher	C1a	5	5	541419	**2 608 900 803**
125	60	8 Löcher	C1a	5	5	541426	**2 608 900 804**
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	541433	**2 608 900 805**
125	100	8 Löcher	C1a	5	5	541440	**2 608 900 806**
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	541457	**2 608 900 807**
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	541464	**2 608 900 808**
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	541471	**2 608 900 809**
125	320	8 Löcher	C1a	5	5	541488	**2 608 900 810**
125	400	8 Löcher	C1a	5	5	541495	**2 608 900 811**
50er-Pack							
125	40	8 Löcher	C0a	50	1	542461	**2 608 900 908**
125	60	8 Löcher	C0a	50	1	542478	**2 608 900 909**
125	80	8 Löcher	C0a	50	1	542485	**2 608 900 910**
125	100	8 Löcher	C0a	50	1	542492	**2 608 900 911**
125	120	8 Löcher	C0a	50	1	542508	**2 608 900 912**
125	150	8 Löcher	C0a	50	1	544588	**2 608 901 120**
125	180	8 Löcher	C0a	50	1	542515	**2 608 900 913**
125	220	8 Löcher	C0a	50	1	544595	**2 608 901 121**
125	240	8 Löcher	C0a	50	1	542522	**2 608 900 914**
125	320	8 Löcher	C0a	50	1	542539	**2 608 900 915**
125	400	8 Löcher	C0a	50	1	542546	**2 608 900 916**

EXPERT C470 Schleifblatt mit 6 Löchern für Exzenterschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
150	40	6 Löcher	C1a	5	5	541518	**2 608 900 813**
150	60	6 Löcher	C1a	5	5	541525	**2 608 900 814**
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	541532	**2 608 900 815**
150	100	6 Löcher	C1a	5	5	541549	**2 608 900 816**
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	541556	**2 608 900 817**
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	541563	**2 608 900 818**
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	541570	**2 608 900 819**
150	320	6 Löcher	C1a	5	5	541587	**2 608 900 820**
150	400	6 Löcher	C1a	5	5	541594	**2 608 900 821**
50er-Pack							
150	40	6 Löcher	C0a	50	1	542553	**2 608 900 917**
150	60	6 Löcher	C0a	50	1	542560	**2 608 900 918**
150	80	6 Löcher	C0a	50	1	542577	**2 608 900 919**
150	100	6 Löcher	C0a	50	1	542584	**2 608 900 920**
150	120	6 Löcher	C0a	50	1	542591	**2 608 900 921**
150	150	6 Löcher	C0a	50	1	544601	**2 608 901 122**
150	180	6 Löcher	C0a	50	1	542607	**2 608 900 922**
150	220	6 Löcher	C0a	50	1	544618	**2 608 901 123**
150	240	6 Löcher	C0a	50	1	542614	**2 608 900 923**
150	320	6 Löcher	C0a	50	1	542621	**2 608 900 924**
150	400	6 Löcher	C0a	50	1	542638	**2 608 900 925**

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 8 Löchern für Exzenterschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
6er-Pack								
	115	2x60 2x120 2x240	8 Löcher	C1a	6	5	541402	**2 608 900 802**
	125	2x60 2x120 2x240	8 Löcher	C1a	6	5	541501	**2 608 900 812**

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 6 Löchern für Exzenterschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
6er-Pack								
	150	2x60 2x120 2x240	6 Löcher	C1a	6	5	541600	**2 608 900 822**

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets Mehrloch für Exzenterschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
6er-Pack								
	125	2x60 2x120 2x240	Multilochung	C1a	6	5	544397	**2 608 901 101**
	150	2x60 2x120 2x240	Multilochung	C1a	6	5	544496	**2 608 901 111**

EXPERT C470 Schleifblatt mit 19 Löchern für Trockenbauschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
25er-Pack								
	225	40	19 Löcher	C0a	25	1	544847	**2 608 901 146**
	225	60	19 Löcher	C0a	25	1	544854	**2 608 901 147**
	225	80	19 Löcher	C0a	25	1	544861	**2 608 901 148**
	225	100	19 Löcher	C0a	25	1	544878	**2 608 901 149**
	225	120	19 Löcher	C0a	25	1	544885	**2 608 901 150**
	225	150	19 Löcher	C0a	25	1	544892	**2 608 901 151**
	225	180	19 Löcher	C0a	25	1	544908	**2 608 901 152**
	225	220	19 Löcher	C0a	25	1	544915	**2 608 901 153**

C430 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 115 mm Durchmesser, 8 Löcher

expert Wood+Paint




- **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
115	40	8 Löcher	C1a	5	5	159210	**2 608 605 103**
115	60	8 Löcher	C1a	5	5	159227	**2 608 605 104**
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	159234	**2 608 605 105**
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	159241	**2 608 605 106**
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	247832	**2 608 607 246**
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	171410	**2 608 605 657**
6er-Pack							
115	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	159258	**2 608 605 107**

C430 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 125 mm Durchmesser, 8 Löcher

expert Wood+Paint




- **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita




5er-Pack							
125	40	8 Löcher	C1a	5	5	171243	**2 608 605 640**
125	60	8 Löcher	C1a	5	5	171250	**2 608 605 641**
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	171267	**2 608 605 642**
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	171274	**2 608 605 643**
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	171281	**2 608 605 644**
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	171298	**2 608 605 645**
6er-Pack							
125	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	159302	**2 608 605 112**

C430 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 150 mm Durchmesser, 6 Löcher

expert Wood+Paint




- **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
150	40	6 Löcher	C1a	5	5	172004	**2 608 605 716**
150	60	6 Löcher	C1a	5	5	172011	**2 608 605 717**
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	172028	**2 608 605 718**
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	172042	**2 608 605 720**
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	172059	**2 608 605 721**
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	172066	**2 608 605 722**
6er-Pack							
150	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	247849	**2 608 607 247**

F355 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Best for Coatings and Composites, 115 mm Durchmesser, 8 Löcher

best Coatings+Composites




- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



5er-Pack							
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	170420	**2 608 605 558**
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	170437	**2 608 605 559**
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	170444	**2 608 605 560**
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	170451	**2 608 605 561**
115	400	8 Löcher	C1a	5	5	170468	**2 608 605 562**
115	600	8 Löcher	C1a	5	5	159319	**2 608 605 113**
115	1200	8 Löcher	C1a	5	5	159326	**2 608 605 114**

F355 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Best for Coatings and Composites, 125 mm Durchmesser, 8 Löcher

best Coatings+Composites




- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	159333	**2 608 605 115**
125	100	8 Löcher	C1a	5	5	159340	**2 608 605 116**
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	159357	**2 608 605 117**
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	159364	**2 608 605 118**
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	159371	**2 608 605 119**
125	320	8 Löcher	C1a	5	5	159388	**2 608 605 120**
125	400	8 Löcher	C1a	5	5	159395	**2 608 605 121**
125	600	8 Löcher	C1a	5	5	159401	**2 608 605 122**
125	1200	8 Löcher	C1a	5	5	159418	**2 608 605 123**

F355 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Best for Coatings and Composites, 150 mm Durchmesser, 6 Löcher

best Coatings+Composites



- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



5er-Pack							
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	159425	**2 608 605 124**
150	100	6 Löcher	C1a	5	5	159432	**2 608 605 125**
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	159449	**2 608 605 126**
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	159456	**2 608 605 127**
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	159463	**2 608 605 128**
150	320	6 Löcher	C1a	5	5	159470	**2 608 605 129**
150	400	6 Löcher	C1a	5	5	159487	**2 608 605 130**
150	600	6 Löcher	C1a	5	5	159494	**2 608 605 131**
150	1200	6 Löcher	C1a	5	5	159500	**2 608 605 132**


HOHE LEBENSDAUER BEI DER METALLVEREDELUNG

EXPERT N880 Vliesscheiben

SORTIMENT: Körnung 80–800

EXPERT

1. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Schaumstoffprofil dank Bosch Surface Structure
2. Gleichmäßiger Vliesaufbau für gleichmäßiges Finish dank Cross-Laying-Technologie
3. Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert




EXPERT N880 Vliesscheiben für Exzenterschleifer

EXPERT



- Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- Hält bis zu 3-mal länger als das Standard-Handschleifblatt.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 3x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Produktfarbe	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Grobes AlOx	braun	125	C0a	20	1	572109	**2 608 901 241**
mittel	schwarz	125	C0a	20	1	572116	**2 608 901 242**
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	125	C0a	20	1	572123	**2 608 901 243**
Sehr feines AlOx	rot	125	C0a	20	1	572130	**2 608 901 244**
Sehr feines Mehrzweck	grün	125	C0a	20	1	572154	**2 608 901 246**

EXPERT N880 Vliesscheiben für Exzenterschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Produktfarbe	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Ultrafeines SiC	grau	125	C0a	20	1	572147	**2 608 901 245**
Reinigung	weiß	125	C0a	20	1	572093	**2 608 901 240**
Grobes AlOx	braun	125	P0f	5	5	584249	**2 608 901 385**
mittel	schwarz	125	P0f	5	5	584256	**2 608 901 386**
Ultrafeines SiC	grau	125	P0f	5	5	584263	**2 608 901 387**
Grobes AlOx	braun	150	C0a	20	1	572178	**2 608 901 248**
mittel	schwarz	150	C0a	20	1	572185	**2 608 901 249**
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	150	C0a	20	1	572192	**2 608 901 250**
Sehr feines AlOx	rot	150	C0a	20	1	572208	**2 608 901 251**
Sehr feines Mehrzweck	grün	150	C0a	20	1	572222	**2 608 901 253**
Ultrafeines SiC	grau	150	C0a	20	1	572215	**2 608 901 252**
Reinigung	weiß	150	C0a	20	1	572161	**2 608 901 247**
Grobes AlOx	braun	150	P0f	5	5	584270	**2 608 901 388**
mittel	schwarz	150	P0f	5	5	584287	**2 608 901 389**
Ultrafeines SiC	grau	150	P0f	5	5	584294	**2 608 901 390**

Polierfilz für Exzenterschleifer



- **Geeignet für** das Vorpolieren stark verschmutzter oder zerkratzter Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
fein	128	C1d	1	1	032780	**2 608 613 009**
		C1d	5	1	077101	**2 608 612 006**
grob	128	C1d	5	1	077088	**2 608 612 005**
fein	160	C1d	2	1	018784	**3 608 604 001**
grob	160	C1d	2	1	018777	**3 608 604 000**

Polierschwämme für Exzenterschleifer



- **Geeignet für** das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpolierter Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen auf gewölbten und ebenen Flächen
- Finish bei hellen Farben nach Lammfellanwendung
- **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
130	C1d	1	1	014854	**2 608 613 005**

Polierschwämme für Exzenterschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Weichschaumstoffscheibe					
170	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**

Polierhauben aus Lammwolle für Exzenterschleifer

- **Geeignet für** das Aufpolieren von Altlack und nach dem Oberflächenschliff
- **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken






Lammwollhaube					
130	C1a	1	1	014786	**2 608 610 001**
160	C1a	2	1	018746	**3 608 610 000**

Lammfellscheibe Aufpolieren von Altlack nach Oberflächenschliff					
170	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**

BLÄTTER FÜR DELTASCHLEIFER, MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE UND MULTISCHLEIFER.

Einfaches Eckenschleifen



	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	623	624	625	625	628
Körnungen	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	F-Papier	F-Papier	C-Papier
Abmessungen mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE			

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓	–	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓	–	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	–	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	✓	✓	–
Gipskarton	✓	✓		✓	
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	–	–	–
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	–	–	✓	–
Acrylglas	✓	–	–	✓	–
Stein/Glas	–	–	–	✓	–

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

EXPERT M480 Schleifnetze für Deltaschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* NO DUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack								
	93x93	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540542	**2 608 900 716**
	93x93	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540559	**2 608 900 717**
	93x93	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540566	**2 608 900 718**
	93x93	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540573	**2 608 900 719**
	93x93	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540580	**2 608 900 720**
	93x93	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540597	**2 608 900 721**
	93x93	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540603	**2 608 900 722**
	93x93	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540610	**2 608 900 723**
	93x93	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540627	**2 608 900 724**

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifblätter Set für Deltaschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* NO DUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
6er-Pack								
	93x93	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	6	5	568607	**2 608 901 204**

EXPERT C470 Schleifblatt für Deltaschleifer

EXPERT





- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	541617	**2 608 900 823**
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	541624	**2 608 900 824**
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	541631	**2 608 900 825**
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	541648	**2 608 900 826**
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	541655	**2 608 900 827**
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	541662	**2 608 900 828**
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	541679	**2 608 900 829**
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	541686	**2 608 900 830**
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	541693	**2 608 900 831**
50er-Pack							
93x93	40	6 Löcher	C0a	50	1	542645	**2 608 900 926**
93x93	60	6 Löcher	C0a	50	1	542652	**2 608 900 927**
93x93	80	6 Löcher	C0a	50	1	542669	**2 608 900 928**
93x93	100	6 Löcher	C0a	50	1	542676	**2 608 900 929**
93x93	120	6 Löcher	C0a	50	1	542683	**2 608 900 930**
93x93	180	6 Löcher	C0a	50	1	542690	**2 608 900 931**
93x93	240	6 Löcher	C0a	50	1	542706	**2 608 900 932**
93x93	320	6 Löcher	C0a	50	1	542713	**2 608 900 933**
93x93	400	6 Löcher	C0a	50	1	542720	**2 608 900 934**

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets für Deltaschleifer

EXPERT





- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
6er-Pack							

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets für Deltaschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
93x93	60 120 240	15 Löcher	C1a	6	5	541709	**2 608 900 832**

F460 Schleifblätter für Multifunktionswerkzeuge und Deltaschleifer, Best for Wood and Paint, 93 mm

best Wood+Paint






PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	959872	**2 608 621 685**
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	959919	**2 608 621 689**
6er-Pack							
93x93	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	959926	**2 608 621 690**
10er-Pack							
93x93	60 80 120 180 240	6 Löcher	PC1b	10	5	509497	**2 608 607 540**

F355 Schleifblätter für Deltaschleifer und Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 Löcher

best Coatings+Composites



- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Deltaschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Passend zu** Multi-Cutter von Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



5er-Pack							
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 Löcher	C1a	5	5	160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 Löcher	C1a	5	5	159180	**2 608 605 200**

EXPERT M480 Schleifnetz-Sets für Multischleifer

EXPERT







- Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* NO DUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
100x150	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540634	**2 608 900 725**
100x150	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540641	**2 608 900 726**
100x150	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540658	**2 608 900 727**
100x150	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540665	**2 608 900 728**
100x150	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540672	**2 608 900 729**
100x150	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540689	**2 608 900 730**
100x150	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540696	**2 608 900 731**
100x150	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540702	**2 608 900 732**
100x150	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540719	**2 608 900 733**

EXPERT M480 Schleifnetz-Sets für Multischleifer

EXPERT












- Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* NO DUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
100x150	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568645	**2 608 901 208**

EXPERT C470 Schleifblatt mit 7 Löchern für Multischleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack								
	100x150	40	7 Löcher	C1a	10	5	544526	**2 608 901 114**
	100x150	60	7 Löcher	C1a	10	5	544533	**2 608 901 115**
	100x150	80	7 Löcher	C1a	10	5	544540	**2 608 901 116**
	100x150	120	7 Löcher	C1a	10	5	544557	**2 608 901 117**
	100x150	180	7 Löcher	C1a	10	5	544564	**2 608 901 118**
	100x150	240	7 Löcher	C1a	10	5	544571	**2 608 901 119**
	100x150	320	7 Löcher	C1a	10	5	545042	**2 608 901 166**
	100x150	400	7 Löcher	C1a	10	5	545059	**2 608 901 167**

EXPERT C470 Schleifblatt mit 11 Löchern für Multischleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack								
	102x62, 93	40	11 Löcher	C1a	10	5	542249	**2 608 900 886**
	102x62, 93	80	11 Löcher	C1a	10	5	542256	**2 608 900 887**
	102x62, 93	120	11 Löcher	C1a	10	1	542263	**2 608 900 888**
	102x62, 93	180	11 Löcher	C1a	10	5	542270	**2 608 900 889**

C470 und C430 Schleifblätter für Multischleifer, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 Löcher

best Wood+Paint

expert Wood+Paint




- C470 Best for Wood and Paint **geeignet für** das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25er-Pack							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 Löcher	C1c	25	1	327695	**2 608 607 417**

C430 Schleifblätter für Deltaschleifer, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint




- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Deltaschleifer von Bosch, Skil




5er-Pack							
32x88	40	Keine Löcher	C1a	5	5	159845	**2 608 605 166**
32x88	60	Keine Löcher	C1a	5	5	159852	**2 608 605 167**
32x88	80	Keine Löcher	C1a	5	5	159869	**2 608 605 168**
32x88	120	Keine Löcher	C1a	5	5	159876	**2 608 605 169**
32x88	240	Keine Löcher	C1a	5	5	159883	**2 608 605 170**
6er-Pack							
32x88	60 120 240	Keine Löcher	C1a	6	5	159890	**2 608 605 171**

C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 Löcher

expert Wood+Paint



- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil





10er-Pack							
102x62, 93	40	11 Löcher	C1a	10	1	323284	**2 608 607 407**
102x62, 93	80	11 Löcher	C1a	10	1	323291	**2 608 607 408**
102x62, 93	120	11 Löcher	C1a	10	1	323307	**2 608 607 409**
102x62, 93	180	11 Löcher	C1a	10	1	323314	**2 608 607 410**

C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Multischleifer von Black+Decker







PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
100x170	40	8 Löcher	C1a	5	5	160001	**2 608 605 182**
100x170	60	8 Löcher	C1a	5	5	160018	**2 608 605 183**
100x170	80	8 Löcher	C1a	5	5	160025	**2 608 605 184**
100x170	120	8 Löcher	C1a	5	5	160032	**2 608 605 185**
100x170	180	8 Löcher	C1a	5	5	170611	**2 608 605 577**
100x170	240	8 Löcher	C1a	5	5	170628	**2 608 605 578**
6er-Pack							
100x170	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	160049	**2 608 605 186**

C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 93 x 135 mm

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Black+Decker






5er-Pack							
95X135	40	4 Löcher	C1a	5	5	337076	**2 608 607 428**
95X135	80	4 Löcher	C1a	5	5	337083	**2 608 607 429**
95X135	120	4 Löcher	C1a	5	5	337090	**2 608 607 430**
95X135	180	4 Löcher	C1a	5	5	337106	**2 608 607 431**
6er-Pack							
95X135	80 120 180	4 Löcher	C1a	6	5	337113	**2 608 607 432**

Reinigungsvlies für Multischleifer, 102x62, 93 mm




- **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil
- Mittlere bis feine Qualität



2tlg. Reinigungsvlies-Set							
102x62, 93	mittel fein	Keine Löcher	C1c	2	1	327718	**2 608 607 419**

BLÄTTER FÜR SCHWINGSCHLEIFER.
Perfekt für große Oberflächen





	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Seitennummer	631	632	636
Körnungen	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	C-Papier
Abmessungen mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	–
Gipskarton	✓	✓	
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	–
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	–	–
Acrylglas	✓	–	–

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

EXPERT M480 Schleifnetze für Schwingschleifer

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* | NO DUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
80x133	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540726	**2 608 900 734**
80x133	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540733	**2 608 900 735**
80x133	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540740	**2 608 900 736**
80x133	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540757	**2 608 900 737**
80x133	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540764	**2 608 900 738**
80x133	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540771	**2 608 900 739**
80x133	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540788	**2 608 900 740**
80x133	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540795	**2 608 900 741**
80x133	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540801	**2 608 900 742**
93x186	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540818	**2 608 900 743**
93x186	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540825	**2 608 900 744**
93x186	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540832	**2 608 900 745**
93x186	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540849	**2 608 900 746**
93x186	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540856	**2 608 900 747**
93x186	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540863	**2 608 900 748**
93x186	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540870	**2 608 900 749**
93x186	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540887	**2 608 900 750**
93x186	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540894	**2 608 900 751**
115x230	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540993	**2 608 900 761**
115x230	100	Offenes Netz	C1a	10	5	541006	**2 608 900 762**
115x230	120	Offenes Netz	C1a	10	5	541013	**2 608 900 763**
115x230	150	Offenes Netz	C1a	10	5	541020	**2 608 900 764**
115x230	180	Offenes Netz	C1a	10	5	541037	**2 608 900 765**
115x230	220	Offenes Netz	C1a	10	5	541044	**2 608 900 766**
115x230	240	Offenes Netz	C1a	10	5	541051	**2 608 900 767**
115x230	320	Offenes Netz	C1a	10	5	541068	**2 608 900 768**
115x230	400	Offenes Netz	C1a	10	5	541075	**2 608 900 769**
50er-Pack							
93x186	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540900	**2 608 900 752**
93x186	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540917	**2 608 900 753**
93x186	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540924	**2 608 900 754**
93x186	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540931	**2 608 900 755**
93x186	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540948	**2 608 900 756**
93x186	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540955	**2 608 900 757**
93x186	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540962	**2 608 900 758**
93x186	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540979	**2 608 900 759**
93x186	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540986	**2 608 900 760**
115x230	80	Offenes Netz	C0a	50	1	541082	**2 608 900 770**
115x230	100	Offenes Netz	C0a	50	1	541099	**2 608 900 771**
115x230	120	Offenes Netz	C0a	50	1	541105	**2 608 900 772**
115x230	220	Offenes Netz	C0a	50	1	541112	**2 608 900 773**
115x230	320	Offenes Netz	C0a	50	1	541129	**2 608 900 774**
115x230	400	Offenes Netz	C0a	50	1	541136	**2 608 900 775**
Packung mit 50 Stück							
115x230	180	Offenes Netz	C0a	50	1	873673	**2 608 621 274**
115x230	240	Offenes Netz	C0a	50	1	873697	**2 608 621 276**

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifblätter für Schwingschleifer

EXPERT

- Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* | NO DUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
80x133	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568614	**2 608 901 205**
93x186	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568621	**2 608 901 206**
115x230	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568638	**2 608 901 207**

EXPERT C470 Schleifblatt mit 6 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
115x107	40	6 Löcher	C1a	10	5	542287	**2 608 900 890**
115x107	60	6 Löcher	C1a	10	5	542294	**2 608 900 891**
115x107	80	6 Löcher	C1a	10	5	542300	**2 608 900 892**
115x107	120	6 Löcher	C1a	10	5	542317	**2 608 900 893**
115x107	180	6 Löcher	C1a	10	5	542324	**2 608 900 894**
115x107	240	6 Löcher	C1a	10	5	542331	**2 608 900 895**

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 6 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 Löcher	C1a	10	5	544519	**2 608 901 113**

EXPERT C470 Schleifblatt mit 8 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
80x133	40	8 Löcher	C1a	10	5	542157	**2 608 900 877**
80x133	60	8 Löcher	C1a	10	5	542164	**2 608 900 878**
80x133	80	8 Löcher	C1a	10	5	542171	**2 608 900 879**
80x133	100	8 Löcher	C1a	10	5	542188	**2 608 900 880**
80x133	120	8 Löcher	C1a	10	5	542195	**2 608 900 881**
80x133	180	8 Löcher	C1a	10	5	542201	**2 608 900 882**
80x133	240	8 Löcher	C1a	10	5	542218	**2 608 900 883**
80x133	320	8 Löcher	C1a	10	5	542225	**2 608 900 884**
80x133	400	8 Löcher	C1a	10	5	542232	**2 608 900 885**
93x186	40	8 Löcher	C1a	10	5	541914	**2 608 900 853**
93x186	60	8 Löcher	C1a	10	5	541921	**2 608 900 854**
93x186	80	8 Löcher	C1a	10	5	541938	**2 608 900 855**
93x186	100	8 Löcher	C1a	10	5	542126	**2 608 900 874**
93x186	120	8 Löcher	C1a	10	5	541945	**2 608 900 856**
93x186	180	8 Löcher	C1a	10	5	541952	**2 608 900 857**
93x186	240	8 Löcher	C1a	10	5	541969	**2 608 900 858**
93x186	320	8 Löcher	C1a	10	5	542089	**2 608 900 870**


EXPERT C470 Schleifblatt mit 8 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
93x186	400	8 Löcher	C1a	10	5	541976	**2 608 900 859**
93x230	40	8 Löcher	C1a	10	5	541716	**2 608 900 833**
93x230	60	8 Löcher	C1a	10	5	541723	**2 608 900 834**
93x230	80	8 Löcher	C1a	10	5	541730	**2 608 900 835**
93x230	100	8 Löcher	C1a	10	5	542096	**2 608 900 871**
93x230	120	8 Löcher	C1a	10	5	541747	**2 608 900 836**
93x230	180	8 Löcher	C1a	10	5	541754	**2 608 900 837**
93x230	240	8 Löcher	C1a	10	5	541761	**2 608 900 838**
93x230	320	8 Löcher	C1a	10	5	542102	**2 608 900 872**
93x230	400	8 Löcher	C1a	10	5	541778	**2 608 900 839**
50er-Pack							
93x186	40	8 Löcher	C0a	50	1	542737	**2 608 900 935**
93x186	60	8 Löcher	C0a	50	1	542744	**2 608 900 936**
93x186	80	8 Löcher	C0a	50	1	542751	**2 608 900 937**
93x186	100	8 Löcher	C0a	50	1	542768	**2 608 900 938**
93x186	120	8 Löcher	C0a	50	1	542775	**2 608 900 939**
93x186	180	8 Löcher	C0a	50	1	542782	**2 608 900 940**
93x186	400	8 Löcher	C0a	50	1	542799	**2 608 900 941**

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 8 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






SURFACE STRUCTURE

UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
93x230	3x60 4x80 3x120	8 Löcher	C1a	10	5	544502	**2 608 901 112**

EXPERT C470 Schleifblatt mit 14 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
115x230	40	14 Löcher	C1a	10	5	541983	**2 608 900 860**
115x230	60	14 Löcher	C1a	10	5	541990	**2 608 900 861**
115x230	80	14 Löcher	C1a	10	5	542003	**2 608 900 862**
115x230	100	14 Löcher	C1a	10	5	542133	**2 608 900 875**
115x230	120	14 Löcher	C1a	10	5	542010	**2 608 900 863**
115x230	180	14 Löcher	C1a	10	5	542027	**2 608 900 864**
115x230	240	14 Löcher	C1a	10	5	542034	**2 608 900 865**
115x230	320	14 Löcher	C1a	10	5	542065	**2 608 900 868**
115x230	400	14 Löcher	C1a	10	5	542041	**2 608 900 866**
115x280	40	14 Löcher	C1a	10	5	541846	**2 608 900 846**
115x280	60	14 Löcher	C1a	10	5	541853	**2 608 900 847**
115x280	80	14 Löcher	C1a	10	5	541860	**2 608 900 848**
115x280	100	14 Löcher	C1a	10	5	542140	**2 608 900 876**
115x280	120	14 Löcher	C1a	10	5	541877	**2 608 900 849**
115x280	180	14 Löcher	C1a	10	5	541884	**2 608 900 850**
115x280	240	14 Löcher	C1a	10	5	541891	**2 608 900 851**
115x280	320	14 Löcher	C1a	10	5	542072	**2 608 900 869**
115x280	400	14 Löcher	C1a	10	5	541907	**2 608 900 852**
50er-Pack							
115x230	40	14 Löcher	C0a	50	1	542805	**2 608 900 942**
115x230	60	14 Löcher	C0a	50	1	542812	**2 608 900 943**
115x230	80	14 Löcher	C0a	50	1	542829	**2 608 900 944**
115x230	100	14 Löcher	C0a	50	1	542836	**2 608 900 945**
115x230	120	14 Löcher	C0a	50	1	542843	**2 608 900 946**
115x230	180	14 Löcher	C0a	50	1	542850	**2 608 900 947**
115x230	240	14 Löcher	C0a	50	1	542867	**2 608 900 948**
115x230	320	14 Löcher	C0a	50	1	542874	**2 608 900 949**
115x230	400	14 Löcher	C0a	50	1	542881	**2 608 900 950**

EXPERT C470 Schleifblatt ohne Löcher für Schwingschleifer

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Zum Aufklemmen.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
93x230	40	Keine Löcher	C1a	10	5	541785	**2 608 900 840**
93x230	60	Keine Löcher	C1a	10	5	541792	**2 608 900 841**
93x230	80	Keine Löcher	C1a	10	5	541808	**2 608 900 842**
93x230	100	Keine Löcher	C1a	10	5	542119	**2 608 900 873**
93x230	120	Keine Löcher	C1a	10	5	541815	**2 608 900 843**
93x230	180	Keine Löcher	C1a	10	5	541822	**2 608 900 844**
93x230	240	Keine Löcher	C1a	10	5	541839	**2 608 900 845**
93x230	320	Keine Löcher	C1a	10	5	542058	**2 608 900 867**


C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



perfect FINISH




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
80x133	60	8 Löcher	C1a	10	5	160964	**2 608 605 279**
80x133	80	8 Löcher	C1a	10	5	160971	**2 608 605 280**
80x133	100	8 Löcher	C1a	10	5	174633	**2 608 605 979**
80x133	120	8 Löcher	C1a	10	5	160988	**2 608 605 281**
80x133	180	8 Löcher	C1a	10	5	160995	**2 608 605 282**
80x133	240	8 Löcher	C1a	10	5	161008	**2 608 605 283**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



perfect FINISH



10er-Pack							
93x186	40	8 Löcher	C1a	10	5	161190	**2 608 605 302**
93x186	60	8 Löcher	C1a	10	5	161206	**2 608 605 303**
93x186	80	8 Löcher	C1a	10	5	161213	**2 608 605 304**
93x186	100	8 Löcher	C1a	10	5	161220	**2 608 605 305**
93x186	120	8 Löcher	C1a	10	5	161237	**2 608 605 306**
93x186	180	8 Löcher	C1a	10	5	161251	**2 608 605 308**
93x186	240	8 Löcher	C1a	10	5	161268	**2 608 605 309**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcher

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
93x186	4x60 4x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	161275	**2 608 605 310**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Black+Decker







10er-Pack

93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	805803	**2 608 608 X97**


C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil







10er-Pack

93x230	40	8 Löcher	C1a	10	5	161114	**2 608 605 294**
93x230	60	8 Löcher	C1a	10	5	161121	**2 608 605 295**
93x230	80	8 Löcher	C1a	10	5	161138	**2 608 605 296**
93x230	100	8 Löcher	C1a	10	5	161145	**2 608 605 297**
93x230	120	8 Löcher	C1a	10	5	161152	**2 608 605 298**
93x230	180	8 Löcher	C1a	10	5	161176	**2 608 605 300**
93x230	240	8 Löcher	C1a	10	5	161183	**2 608 605 301**


C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von AEG, Black+Decker







10er-Pack

93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	805810	**2 608 608 X98**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** gängigen Schwingschleifern



perfect FINISH



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
93x230	40	Keine Löcher	C1a	10	5	170673	**2 608 605 583**
93x230	60	Keine Löcher	C1a	10	5	161282	**2 608 605 311**
93x230	80	Keine Löcher	C1a	10	5	161299	**2 608 605 312**
93x230	100	Keine Löcher	C1a	10	5	177818	**2 608 606 515**
93x230	120	Keine Löcher	C1a	10	5	161305	**2 608 605 313**
93x230	180	Keine Löcher	C1a	10	5	161312	**2 608 605 314**
93x230	240	Keine Löcher	C1a	10	5	161329	**2 608 605 315**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



perfect FINISH



10er-Pack							
115x230	40	14 Löcher	C1a	10	5	170680	**2 608 605 584**
115x230	60	14 Löcher	C1a	10	5	161336	**2 608 605 316**
115x230	80	14 Löcher	C1a	10	5	161343	**2 608 605 317**
115x230	100	14 Löcher	C1a	10	5	177979	**2 608 606 531**
115x230	120	14 Löcher	C1a	10	5	161350	**2 608 605 318**
115x230	180	14 Löcher	C1a	10	5	161367	**2 608 605 319**
115x230	240	14 Löcher	C1a	10	5	161374	**2 608 605 320**
115x230	4x60 4x120 2x180	14 Löcher	C1a	10	5	161398	**2 608 605 322**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 Löcher

expert Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



perfect FINISH



10er-Pack							
115x280	40	14 Löcher	C1a	10	5	161589	**2 608 605 341**
115x280	60	14 Löcher	C1a	10	5	161596	**2 608 605 342**
115x280	80	14 Löcher	C1a	10	5	161602	**2 608 605 343**
115x280	100	14 Löcher	C1a	10	5	161619	**2 608 605 344**
115x280	120	14 Löcher	C1a	10	5	161626	**2 608 605 345**
115x280	180	14 Löcher	C1a	10	5	161640	**2 608 605 347**
115x280	240	14 Löcher	C1a	10	5	161657	**2 608 605 348**

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

expert **Wood+Paint**

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- **Passend zu** gängigen Schwingschleifern



perfect FINISH



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
115x280	40	Keine Löcher	C1a	10	5	170697	**2 608 605 585**
115x280	60	Keine Löcher	C1a	10	5	161404	**2 608 605 323**
115x280	80	Keine Löcher	C1a	10	5	161411	**2 608 605 324**
115x280	100	Keine Löcher	C1a	10	5	178129	**2 608 606 546**
115x280	120	Keine Löcher	C1a	10	5	161428	**2 608 605 325**
115x280	180	Keine Löcher	C1a	10	5	161435	**2 608 605 326**
115x280	240	Keine Löcher	C1a	10	5	161442	**2 608 605 327**

ABTRAGEN OHNE GRENZEN
Bänder für Bandschleifer.



X440

Seitennummer	642
Körnungen	40 – 220
Körnungstyp	Aluminiumoxid
Trägermaterial	X-Gewebe
Abmessungen mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓
Harzhaltiges Holz	✓
Sperrholzplatte	✓
Farbe/Lack	✓
Spachtelmasse	✓
Gipskarton	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓
Acrylglas	✓

HOCHLEISTUNGS-METALLSCHLEIFEN

Bänder für Bandschleifer.





	N470	X450	Y580
	EXPERT		
Seitennummer	647	645	649
Körnungen	Grob, Mittel, Fein	40 – 120	40 – 180
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Zirkon	Zirkon
Trägermaterial	Gewebe als Unterlage	X-Gewebe	Y-/X-Gewebe
Abmessungen mm	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE		

MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	–	✓
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	–
Gipskartonplatte	✓	✓	–
Aluminium	✓	✓	–


*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

Schleifbänder für Bandschleifer

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint

▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span-, Bauplatten und Farbe





PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
3er-Pack							
40	305	40	C1e	3	4	188562	**2 608 606 929**
3er-Pack							
Passend zu PBS 60; PBS 60 E							
60	400	40	C1e	3	4	163361	**2 608 606 000**
60	400	60	C1e	3	4	163378	**2 608 606 001**
60	400	80	C1e	3	4	163385	**2 608 606 002**
60	400	100	C1e	3	4	163392	**2 608 606 003**
60	400	150	C1e	3	4	163408	**2 608 606 004**
60	400	220	C1e	3	4	163415	**2 608 606 005**
60	400	60 80 100	C1e	3	4	163439	**2 608 606 007**
3er-Pack							
Passend zu AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	40	C1e	3	4	163514	**2 608 606 015**
65	410	60	C1e	3	4	163521	**2 608 606 016**
65	410	80	C1e	3	4	163538	**2 608 606 017**
65	410	100	C1e	3	4	163545	**2 608 606 018**
65	410	120	C1e	3	4	163552	**2 608 606 019**
65	410	150	C1e	3	4	163569	**2 608 606 020**
65	410	180	C1e	3	4	163576	**2 608 606 021**
65	410	220	C1e	3	4	163583	**2 608 606 022**
65	410	60 80 100	C1e	3	4	163590	**2 608 606 023**
3er-Pack							
Passend zu Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	40	C1e	3	4	163682	**2 608 606 032**
75	457	60	C1e	3	4	163699	**2 608 606 033**
75	457	80	C1e	3	4	163705	**2 608 606 034**
75	457	100	C1e	3	4	163712	**2 608 606 035**
75	457	120	C1e	3	4	163729	**2 608 606 036**
75	457	150	C1e	3	4	163736	**2 608 606 037**
75	457	180	C1e	3	4	163743	**2 608 606 038**
75	457	220	C1e	3	4	163750	**2 608 606 039**
75	457	60 80 100	C1e	3	4	163767	**2 608 606 040**
3er-Pack							
Passend zu Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	40	C1e	3	4	163781	**2 608 606 042**
75	480	60	C1e	3	4	163798	**2 608 606 043**
75	480	80	C1e	3	4	163804	**2 608 606 044**
75	480	100	C1e	3	4	163811	**2 608 606 045**
75	480	120	C1e	3	4	163828	**2 608 606 046**
75	480	150	C1e	3	4	163835	**2 608 606 047**

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
75	480	180	C1e	3	4	163842	**2 608 606 048**
75	480	220	C1e	3	4	163859	**2 608 606 049**
75	480	60 80 100	C1e	3	4	163958	**2 608 606 059**

3er-Pack

Passend zu Black+Decker

75	508	40	C1e	3	4	163965	**2 608 606 060**
75	508	60	C1e	3	4	163972	**2 608 606 061**
75	508	80	C1e	3	4	163989	**2 608 606 062**
75	508	100	C1e	3	4	163996	**2 608 606 063**
75	508	120	C1e	3	4	164009	**2 608 606 064**
75	508	150	C1e	3	4	164016	**2 608 606 065**
75	508	180	C1e	3	4	164023	**2 608 606 066**
75	508	220	C1e	3	4	164030	**2 608 606 067**
75	508	60 80 100	C1e	3	4	164047	**2 608 606 068**

3er-Pack

Passend zu Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	C1e	3	4	164054	**2 608 606 069**
75	533	60	C1e	3	4	164061	**2 608 606 070**
75	533	80	C1e	3	4	164078	**2 608 606 071**
75	533	100	C1e	3	4	164085	**2 608 606 072**
75	533	120	C1e	3	4	247955	**2 608 607 258**
75	533	150	C1e	3	4	164092	**2 608 606 073**
75	533	180	C1e	3	4	247979	**2 608 607 260**
75	533	220	C1e	3	4	164108	**2 608 606 074**
75	533	320	C1e	3	4	164122	**2 608 606 076**
75	533	60 80 100	C1e	3	4	164146	**2 608 606 078**

10er-Pack

Passend zu Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	P0n	10	1	164160	**2 608 606 080**
75	533	60	P0n	10	1	164177	**2 608 606 081**
75	533	80	P0n	10	1	164184	**2 608 606 082**
75	533	100	P0n	10	1	164191	**2 608 606 083**
75	533	120	P0n	10	1	247962	**2 608 607 259**
75	533	150	P0n	10	1	164207	**2 608 606 084**
75	533	180	P0n	10	1	247986	**2 608 607 261**
75	533	220	P0n	10	1	164214	**2 608 606 085**

3er-Pack

Passend zu Hitachi; Makita; Ryobi

75	610	40	C1e	3	4	164252	**2 608 606 089**
75	610	60	C1e	3	4	164269	**2 608 606 090**
75	610	80	C1e	3	4	164276	**2 608 606 091**
75	610	100	C1e	3	4	164283	**2 608 606 092**
75	610	120	C1e	3	4	164290	**2 608 606 093**
75	610	150	C1e	3	4	164306	**2 608 606 094**
75	610	60 80 100	C1e	3	4	164313	**2 608 606 095**

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3er-Pack							
Passend zu AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	40	C1e	3	4	164498	**2 608 606 113**
100	560	60	C1e	3	4	164504	**2 608 606 114**
100	560	80	C1e	3	4	164511	**2 608 606 115**
100	560	100	C1e	3	4	164528	**2 608 606 116**
100	560	120	C1e	3	4	164535	**2 608 606 117**
100	560	150	C1e	3	4	164542	**2 608 606 118**
100	560	60 80 100	C1e	3	4	164634	**2 608 606 128**
3er-Pack							
Passend zu Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	C1e	3	4	164658	**2 608 606 129**
100	610	60	C1e	3	4	164665	**2 608 606 130**
100	610	80	C1e	3	4	164672	**2 608 606 131**
100	610	100	C1e	3	4	164689	**2 608 606 132**
100	610	120	C1e	3	4	247993	**2 608 607 262**
100	610	150	C1e	3	4	164696	**2 608 606 133**
100	610	60 80 100	C1e	3	4	164757	**2 608 606 139**
10er-Pack							
Passend zu Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	P0n	10	1	164702	**2 608 606 134**
100	610	60	P0n	10	1	164719	**2 608 606 135**
100	610	80	P0n	10	1	164726	**2 608 606 136**
100	610	100	P0n	10	1	164733	**2 608 606 137**
100	610	120	P0n	10	1	248006	**2 608 607 263**
100	610	150	P0n	10	1	164740	**2 608 606 138**
3er-Pack							
Passend zu Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo							
100	620	40	C1e	3	4	164771	**2 608 606 141**
100	620	60	C1e	3	4	164788	**2 608 606 142**
100	620	80	C1e	3	4	164795	**2 608 606 143**
100	620	100	C1e	3	4	164801	**2 608 606 144**
100	620	150	C1e	3	4	164818	**2 608 606 145**
100	620	220	C1e	3	4	164825	**2 608 606 146**
3er-Pack							
Passend zu Peugeot; Skil							
100	552	40	C1e	3	4	164979	**2 608 606 161**
100	552	60	C1e	3	4	164986	**2 608 606 162**
100	552	80	C1e	3	4	164993	**2 608 606 163**
100	552	100	C1e	3	4	165006	**2 608 606 164**
100	552	120	C1e	3	4	165013	**2 608 606 165**
100	552	150	C1e	3	4	165020	**2 608 606 166**
3er-Pack							
Passend zu GVS 350 AE Professional							
40	305	60	C1e	3	4	165426	**2 608 606 206**
40	305	80	C1e	3	4	165433	**2 608 606 207**
40	305	120	C1e	3	4	165440	**2 608 606 208**

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
40	305	180	C1e	3	4	165457	**2 608 606 209**
40	305	60 80 120	C1e	3	4	165471	**2 608 606 211**

X450 Schleifband für Bandschleifer, Best for Metal

expert Metal





3er-Pack


40	305	60	C1e	3	4	174879	**2 608 606 220**
40	305	80	C1e	3	4	174886	**2 608 606 221**
40	305	120	C1e	3	4	174893	**2 608 606 222**
40	305	180	C1e	3	4	174909	**2 608 606 223**

Schleifbänder für Elektrofeilen

X440 Schleifbänder für Elektrofeilen, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Holzarten und Farbe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
13	457	40	C1k	3	4	165396	**2 608 606 203**
13	457	60	C1k	3	4	165402	**2 608 606 204**
13	457	120	C1k	3	4	165419	**2 608 606 205**

X450 Schleifbänder für Elektrofeilen, Expert for Metal

expert for Metal




13	457	40	C1k	3	4	174848	**2 608 606 217**
13	457	60	C1k	3	4	174855	**2 608 606 218**
13	457	120	C1k	3	4	174862	**2 608 606 219**

Y580 Schleifbänder für Elektrofeilen, Best for Inox

best for Inox

- **Geeignet für** das Schleifen von Edelstahl (Inox)
- Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
- Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
- **Passend zu** allen gängigen Elektrofeilen



13	457	40	P0b	10	1	806299	**2 608 608 Y46**
13	457	60	P0b	10	1	806305	**2 608 608 Y47**
13	457	80	P0b	10	1	806312	**2 608 608 Y48**
13	457	120	P0b	10	1	806329	**2 608 608 Y49**


METALLVEREDELUNG MIT HOHER EFFIZIENZ

EXPERT N470 Schleifbänder

SORTIMENT: fein/mittel/grob

EXPERT

1. Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
2. Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner
3. Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert




SURFACE STRUCTURE

EXPERT N470 Schleifbänder für Bandschleifer

EXPERT



- Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- Bis zu 4-mal schneller als ein Standard-Band.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
40	760	grob	P0f	10	1	572239	**2 608 901 254**
40	760	mittel	P0f	10	1	572246	**2 608 901 255**
40	760	fein	P0f	10	1	572253	**2 608 901 256**

Y580 Schleifbänder für Rohrbandschleifer, Best for Inox

best Inox






- **Geeignet für** das Schleifen von Edelstahl (Inox)
- Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
- Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
- **Passend zu** allen gängigen Rohrbandschleifern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
40	760	40	C0a	5	1	807241	**2 608 608 Z41**
40	760	60	C0a	10	1	807258	**2 608 608 Z42**
40	760	80	C0a	10	1	807265	**2 608 608 Z43**
40	760	120	C0a	10	1	807272	**2 608 608 Z44**
40	760	180	C0a	10	1	807289	**2 608 608 Z45**

EXPERT N470 Schleifhülsen für Satinierer

EXPERT





- Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- Bis zu 4-mal schneller als ein Standard-Band.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Durchmesser mm	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100 x 290	grob	90	290	P0f	10	1	572260	**2 608 901 257**
100 x 290	mittel	90	290	P0f	10	1	572277	**2 608 901 258**
100 x 290	fein	90	290	P0f	10	1	572284	**2 608 901 259**

Y580 Schleifhülsen für Satinierer, Best for Inox

best for Inox

Stainless Inox | extra high SPEED | perfect FINISH | Cool | Extra Strong

- **Geeignet für** das Schleifen von Edelstahl (Inox)
- Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
- Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
- **Passend zu** Expansionswalzen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100 x 285	40	C0a	5	1	807623	**2 608 608 Z79**
100 x 285	60	C0a	5	1	807630	**2 608 608 Z80**
100 x 285	80	C0a	5	1	807647	**2 608 608 Z81**
100 x 285	120	C0a	5	1	807654	**2 608 608 Z82**
100 x 285	180	C0a	5	1	807661	**2 608 608 Z83**

Schleifroller für Satinierer


Stainless Inox | perfect FINISH

- Geeignet zur Erstellung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Höhe mm	Aufnahme mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Lamellenschleifwalze								
100	100	19	40	C0a	1	1	732796	**2 608 000 596**
100	100	19	60	C0a	1	1	732802	**2 608 000 597**
100	100	19	80	C0a	1	1	732819	**2 608 000 598**

Schleifroller für Satinierer





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Höhe mm	Aufnahme mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100	100	19	120	C0a	1	1	732826	**2 608 000 599**
100	100	19	180	C0a	1	1	732833	**2 608 000 600**
100	100	19	240	C0a	1	1	732840	**2 608 000 601**
Lamellenschleifwalze mit Vlies								
100	100	19	grob	C0a	1	1	732857	**2 608 000 602**
100	100	19	fein	C0a	1	1	732871	**2 608 000 604**
100	100	19	mittel	C0a	1	1	732864	**2 608 000 603**
100	100	19	sehr fein	C0a	1	1	732888	**2 608 000 605**
Vliesschleifwalze								
100	100	19	grob	C0a	1	1	732901	**2 608 000 607**
100	100	19	mittel	C0a	1	1	732918	**2 608 000 608**
100	100	19	sehr fein	C0a	1	1	732925	**2 608 000 609**

Expansionswalze für Satinierer




▶ **Geeignet für** Schleifhülsen und alle gängigen Satiniermaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Drehzahl, max. min-1	Durchmesser mm	Länge, Blatt mm	Durchmesser, Aufnahme mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3.400	90	100	19	C0a	1	1	732932	**2 608 000 610**



BLÄTTER UND ROLLEN ZUM HANDSCHLEIFEN UND FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Manuelles Schleifen begeistert








	M480	C470	Schwämme	C420	C355	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	655	655	661	653	654	657
Körnungen	80 – 400	40 – 400	Mittel – superfein	40 – 240	80 – 1 200	60 – 320
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	–	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	PU	C-Papier	C-Papier	J-Gewebe
Abmessungen mm	93 x 5 000/115 x 5 000	230 x 280/93 x 5 000/115 x 5 000/93 x 50 000/115 x 50 000	69 x 97 x 26/98 x 120 x 13	230 x 280	230 x 280/93 x 5 000/115 x 5 000	93 x 5 000/115 x 5 000/93 x 50 000/115 x 50 000
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 5×* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE			

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓	✓	–	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓	✓	–	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	–	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓		✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	✓	–	✓	✓
Gipskarton	✓	✓	✓		✓	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	–	–	–	✓
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	–	–	–	✓	–
Acrylglas	✓	–	–	–	✓	–

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

BLÄTTER UND ROLLEN ZUM HANDSCHLEIFEN UND FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Die manuelle Option





	N880	J410	J475
	EXPERT		
Seitennummer	659	654	654
Körnungen	Grob – ultrafein	40 – 240	40 – 400
Körnungstyp	Aluminiumoxid/Silizium-Carbide	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Vlies	J-Gewebe	J-Gewebe
Abmessungen mm	⌀ 125/⌀ 150/152 x 229/100 x 10 000/115 x 10 000/150 x 10 000	230 x 280/50 x 5 000	230 x 280/38 x 25 000
	UP TO 3x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE		

MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	–	✓
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

EXPERT C470 Schleifpapier zum Handschleifen

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1er-Pack						
230x280	40	P0f	1	25	542959	**2 608 900 957**
230x280	60	P0f	1	50	542966	**2 608 900 958**
230x280	80	P0f	1	50	542973	**2 608 900 959**
230x280	100	P0f	1	50	542980	**2 608 900 960**
230x280	120	P0f	1	50	542997	**2 608 900 961**
230x280	150	P0f	1	50	543000	**2 608 900 962**
230x280	180	P0f	1	50	543017	**2 608 900 963**
230x280	220	P0f	1	50	543024	**2 608 900 964**
230x280	240	P0f	1	50	543031	**2 608 900 965**
230x280	320	P0f	1	50	543048	**2 608 900 966**
230x280	400	P0f	1	50	543055	**2 608 900 967**

C420 Papierschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Standard for Wood and Paint, 230 x 280 mm

standard for Wood+Paint




- **Geeignet für** das Schleifen von Weichholz
- **Passend zu** Handschleifklötze, Schwingschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack						
230x280	40	P0f	1	50	914659	**2 608 621 591**
230x280	60	P0f	1	50	914659	**2 608 621 592**
230x280	80	P0f	1	50	914666	**2 608 621 593**
230x280	100	P0f	1	50	914673	**2 608 621 594**
230x280	120	P0f	1	50	914680	**2 608 621 595**
230x280	180	P0f	1	50	914697	**2 608 621 596**
230x280	240	P0f	1	50	914703	**2 608 621 597**

C355 Papierschleifblätter zum Handschleifen, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - wasserfest

best Coatings+Composites





- **Geeignet für** das Schleifen von harten Mineralien, Lack, Kunststoff
- **Passend zu** Handschleifklötze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack						
230x280	80	P0f	1	50	685405	**2 608 608 H61**
230x280	100	P0f	1	50	685412	**2 608 608 H62**
230x280	120	P0f	1	50	685429	**2 608 608 H63**
230x280	180	P0f	1	50	685436	**2 608 608 H64**
230x280	240	P0f	1	50	685443	**2 608 608 H65**
230x280	320	P0f	1	50	685450	**2 608 608 H66**
230x280	400	P0f	1	50	685467	**2 608 608 H67**
230x280	600	P0f	1	50	685474	**2 608 608 H68**
230x280	1200	P0f	1	50	685481	**2 608 608 H69**

J410 Gewebeschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard Metal






- **Geeignet für** das Schleifen von Metall, Gusseisen
- **Passend zu** Handschleifklötze, Schwingschleifer

1er-Pack						
230x280	40	P0f	1	50	162319	**2 608 605 411**
230x280	60	P0f	1	50	162326	**2 608 605 412**
230x280	80	P0f	1	50	162333	**2 608 605 413**
230x280	100	P0f	1	50	162340	**2 608 605 414**
230x280	120	P0f	1	50	162357	**2 608 605 415**
230x280	180	P0f	1	50	162364	**2 608 605 416**
230x280	240	P0f	1	50	162371	**2 608 605 417**

J475 Gewebeschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Best for Metal, 230 x 280 mm

best Metal





- **Geeignet für** das Schleifen von allen Metallen
- **Passend zu** Handschleifklötze, Schwingschleifer

1er-Pack						
230x280	40	P0f	1	25	678384	**2 608 608 C05**
230x280	60	P0f	1	25	678391	**2 608 608 C06**
230x280	80	P0f	1	25	678407	**2 608 608 C07**
230x280	100	P0f	1	25	678414	**2 608 608 C08**
230x280	120	P0f	1	25	678421	**2 608 608 C09**
230x280	180	P0f	1	25	678445	**2 608 608 C11**
230x280	240	P0f	1	25	678469	**2 608 608 C13**
230x280	320	P0f	1	25	678483	**2 608 608 C15**
230x280	400	P0f	1	25	678490	**2 608 608 C16**

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifrollen

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* NO DUST

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5 m								
	93	5	80	P1f	1	1	541143	**2 608 900 776**
	93	5	100	P1f	1	1	541150	**2 608 900 777**
	93	5	120	P1f	1	1	541167	**2 608 900 778**
	93	5	150	P1f	1	1	541174	**2 608 900 779**
	93	5	180	P1f	1	1	541181	**2 608 900 780**
	93	5	220	P1f	1	1	541198	**2 608 900 781**
	93	5	240	P1f	1	1	541204	**2 608 900 782**
	93	5	320	P1f	1	1	541211	**2 608 900 783**
	93	5	400	P1f	1	1	541228	**2 608 900 784**
	115	5	80	P1f	1	1	541235	**2 608 900 785**
	115	5	100	P1f	1	1	541242	**2 608 900 786**
	115	5	120	P1f	1	1	541259	**2 608 900 787**
	115	5	150	P1f	1	1	541266	**2 608 900 788**
	115	5	180	P1f	1	1	541273	**2 608 900 789**
	115	5	220	P1f	1	1	541280	**2 608 900 790**
	115	5	240	P1f	1	1	541297	**2 608 900 791**
	115	5	320	P1f	1	1	541303	**2 608 900 792**
	115	5	400	P1f	1	1	541310	**2 608 900 793**

EXPERT C470 Schleifpapierrollen zum Handschleifen

EXPERT



- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5 m								
	93	5	40	P1f	1	1	542409	**2 608 900 902**
	93	5	60	P1f	1	1	542416	**2 608 900 903**
	93	5	80	P1f	1	1	542423	**2 608 900 904**
	93	5	120	P1f	1	1	542430	**2 608 900 905**
	93	5	180	P1f	1	1	542447	**2 608 900 906**
	93	5	240	P1f	1	1	542454	**2 608 900 907**

EXPERT C470 Schleifpapierrollen zum Handschleifen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
115	5	40	P1f	1	1	542348	**2 608 900 896**
115	5	60	P1f	1	1	542355	**2 608 900 897**
115	5	80	P1f	1	1	542362	**2 608 900 898**
115	5	120	P1f	1	1	542379	**2 608 900 899**
115	5	180	P1f	1	1	542386	**2 608 900 900**
115	5	240	P1f	1	1	542393	**2 608 900 901**
50 m							
93	50	40	P0f	1	1	543062	**2 608 900 968**
93	50	60	P0f	1	1	543079	**2 608 900 969**
93	50	80	P0f	1	1	543086	**2 608 900 970**
93	50	100	P0f	1	1	543093	**2 608 900 971**
93	50	120	P0f	1	1	543109	**2 608 900 972**
93	50	180	P0f	1	1	543116	**2 608 900 973**
93	50	240	P0f	1	1	543123	**2 608 900 974**
93	50	320	P0f	1	1	543130	**2 608 900 975**
93	50	400	P0f	1	1	543147	**2 608 900 976**
115	50	40	P0f	1	1	543154	**2 608 900 977**
115	50	60	P0f	1	1	543161	**2 608 900 978**
115	50	80	P0f	1	1	543178	**2 608 900 979**
115	50	100	P0f	1	1	543185	**2 608 900 980**
115	50	120	P0f	1	1	543192	**2 608 900 981**
115	50	180	P0f	1	1	543208	**2 608 900 982**
115	50	240	P0f	1	1	543215	**2 608 900 983**
115	50	320	P0f	1	1	543222	**2 608 900 984**
115	50	400	P0f	1	1	543239	**2 608 900 985**

C410 Schleifpapierrollen, Standard for Wood and Paint

standard Wood+Paint ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Weichholz






PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	40	P1f	1	4	180672	**2 608 606 802**
93	5	60	P1f	1	4	180689	**2 608 606 803**
93	5	80	P1f	1	4	180696	**2 608 606 804**
93	5	120	P1f	1	4	180702	**2 608 606 805**
93	5	180	P1f	1	4	180719	**2 608 606 806**
93	5	240	P1f	1	4	180726	**2 608 606 807**
115	5	40	P1f	1	4	180825	**2 608 606 817**
115	5	60	P1f	1	4	180832	**2 608 606 818**
115	5	80	P1f	1	4	180849	**2 608 606 819**
115	5	120	P1f	1	4	180856	**2 608 606 820**
115	5	180	P1f	1	4	180863	**2 608 606 821**
115	5	240	P1f	1	4	180870	**2 608 606 822**

C355 Schleifpapierrollen, Best for Coatings and Composites - wasserfest

best Coatings+Composites






- **Geeignet für** das Schleifen von harten Mineralien, Lack, Kunststoff
- **Passend zu** Handschleifklötze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	120	P1f	1	1	549837	**2 608 607 772**
93	5	180	P1f	1	1	549844	**2 608 607 773**
93	5	240	P1f	1	1	549851	**2 608 607 774**
93	5	320	P1f	1	1	549868	**2 608 607 775**
93	5	400	P1f	1	1	549875	**2 608 607 776**
115	5	120	P1f	1	1	549974	**2 608 607 786**
115	5	180	P1f	1	1	549981	**2 608 607 787**
115	5	240	P1f	1	1	549998	**2 608 607 788**
115	5	400	P1f	1	1	550000	**2 608 607 789**

J450 Schleifrollen, Expert for Wood and Paint

expert Wood+Paint






5 m							
115	5	60	P1f	1	1	912495	**2 608 621 464**
115	5	80	P1f	1	1	912501	**2 608 621 465**
115	5	100	P1f	1	1	912518	**2 608 621 466**
115	5	120	P1f	1	1	912525	**2 608 621 467**
115	5	180	P1f	1	1	912549	**2 608 621 469**
115	5	240	P1f	1	1	912563	**2 608 621 471**
115	5	320	P1f	1	1	912570	**2 608 621 472**
50 m							
93	50	60	P1f	1	1	912587	**2 608 621 473**
93	50	80	P1f	1	1	912594	**2 608 621 474**
93	50	100	P1f	1	1	912600	**2 608 621 475**
93	50	120	P1f	1	1	912617	**2 608 621 476**
93	50	180	P1f	1	1	912631	**2 608 621 478**
93	50	240	P1f	1	1	912655	**2 608 621 480**
93	50	320	P1f	1	1	912662	**2 608 621 481**
115	50	60	P1f	1	1	912679	**2 608 621 482**
115	50	80	P1f	1	1	912686	**2 608 621 483**
115	50	100	P1f	1	1	912693	**2 608 621 484**
115	50	120	P1f	1	1	912709	**2 608 621 485**
115	50	180	P1f	1	1	912723	**2 608 621 487**
115	50	240	P1f	1	1	912747	**2 608 621 489**
115	50	320	P1f	1	1	912754	**2 608 621 490**

J475 Sparrollen, Best for Metal

best Metal

▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Metallen






PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25 m							
38	25	40	P0f	1	1	678629	**2 608 608 C29**
38	25	60	P0f	1	1	678636	**2 608 608 C30**
38	25	80	P0f	1	1	678643	**2 608 608 C31**
38	25	100	P0f	1	1	678650	**2 608 608 C32**
38	25	120	P0f	1	1	678667	**2 608 608 C33**
38	25	180	P0f	1	1	678681	**2 608 608 C35**
38	25	240	P0f	1	1	678704	**2 608 608 C37**
38	25	320	P0f	1	1	678728	**2 608 608 C39**

EXPERT N880 Vliespads zum Handschleifen

EXPERT



- Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- Hält bis zu 3-mal länger als das Standard-Handschleifblatt.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 3x* LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115 x 140	Grobes AlOx	braun	C1b	2	10	571874	**2 608 901 218**
115 x 140	Mittleres SiC	schwarz	C1b	2	10	571881	**2 608 901 219**
115 x 140	Sehr feines AlOx	rot	C1b	2	10	571904	**2 608 901 221**
115 x 140	Sehr feines Mehrzweck	grün	C1b	2	10	571898	**2 608 901 220**
152 x 229	Reinigung	weiß	C0a	20	20	571805	**2 608 901 211**
152 x 229	Grobes AlOx	braun	C0a	20	20	571812	**2 608 901 212**
152 x 229	Extra Cut S	schwarz	C0a	20	20	571799	**2 608 901 210**
152 x 229	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	C0a	20	20	571836	**2 608 901 214**
152 x 229	Mittleres SiC	schwarz	C0a	20	20	571829	**2 608 901 213**
152 x 229	Ultrafeines SiC	grau	C0a	20	20	571850	**2 608 901 216**
152 x 229	Sehr feines AlOx	rot	C0a	20	20	571843	**2 608 901 215**
152 x 229	Sehr feines Mehrzweck	grün	C0a	20	20	571867	**2 608 901 217**

EXPERT N880 Vliesrollen zum Handschleifen

EXPERT



- Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- Hält bis zu 3-mal länger als das Standard-Handschleifblatt.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	571911	**2 608 901 222**
100	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	571928	**2 608 901 223**
100	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	571935	**2 608 901 224**
100	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	571942	**2 608 901 225**
115	10	Reinigung	weiß	P0f	1	1	571959	**2 608 901 226**
115	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	571966	**2 608 901 227**
115	10	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	571980	**2 608 901 229**
115	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	571973	**2 608 901 228**
115	10	Ultrafeines SiC	grau	P0f	1	1	572000	**2 608 901 231**
115	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	571997	**2 608 901 230**
115	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	572017	**2 608 901 232**
150	10	Reinigung	weiß	P0f	1	1	572024	**2 608 901 233**
150	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	572031	**2 608 901 234**

EXPERT N880 Vliesrollen zum Handschleifen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
150	10	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	572055	**2 608 901 236**
150	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	572048	**2 608 901 235**
150	10	Ultrafeines SiC	grau	P0f	1	1	572079	**2 608 901 238**
150	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	572062	**2 608 901 237**
150	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	572086	**2 608 901 239**


HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHLEIFEN VON HOLZ UND FARBE

EXPERT Schleifschwämme

SORTIMENT: mittel/fein/superfein


EXPERT

1. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Schaumstoffprofil dank Bosch Surface Structure
2. Der verwendete Schaumstoff ist reißfest, extrem stark und langlebig
3. Der Schleifschwamm sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks auf der Oberfläche des Werkstücks



EXPERT S470 Kombi Schleifschwämme

EXPERT





- Ideal für allgemeine Schleifarbeiten, zum Beispiel zum Entfernen alter Farbe von Fensterrahmen. Quadratische Kanten und ein fester Teller geben Form, indem sie beispielsweise scharfe Kanten abschleifen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Hält bis zu 5-mal länger als Standard-Schleifpapier.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
69 x 97 x 26	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	545127	**2 608 901 174**
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	50	545066	**2 608 901 168**

EXPERT S471 Standard Schleifschwämme

EXPERT



- Ideal für Flachschliffarbeiten, zum Beispiel beim Entfernen alter Farbe von Fensterrahmen. Quadratkanten und fester Teller unterstützen die Formgebung zum Beispiel beim Brechen scharfer Kanten.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Hält bis zu 5-mal länger als Standard-Schleifpapier.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
69 x 97 x 26	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	545134	**2 608 901 175**
69 x 97 x 26	mittel	orange	C0a	1	20	545158	**2 608 901 177**
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	20	545165	**2 608 901 178**
69 x 97 x 26	super fein	grün	C0a	1	20	545172	**2 608 901 179**
69 x 97 x 26	mittel	orange	C0a	1	50	545073	**2 608 901 169**
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	50	545080	**2 608 901 170**
69 x 97 x 26	super fein	grün	C0a	1	50	545189	**2 608 901 180**

EXPERT S473 Standard Schleifpads

EXPERT



- Ideal zum Schleifen von gewölbten Oberflächen, auch von engen Kurven wie an den Beinen eines Tisches oder eines Stuhls. Dieses breite, dünne Schleifpad ist sehr flexibel und kann zum einfachen und gleichmäßigen Schleifen um zylindrische Oberflächen greifen. Formschlüssiges Schleifen von Möbeln zum Entfernen alter Farbe oder zum Veredeln von Naturholz.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Hält bis zu 5-mal länger als Standard-Schleifpapier.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
98 x 120 x 13	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	545141	**2 608 901 176**
98 x 120 x 13	mittel	orange	C0a	1	50	545097	**2 608 901 171**
98 x 120 x 13	fein	gelb	C0a	1	50	545103	**2 608 901 172**
98 x 120 x 13	super fein	grün	C0a	1	50	545110	**2 608 901 173**

Zubehör für **Schwingschleifer oder zum Handschleifen**

Handschleifklötze

- **Geeignet für** das Schleifen von Farbe, Weich- oder Hartholz, Glasfaserkunststoffe sowie schmierende Werkstoffe wie Füller oder Spachtel
- Zwei Körnungen „mittel“ und „fein“ am Handschleifklotz
- Carbide-Schleifblatt permanent mit Handschleifklotz verbunden – erlaubt höchste Stabilität und Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
							
Handschleifklotz aus Kork, klein							
100	60	-	C1d	1	1	106573	**2 607 000 636**
120	80	-	C1d	1	1	106580	**2 607 000 637**
							
Handschleifklotz aus Gummi mit Nagelklammer							
70	130	-	C1d	1	1	106566	**2 607 000 635**
							
Handschleifklotz aus Kork, mit Klettverschlusssystem							
70	125	-	C0a	1	1	672207	**2 608 608 587**
							
Handschleifklotz mit Klettverschlusssystem, 2 Seiten: mittelhart (blau), extraweich (weiß)							
70	125	-	C0a	1	1	672191	**2 608 608 586**
Geeignet für das Schleifen von großen Holz-, Metall- und Gipskartonplatten							
Für Schleifblätter und Schleifgitter							
93	185	-	C1b	1	1	714471	**2 608 608 N23**
115	230	-	C1b	1	1	714488	**2 608 608 N24**
							
Handschleifer aus Kunststoff							
85	165	-	C1e	1	1	755542	**2 608 601 218**


Lochwerkzeuge für ungelochte Schleifblätter



Lochwerkzeug aus Kunststoff

Passend zu GSS 23 AE; GSS 230 AVE Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
93	230	8	P0f	1	1	018593	**2 608 190 016**



Lochwerkzeug aus Kunststoff

Passend zu GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional

115	280	14	P0f	1	1	018135	**2 608 190 017**



Lochwerkzeug

Passend zu GSS 18V-10; GSS 140 A; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional

-	-	-	C0a	1	1	894166	**2 608 000 652**

Schleifgitter

- **Geeignet für** das Schleifen von Spachtel + Gips
- **Passend zu** Handschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
93x230	80	C1a	5	5	714495	**2 608 608 N25**
93x230	120	C1a	5	5	714501	**2 608 608 N26**
93x230	220	C1a	5	5	714518	**2 608 608 N27**
115x280	80	C1a	5	5	714525	**2 608 608 N28**
115x280	120	C1a	5	5	714532	**2 608 608 N29**
115x280	220	C1a	5	5	714549	**2 608 608 N30**

METALL-SCHLEIFEN

Die effizientesten Lösungen

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





FIBER- UND FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER.

Für ein hochwertiges Ergebnis



	N477	R782	R781	R780	R574
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Seitennummer	683	668	670	672	673
Körnungen	Extragrob – sehr fein	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid-Keramik	Aluminiumoxid-Keramik	Aluminiumoxid-Keramik	Zirkon
Trägermaterial	3D-Faservlies	Faser	Faser	Faser	Faser
Durchmesser mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	115 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY		

MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	✓	–	✓	–
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	✓	✓	✓
Bauholz	✓	–	✓	–	✓
Aluminium	✓	✓	–	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



R444	X581	X571	X551	X431	F550
674	676	676	679	680	686
24 - 120	40 - 80	40 - 120	40 - 120	40 - 120	24 - 120
Aluminiumoxid	Zirkon	Zirkon	Zirkon	Aluminiumoxid	Zirkonkorund
Faser	X-Gewebe	X-Gewebe	X-Gewebe	X-Gewebe	Faser/F-Papier
100 - 230	115 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 125	115 - 125
✓	–	✓	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓


SCHLEIFEN VON EDELSTAHL MIT MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT

EXPERT R782 Prisma Scheiben X-LOCK

SORTIMENT: Körnung: 36+ - 120+

EXPERT

1. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technology
2. Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell
3. Kühlende Beschichtung für schnelleres Schleifen ohne Überhitzung
4. Gewölbtes Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt




EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT



- Ideal zum Schleifen von Edelstahl, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal schneller als die Standard-Fiberscheibe.
- Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537290	**2 608 621 804**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537306	**2 608 621 805**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	538297	**2 608 621 806**

EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben


EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	120	●	P1b	5	5	538303	**2 608 621 807**
125	22,23	36	●	P1b	5	5	538310	**2 608 621 808**
125	22,23	60	●	P1b	5	5	538327	**2 608 621 809**
125	22,23	80	●	P1b	5	5	538334	**2 608 621 810**
125	22,23	120	●	P1b	5	5	538341	**2 608 621 811**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	538433	**2 608 621 820**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	538440	**2 608 621 821**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	538457	**2 608 621 822**
115	22,23	120	●	P0b	25	1	538464	**2 608 621 823**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	538471	**2 608 621 824**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	538488	**2 608 621 825**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	538495	**2 608 621 826**
125	22,23	120	●	P0b	25	1	538501	**2 608 621 827**

EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiberscheiben

EXPERT





- Ideal zum Schleifen von Edelstahl, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal schneller als die Standard-Fiberscheibe.
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
180	22,23	36	P0b	25	1	538518	**2 608 621 828**
180	22,23	60	P0b	25	1	538525	**2 608 621 829**
180	22,23	80	P0b	25	1	538532	**2 608 621 830**
180	22,23	120	P0b	25	1	538549	**2 608 621 831**


MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM SCHLEIFEN VON METALL

EXPERT R781 Prisma Scheiben X-LOCK

SORTIMENT: Körnung: 36+ - 80+

EXPERT

1. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technology
2. Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell
3. Kühlende Beschichtung für schnelleres Schleifen ohne Überhitzung
4. Gewölbtes Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt




EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT



- Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal schneller als die Standard-Fiberscheibe.
- Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537047	**2 608 621 779**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537054	**2 608 621 780**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	537061	**2 608 621 781**

EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben


EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	36	●	P1b	5	5	537078	**2 608 621 782**
125	22,23	60	●	P1b	5	5	537085	**2 608 621 783**
125	22,23	80	●	P1b	5	5	537092	**2 608 621 784**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	537160	**2 608 621 791**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	537177	**2 608 621 792**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	537184	**2 608 621 793**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	537191	**2 608 621 794**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	537207	**2 608 621 795**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	537214	**2 608 621 796**

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheiben

EXPERT





- Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 4-mal schneller als die Standard-Fiberscheibe.
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.


PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
180	22,23	36	P0b	25	1	537221	**2 608 621 797**
180	22,23	60	P0b	25	1	537238	**2 608 621 798**
180	22,23	80	P0b	25	1	537245	**2 608 621 799**

2-SCHRITT-SYSTEMLÖSUNG

1. Schritt: R780 Keramikfiberscheibe.



HOHE LEISTUNG

Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramikkorn

STABILES SCHRUPPEN

Durch dicke und vulkanisierte Rückseite

VERMEIDUNG VON VERFÄRBUNGEN

Durch die Oberflächenbeschichtung ist sie perfekt für die Inox- und Baustahlbearbeitung

X-LOCK Fiberschleifscheiben R780 Best for Metal + Inox – EN 13743

best Metal+Inox

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Fiberscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramikkorn
- **Stabiler Schleifvorgang** durch dicke und vulkanisierte Rückseite
- **Vermeidung von Verfärbungen** dank Oberflächenbeschichtung, daher perfekt für Inox, Baustahl, Gusseisen, NE-Metall und Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	C0a	1	50	960212	**2 608 619 177**
115	22,23	50	C0a	1	50	960229	**2 608 619 178**
115	22,23	60	C0a	1	50	960236	**2 608 619 179**
115	22,23	80	C0a	1	50	960243	**2 608 619 180**
115	22,23	100	C0a	1	50	960250	**2 608 619 181**
115	22,23	120	C0a	1	50	960267	**2 608 619 182**
125	22,23	36	C0a	1	50	960274	**2 608 619 183**
125	22,23	50	C0a	1	50	960281	**2 608 619 184**
125	22,23	60	C0a	1	50	960298	**2 608 619 185**
125	22,23	80	C0a	1	50	960304	**2 608 619 186**
125	22,23	100	C0a	1	50	960311	**2 608 619 187**
125	22,23	120	C0a	1	50	960328	**2 608 619 188**



Fiberschleifscheiben R780, Best for Metal + Inox - EN 13743

best Metal+Inox

- Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramikkorn
- **Stabiler Schleifvorgang** durch dicke und vulkanisierte Rückseite
- **Vermeidung von Verfärbungen** dank Oberflächenbeschichtung, daher perfekt für Inox, Baustahl, Gusseisen, NE-Metall und Aluminium



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	C0a	1	50	915168	**2 608 621 604**
115	22,23	50	C0a	1	50	915175	**2 608 621 605**
115	22,23	60	C0a	1	50	915182	**2 608 621 606**
115	22,23	80	C0a	1	50	915199	**2 608 621 607**
115	22,23	100	C0a	1	50	915205	**2 608 621 608**
115	22,23	120	C0a	1	50	915212	**2 608 621 609**
125	22,23	36	C0a	1	50	915229	**2 608 621 610**
125	22,23	50	C0a	1	50	915236	**2 608 621 611**
125	22,23	60	C0a	1	50	915243	**2 608 621 612**
125	22,23	80	C0a	1	50	915250	**2 608 621 613**
125	22,23	100	C0a	1	50	915267	**2 608 621 614**
125	22,23	120	C0a	1	50	915274	**2 608 621 615**
180	22,23	36	C0a	1	50	915281	**2 608 621 616**
180	22,23	50	C0a	1	50	915298	**2 608 621 617**
180	22,23	60	C0a	1	50	915304	**2 608 621 618**
180	22,23	80	C0a	1	50	915311	**2 608 621 619**
180	22,23	100	C0a	1	50	915328	**2 608 621 620**
180	22,23	8.500	C0a	1	50	915335	**2 608 621 621**

X-LOCK Fiberschleifscheiben R574 Best for Metal – EN 13743

best Metal

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓

- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Fiberscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- **Geeignet für** feines und grobes Schleifen, Materialabtrag, Entgraten und Entrosten auf Stahl, Gusseisen, Stahlblech und rostfreiem Stahl
- Fiberschleifscheibe mit Zirkoniumoxid/Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber
- Hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- Schleifscheibe zum Aufspannen auf einen Gummistützteller



115	22,23	24	U0	1	50	959971	**2 608 619 153**
115	22,23	36	U0	1	50	959988	**2 608 619 154**
115	22,23	60	U0	1	50	959995	**2 608 619 155**
115	22,23	80	U0	1	50	960007	**2 608 619 156**
115	22,23	100	U0	1	50	960014	**2 608 619 157**
115	22,23	120	U0	1	50	960021	**2 608 619 158**
125	22,23	24	U0	1	50	960038	**2 608 619 159**
125	22,23	36	U0	1	50	960045	**2 608 619 160**
125	22,23	60	U0	1	50	960052	**2 608 619 161**
125	22,23	80	U0	1	50	960069	**2 608 619 162**
125	22,23	100	U0	1	50	960076	**2 608 619 163**
125	22,23	120	U0	1	50	960083	**2 608 619 164**

Fiberschleifscheiben R574, Best for Metal - EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- **Geeignet für** feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl
- Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber
- Hohe Abtragsleistung und Standzeit
- Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	24	U0	1	50	179904	**2 608 606 725**
115	22,23	36	U0	1	50	247917	**2 608 607 254**
115	22,23	60	U0	1	50	179928	**2 608 606 727**
115	22,23	80	U0	1	50	179935	**2 608 606 728**
115	22,23	100	U0	1	50	179942	**2 608 606 729**
115	22,23	120	U0	1	50	179959	**2 608 606 730**
125	22,23	24	U0	1	50	179966	**2 608 606 731**
125	22,23	36	U0	1	50	247924	**2 608 607 255**
125	22,23	60	U0	1	50	179980	**2 608 606 733**
125	22,23	80	U0	1	50	179997	**2 608 606 734**
125	22,23	100	U0	1	50	180009	**2 608 606 735**
125	22,23	120	U0	1	50	180016	**2 608 606 736**
180	22,23	24	U0	1	50	180054	**2 608 606 740**
180	22,23	36	U0	1	50	247931	**2 608 607 256**
180	22,23	60	U0	1	50	180078	**2 608 606 742**
180	22,23	80	U0	1	50	180085	**2 608 606 743**
180	22,23	100	U0	1	50	180092	**2 608 606 744**
180	22,23	120	U0	1	50	180108	**2 608 606 745**

X-LOCK Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal – EN 13743

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Fiberscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- **Geeignet für** feines und grobes Schleifen, Materialabtrag, Entgraten und Entrosten bei verschiedenen Materialen wie Holz, Farbe, Metall und Stein
- Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber
- Schleifscheibe zum Aufspannen auf einen Gummistützteller



115	22,23	24	C0a	1	50	960090	**2 608 619 165**
115	22,23	36	C0a	1	50	960106	**2 608 619 166**
115	22,23	60	C0a	1	50	960113	**2 608 619 167**
115	22,23	80	C0a	1	50	960120	**2 608 619 168**
115	22,23	100	C0a	1	50	960137	**2 608 619 169**
115	22,23	120	C0a	1	50	960144	**2 608 619 170**
125	22,23	24	C0a	1	50	960151	**2 608 619 171**
125	22,23	36	C0a	1	50	960168	**2 608 619 172**
125	22,23	60	C0a	1	50	960175	**2 608 619 173**
125	22,23	80	C0a	1	50	960182	**2 608 619 174**
125	22,23	100	C0a	1	50	960199	**2 608 619 175**
125	22,23	120	C0a	1	50	960205	**2 608 619 176**

Fiberschleifscheiben R444, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal



- **Geeignet für** feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein
- Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber
- Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100	16	24	U0	1	50	185158	**2 608 606 916**
100	16	60	U0	1	50	185172	**2 608 606 918**
100	16	80	U0	1	50	185189	**2 608 606 919**
100	16	100	U0	1	50	185196	**2 608 606 920**
100	16	120	U0	1	50	185202	**2 608 606 921**
115	22,23	24	U0	1	50	162845	**2 608 605 464**
115	22,23	36	U0	1	50	247863	**2 608 607 249**
115	22,23	60	U0	1	50	162869	**2 608 605 466**
115	22,23	80	U0	1	50	162876	**2 608 605 467**
115	22,23	100	U0	1	50	162883	**2 608 605 468**
115	22,23	120	U0	1	50	162890	**2 608 605 469**
125	22,23	24	U0	1	50	162944	**2 608 605 474**
125	22,23	36	U0	1	50	247870	**2 608 607 250**
125	22,23	60	U0	1	50	162968	**2 608 605 476**
125	22,23	80	U0	1	50	162975	**2 608 605 477**
125	22,23	100	U0	1	50	162982	**2 608 605 478**
125	22,23	120	U0	1	50	162999	**2 608 605 479**
180	22,23	24	U0	1	50	163040	**2 608 605 484**
180	22,23	36	U0	1	50	247887	**2 608 607 251**
180	22,23	60	U0	1	50	163064	**2 608 605 486**
180	22,23	80	U0	1	50	163071	**2 608 605 487**
180	22,23	100	U0	1	50	163088	**2 608 605 488**
180	22,23	120	U0	1	50	163095	**2 608 605 489**

Fächerschleifscheiben X581, Best for Inox, gewinkelte Ausführung - EN 13743

best Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox)
- Leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktive Wirkstoffbeschichtung
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gewinkelte Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	590846	**2 608 608 263**
115	22,23	60	U0	1	10	590853	**2 608 608 264**
115	22,23	80	U0	1	10	590860	**2 608 608 265**
125	22,23	40	U0	1	10	528788	**2 608 607 638**
125	22,23	60	U0	1	10	528795	**2 608 607 639**
125	22,23	80	U0	1	10	528801	**2 608 607 640**

Fächerschleifscheiben X581, Best for Inox, gerade Ausführung - EN 13743

best Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox)
- Leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktive Wirkstoffbeschichtung
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	590884	**2 608 608 267**
115	22,23	60	U0	1	10	590891	**2 608 608 268**
115	22,23	80	U0	1	10	590907	**2 608 608 269**
125	22,23	40	U0	1	10	590976	**2 608 608 276**
125	22,23	60	U0	1	10	590983	**2 608 608 277**
125	22,23	80	U0	1	10	590990	**2 608 608 278**

X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gewinkelte Ausführung – EN 13743

best Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox | long LIFE

- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Leistungsfähig dank Zirkoniumoxid/Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Glasfaser
- Abgewinkelte Ausführung – zum Bearbeiten von Kanten/Schweißnähten und zum Abschleifen von Flächen in einem Arbeitswinkel von 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	960410	**2 608 619 197**
115	22,23	60	U0	1	10	960427	**2 608 619 198**
115	22,23	80	U0	1	10	960434	**2 608 619 199**
115	22,23	120	U0	1	10	960441	**2 608 619 200**
125	22,23	40	U0	1	10	960458	**2 608 619 201**
125	22,23	60	U0	1	10	960465	**2 608 619 202**
125	22,23	80	U0	1	10	960472	**2 608 619 203**
125	22,23	120	U0	1	10	960489	**2 608 619 204**

X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gewinkelte Ausführung – EN 13743


best Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox

long LIFE

- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Leistungsfähig dank Zirkoniumoxidkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Kunststoff
- Abgewinkelte Ausführung – zum Bearbeiten von Kanten/Schweißnähten und zum Abschleifen von Flächen in einem Arbeitswinkel von 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	523842	**2 608 621 763**
115	22,23	60	U0	1	10	523859	**2 608 621 764**
115	22,23	80	U0	1	10	523866	**2 608 621 765**
115	22,23	120	U0	1	10	523873	**2 608 621 766**
125	22,23	40	U0	1	10	523880	**2 608 621 767**
125	22,23	60	U0	1	10	523897	**2 608 621 768**
125	22,23	80	U0	1	10	523903	**2 608 621 769**
125	22,23	120	U0	1	10	523910	**2 608 621 770**

X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gerade Ausführung – EN 13743


best Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox

long LIFE

- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Leistungsfähig dank Zirkoniumoxidkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Glasfaser
- Gerade Ausführung – zum Schleifen von Flächen und Bearbeiten von Schweißnähten in einem Arbeitswinkel von 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	960496	**2 608 619 205**
115	22,23	60	U0	1	10	960502	**2 608 619 206**
115	22,23	80	U0	1	10	960519	**2 608 619 207**
115	22,23	120	U0	1	10	960526	**2 608 619 208**
125	22,23	40	U0	1	10	960533	**2 608 619 209**
125	22,23	60	U0	1	10	960540	**2 608 619 210**
125	22,23	80	U0	1	10	960557	**2 608 619 211**
125	22,23	120	U0	1	10	960564	**2 608 619 212**

Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

best for Metal



- Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	162708	**2 608 605 450**
115	22,23	60	U0	1	10	162715	**2 608 605 451**
115	22,23	80	U0	1	10	162722	**2 608 605 452**
115	22,23	120	U0	1	10	270205	**2 608 607 319**
125	22,23	40	U0	1	10	185219	**2 608 606 922**
125	22,23	60	U0	1	10	185226	**2 608 606 923**
125	22,23	80	U0	1	10	185233	**2 608 606 924**
125	22,23	120	U0	1	10	270212	**2 608 607 320**
180	22,23	40	U0	1	10	180023	**2 608 606 737**
180	22,23	60	U0	1	10	180030	**2 608 606 738**
180	22,23	80	U0	1	10	180047	**2 608 606 739**

Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

best for Metal



- Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Leistungsstark dank Zirkonkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270236	**2 608 607 322**
115	22,23	60	U0	1	10	270243	**2 608 607 323**
115	22,23	80	U0	1	10	270250	**2 608 607 324**
115	22,23	120	U0	1	10	270267	**2 608 607 325**
125	22,23	40	U0	1	10	270274	**2 608 607 326**
125	22,23	60	U0	1	10	270281	**2 608 607 327**
125	22,23	80	U0	1	10	270670	**2 608 607 328**
125	22,23	120	U0	1	10	270687	**2 608 607 329**

Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gerade Ausführung – EN 13743 – Kunststoff

best for Metal



- Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoff
- Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270731	**2 608 607 334**
115	22,23	60	U0	1	10	270748	**2 608 607 335**
115	22,23	80	U0	1	10	270755	**2 608 607 336**
115	22,23	120	U0	1	10	270991	**2 608 607 337**
125	22,23	40	U0	1	10	270762	**2 608 607 338**
125	22,23	60	U0	1	10	270779	**2 608 607 339**
125	22,23	80	U0	1	10	270786	**2 608 607 340**

Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gerade Ausführung – EN 13743 – Kunststoff

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
125	22,23	120	U0	1	10	270793	**2 608 607 341**
180	22,23	40	U0	1	10	270809	**2 608 607 342**
180	22,23	60	U0	1	10	270816	**2 608 607 343**
180	22,23	80	U0	1	10	270823	**2 608 607 344**

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

expert for Metal



- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	180177	**2 608 606 752**
115	22,23	60	U0	1	10	180184	**2 608 606 753**
115	22,23	80	U0	1	10	180191	**2 608 606 754**
115	22,23	120	U0	1	10	270847	**2 608 607 346**
125	22,23	40	U0	1	10	179812	**2 608 606 716**
125	22,23	60	U0	1	10	179829	**2 608 606 717**
125	22,23	80	U0	1	10	179836	**2 608 606 718**
125	22,23	120	U0	1	10	270854	**2 608 607 347**

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

expert for Metal



- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270878	**2 608 607 349**
115	22,23	60	U0	1	10	270885	**2 608 607 350**
115	22,23	80	U0	1	10	270892	**2 608 607 351**
115	22,23	120	U0	1	10	270908	**2 608 607 352**
125	22,23	40	U0	1	10	270915	**2 608 607 353**
125	22,23	60	U0	1	10	270922	**2 608 607 354**
125	22,23	80	U0	1	10	270939	**2 608 607 355**
125	22,23	120	U0	1	10	270953	**2 608 607 356**

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gerade Ausführung – EN 13743 – Kunststoff

expert Metal



- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	271011	**2 608 607 361**
115	22,23	60	U0	1	10	271028	**2 608 607 362**
115	22,23	80	U0	1	10	271035	**2 608 607 363**
115	22,23	120	U0	1	10	270663	**2 608 607 364**
125	22,23	40	U0	1	10	271042	**2 608 607 365**
125	22,23	60	U0	1	10	271059	**2 608 607 366**
125	22,23	80	U0	1	10	271066	**2 608 607 367**
125	22,23	120	U0	1	10	271073	**2 608 607 368**

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

standard Metal



- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	744034	**2 608 603 652**
115	22,23	60	U0	1	10	744041	**2 608 603 653**
115	22,23	80	U0	1	10	744058	**2 608 603 654**
115	22,23	120	U0	1	10	744065	**2 608 603 655**
125	22,23	40	U0	1	10	744072	**2 608 603 656**
125	22,23	60	U0	1	10	744089	**2 608 603 657**
125	22,23	80	U0	1	10	744096	**2 608 603 658**
125	22,23	120	U0	1	10	744102	**2 608 603 659**

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

standard Metal



- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	756921	**2 608 603 712**
115	22,23	60	U0	1	10	756938	**2 608 603 713**
115	22,23	80	U0	1	10	756945	**2 608 603 714**
115	22,23	120	U0	1	10	756952	**2 608 603 715**
125	22,23	40	U0	1	10	756969	**2 608 603 716**
125	22,23	60	U0	1	10	756976	**2 608 603 717**
125	22,23	80	U0	1	10	756983	**2 608 603 718**
125	22,23	120	U0	1	10	756990	**2 608 603 719**

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gerade Ausführung – EN 13743 – Kunststoff

standard for Metal

- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	786676	**2 608 601 270**
115	22,23	60	U0	1	10	786683	**2 608 601 271**
115	22,23	80	U0	1	10	786690	**2 608 601 272**
115	22,23	120	U0	1	10	786706	**2 608 601 273**
125	22,23	40	U0	1	10	786713	**2 608 601 274**
125	22,23	60	U0	1	10	786720	**2 608 601 275**
125	22,23	80	U0	1	10	786737	**2 608 601 276**
125	22,23	120	U0	1	10	786744	**2 608 601 277**

Papierschleifblätter F550 für Winkelschleifer, Expert for Metal

expert for Metal

- **Geeignet für** das Schleifen von allen Metallen
- **Passend zu** Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack						
115	24	C1a	5	5	805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	806008	**2 608 608 Y17**

X-LOCK Reinigungsscheibe N377, Best for Metal, 50 m/s



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Optimale Drehzahl 5.500 U/min							
115	22,23	schwarz	U0	1	5	538556	**2 608 621 832**

X-LOCK Reinigungsscheibe N377, Best for Metal, 50 m/s



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Optimale Drehzahl 5.000 U/min							
125	22,23	schwarz	U0	1	5	538563	**2 608 621 833**


METALLVEREDELUNG MIT HOHER EFFIZIENZ

EXPERT N477 Surface Conditioning Material-Scheiben

SORTIMENT: sehr fein bis extra grob

EXPERT

1. Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
2. Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner
3. Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert




EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer

EXPERT



- Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- Bis zu 4-mal schneller als eine Standard-Scheibe.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22	grob	C0a	25	25	572345	**2 608 901 265**
115	22	extra grob	C0a	25	25	572338	**2 608 901 264**
115	22	mittel	C0a	25	25	572352	**2 608 901 266**
115	22	sehr fein	C0a	25	25	572369	**2 608 901 267**

EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer


EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22	grob	C0a	25	25	572383	**2 608 901 269**
125	22	extra grob	C0a	25	25	572376	**2 608 901 268**
125	22	mittel	C0a	25	25	572390	**2 608 901 270**
125	22	sehr fein	C0a	25	25	572406	**2 608 901 271**

EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer

EXPERT





- Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- Bis zu 4-mal schneller als eine Standard-Scheibe.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



SURFACE STRUCTURE

UP TO 4×* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100	16	grob	C0a	25	25	572307	**2 608 901 261**
100	16	extra grob	C0a	25	25	572291	**2 608 901 260**
100	16	mittel	C0a	25	25	572314	**2 608 901 262**
100	16	sehr fein	C0a	25	25	572321	**2 608 901 263**

Schleifpapier für Winkelschleifer und Bohrmaschinen

EXPERT C470 Schleifblatt ohne Löcher für Winkelschleifer und Bohrer

EXPERT







- Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.


SURFACE STRUCTURE

UP TO 2x* SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
50er-Pack							
125	40	Keine Löcher	C0a	50	1	542898	**2 608 900 951**
125	60	Keine Löcher	C0a	50	1	542904	**2 608 900 952**
125	80	Keine Löcher	C0a	50	1	542911	**2 608 900 953**
125	100	Keine Löcher	C0a	50	1	544922	**2 608 901 154**
125	120	Keine Löcher	C0a	50	1	542928	**2 608 900 954**
125	180	Keine Löcher	C0a	50	1	542935	**2 608 900 955**
125	240	Keine Löcher	C0a	50	1	542942	**2 608 900 956**
125	320	Keine Löcher	C0a	50	1	544939	**2 608 901 155**
125	400	Keine Löcher	C0a	50	1	544946	**2 608 901 156**

F355 Papierschleifblätter für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Best for Coatings and Composites

best Coatings+Composites



- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack						
115	60	C1a	10	5	163163	**2 608 605 496**
115	80	C1a	10	5	163170	**2 608 605 497**
115	120	C1a	10	5	163187	**2 608 605 498**
115	240	C1a	10	5	163194	**2 608 605 499**
115	320	C1a	10	5	163200	**2 608 605 500**
125	60	C1a	10	5	180207	**2 608 606 755**
125	80	C1a	10	5	180214	**2 608 606 756**
125	120	C1a	10	5	180221	**2 608 606 757**
125	240	C1a	10	5	180238	**2 608 606 758**
125	320	C1a	10	5	180245	**2 608 606 759**

Schleifpapier für Bohrmaschinen

F460 Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, Expert for Wood and Paint

best for Wood+Paint



- **Passend zu** Bosch-Stützteller 1 609 200 240
- **Geeignet für** das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten, auch für Metall
- Hervorragende Standzeit und bestes Preis-/Leistungsverhältnis



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack						
125	40	C1c	5	5	004039	**1 609 200 160**
125	60	C1c	5	5	004046	**1 609 200 161**
125	80	C1c	5	5	004053	**1 609 200 162**
125	120	C1c	5	5	004060	**1 609 200 163**
125	180	C1c	5	5	004077	**1 609 200 164**
10er-Pack						
125	40 60 80 120 180	C1c	10	5	004084	**1 609 200 165**

F550 Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, Expert for Metal

expert for Metal





5er-Pack						
115	24	C1a	5	5	805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	806008	**2 608 608 Y17**

Zubehör für das Schleifen und Polieren mit Bohrmaschinen

Stützteller mit Schaft für Bohrmaschinen






PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Klettverschlussteller für Schleifmittel Ø 125 mm mit Klettverschlusssystem						
125	8	C1c	1	1	003971	**1 609 200 154**
Stützteller für Schleifmittel Ø 125 mm zum Spannen mit Schraube/Scheibe						
125	8	C1c	1	1	004435	**1 609 200 240**

Polierzubehör für Bohrmaschinen





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Polierschwamm Schaumstoff mit Gummiteller					
125	C1d	1	1	004480	**1 609 200 250**
Polierhaube Einsatz mit Polierschwamm und Gummiteller					
125	C1c	1	5	004466	**1 609 200 245**

Polierzubehör für Bohrmaschinen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8tlg. Polier-Set S 24					
Stützteller, Polierschwamm, Polierhaube, Schleifpapier (Korund/Papier)					
125	C1a	8	1	000185	**0 603 004 101**

Schleifhülsen für Geradschleifer

X573 Schleifhülsen für Geradschleifer, Best for Metal

best for Metal



- **Geeignet für** das Schleifen von Edelstahl, Stahl, Gusseisen, Stahlblech
- Hightech-Zirkonkorundschleifmittel für Hochleistungszerspanung
- Baumwollgewebe (Typ XY) mit Vollkunstharzbindung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Durchmesser mm	Körnung	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
15 x 30	15	36	30	C0a	50	1	181280	**2 608 606 863**
15 x 30	15	60	30	C0a	50	1	181297	**2 608 606 864**
15 x 30	15	80	30	C0a	50	1	181303	**2 608 606 865**
15 x 30	15	120	30	C0a	50	1	181310	**2 608 606 866**
30 x 20	30	36	20	C0a	50	1	181327	**2 608 606 867**
30 x 20	30	60	20	C0a	50	1	181334	**2 608 606 868**
30 x 20	30	80	20	C0a	50	1	181341	**2 608 606 869**
30 x 20	30	120	20	C0a	50	1	181358	**2 608 606 870**
30 x 30	30	36	30	C0a	50	1	181365	**2 608 606 871**
30 x 30	30	60	30	C0a	50	1	181372	**2 608 606 872**
30 x 30	30	80	30	C0a	50	1	181389	**2 608 606 873**
30 x 30	30	120	30	C0a	50	1	181396	**2 608 606 874**
45 x 30	45	36	30	C0a	50	1	181402	**2 608 606 875**
45 x 30	45	60	30	C0a	50	1	181419	**2 608 606 876**
45 x 30	45	80	30	C0a	50	1	181426	**2 608 606 877**
45 x 30	45	120	30	C0a	50	1	181433	**2 608 606 878**
60 x 30	60	36	30	C0a	30	1	181440	**2 608 606 879**
60 x 30	60	60	30	C0a	30	1	181457	**2 608 606 880**
60 x 30	60	80	30	C0a	30	1	181464	**2 608 606 881**
60 x 30	60	120	30	C0a	30	1	181471	**2 608 606 882**

Aufnahmeschaft für Schleifhülsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Drehzahl, max. min-1	Schaftdurchmesser mm	Durchmesser, Aufnahme mm	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9.500	6	60	30	P1c	1	1	192828	**2 608 620 038**
12.700	6	45	30	P1c	1	1	192811	**2 608 620 037**
19.100	6	30	30	P1c	1	1	192804	**2 608 620 036**
19.100	6	30	20	P1c	1	1	192798	**2 608 620 035**
36.000	6	15	30	P1c	1	1	192781	**2 608 620 034**

Lamellenschleifer - Korund




- **Geeignet für** universelle Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Kunststoff
- **Geeignet für** Bohrmaschinen
- Zur Oberflächenbearbeitung, zum Kantenbrechen, Entgraten, Strukturieren
- Form: zylindrisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spannschaft mm	Körnung	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	60	50	20	C1d	1	1	004572	**1 609 200 287**
6	120	50	20	C1d	1	1	004589	**1 609 200 288**
6	60	60	40	C1d	1	1	076791	**2 609 200 183**
6	120	60	40	C1d	1	1	076807	**2 609 200 185**

Schleifhülsen für Bosch-Schleifbürste

best Metal

▶ **Geeignet für** das Glätten von Schweißnähten (bei Stahl), Schleifen, Entgraten, Anfasen von Stahl





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Durchmesser mm	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
45 x 30	36	45	30	C0a	50	1	181402	**2 608 606 875**
45 x 30	60	45	30	C0a	50	1	181419	**2 608 606 876**
45 x 30	80	45	30	C0a	50	1	181426	**2 608 606 877**
45 x 30	120	45	30	C0a	50	1	181433	**2 608 606 878**

Polier-Zubehör für GPO 14 CE Professional



- **Passend zu** GPO 14 CE Professional



Hartschaumstoffscheibe
Auspolieren von Orangenhauteffekt, Farbnasen und Staubeinschlüssen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
170	P1d	1	1	632393	**2 608 612 023**



Weichschaumstoffscheibe

170	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**



Schaumstoffscheibe
Entfernen von Hologrammen
Finish bei dunklen und heiklen Farben

170	P1d	1	1	632416	**2 608 612 025**

Lammfellscheibe
Aufpolieren von Altlack
nach Oberflächenschliff

170	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**



Stützteller
für Schaumstoffscheibe und Lammfellscheibe
mit Klettverschlusssystem

150	P1d	1	1	632430	**2 608 612 027**



Stützteller mit Klettverschlusssystem und M10-Gewinde. Max. 4000 min-1
1er-Pack

-	P1b	1	1	711838	**2 608 603 440**

Polierschwamm für Polierer



- **Geeignet für** das Einmassieren von Wachs und Aufpolieren von verwitterten Lacken, Stein, Kunststoffen und Buntmetall sowie für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpolierter Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen auf ebenen oder gewölbten Flächen
- **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

Polierschwamm mit Gewinde M 14

160	P0b	1	1	026550	**1 608 613 013**

Filzpolierscheibe für Polierer



- **Geeignet für** das Aufpolieren von Stein, Kunststoffen und Buntmetall sowie für das Vorpolieren stark verschmutzter oder zerkratzter, ebener Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Filzpolierscheibe mit Gewinde M 14					
180	P0b	1	1	026543	**1 608 612 002**

Schwabbelscheiben für Polierer



- **Geeignet für** das Aufpolieren von Kunststoffen oder Buntmetall sowie für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpolierter Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur auf kleineren ebenen oder gewölbten Flächen
- Ideal für enge Stellen oder Objekte mit hervorstehenden Teilen
- **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional

Schwabbelscheibe 20 mm dick, Flanell (glatte Stoffoberfläche)					
250	P0b	1	1	026529	**1 608 611 002** i



Flansch zur Schwabbelscheibe (separat bestellen)					
-	P0b	1	1	056281	**1 605 703 028** i

i = Auslaufdatum 02.2027

Lammwollhaube für Polierer



- **Geeignet für** das Aufpolieren von Altlack und nach dem Oberflächenschliff
- **Hinweis:** Einsatz mit Polierschwamm (1 608 613 013) oder Filzpolierscheibe (1 608 612 002) oder Stützteller (2 608 601 209)
- **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional

Lammwollhaube					
180	P0f	1	1	026499	**1 608 610 000**

MASCHINEN-ZUBEHÖR

Mache dein Elektrowerkzeug besser

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





Bosch Systemfutter

Bosch Systembohrfutter für Bohrhämmer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Wechselfutter SDS plus **Passend zu** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E							
	SDS plus	SDS		C0a	1	1	077606	**2 608 572 059**
	Wechselfutter SDS plus **Passend zu** GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE							
	SDS plus	SDS		C1a	1	1	144247	**2 608 572 112**
	Schnellspannbohrfutter mit Adapter **Passend zu** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE							
	1,5–13,0	SDS		C1a	1	1	127608	**1 617 000 328**
	Schnellspannbohrfutter SDS plus **Passend zu** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36 VF-LI; GBH 2600 Professional							
	SDS plus	SDS		C0a	1	1	336932	**2 608 572 213**
	Schnellspannbohrfutter mit Adapter **Passend zu** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36 VF-LI; GBH 2600 Professional							
	1,5–13,0	SDS	●	C0a	1	1	336925	**2 608 572 212**
	Wechselfutter SDS plus **Passend zu** GBH 3-28 FE Professional							
	SDS plus	SDS		C1a	1	1	251013	**2 608 572 159**
	SDS plus Quick-Change Bohrfutter **Passend zu** GBH 18V-34 CF Professional							
	SDS plus	SDS plus		C1b	1	1	514994	**2 608 000 704**
	Schnellspannbohrfutter **Passend zu** GBH 18V-34 CF Professional							
	-	-		C1b	1	1	530147	**2 608 000 710**

Bosch Systembohrfutter für Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Schnellspannbohrfutter mit Adapter **Passend zu** GBH 3-28 FE Professional	**1,5–13,0**	SDS	C1a	1	1	217644	**2 608 572 146**

Bosch Systembohrfutter für Schlagbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
	Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Schlagfest	R/L-Rotation	Stationäre Bohrmaschine	HM-Spannbacken	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm Ersatzschlüssel 1 607 950 045 **Passend zu** GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE	**1,5–13,0**	1/2" – 20				-		C1a	1	1	125949	**2 608 571 056**
 Schnellspannbohrfutter, verchromt **Passend zu** GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE; GSB 20-2; GSB 650 RE; GSB 1600 RE Professional; PSB 450; PSB 550 RE	**1,5–13,0**	1/2" – 20				-		P1a	1	1	223416	**2 608 572 149** [i]
 Schnellspannbohrfutter, verchromt **Passend zu** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“	**1,5–13,0**	1/2" – 20				-		C1a	1	1	223423	**2 608 572 150**
 Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, verchromt Ersatzschlüssel 1 607 950 045 **Passend zu** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“	**1,5–13,0**	1/2" – 20				-		C1a	1	1	223409	**2 608 571 068**
 Bohrfutter SUPRA SK E **Passend zu** GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional	**1,5–13,0**	1/2" – 20	●	●	●	●	7	C1a	1	1	824118	**2 608 572 273**

i = Auslaufdatum 12.2021

Bosch Systemfutter für Bohrer und Schrauber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
 Schnellspannbohrfutter **Passend zu** GSR 10,8 V-LI-2 Professional	**1,0–10,0**	1/2" – 20	●	C1a	1	1	509268	**2 608 572 257**
 Schnellspannbohrfutter **Passend für** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional	**1,5–13,0**	1/2" – 20		P1a	1	1	435215	**2 608 572 247**

Bosch Systemfutter für Bohrer und Schrauber

 Schnellspannbohrfutter 1–10 mm **Passend zu** PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2	**1,0–10,0**	3/8" – 24	●	C1a	1	1	332996	**2 608 572 210**

Morsekegel und Reduzierhülsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
 Kegeldorn MK 2 auf 5/8" zur Verwendung von Bohrfuttern mit Spanndurchmesser bis 16 mm, 5/8"-16 UNF **Passend zu** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional		P0b	1	1	024235	**1 603 115 004**
 Reduzierhülse MK 2 auf MK 1 **Passend zu** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional		P0b	1	1	056397	**1 608 598 028**
Reduzierhülse MT 3 auf MT 2 **Passend zu** GBM 32-4 Professional		P0b	1	1	204507	**3 600 320 014**

Winkelbohrköpfe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus-Aufnahme, Spindelhalsdurchmesser 43 mm						
	-	C0a	1	1	015790	**1 618 580 000**
Abstandsring für Winkelbohrköpfe						
	**48,5**	P0b	2	1	785853	**2 608 000 623**
Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus Aufnahme, Spindelhalsdurchmesser 50 mm Passend für: GBH 2-24D (0 611 2A0 ...); GBH 2400 (0 611 253 ...); GBH 2-26 DRE (0 611 253 ...); GBH 2-26 DBR (0 611 255 ...); GBH 2-28 D (0 611 267 ...); GBH 2-28 DV (0 611 267 ...); RH 228 VC (0 611 268 ...); GBH 3-28 DRE (0 611 23A ...); GBH 36V-LI (0 611 900 ...)						
	-	C0a	1	1	651646	**2 608 000 502**

Zubehör für Bohrhämmer

Bohrhalter für Bohrer







PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Einsteckende	für Bohrerschaft	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
SDS max	SDS plus	P1e	1	1	033435	**1 618 598 159**
SDS max	Große Keilwelle	P1e	1	1	034548	**1 618 598 161**
Große Keilwelle	SDS plus	P0h	1	1	028981	**1 618 598 124**

SDS Schäfte für Bohrfutter





SDS plus	1/2"-20 UNF	C1c	1	5	012584	**1 617 000 132**
SDS max	1/2"-20 UNF	P0h	1	1	034180	**2 608 550 036**

Einschlagwerkzeug SDS plus für Anker



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Antrieb/Gewinde	Aufnahmeschaft	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	074162	**1 618 600 007**
M10	SDS plus	8,4	86	P0b	1	1	057240	**1 618 600 008**

Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

Griffe für Bohrhämmer und Schlagbohrer

Griffe für Schlagbohrer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Handgriff für Schlagbohrmaschine **Passend zu** GSB 20 Professional	P0b	1	1	349826	**2 602 025 147**
	Handgriff für Schlagbohrmaschinen **Passend zu** GSB 162-2 RE Professional	P0b	1	1	601382	**2 602 025 202**
	Handgriff für Schlagbohrmaschinen **Passend zu** GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20	P0b	1	1	266734	**2 602 025 120**
	Handgriff für Schlagbohrmaschinen **Passend zu** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE	P0b	1	1	144216	**2 602 025 102**
	Handgriff für Schlagbohrmaschinen **Passend zu** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional	P0b	1	1	521987	**2 602 025 190**
	Handgriff für Schlagbohrmaschinen **Passend zu** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional	P0b	1	1	543828	**2 602 025 193**

Griffe für Bohrhämmer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E	P0b	1	1	076678	**2 602 025 077**

Griffe für Bohrhämmer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional	P0b	1	1	084697	**2 602 025 086**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu** GSH 10 C; GSH 11 E Professional	P0b	1	1	072380	**2 602 025 076**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu** GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	P0b	1	1	042482	**2 602 025 062**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu** GSH 4; GSH 5 Professional	P0b	1	1	042499	**2 602 025 063**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu** GSH 5 CE; GSH 388 Professional	P0b	1	1	336949	**2 602 025 142**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	P0b	1	1	167178	**2 602 025 103**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu** GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional	P0b	1	1	522519	**2 602 025 191**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	P0b	1	1	251037	**2 602 025 117**
	Handgriff für Bohrhämmer **Passend zu** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional	P0b	1	1	334068	**2 602 025 141**

Griffe für Bohrhämmer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	Griff für Bohrhämmer **Passend zu** GBH 4-32 DFR Professional	P0f	1	1	466585	**2 602 025 176**
	Zusatzhandgriff für GBH 18V-34 CF und GBH 18V-36 C **Passend zu** GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional	C1b	1	1	514987	**2 608 000 703**

Maschinenschraubstöcke, Bohrmaschinenhalter

Maschinenschraubstöcke für den Heimwerker

- Mit Schnellspannvorrichtung, Aluminiumdruckgussgehäuse, Prismenstahlbacken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Langlochabstand mm	Spannweite mm	Backenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Maschinenschraubstock MS 65							
80	65	65	C1d	1	1	092401	**2 608 030 053**
Maschinenschraubstock MS 80							
95	80	80	C1d	1	1	092425	**2 608 030 055**

Maschinenschraubstöcke für den gewerblichen Gebrauch

- Aus stabilem Grauguss, mit Profilhohlgriffen, speziell geführten Prismenstahlspannbacken, Schnellspannvorrichtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Langlochabstand mm	Spannweite mm	Backenbreite mm	Gewicht kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Maschinenschraubstock MS 80 G								
100	80	80	1,886	C1d	1	1	092432	**2 608 030 056**
Maschinenschraubstock MS 100 G								
135	100	100	3,56	C1d	1	1	092449	**2 608 030 057**

Bohrmaschinenhalter



- Zum stationären Arbeiten mit der Bohrmaschine
- Leichte Ausführung
- Horizontal und vertikal um 360° schwenkbar, in jeder Position feststellbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bohrmaschinenhalter					
	C1d	1	1	087865	**2 608 120 004**

Wasserpumpen

Wasserpumpen

▶ **Sicherheitshinweis:** Nicht für brennbare Flüssigkeiten geeignet, nur mit FI-Schutzschalter einsetzen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schlauchanschluss Zoll	Gewindeanschluss Zoll	Ansaughöhe max. m	Förderhöhe m	Trockenlauf max. sec	Förderleistung l/h	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1/2	-	3	18	10	1.500	C1d	1	1	085205	**2 609 200 250**
1/2	-	4	40	30	2.000	C1d	1	1	085212	**2 609 200 251**
1/2 **3/4**	R 3/4	4	40	30	2.500	C1d	1	1	085229	**2 609 200 252**

Wasserpumpenhalter, Impeller und Ansaugfilter


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Wasserpumpenhalter **Passend zu** Wasserpumpen 2 609 200 251; 2 609 200 252	C1d	1	1	085236	**2 609 200 253**
Ansaugfilter für 1/2"- und 3/4"-Schläuche	C1d	1	1	085250	**2 609 200 255**

Schnellspannbohrfutter

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Schlagfest	Nur für Spindel-Lock	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu PSR 2.4 V; PSR 3.6 V												
1,0–6,0	1/4"-Außensechskantschaft		•				2	C1a	1	1	085434	**2 608 572 072**
1,0–10,0	1/4"-Außensechskantschaft			•			3	P1a	1	1	085441	**2 608 572 075**
0,5–10,0	3/8" – 24					•	4	C1a	1	1	037938	**1 608 572 018**
0,5–10,0	1/2" – 20					•	4	P1a	1	1	049870	**1 608 572 007**
1,0–10,0	3/8" – 24			•			5	C1a	1	1	092050	**2 608 572 080**
1,0–10,0	3/8" – 24	•		•			5	C1a	1	1	092036	**2 608 572 068**
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•	•			6	C1a	1	1	290982	**2 608 572 183**
1,5–10,0	1/2" – 20	•	•	•			7	C0a	1	1	073868	**2 608 572 053**
1,0–10,0	1/2" – 20	•		•	•		8	C1a	1	1	348638	**2 608 572 218**

1 2 3 4 5 6 7



Schnellspannbohrfutter bis 16 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Schlagfest	Nur für Spindel-Lock	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	HM-Spannbacken	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,0–13,0	B-16			•		•		1	C0a	1	1	057059	**1 608 572 003**
3,0–16,0	5/8" – 16					•		2	C0a	1	1	026147	**1 608 572 014**
1,0–13,0	1/2" – 20					•		2	C1a	1	1	037921	**1 608 572 017**
2,0–13,0	1/2" – 20	•		•	•			3	C1a	1	1	064682	**2 608 572 034**
1,5–13,0	3/8" – 24	•		•				3	C1a	1	1	102643	**2 608 572 093**
2,0–13,0	3/8" – 24		•	•				4	C1a	1	1	080255	**2 608 572 060**
2,0–13,0	1/2" – 20		•	•				4	C1a	1	1	082754	**2 608 572 062**
1,5–13,0	1/2" – 20	•		•	•		•	5	P1a	1	1	111942	**2 608 572 105**
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•			•	6	C1a	1	1	290975	**2 608 572 182**
Bohrfutter SUPRA SK E **Passend zu** GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional													
1,5–13,0	1/2" – 20	•		•		•	•	7	C1a	1	1	824118	**2 608 572 273**

1 2 3 4 5 6 7



Schnellspannfutter mit SDS plus-Aufnahmeschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schnellspannbohrfutter SDS plus									
1,5–13,0	SDS plus	•	•	1	P1a	1	1	370073	**2 608 572 227**

1



Zahnkranzbohrfutter

Zahnkranzbohrfutter bis zu 10 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Schlagfest	Ersatzschlüssel	R/L-Rotation	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,0–10,0	3/8" – 24	●	D		●	1	P1a	1	1	002608	**1 608 571 053**
1,0–10,0	1/2" – 20	●	F	●		1	C1a	1	1	010481	**1 608 571 068**
0,5–6,5	3/8" – 24	●	G		●	1	C1a	1	1	042703	**2 608 571 010**

1



Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Schlagfest	Ersatzschlüssel	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zahnkranzbohrfutter 13 mm Ersatzschlüssel 1 607 950 045												
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D			●	1	P1a	1	1	041133	**1 608 571 048**
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D	●		●	1	P1a	1	1	002639	**1 608 571 062**
hammerfeste Ausführung												
2,5–13,0	SDS plus		D	●	●		2	P1a	1	1	006231	**1 618 571 014**

1



2



Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm

Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Ersatzschlüssel	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3,0–16,0	5/8" – 16 ●	A	●		●	1	P1a	1	1	047241	**1 608 571 056**
3,0–16,0	B-16	A	●		●	1	C0a	1	1	047876	**2 608 571 020**
3,0–16,0	5/8" – 16 ●	A		●	●	2	C1a	1	1	026116	**1 608 571 057**


1



2



Ersatzschlüssel für Bohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Referenz-Typ	Ersatzschlüssel, Typ	Außenlänge (L1) mm	Schlüssellänge (L2) mm	Schlüsselweite (SW) mm	Schlüsseldurchmesser (Z) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	024556	**1 607 950 041**
ZS14	B	60	30	-	6	C1d	1	5	016476	**1 607 950 042**
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	002363	**1 607 950 044**
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	002370	**1 607 950 045**
S14	F	80	30	5	6	C1d	1	5	033480	**1 607 950 053**
S1	G	60	30	-	4	C1d	1	1	057332	**1 607 950 028**

Tiefenanschläge und Griffe für Bohrer

Tiefenanschläge für Bohrer


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Tiefenanschlag **Passend zu** Zusatzhandgriff 1 612 025 032 Aus Stahl, ohne Skala	**210**	P0b	1	1	068062	**1 613 001 010**
Tiefenanschlag **Passend zu** Zusatzhandgriff 2 602 025 077 und 2 602 025 062 Aus Stahl, ohne Skala	**310**	P0b	1	1	027069	**1 613 001 003**
Tiefenanschlag **Passend zu** Zusatzhandgriff 2 602 025 102 Aus Kunststoff, mit Skala	**210**	P0b	1	1	144223	**2 603 001 019**

Griffe für Bohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
 Handgriff für Bohrmaschinen **Passend zu** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional	P0b	1	1	026987	**1 612 025 020**

Rührkörbe


Rührkörbe für Handrührwerke, von unten nach oben



- **Geeignet für** Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich
- Mischwirkung von unten nach oben
- M 14-Außengewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Passend zu GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	C1d	1	1	078788	**2 607 990 016**
135	590	25	40	C1d	1	1	061339	**3 609 201 038**
160	590	30	60	C1d	1	1	078795	**2 607 990 017**
Rührkorb aus rostfreiem Stahl (Inox)								
Passend zu GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
135	590	25	40	C1d	1	1	085045	**2 607 990 023**

Rührkörbe für Bohrmaschinen, von oben nach unten



- **Geeignet für** Dispersionsfarben, Lacke , Zementschlämme, dünne gips- und zementgebundene Materialien
- Mischwirkung von oben nach unten, kein Spritzen
- M 14-Außengewinde

Passend zu GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	C1d	1	1	078771	**2 607 990 014**

Rührkörbe für Bohrmaschinen, von unten nach oben




- **Geeignet für** Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich
- Mischwirkung von unten nach oben
- Mit Außensechskantschaft

Rührkorb
SW 13 mm, Bohrfutter 16 mm

Passend zu GRW 9 Professional								
120	590	15	25	C1d	1	1	080521	**2 607 990 015**
135	590	25	40	C1d	1	1	085038	**2 607 990 022**


Leichte Rührkörbe für Bohrmaschinen, von oben nach unten

- **Geeignet für** Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Tapetenkleister
- Mischwirkung von oben nach unten, kein Spritzen
- Mit Außensechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Leichter Rührkorb SW 8 mm, Bohrfutter 10 mm **Passend zu** GRW 9 Professional								
65	400	1	5	C1d	1	1	085052	**2 607 990 024**
85	400	5	10	C1d	1	1	085069	**2 607 990 025**
Leichter Rührkorb 10-mm-Sechskant für 13-mm-Bohrfutter **Passend zu** GRW 9 Professional								
105	590	15	20	C1d	1	1	085076	**2 607 990 026**
Leichter Rührkorb SW 10 mm, Bohrfutter 13 mm **Passend zu** GRW 9 Professional								
120	600	20	30	C1d	1	1	085106	**2 607 990 029**

Leichte Rührkörbe für Bohrmaschinen, von unten nach oben



- **Geeignet für** Mörtel, Spachtel, Putz, Fliesenkleber
- Mischwirkung von unten nach oben
- Mit Außensechskantschaft

Leichter Rührkorb SW 8 mm, Bohrfutter 10 mm **Passend zu** GRW 9 Professional								
80	400	5	10	C1d	1	1	085083	**2 607 990 027**
Leichter Rührkorb SW 10 mm, Bohrfutter 13 mm **Passend zu** GRW 9 Professional								
90	600	10	20	C1d	1	1	085090	**2 607 990 028**

Farbquirl für Bohrmaschinen



- **Geeignet für** das Verwirbeln von Lacken, Lasuren

Farbquirl mit 6-mm-Rundschaft								
60	350	1	5	C1d	1	1	004596	**1 609 200 291**

Adapter für Rührkörbe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde 5/8"-16 UN-2a					
60	C1d	1	1	050500	**3 609 201 039**
Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde 1/2"-20 UNF					
60	C1d	1	1	080538	**2 607 990 019**
Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde M 14					
60	C1d	1	1	078801	**2 607 990 018**
Adapter für Rührkörbe mit Innenkonus B 16					
60	C1d	1	1	046244	**2 607 990 006**

Universalspritzschutz und Handgriff



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalspritzschutzschild					
	P0b	1	1	078757	**2 607 990 020**

Zubehör für Bohrer zum Entfernen von Fugen


Flexible Antriebe und Ersatzbohrfutter





PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	empf. Tourenzahl min-1	Bohrfutter mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Vorsatzbiegewelle Spezialgleitlager								
	1.250	3.500	1-6	C1d	1	1	085113	**2 609 200 195**
Ersatzbohrfutter								
	-	-	0,5-6	C0a	1	1	106153	**2 608 572 097**

Freihandfräser



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (D) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Freihandfräser **Geeignet für** Holz und Buntmetalle Form: zylindrisch / rund Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
14	65	6	-	PC1a	1	1	085137	**2 609 200 197**
Freihandfräser **Geeignet für** Holz und Buntmetalle Form: birnenförmig Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
16	65	6	-	PC1a	1	1	085144	**2 609 200 198**
3tlg. Freihandfräser-Set **Geeignet für** Holz und Buntmetalle 3tlg. Set mit Formen: rund, zylindrisch, kegelförmig Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
16 **16** **16-7**	60 65 48	6	-	PC1a	1 1 1	1	004602	**1 609 200 307**

Freihandfräser

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (D) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
								
4tlg. Freihandfräser-Set **Geeignet für** Eisen, Holz und Buntmetalle 4tlg. Set mit Formen: konkav, kegelförmig, zylindrisch, rund Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1								
13	56	6	-	PC1a	1	1	004619	**1 609 200 314**
13	56				1			
13	56				1			
13	56				1			
								
Fräsbohrer HSS mit Feinhieb **Geeignet für** Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1								
6	85	-	6	P1c	1	1	085151	**2 609 200 199**
Geschliffener Fräsbohrer HSS, Bohrerspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne **Geeignet für** Buntmetalle, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1								
6	90	-	6	P1c	1	1	107433	**2 608 597 528**

Stützteller für Winkelschleifer

X-LOCK Stützteller für Fiberschleifscheiben

- Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln.
- Beständig gegen hohe Temperaturen, geringe Vibration beim Lauf, bruchfest



X-LOCK Stützteller weich
Ideal für Feinschleifarbeiten mit P60 und feiner
Verlängerte Lebensdauer durch hitzefesten Kunststoff

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	C1d	1	1	938471	**2 608 601 711**
125	C1a	1	1	938501	**2 608 601 714**




X-LOCK Stützteller mittelhart
Ideal für mittlere Körnungen P36 bis P60
Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrippen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff

115	C1a	1	1	938488	**2 608 601 712**
125	C1a	1	1	938518	**2 608 601 715**



X-LOCK Stützteller hart, ideal für Körnung P50 und gröber
Ideal für grobe Schleifarbeiten mit P50 und gröber
Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrippen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff

115	C1a	1	1	938495	**2 608 601 713**
125	C1a	1	1	938525	**2 608 601 716**




X-LOCK Clip – einfacher, werkzeugloser Scheibenwechsel

-	P1b	1	1	938563	**2 608 601 720**

X-LOCK Stützteller für Fiberschleifscheiben





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
X-LOCK Stützteller, Klettverschluss Ideal für alle Papier-Schleifblätter mit Klettbefestigung						
	115	C1d	1	1	938570	**2 608 601 721**
	125	C1d	1	1	959018	**2 608 601 722**
X-LOCK Stützteller für SCM-Scheiben mit Mittelstift Ideal für alle SCM-Scheiben (Surface Conditioning Material)						
	115	C1a	1	1	959025	**2 608 601 723**
	125	C1a	1	1	959032	**2 608 601 724**

Normale Stützteller für Fiberschleifscheiben

- Beständig gegen hohe Temperaturen, geringe Vibration beim Lauf, bruchfest





Stützteller mit M10-Flanschgewinde						
	100	C1a	1	1	047265	**2 608 601 046**
Stützteller weich mit M14-Flanschgewinde						
	115	C1a	1	1	031202	**2 608 601 005**
	125	C1a	1	1	016551	**1 608 601 033**
	180	C1a	1	1	653206	**2 608 601 209**
	230	C1a	1	1	653213	**2 608 601 210**
Stützteller mit M14-Flanschgewinde, hart						
	115	C1a	1	1	545752	**2 608 601 783**

Normale Stützteller für Fiberschleifscheiben







PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Stützteller mit M14-Flanschgewinde, hart						
	125		1	1	545769	**2 608 601 784**
Rundmutter mit Flanschgewinde M 10						
	100	P0b	1	1	109253	**2 603 345 018**
Rundmutter mit Flanschgewinde M 14						
	115 **125**	P0b	1	1	029711	**2 603 345 002**
	180 **230**	P0b	1	1	024266	**1 603 345 004**
Klettverschluss-Grundplatte mit M14-Flanschgewinde						
	115	C1d	1	1	086585	**2 608 601 076**
	125	C1d	1	1	086592	**2 608 601 077**

Spannmuttern für Winkelschleifer



SDS clic Schnellspannmutter M14

Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90

Hinweis: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**



SDS clic-Schnellspannmutter (15 Stück)

Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm)

ab Fertigungsdatum 08/90

Hinweis: Die Scheibe muss am Aufnahmeflansch zentriert werden, nicht an der Mutter

13	C0a	15	1	291002	**2 607 019 033**



Schnellspannmutter SDS click, M14 x 1,5 mm

Passend zu GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional

1,5	C1a	1	1	860062	**2 608 000 638**

Spannmuttern für Winkelschleifer



Rundmutter mit M 14 x 1,5 Feingewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115 **125**	P0b	1	1	795043	**2 608 000 C23**



Spannzange

Passend zu GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional

76	P0b	1	1	868365	**2 608 000 633**

Spannmuttern für Winkelschleifer



Spannmutter für M14-Gewinde
zum Aufspannen von Schleifscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 150 mm
hergestellt vor 08/90

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	-	PC1c	1	1	016384	**1 603 340 015**



Spannmutter für M14-Gewinde
zum Aufspannen aller Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90.

	-	P0b	1	1	052078	**1 603 340 040**



Spannmutter für M14-Gewinde
Herstellungsdatum vor 1988, Spezial-Trennschleifer 1333 vor 1990

	-	PC1c	1	1	016391	**1 603 345 025**



Schneller werkzeugloser Austausch von Scheiben wie Diamanttrennscheiben, gebundene Trennscheiben und Schleifscheiben.

	-	P0b		1	799669	**2 608 000 625**



Schnellspannmutter mit Stab, M14
Passend zu GWS 18V-10 C; GWS 18V-10 PSC; GWS 18V-10 SC Professional; AdvancedGrind 18

	-	P0b	1	1	949316	**2 608 000 684**

Aufnahmeflansche für Winkelschleifer



Aufspannflansch passend zu konischen Scheiben
Passend zu GGS 6 S (0 601 214 0..); GGS 8 SH (0 601 214 3..) Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
			1	1	048705	**1 605 703 065**

Aufnahmeflansche für Winkelschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Aufnahmeflansch zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115-150 mm vor Fertigungsdatum 08/90	P0b	1	1	057646	**1 605 703 084**
Aufnahmeflansch für M 14 Gewinde zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 - 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**
Aufnahmeflansch für Scheiben mit Ø 115/125 mm **Passend zu** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125		1	1	498463	**2 603 703 039**
Aufnahmeflansch für M 10 Gewinde **Passend zu** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional	P0b	1	1	102766	**2 605 703 030**

BESTER SCHUTZ FÜR BENUTZER VON WINKELSCHLEIFERN

EXPERT Vibration Control Handgriffe

SORTIMENT: M10/M14

EXPERT

1. Komfort und Schutz mit Bosch Vibration Control Handgriff
2. Dickes Gummi für zusätzlichen Halt und bessere Kontrolle



VIBRATION CONTROL

EXPERT Handle (Handgriff) für Vibration Control M10 Winkelschleifer

EXPERT



- Ideal für die Arbeit mit Winkelschleifern.
- Die beste Wahl für Handwerker: schützend und komfortabel.
- Bis zu 30 % weniger Vibration als ein Standard-Winkelschleifergriff.
- Passend für alle Winkelschleifer mit M10 Gewinde.

VIBRATION CONTROL | UP TO +30%* PROTECTIVE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Griff M10 mit Vibration Control **Geeignet für** Winkelschleifer mit X-LOCK und mit Spannmutter	C1d	1	1	530505	**2 608 900 000**

EXPERT Handle (Handgriff) für Vibration Control M14 Winkelschleifer

EXPERT



- Ideal für die Arbeit mit Winkelschleifern.
- Die beste Wahl für Handwerker: schützend und komfortabel.
- Bis zu 30 % weniger Vibration als ein Standard-Winkelschleifergriff.
- Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde.



VIBRATION CONTROL | UP TO +30%* PROTECTIVE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Griff M14 mit Vibration Control **Geeignet für** große Winkelschleifer					
	C1d	1	1	530512	**2 608 900 001**

Griffe für Winkelschleifer

- Für Links- und Rechtshänder



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde. **Passend zu** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**
Griff geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde. **Passend zu** GNA 3-5 Professional					
	P0f	1	1	070232	**2 602 025 075**



Handgriff M 10 mit Vibration-Control **Passend zu** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
		1	1	498449	**2 602 025 182**



Handgriff M 10 **Passend zu** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
		1	1	498456	**2 602 025 183**

Bogengriffe für Winkelschleifer

- **Passend zu** allen Bosch-Zweihandwinkelschleifern, für Links- und Rechtshänder
- Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bügelgriff **Passend zu** GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900	P0b	1	1	048002	**1 607 000 247**

STAUBABSAUGHAUBEN
Für Winkelschleifer von Bosch.



- Geeignet für die Staubabsaugung beim Schneiden mit Winkelschleifern von Bosch
- Geeignet für Schlauchsystem mit 35 mm Durchmesser
- Absaughauben von Bosch ermöglichen eine genaue Führung auf großen Flächen sowie eine gute Absaugung dank des Düseneffekts
- Mit beidseitig anbringbarem Handgriff für Vollisolation und steilem Absaugstutzen für randnahes Trennen

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – werkzeuglos

- Führungsschlitten mit Absaugstutzen Ø 35 mm, Schnellverstellung.



Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Passend zu GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100 **115** **125**	C0a	1	1	492805	**1 619 P06 514**



Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

vor 2009

Passend zu GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)

115 **125**	C0a	1	1	272544	**1 605 510 291**

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – werkzeuglos



Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Passend zu GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115 **125**	PC1c	1	1	449762	**2 605 510 264**



Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Werkzeuglose Befestigung

Passend zu PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

115 **125**	C0a	1	1	498432	**2 605 510 292**



Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

150	C0a	1	1	449779	**2 605 510 265**

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – Schnellspanner



- Führungsschlitten mit Absaugstutzen Ø 35 mm.
- Mit Codierungsnocken

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Passend zu GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional

180	P0f	1	1	024419	**1 605 510 179**



Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Passend zu GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)

230	P0f	1	1	024426	**1 605 510 180**

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – Schnellspanner



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Codierung Spannband, Schraubverschluss **Passend zu** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..) Professional	**180**	P0f	1	1	485739	**2 602 025 284**
Führungsschlitten mit Absaughaube zum Trennen Codierung Spannband, Schraubverschluss **Passend zu** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional	**230**	P0f	1	1	485746	**2 602 025 285**



Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen **Passend zu** GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional	**300**	P0f	1	1	053020	**1 605 510 215**

Absaugkrümmer




▶ Für alle Bosch-Winkelschleifer und zu allen Schutzhauben mit Saugsystem Ø 35 mm.

Absaugkrümmer	**35**	P0f	1	1	053013	**1 600 793 007**

Staubabsaugung und Schutzhauben

Für Winkelschleifer von Bosch.




Durchmesser mm

Bestellnummer

Staubabsaughauben zum Schleifen

Geeignete Maschinen		
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546




Durchmesser mm

Bestellnummer

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

Geeignete Maschinen		
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; (0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364




Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

Geeignete Maschinen	Durchmesser mm	Bestellnummer
GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297




Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

Geeignete Maschinen	Durchmesser mm	Bestellnummer
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288




Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

Geeignete Maschinen	Durchmesser mm	Bestellnummer
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...- 0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1../3..) GWS 850 C (0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 378 7../9..) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3..) GWS 850 C, Ban, manufacture before 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 283



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

Geeignete Maschinen	Durchmesser mm	Bestellnummer
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0..)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

Schutzhauben für Bosch Winkelschleifer

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

- Ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten
- EN/EC 60745

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen mit Spannband, Schraubverschluss **Passend zu** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional	**100**	P0f	1	1	492744	**1 619 P06 546**
Schutzhaube ohne Deckblech mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss **Passend zu** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	P0f	1	1	492751	**1 619 P06 547**
Schutzhaube ohne Deckblech mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss **Passend zu** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	P0f	1	1	492768	**1 619 P06 548**
Schutzhaube ohne Deckblech mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung **Passend zu** GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional	**125**	P0f	1	1	062480	**2 605 510 101**
Schutzhaube ohne Deckblech mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung **Passend zu** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	P0f	1	1	364089	**1 605 510 364**

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Schutzhaube ohne Deckblech
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
Passend zu GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..)

125	P0f	1	1	364096	**1 605 510 365**



Schutzhaube ohne Deckblech
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
Passend zu GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

150	P0f	1	1	364102	**1 605 510 366**



Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen
mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung
Passend zu GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

180	P0f	1	1	482547	**2 605 510 280**

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen
mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung
Passend zu GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional

230	P0f	1	1	482554	**2 605 510 281**



Schutzhaube
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
Passend zu GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional

180	C0a	1	1	542166	**2 605 510 297**

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss **Passend zu** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)	**230**	C0a	1	1	542173	**2 605 510 298**



Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen
Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung
Passend zu PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

	115	P0f	1	1	498302	**2 605 510 288**



Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen
Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung
Passend zu AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

	125	P0f	1	1	498319	**2 605 510 289**

Passend zu GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

	125	C0a	1	1	942416	**2 608 000 678**



Passend zu GWS 9-100 P; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

	100	C0a	1	1	942393	**2 608 000 676**





Schutzhaube
Spannband mit Schraubverschluss mit Codierung
Passend zu GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

	125	C0a	1	1	220071	**2 605 510 172**

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional						
	115	C0a	1	1	942409	**2 608 000 677**

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen



- Deckblech für sicheres Arbeiten beim Trennschleifen
- EN/EC 60745

Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Spannband, Schraubverschluss
Passend zu GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional

100	P0f	1	1	492775	**1 619 P06 549**

Passend zu GWS 9-100 P; GWS 18V-7 Professional

100	C0a	1	1	942423	**2 608 000 679**





Schutzhaube mit Deckblech
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
Passend zu GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	P0f	1	1	492782	**1 619 P06 550**



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
Passend zu GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

115	P0f	1	1	418690	**2 605 510 256**



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
Werkzeuglose Befestigung
Passend zu PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

115	P0f	1	1	498357	**2 605 510 290**

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 Professional						
	115	C0a	1	1	942430	**2 608 000 680**





Schutzhaube mit Deckblech
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
Passend zu GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	P0f	1	1	492799	**1 619 P06 551**



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
Passend zu GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

125	P0f	1	1	418706	**2 605 510 257**



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
Werkzeuglose Befestigung
Passend zu AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)





125	P0f	1	1	498425	**2 605 510 291**

Passend zu GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 Professional

125	C0a	1	1	942447	**2 608 000 681**



Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung **Passend zu** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	P0f	1	1	485715	**2 602 025 282**
 Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss **Passend zu** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	C0a	1	1	542180	**2 605 510 299**
 Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung **Passend zu** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional	**230**	P0f	1	1	485722	**2 602 025 283**
 Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss **Passend zu** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)	**230**	C0a	1	1	542197	**2 605 510 300**
 Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung **Passend zu** GWS 24-300 Professional	**300**	P0f	1	1	047180	**1 605 510 224**
 Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen Werkzeuglose Befestigung **Passend zu** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional	**76**	P0f	1	1	841450	**2 608 000 632**

STAUBABSAUGUNG UND SCHUTZHAUBEN

Für Winkelschleifer von Bosch.



- Staubabsaughauben für staubfreies Schleifen
- Schutzhauben für zusätzliche Sicherheit beim Schleifen
- Hinweis: In der Betriebsanleitung der Maschine finden Sie detaillierte Anweisungen zur Nutzung.

Absaughauben zum Schleifen

- Mit Bürstenkranz
- **Geeignet zum** staubfreien Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen (GFK) und Holz in Verbindung mit Schleifteller und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen (für Metalle nicht geeignet).



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Absaughaube mit Bürstenkranz Werkzeuglose Befestigung **Passend zu** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..) Professional						
	115 125	C0a	1	1	375160	**2 605 510 224**

Absaughauben zum Schleifen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Schleifen, mit Schnellspanner Die Absaughaube ist ein aufsetzbares Zubehörteil, das den Arbeitsplatz beim Schleifen sauber hält. Es ist zum Schleifen von Kanten geeignet. **Passend zu** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)					
125	C0a	1	1	272568	**1 605 510 281**



Ersatzbürste für 2 605 510 224					
-	C0a	1	1	375177	**2 605 510 226**

Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3-tlg. Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer Besteht aus Rundmutter (1 603 340 015), Flansch (1 605 703 084) und Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Kompatibel mit Winkelschleifern, die vor August 1990 hergestellt wurden					
	PC1c	3	1	049047	**1 607 000 158**

SDS click Schnellspannmuttern M14



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
SDS clic Schnellspannmutter M14 **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 **Hinweis:** Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.	**14**	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**

Spannmuttern zum Spannen von Diamanttrennscheiben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spannteilesätze zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm **Passend zu** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional	P0b	1	1	056809	**2 603 345 003**

Parallelanschläge



Parallelanschlag **Passend zu** GNF 20 CA Professional	P0b	1	1	018654	**3 607 000 060**



Parallelanschläge für Handkreissägen **Passend zu** GDC 125 Professional	PC1b	1	1	770606	**2 608 000 618**

Zweilochschlüssel für Winkelschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
	Zweilochschlüssel gekröpft **Passend zu** Schleiftöpfen	PC1c	1	1	002356	**1 607 950 004**
	Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Winkelschleifer	PC1c	1	1	016483	**1 607 950 043**
	Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer **Passend zu** GGS 6 S Professional	P0b	1	1	040891	**1 607 950 048**
	Zweilochschlüssel gekröpft für Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe **Passend zu** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional	P0b	1	1	103343	**3 607 950 017**

Handschutz für Winkelschleifer



- Geeignet für alle Winkelschleifer von Bosch mit Zusatzhandgriff
- Schützt die Hände bei Verwendung von Gummistütztellern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Handschutz in Kombination mit Zusatzhandgriff					
	PC1c	1	1	001885	**1 601 329 013**

Staubfilter für kleine Winkelschleifer





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Staubfilter für kleine Winkelschleifer **Passend zu** GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional					
		1	1	985970	**2 608 000 695**

Staubbox Cyclon für große Winkelschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
Staubbox Cyclon Tech für große Winkelschleifer Passt auch zu: GWS 24-230 JZ					
	C0a	1	1	233882	**2 608 000 741**

Zubehör für Bosch-Betonschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
						
Ersatzbürsten für Bosch-Betonschleifer GBR 15 CA Professional **Passend zu** GBR 15 CA Professional						
-	-	P0b	3	1	776110	**2 608 620 691**
						
Zubehör für Bosch-Betonschleifer **Passend zu** GBR 15 CAG Professional						
-	-	P0b	3	1	776127	**2 608 620 692**
						
Ersatzbürste für Absaugglocke zu Absaughaube für Bosch-Betonschleifer GBR 14 CA Professional						
-	-	C0a	3	1	088978	**2 600 290 026**
						
Bügelgriff						
-	-	P0f	1	1	088947	**3 601 303 017**
						
SDS clic Schnellspannmutter M14 **Geeignet für** alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 **Hinweis:** Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.						
-	14	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**
						
Schnellspannmutter SDS click, M14 x 1,5 mm **Passend zu** GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional						
-	1,5	C1a	1	1	860062	**2 608 000 638**
						
SDS clic-Schnellspannmutter (15 Stück) **Passend zu** allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm) ab Fertigungsdatum 08/90 **Hinweis:** Die Scheibe muss am Aufnahmeflansch zentriert werden, nicht an der Mutter						
-	13	C0a	15	1	291002	**2 607 019 033**
						
Spannmutter für M14-Gewinde zum Aufspannen aller Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90.						
-	-	P0b	1	1	052078	**1 603 340 040**
						
Aufnahmeflansch für M 14 Gewinde zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 - 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90						
-	-	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**

Zubehör für Bosch-Betonschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zweilochschlüssel gekröpft für Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe **Passend zu** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional						
-	-	P0b	1	1	103343	**3 607 950 017**

Spannhülsen für Bosch Geradschleifer

Spannhülsen ohne Spannmutter für Geradschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spannzange ohne Spannmutter						
Passend zu GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
3	-	P0b	1	1	620031	**2 608 570 136**
6	-	P0b	1	1	620048	**2 608 570 137**
8	-	P0b	1	1	620055	**2 608 570 138**
-	1/4	P0b	1	1	620079	**2 608 570 140**
-	1/8	P0b	1	1	620062	**2 608 570 139**
Spannzange ohne Spannmutter						
Passend zu GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1c	1	1	013505	**2 608 570 047**
8	-	P1c	1	1	006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1c	1	1	006699	**2 608 570 048**



Spannmutter ohne Spannzange						
Passend zu GGS 8 C; GGS 18 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
-	-	P0b	1	1	620086	**2 608 570 141**

Spannhülsen mit Spannmutter für Geradschleifer



Spannzange mit Spannmutter						
Passend zu GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional						
3	-	P0b	1	1	031103	**2 608 570 082**
-	1/8	P0b	1	1	032612	**2 608 570 083**
6	-	P0b	1	1	031110	**2 608 570 084**
-	1/4	P0b	1	1	031127	**2 608 570 085**
8	-	P0b	1	1	031134	**2 608 570 086**

Spannhülsen mit Spannmutter für Geradschleifer



Spannzange mit Spannmutter						
Passend zu GGS 16 Professional						
8	-	P0b	1	1	026055	**1 608 570 041**
-	1/4	P0b	1	1	057134	**1 608 570 042**
6	-	P0b	1	1	026062	**1 608 570 043**

Einmaulschlüssel für Bosch Geradschleifer

Einmaulschlüssel für Bosch Geradschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Einmaulschlüssel **Passend zu** GGS 16 Professional					
	PC1c	1	1	024570	**1 607 950 511**
	PC1c	1	1	048491	**1 607 950 525**
 Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer **Passend zu** GGS 6 S Professional					
	P0b	1	1	040891	**1 607 950 048**

Spannmuttern und Flansche für Geradschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
	Schnellspannmutter, konisch **Passend zu** GGS 6 S Professional	P0b	1	1	077972	**3 603 301 011**
	Rundmutter für ebene Scheiben **Passend zu** GGS 6 Professional	P0b	1	1	048767	**1 603 345 034**

Werkzeughalter für Geradschleifer

▶ Der Werkzeughalter ermöglicht stationäres Arbeiten mit Geradschleifern.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Werkzeughalter **Passend zu** GGS 7 C; GGS 27 L Professional						
	35	P0f	1	1	024600	**1 608 040 047**


HOHE LEBENSDAUER FÜR SCHLEIFBLÄTTER

EXPERT Multihole Stützteller

SORTIMENT: weich bis hart

EXPERT

1. Effizientester Schleifstaubabtransport mit Bosch Particle Control
2. Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter



EXPERT Multihole (Multiloch) Stützteller für Bosch, 150 mm

EXPERT



- Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- Bis zu 2-mal längere Lebensdauer für Multiloch-Blätter im Vergleich zu einem Standard-Stützteller.
- 150 mm Stützteller für Bosch Exzenterschleifer.



PARTICLE CONTROL

UP TO 2×* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
Passend zu GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
hart	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530611	**2 608 900 011**
mittel	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530604	**2 608 900 010**
weich	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530598	**2 608 900 009**

EXPERT Multihole (Multiloch) Universalstützteller, 150 mm

EXPERT



- Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- Bis zu 2-mal längere Lebensdauer für Multiloch-Blätter im Vergleich zu einem Standard-Stützteller.
- 150-mm-Stützteller für Exzenterschleifer, mit Adaptern für die meisten gängigen Werkzeugmarken.




PARTICLE CONTROL | UP TO 2×* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes								
	hart	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530581	**2 608 900 008**
	mittel	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530574	**2 608 900 007**
	weich	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530567	**2 608 900 006**

EXPERT Multihole (Multiloch) Universalstützteller, 125 mm

EXPERT




- Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- Bis zu 2-mal längere Lebensdauer für Multiloch-Blätter im Vergleich zu einem Standard-Stützteller.
- 125 mm Stützteller für Exzenterschleifer, mit Adaptern für die meisten gängigen Werkzeugmarken.



PARTICLE CONTROL | UP TO 2×* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes								
	hart	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530550	**2 608 900 005**
	mittel	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530543	**2 608 900 004**
	weich	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530536	**2 608 900 003**

Stützteller



Schleifteller
Passend zu PEX 115

Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
hart	115	8	C1c	1	1	079198	**2 608 601 064**
mittelhart	115	8	C1c	1	1	079181	**2 608 601 065**

Schleifteller
Passend zu PEX 11; PEX 115

Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
weich	115	8	C1c	1	1	079174	**2 608 601 066**



Schleifteller
Passend zu GEX 125-1 AE Professional

Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
weich	125	8	C1c	1	1	465489	**2 608 000 351**
mittel	125	8	C1c	1	1	454957	**2 608 000 349**
hart	125	8	C1c	1	1	465496	**2 608 000 352**



Schleifteller
Passend zu GEX 12V-125; GEX 18V-125 Professional

Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
mittel	125	8	C1c	1	1	572437	**2 608 000 714**



Schleifteller
Passend zu PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE


Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
hart	125	8	C1c	1	1	077446	**2 608 601 061**
mittelhart	125	8	C1c	1	1	077453	**2 608 601 062**
weich	125	8	C1c	1	1	077460	**2 608 601 063**




Schleifteller
Passend zu GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
extraweich	125	8	C1c	1	1	219488	**2 608 601 117**
weich	125	8	C1c	1	1	219495	**2 608 601 118**
hart	125	8	C1c	1	1	219501	**2 608 601 119**

Stützteller











Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schleifteller mit Schrauben und Sechskantschlüssel							
Passend zu PEX 270 A; PEX 270 AE							
mittelhart	125	8	C1c	1	1	260459	**2 608 601 169**
Schleifteller mit Schrauben und Sechskantschlüssel							
Passend zu GEX 270 A; GEX 270 AE Professional							
mittelhart	125	8	C1c	1	1	294751	**2 608 601 173**
Schleifteller							
Passend zu PEX 220 A							
mittelhart	125	8	C1c	1	1	329217	**2 608 601 175**
Schleifteller							
Passend zu GEX 125-150 AVE Professional							
mittelhart	125	8	C1c	1	1	623476	**2 608 601 607**
Schleifteller							
Passend zu GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE							
weich	150	8	C1c	1	1	063074	**2 608 601 051**
mittelhart	150	-	C1c	1	1	063081	**2 608 601 052**
hart	150	-	C1c	1	1	063098	**2 608 601 053**
Schleifteller							
Passend zu GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
extraweich	150	-	C1c	1	1	219457	**2 608 601 114**
weich	150	-	C1c	1	1	219464	**2 608 601 115**
hart	150	-	C1c	1	1	219471	**2 608 601 116**

Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schleifteller							
Passend zu PEX 15 AE; PEX 420 AE							
weich	150	-	C1c	1	1	331944	**2 608 601 179**




Schleifteller							
Passend zu GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
mittelhart	150	8	C1c	1	1	375214	**2 608 601 185**



Schleifteller							
Passend zu GEX 150 ACE Professional							
mittelhart	150	8	C1c	1	1	018616	**3 608 601 006**



Schleiftellerschoner für Exzenterschleifer



- **Schleiftellerschoner für Exzenterschleifer**


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schleiftellerschoner für Exzenterschleifer						
115	gelocht	P1b	2	1	968799	**2 608 000 691**
125	gelocht	P1b	2	1	968409	**2 608 000 689**
150	gelocht	P1b	2	1	968416	**2 608 000 690**
215	gelocht	P1b	2	1	968805	**2 608 000 692**

Adapter für Exzenterschleifer

- **Geeignet als** zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- Ideal für das Schleifen oder Polieren von Konturen und gewölbten Flächen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter, gestanzt					
	C1c	1	1	220712	**2 608 601 126**



Adapter, gestanzt					
	C1d	1	1	220729	**2 608 601 127**

Schutz für Exzenterschleifer



Schutz für GET 75-150

Passend zu GET 75-150 Professional

	P1d	1	1	967273	**2 607 017 497**

Schutz für Exzenterschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schutz für GET 55-125 **Passend zu** GET 55-125 Professional	P1d	1	1	967266	**2 607 017 496**

Saugstutzen für Exzenterschleifer



Saugstutzen für GET 75-150 **Passend zu** GET 75-150 Professional	P1d	1	1	967297	**2 607 017 499**
Saugstutzen für GET 55-125 **Passend zu** GET 55-125 Professional	P1d	1	1	967280	**2 607 017 498**

Staubbox, Filter und Staubbeutel für Exzenterschleifer







PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Filter **Passend zu** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624152	**2 605 190 930**
Staubbox mit Filter **Passend zu** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	**2 605 411 233**
Staubbeutel **Passend zu** GEX 12V-125; GEX 18V-125 Professional			1	572444	**2 608 000 715**

Zusatzhandgriff für Exzenterschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff **Passend zu** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11	P0b	1	1	113816	**2 602 026 070**









Zusatzhandgriff **Passend zu** GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	P0b	1	1	624138	**2 602 026 177**



Zusatzhandgriff GET 55 + 75 **Passend zu** GET 55-125; GET 75-150 Professional	P1d	1	1	967303	**2 607 017 500**

Schleifteller für Schwingschleifer


	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
								
Schleifplatte verlängert Deltaform für engwinklige Flächen, doppelseitig bestückbar, mit Klettverschluss. Abmessungen wie Bosch Dreieckschleifer und -Schleifblatt **Passend zu** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	**93**	185	-	P0b	1	1	105767	**2 608 000 189**
								
Schleifplatte verlängert Dünne Ausführung für Lamellen und andere schwer zugängliche Stellen, mit Klettverschluss. Dazu passende Schleifblätter (93 x 280 mm) **Passend zu** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	**93**	185	-	P0b	1	1	105774	**2 608 000 190**
								
Schleifplatte mit Klettverschluss, Standardeinsatz **Passend zu** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	**93**	185	-	P0b	1	1	111898	**2 608 000 202**
Schleifplatte ohne Klettverschluss, zum Feinschleifen **Passend zu** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	**93**	185	-	P0b	1	1	127271	**2 608 000 213**
								
Schleifplatte mit Klettverschluss, Standardeinsatz **Passend zu** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	**115**	230	-	P0b	1	1	111904	**2 608 000 204**
Schleifplatte ohne Klettverschluss, zum Feinschleifen **Passend zu** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	**115**	230	-	P0b	1	1	127288	**2 608 000 215**
								
Schleifplatte **Passend zu** GSS 23 AE Professional	**93**	185	-	P0b	1	1	402163	**2 608 000 326**
								
Schleifplatte mit Filz **Passend zu** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	**110**	100	-	PC1c	1	1	822961	**2 608 601 442**
								
Schleifplatte mit Klettverschluss **Passend zu** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	**110**	100	-	PC1c	1	1	822978	**2 608 601 443**
								
Schleifplatte mit Klettverschluss **Passend zu** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	**80**	130	-	PC1c	1	1	822985	**2 608 601 444**

Schleifteller für Schwingschleifer


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Deltaschleifplatte, mit Klettverschluss **Passend zu** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
100	150	-	PC1c	1	1	822992	**2 608 601 445**



Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 442 und 2 608 601 443 **Passend zu** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
110	100	-	PC1c	1	1	823005	**2 608 601 446**



Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 444 **Passend zu** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
80	130	-	PC1c	1	1	823012	**2 608 601 447**



Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 445 **Passend zu** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
110	150	-	PC1c	1	1	823029	**2 608 601 448**




Schleifplatte mit Klettverschluss **Passend zu** GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
92	182	14	PC1c	1	1	014342	**2 608 000 072**



Adapter für Schwingschleifer

- Adapter dient als zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- Ideal für das Schleifen von Konturen und gewölbten Flächen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
 Adapter, 8 Löcher								
	93	185	8	C1a	1	1	220743	**2 608 601 129**

Staubboxen für Schwingschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
				Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
 Staubbox mit Filter (schwarze Ausführung) **Passend zu** GSS 18V-10 Professional								
				C0a	1	1	851770	**2 605 411 238**
 Staubbox mit Filter, schwarz **Passend zu** GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional								
				C0a	1	1	851794	**2 605 411 240**
 Staubbox-Filter **Passend zu** GSS 140; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional								
				C0a	1	1	851800	**2 605 411 241**
 Staubbox-Filterabdeckung **Passend zu** GSS 18V-10 Professional								
				C0a	1	1	851787	**2 605 411 239**

Schleifplatten für Deltaschleifer

Schleifplatten für Bosch Deltaschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Schleifplatte **Passend zu** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	C1d	1	1	109505	**2 608 000 211**
 Schleifplatte **Passend zu** PDA 100; PDA 120 E	C1d	1	1	076401	**2 608 000 149**
 Schleifplatte **Passend zu** PSM 160 A; PSM 160 AE	C1c	1	1	332293	**2 608 601 181**

Schleiffinger für Bosch Deltaschleifer

- **Geeignet für** das Schleifen in engen Zwischenräumen
- **Passend zu** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

 Klettgewebeersatz für Schleifzunge	C1c	2	1	110907	**2 601 099 074**
 Schleifzunge, flach	C1d	1	1	109482	**2 608 000 199**
 Schleifzunge, oval	C1d	1	1	109475	**2 608 000 198**

Lamellenschleifvorsatz für Bosch-Deltaschleifer




▶ **Geeignet für** das Schleifen von Lamellentüren oder -läden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Lamellenschleifvorsatz **Passend zu** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; Ventaro 1400	C1d	1	1	109499	**2 608 000 200**
 Klettgewebeersatz für Lamellenschleifvorsatz **Passend zu** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140	C1d	2	1	076395	**2 601 099 044**

Adapter für Bosch Deltaschleifer



- **Geeignet für** besonders weiches Arbeiten, ideal für das Schleifen von Konturen oder gewölbten Flächen
- **Passend zu** Deltaschleifer GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Blattabmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter						
	93	C1c	1	1	223782	**2 608 601 137**

Zubehör für **Bosch-Bandschleifer**

Schleifrahmen für Bandschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Schleifrahmen mit Bürste und Kunststoffeinsatz Ideal zum Planschleifen ohne Kippen, schützt die Oberfläche Einfaches und werkzeugloses Anbringen **Passend zu** GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	C1a	1	1	015691	**2 608 005 026**

Parallel- und Winkelanschlag für Bandschleifer

	Parallel- und Winkelanschlag **Passend zu** GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60	C1a	1	1	015189	**2 607 001 079**

Feinschleifplatte für Bandschleifer

- **Geeignet für** sehr weichen Schliff
- **Hinweis:** bitte Bedienungsanleitung beachten

	Feinschleifplatte mit Grafitunterlage **Passend zu** GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	C1a	1	1	031721	**3 601 010 509**
	Feinschleifplatte mit Grafitunterlage **Passend zu** GBS 75 AE Professional	C1a	1	1	109222	**2 601 098 043**

Handgriff für Bandschleifer

- **Passend zu** Bosch-Bandschleifer PBS 75; PBS 75 E

	Handgriff **Passend zu** PBS 75; PBS 75 E	P0b	1	1	051521	**1 607 000 916**

Zubehör für Elektrofeilen

Schleifarme für Elektrofeilen

▶ Geeignet für alle Schleifbänder für Elektrofeilen

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Schleifarm für schwer zugängliche Stellen für Elektrofeile	P0h	1	1	732758	**2 608 000 591** i
	Schleifarm für Flächen für Elektrofeile	P0h	1	1	732741	**2 608 000 592** i
	Schleifarm für Ecken für Elektrofeile	P0h	1	1	732765	**2 608 000 593** i
	Schleifarm für Flächen für Elektrofeile	P0h	1	1	732772	**2 608 000 594** i
	Schleifarm für Ecken (V-Form) für Elektrofeile	P0h	1	1	732789	**2 608 000 595** i

i = Auslaufdatum 12.2026

Zusatzhandgriffe für Bandschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde. **Passend zu** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**

ZUBEHÖR FÜR KREISSÄGEN



- Exakt gerade Schnitte durch geführtes Sägen mit neuem Führungsschienensystem von Bosch
- Dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL ist genaues Arbeiten auch mit mehreren Führungsschienen möglich

Führungsschienen für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Führungsschiene FSN 70 Schraubzwingenpaar nicht enthalten **Passend zu** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**
 Führungsschiene FSN 140 Schraubzwingenpaar nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044) **Passend zu** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**
Verbindungsstück zu Führungsschienen FSN 70, FSN 140	-	P0b	1	1	024181	**1 602 319 003**

Parallelanschlag für Handkreissägen



Längsanschlag

Passend zu GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	PC1c	1	1	019033	**1 608 190 007**

Längsanschlag

Passend zu GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	PC1c	1	1	055512	**2 608 005 018**

Zubehör für Handkreissägen



Schraubzwingenpaar zu FSN 70, FSN 140

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	P0b	2	1	516532	**2 608 000 426**



Adapter zu Führungsschiene

Passend zu GKS 190 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	C0a	1	1	229852	**2 607 001 375**

Zubehör für Tischkreissägen



Nylon Tragetasche

Passend zu GCM 10 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
K	580	580	-	380	P0b	1	1	274081	**2 605 439 019**



Klappbares Untergestell

Abmessungen außen LxBxH: 810x820x590 mm; Auflagefläche: 665x605 mm

Passend zu GTS 10 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
-	833	166	735	-	C0a	1	1	316194	**2 607 001 912**



Einlegeplatte

Passend zu GCM 12 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
-	-	-	-	-	P0b	1	1	316224	**2 607 960 015**

Zubehör für Tischkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einlegeplatte **Passend zu** GCM 10 S Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	317238	**2 607 960 019**
Einlegeplatte **Passend zu** GCM 10 SD Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	334808	**2 607 960 021**
Einlegeplatte **Passend zu** GCM 12 SD Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	334792	**2 607 960 020**



Schiebestock **Passend zu** GTS 10 Professional									
-	-	-	-	-	P1b	1	1	316361	**2 607 001 914**



2tlg. Tischverlängerung **Passend zu** GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10									
-	-	-	356	-	C0a	2	1	316187	**2 607 001 911**

Verlängerungsstangen **Passend zu** GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional									
-	-	-	-	-	C0a	4	1	334778	**2 607 001 956**

Spanreißschutz für Stichsägen

- Der Spanreißschutz verhindert wirksam ein Ausreißen der Materialoberseite. Er muss nur in die Fußplatte eingesetzt werden. Noch ein **Hinweis:** Am besten in oder schräg zur Faserrichtung sägen.

Spanreißschutz

Passend zu GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**

Spanreißschutz

Passend zu GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

	C1d	5	5	356732	**2 607 010 305**



Spanreißschutz

Passend zu GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional

	P1d	5	5	516297	**2 601 016 096**

Platten für Grundplatte für Stichsägen

- Die auswechselbaren Platten sorgen für gute Gleitfähigkeit auf unterschiedlichen Materialien

Metallplatte zu Fußplatte

Passend zu GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	605809	**2 601 098 123**

Absaugvorrichtungen für Stichsägen



Absaug-Set

Passend zu GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

	P1d	1	1	516280	**2 605 510 294**



Absaug-Set

Passend zu GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	605816	**2 605 510 301**



Absaugung

zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G

Passend zu GOP 300 SCE Professional

	P1d	1	1	641029	**2 608 190 056**

Parallelanschläge mit Kreisschneider für Stichsägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Parallelanschlag mit Kreisschneider Max. Breite parallel 140 mm, max. Radius 150 mm **Passend zu** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL	P1d	1	1	516273	**2 608 040 289**

Schraubendreher für Stichsägen ohne SDS-System



Schraubendreher **Passend zu** alle Stichsägen ohne SDS-System	C1d	1	1	004497	**1 609 200 265**

Parallelanschläge für Bosch Fräsen

- Komplett mit Feineinstellung
- **Geeignet für** alle Fräsarbeiten parallel zur Werkstückkante

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Parallelanschlag **Passend zu** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	**10**	C0a	1	1	247252	**2 607 001 387**
 Parallelanschlag **Passend zu** GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional	**-**	C0a	1	1	431798	**2 608 000 331**

Fräszirkel und Führungsschienenadapter-Sets für Bosch-Oberfräsen

- Zum Einsatz Zentrierstift in Führungsschienenadapter schrauben
- Mit Adapter lässt sich Führungsschiene FSN 70 (2 602 317 030) und FSN 140 (2 602 317 031) auch für Oberfräse einsetzen
- Mit stufenloser Verstellung der Oberfräse lassen sich folgende Kreisradien fräsen:
  Mit GOF 900: 95 bis 655 mm
  Mit GOF 1200: 100 bis 660 mm
  Mit GOF 1300: 100 bis 660 mm
  Mit GOF 2000: 100 bis 660 mm
  Mit POF 800: 95 bis 655 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Führungsschiene FSN 70 Schraubzwingenpaar nicht enthalten **Passend zu** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**
 Führungsschiene FSN 140 Schraubzwingenpaar nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044) **Passend zu** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**


Fräszirkel und Führungsschienenadapter-Sets für Bosch-Oberfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Passend zu GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
	-	C1a	1	1	062886	**2 609 200 143**

Extra lange Führungsschienen für Bosch Fräsen

- Für Fräsarbeiten, bei denen die serienmäßigen Führungsstangen nicht lang genug sind



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Führungsstange **Passend zu** GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
	8	800	P0b	2	1	062893	**2 609 200 144**
Führungsstange **Passend zu** alle Oberfräsen mit Führungsstangendurchmesser 10 mm, Lochabstand 100 mm **Passend zu** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
	10	800	P0b	2	1	062909	**2 609 200 145**

Griffe für Bosch Fräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Handgriff Für Fräszirkel 2 609 200 143 und Untergestell 2 607 020 300					
	P0f	1	1	001939	**1 603 481 001**

Spannhülsen für Werkzeugversionen ab 02/1985 für Bosch Fräsen

▶ Spannzangen zur Aufnahme des Werkzeugs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spannzange ohne Spannmutter **Passend zu** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1c	1	1	013505	**2 608 570 047**
8	-	P1c	1	1	006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1c	1	1	006699	**2 608 570 048**

Spannhülsen für Bosch Fräsen

▶ **Hinweis:** Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräserschaft-Ø zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spannzange **Passend zu** GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
-	1/4	19		1	1	062671	**2 608 570 101**
6	-	19	P0b	1	1	062664	**2 608 570 100**
8	-	19	P0b	1	1	062688	**2 608 570 102**
Spannzange **Passend zu** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/4	24	P0b	1	1	062701	**2 608 570 104**
-	3/8	24	P0b	1	1	062725	**2 608 570 106**
6	-	24	P0b	1	1	062695	**2 608 570 103**
8	-	24	P0b	1	1	062718	**2 608 570 105**
10	-	24	P0b	1	1	090087	**2 608 570 125**
12	-	24	P0b	1	1	062732	**2 608 570 107**
Spannzange **Passend zu** GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/2	24	P0b	1	1	062749	**2 608 570 108**
Spannzange **Passend zu** GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional							
-	1/4	27	P0b	1	1	062763	**2 608 570 110**
-	3/8	27	P0b	1	1	062787	**2 608 570 112**
-	1/2	27	P0b	1	1	062800	**2 608 570 114**
6	-	27	P0b	1	1	062756	**2 608 570 109**
8	-	27	P0b	1	1	062770	**2 608 570 111**
10	-	27	P0b	1	1	090094	**2 608 570 126**
12	-	27	P0b	1	1	062794	**2 608 570 113**

Spannhülsen für Bosch Fräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spannhülse							
Passend zu GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional							
-	1/4	-	P0b	1	1	945219	**2 608 570 142**
6	-	-	P0b	1	1	431842	**2 608 570 133**
8	-	-	P0b	1	1	431859	**2 608 570 134**
Spannzange							
Nur UK Version							
Passend zu GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional							
-	1/4	-	P0b	1	1	431866	**2 608 570 135**
Spannhülse							
Geeignet für POF 400/500, POF 52/50							
-	1/4	-		1	1	006712	**2 608 570 066**

Kopierhülsen mit Schnellverschluss, werkzeuglos, für Bosch Fräsen

- Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen (die Kopierhülse läuft an der Kontur der Schablone entlang. Dadurch überträgt sie Formen auf das Werkstück)
- Bayonettverschluss für schnellen, werkzeugfreien Wechsel
- **Hinweis:** Bei der Erstellung einer Schablone muss der Abstand zwischen der Hülse und dem Fräser-Bit in Betracht gezogen werden. Dieser Abstand wird mit der folgenden Formel berechnet: (Durchmesser (Ø) der Kopierhülse (K) – Durchmesser (Ø) des Fräsers (F)/2



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kopierhülse					
mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug					
Passend zu GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE					
13	P0b	1	1	062831	**2 609 200 138**
17	P0b	1	1	062848	**2 609 200 139**
24	P0b	1	1	062855	**2 609 200 140**
30	P0b	1	1	062879	**2 609 200 142**
Kopierhülse					
mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug					
Passend zu GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
16	P0b	1	1	600590	**2 608 000 471**
40	P0b	1	1	252188	**2 609 200 312**
Kopierhülse					
mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug					
Passend zu GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
27	P0b	1	1	062862	**2 609 200 141**

Zubehör für Kopierfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Außendurchmesser Zoll	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Zentrierstifte-Set für GOF								
8 **12**	1/4 1/2	1/4 1/2	125	P0b	3	1	647885	**2 608 000 498**




Kopierhülsenadapter

Passend zu GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional

-	-	-	-	P0b	1	1	801058	**2 608 000 628**

Zubehör für Bosch-Multifunktionsfräse GMF 1400 CE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Sechskantschlüssel **Passend zu** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional					
	P1b	1	1	418324	**2 608 000 328**

Zubehör für **Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional**

Zubehör für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Führungshilfe	C0a	1	1	431804	**2 608 000 332**
	Grundplatte rund	P1d	1	1	431811	**2 608 000 333**
	Winkelfräskorb	C0a	1	1	431828	**2 608 000 334**
	Grundplatte mit Handgriff und Absaugstutzen	C0a	1	1	431835	**2 608 000 335**

Griffe für Bosch Mini-Winkelschleifer und Bandschleifer



- Für komfortables und sicheres Führen der Maschine

Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde.
Passend zu GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**

Zubehör für **Rotocut**

Rotocut Fräser




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Rotocut Schneidebit B 32 CU **Geeignet für** diverse Holzarten <19 mm, Kunststoffe, abrasive Materialen, weiche Wandfliesen, Gipskarton, Gipsplatte, Hartfaserplatte							
3,17	35	70	P1c	5	1	233316	**2 608 620 203**

ZUBEHÖR FÜR HOBEL



- Zubehör für eine Vielzahl an Hobelanwendungen im Innenausbau oder der Möbelherstellung

Parallel- und Winkelführungen für Bosch Hobel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Parallel- und Winkelanschlag mit 45°-Einstellung **Passend zu** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 2000; PHO 3100	C1a	1	1	015165	**2 607 001 077**
 Parallelanschlag ohne 45°-Einstellung **Passend zu** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100	C1a	1	1	013383	**2 607 000 102**

Anschläge zum Festlegen der Falztiefe für Bosch Hobel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100					
	PC1c	1	1	002523	**1 608 132 006**



Passend zu GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100					
	PC1c	1	1	006507	**2 607 000 073**

Schaber-Messer, HCS-Ausführung

- **Geeignet zum** Entfernen von Belägen wie Teppich, Nadelfilz, PVC, Korkplatten an Wand und Boden, Kleberesten wie Teppichschaumrücken, elastischen Klebern, Gips- oder Putzresten
- HCS, extrascharf mit Messerschutz
- **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Breite [mm]	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schabermesser SM 35 CS							
	35	SM 35 CS	C1d	1	1	166812	**2 608 691 098**
Schabermesser SM 60 CS							
	60	SM 60 CS	C1d	1	1	096560	**2 608 691 027**

Schaber-Messer, Carbide-Ausführung

- **Geeignet zum** Entfernen von Gips- oder Putzresten auf hartem Untergrund oder zum Abschaben von Kleber- oder Leimtropfen auf Steinböden
- Carbide, extrascharf
- **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Schabermesser SM 20 HMS mit Messerschutz							
	20	SM 20 HMS	C1d	1	1	140102	**2 608 691 062**
Schabermesser SM 40 HMS mit Messerschutz							
	40	SM 40 HMS	C1d	1	1	092586	**2 608 691 013**
Schabermesser SM 40 HM							
	40	SM 40 HM	C1d	1	1	092609	**2 608 691 015**
Schabermesser SM 60 HM							
	60	SM 60 HM	C1d	1	1	092593	**2 608 691 014**

Schaber-Messer, Federstahl-Ausführung

- **Geeignet zum** Glätten von gespachtelten Fugen, Entfernen von Kleber oder Dichtungsmasse (wie Silikon auf Fliesen, Holzkleber an Leimfugen, ausgehärtetem Schaum an Türfüllungen)
- Federstahl
- **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Breite [mm]	Länge mm	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spachtel SP 40 C								
	40	80	SP 40 C	C1d	1	1	092678	**2 608 691 022**
Spachtel SP 60 C								
	60	60	SP 60 C	C1d	1	1	092647	**2 608 691 019**

Schaber-Messer, Federstahl-Ausführung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spachtel SP 100 C							
100	83	SP 100 C	C1d	1	1	166775	**2 608 691 102**

Zubehör für **Bosch-Kettensägen**

Kette für Bosch-Kettensägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kette Belastbare und langlebige Kette für höchste Schnittleistung. **Passend zu** GKE 35 BCE Professional	C1d	1	1	345996	**2 604 730 000**
Kette Belastbare und langlebige Kette für höchste Schnittleistung. **Passend zu** GKE 40 BCE Professional	C1d	1	1	346009	**2 604 730 001**

ZUBEHÖR FÜR NAGER VON BOSCH




- Stempel und Matrizen für gerade oder Kurvenschnitte mit Nagern von Bosch
- Zum einfachen Arbeiten – meistert auch schmale Kurvenschnitte oder komplizierte Ausschnitte in unterschiedlichem Metallblech

Stempel

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Stempel für Kurvenschnitt **Passend zu** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031523	**2 608 639 013**
	Stempel für Geradschnitt **Passend zu** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031530	**2 608 639 016**
	Universalstempel **Passend zu** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031554	**2 608 639 022**
	Stempel für Geradschnitt **Passend zu** GNA 16 (SDS) Professional	P0b	1	1	088640	**2 608 639 027**
	Stempel für Geradschnitt **Passend zu** GNA 3-5 Professional	P0b	1	1	088626	**2 608 639 025**

Stempel



Universalstempel

Passend zu GNA 1.6 L Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	P0b	1	1	055604	**2 608 639 024**



Universalschneidöl

Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	M0b	1	1	271240	**2 607 001 409**


Matrizen



Matrize **geeignet für** Flachbleche bis 2 mm

Passend zu GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
GNA 1.3/1.6/2.0		P0b	1	1	031561	**2 608 639 900**



Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm

Passend zu GNA 3,2; GNA 3-5 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
GNA 3.2 + 3.5		P0b	1	1	088633	**2 608 639 026**



Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm

Passend zu GNA 1.6 L Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
GNA 1,6 L		P0b	1	1	055598	**2 608 639 023**




Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm

Passend zu GNA 16 (SDS) Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
GNA 16		P0b	1	1	088657	**2 608 639 028**

Matrizen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm **Passend zu** GNA 2,0 Professional; 1530	**GNA 2.0**	P0b	1	1	031547	**2 608 639 021**
 Spezialmatrize und Stempel geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm **Passend zu** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**GNA 2.0**	P0b	1	1	031578	**2 608 639 902**

ZUBEHÖR FÜR BLECH - UND UNIVERSALSCHEREN VON BOSCH



- Scherenmesser für Scheren von Bosch – für einfache Schnitte in zahlreichen Materialien
- Nachschärfbare Wendemesser für kosteneffiziente Nutzung

Scherenmessersätze




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Messer-Set **geeignet für** Bleche **Passend zu** GSC 2,8 Professional						
	GSC 2.8	C1d	5	1	029803	**2 607 010 025**



6-teiliges Blatt-Set **geeignet für** Bleche **Passend zu** GSC 1,6; GSC 9.6 V Professional; Typ 1500						
	GSC 1.6, Typ 1500, Akku GSC 9.6 V	C1d	6	1	031783	**3 607 010 028**


Obermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
	Obermesser **Passend zu** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional						
		GSC 3.5, GSC 4.5	C0a	1	1	032117	**3 608 635 000**
	Obermesser und Untermesser **Passend zu** GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional						
		GSC 16 (Metallbearbeitung) + GSC 160	C0a	1	1	088664	**2 608 635 243**
	Obermesser Nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapeten, Karton, Leder, Bodenbeläge **Passend zu** GUS 9.6 V; GUS 12V-300 Professional						
		GUS 9,6 V	C0a	1	1	031516	**2 608 635 126**

Untermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren

	Untermesser **Passend zu** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional						
		GSC 3.5, GSC 4.5	C0a	1	1	032131	**3 608 635 002**
	Untermesser Nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapeten, Karton, Leder, Bodenbeläge **Passend zu** GUS 9.6 V Professional						
		GUS 9,6 V	C0a	1	1	031509	**2 608 635 125**

Messer für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
	Schneidleisten-Set bestehend aus 2 Schneidleisten und 4 Schrauben					
		P0b	1	1	229937	**2 608 635 410**
	Messer gerade bis 1,6 mm					
		P0b	1	1	229890	**2 608 635 406**

Messer für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Messer gerade bis 1,0 mm	P0b	1	1	229906	**2 608 635 407**
	Messer Kurve	P0b	1	1	229913	**2 608 635 408**
	Messer Chromstahl zum Schneiden von Inox	P0b	1	1	229920	**2 608 635 409**

Universalschneidöl



	Universalschneidöl Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches	M0b	1	1	271240	**2 607 001 409**


NÄGEL
Für Druckluftnagler von Bosch.




- Geeignet für Dach- und Holzkonstruktionen, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenkonstruktionen, Kistenbau
- Alle Nägel sind zusätzlich harzbeschichtet (für besseres Eindrücken und höhere Haltekraft)
- Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität.
- Durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material schlagen. Dadurch halten sie auch besser.

D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - glatte Ausführung

- **Passend zu** GSN 90-34 DK Professional







PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
blank								
SN34DK 50	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	563291	**2 608 200 000**
SN34DK 65	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	3.000	1	563307	**2 608 200 001**
SN34DK 75	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	3.000	1	563314	**2 608 200 002**
SN34DK 80	3,1	7.1 (D-Form)	80	C0a	3.000	1	563321	**2 608 200 003**
SN34DK 90	3,1	7.1 (D-Form)	90	C0a	2.500	1	563338	**2 608 200 004**
verzinkt								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	563345	**2 608 200 005**
SN34DK 65G	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	3.000	1	563352	**2 608 200 006**
SN34DK 75G	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	3.000	1	563369	**2 608 200 007**
SN34DK 80G	3,1	7.1 (D-Form)	80	C0a	3.000	1	563376	**2 608 200 008**
SN34DK 90G	3,1	7.1 (D-Form)	90	C0a	2.500	1	563383	**2 608 200 009**

D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - gerillte Ausführung

▶ **Passend zu** GSN 90-34 DK Professional







PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
blank								
SN34DK 50R	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	563437	**2 608 200 014**
SN34DK 65R	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	3.000	1	563444	**2 608 200 015**
SN34DK 75R	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	3.000	1	563451	**2 608 200 016**
SN34DK 80R	3,1	7.1 (D-Form)	80	C0a	3.000	1	563468	**2 608 200 017**
SN34DK 90R	3,1	7.1 (D-Form)	90	C0a	2.500	1	563475	**2 608 200 018**
Blank **Passend zu** GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100R	3,1	7.1 (D-Form)	100	C0a	2.000	1	624268	**2 608 200 050**
verzinkt								
SN34DK 50RG	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	563482	**2 608 200 019**
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	3.000	1	563499	**2 608 200 020**
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	3.000	1	563505	**2 608 200 021**
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (D-Form)	80	C0a	3.000	1	563512	**2 608 200 022**
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (D-Form)	90	C0a	2.500	1	563529	**2 608 200 023**

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - glatte Ausführung

▶ **Passend zu** GSN 90-21 RK Professional







blank								
SN21RK 60	2,8	7,0	60	C0a	4.000	1	563574	**2 608 200 028**
SN21RK 75	2,8	7,0	75	C0a	3.000	1	563581	**2 608 200 029**
SN21RK 80	3,1	7,0	80	C0a	3.000	1	563598	**2 608 200 030**
SN21RK 90	3,1	7,0	90	C0a	2.500	1	563604	**2 608 200 031**
verzinkt								
SN21RK 60G	2,8	7,0	60	C0a	4.000	1	563611	**2 608 200 032**
SN21RK 75G	2,8	7,0	75	C0a	3.000	1	563628	**2 608 200 033**
SN21RK 80G	3,1	7,0	80	C0a	3.000	1	563635	**2 608 200 034**
SN21RK 90G	3,1	7,0	90	C0a	2.500	1	563642	**2 608 200 035**

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - gerillte Ausführung

▶ **Passend zu** GSN 90-21 RK Professional





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkt								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	C0a	4.000	1	563659	**2 608 200 036**
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	C0a	3.000	1	563666	**2 608 200 037**
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	C0a	2.500	1	563673	**2 608 200 038**
feuerverzinkt								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	C0a	4.000	1	563680	**2 608 200 039**
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	C0a	3.000	1	563697	**2 608 200 040**
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	C0a	2.500	1	563703	**2 608 200 041**


SENKKOPF - STIFTE
Für Druckluftnagler von Bosch.



- Geeignet für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipsfaserplatten, Zier- und Sockelleisten, Tür- und Fensterrahmen
- Ausführung: verzinkt, auch in wetterresistentem Edelstahl verfügbar
- Alle Senkkopf-Stifte werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität.
- Senkkopf-Stifte bieten einen festen Halt bei kaum sichtbaren Köpfen

Senkkopf-Stifte 1.2/18g - verzinkte Ausführung


- **Passend zu** GSK 50 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Drahtmaß mm	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung									
SK50 16G	1,2	2	1	16	C0a	5.000	1	563826	**2 608 200 511**
SK50 19G	1,2	2	1	19	C0a	5.000	1	563833	**2 608 200 512**
SK50 25G	1,2	2	1	25	C0a	5.000	1	563840	**2 608 200 513**
SK50 30G	1,2	2	1	30	C0a	5.000	1	563857	**2 608 200 514**
SK50 35G	1,2	2	1	35	C0a	5.000	1	563864	**2 608 200 515**
SK50 40G	1,2	2	1	40	C0a	5.000	1	563871	**2 608 200 516**
SK50 45G	1,2	2	1	45	C0a	5.000	1	563888	**2 608 200 517**
SK50 50G	1,2	2	1	50	C0a	5.000	1	563895	**2 608 200 518**


Senkkopf-Stifte 1.6/16g - verzinkte Ausführung

▶ **Passend zu** GSK 64 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Drahtmaß mm	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	C0a	2.500	1	563710	**2 608 200 500**
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	C0a	2.500	1	563727	**2 608 200 501**
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	C0a	2.500	1	563734	**2 608 200 502**
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	C0a	2.500	1	563741	**2 608 200 503**
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	C0a	2.500	1	563758	**2 608 200 504**
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	C0a	2.500	1	563765	**2 608 200 505**
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	C0a	2.500	1	563772	**2 608 200 506**
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	C0a	2.500	1	563789	**2 608 200 507**


Senkkopf-Stifte 20° 1.6/16g - verzinkte Ausführung



▶ **Passend zu** GSK 18 V-Li Professional

verzinkte Ausführung									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621694	**2 608 200 529**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a	2.000	1	621700	**2 608 200 530**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621717	**2 608 200 531**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a	2.000	1	621724	**2 608 200 532**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621731	**2 608 200 533**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a	2.000	1	621687	**2 608 200 528**

Senkkopf-Stifte 20° 1.6/16g - rostfreie Ausführung



▶ **Passend zu** GSK 18 V-Li Professional

rostfreie Ausführung									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621748	**2 608 200 534**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621755	**2 608 200 535**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621762	**2 608 200 536**


KLAMMERN
Für Druckluftnagler von Bosch.



- Geeignet für das Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Stufen und Geländern, Zäunen, Tür- und Fensterrahmen, Polsterung, Bilderrahmen
- Ausführung: alle Klammern sind verzinkt und harzbeschichtet
- Alle Klammern werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität.
- Schmalrückenklammern sind eine gute Lösung für die Dekoration, da der Klammerrücken tief in das Holz eindringt und kaum sichtbar ist

Schmalrückenklammern 1.2/18g, Meißelspitze, geharzt - verzinkte Ausführung

- **Passend zu** GTK 40 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung								
TK40 15G	5,8	1,2	15	C0a	5.000	1	563901	**2 608 200 700**
TK40 20G	5,8	1,2	20	C0a	5.000	1	563918	**2 608 200 701**
TK40 25G	5,8	1,2	25	C0a	5.000	1	563925	**2 608 200 702**
TK40 30G	5,8	1,2	30	C0a	5.000	1	563932	**2 608 200 703**
TK40 35G	5,8	1,2	35	C0a	5.000	1	563949	**2 608 200 704**
TK40 38G	5,8	1,2	38	C0a	5.000	1	563956	**2 608 200 705**


KLAMMERN, STIFTE UND NÄGEL
Für Tacker.



- Flachdrahtklammern eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
- Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
- Die Klammern mit schmalem Rücken werden tief in das Material gedrückt. Fester Sitz, unauffälliger Rücken


Flachdrahtklammern Typ 51

- **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- **Passend zu** Tackern von Bukama, Rocagraf



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
10	1	6	C1a	1.000	1	084000	**2 609 200 200**
10	1	8	C1a	1.000	1	084017	**2 609 200 201**
10	1	10	C1a	1.000	1	084024	**2 609 200 202**
10	1	14	C1a	1.000	1	084031	**2 609 200 203**


Flachdrahtklammern Typ 52



- **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- **Passend zu** Tackern von Black+Decker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	084048	**2 609 200 204**
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	084055	**2 609 200 205**
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	084062	**2 609 200 206**
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	084079	**2 609 200 207**
Klammern mit D-Spitze							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	084086	**2 609 200 208**


Flachdrahtklammern Typ 54



- **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- **Passend zu** Tackern von AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline

12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	084185	**2 609 200 218**
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	084192	**2 609 200 219**
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	084208	**2 609 200 220**
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	084215	**2 609 200 221**
Klammern mit D-Spitze							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	084222	**2 609 200 222**


Flachdrahtklammern Typ 57



- **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- **Passend zu** Tackern von Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix

10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	084291	**2 609 200 229**
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	084307	**2 609 200 230**
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	084314	**2 609 200 231**
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	084321	**2 609 200 232**
Klammern mit D-Spitze							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	084338	**2 609 200 233**


Feindrahtklammern Typ 53



- **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- **Passend zu** Tackern von AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft

11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	101363	**2 609 200 291**
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	012126	**1 609 200 326**
			C1a	5.000	1	084093	**2 609 200 209**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	004756	**1 609 200 365**
			C1a	5.000	1	084109	**2 609 200 210**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	004763	**1 609 200 366**

Feindrahtklammern Typ 53




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN			
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
11,4	0,74	10	C1a	5.000	1	084116	**2 609 200 211**
11,4	0,74	12	C1a	1.000	1	004770	**1 609 200 367**
			C1a	5.000	1	084123	**2 609 200 212**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	004787	**1 609 200 368**
			C1a	5.000	1	084130	**2 609 200 213**
11,4	0,74	18	C1a	1.000	1	004794	**1 609 200 369**

Wetterbeständige Klammern aus rostfreiem Stahl.

11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	084147	**2 609 200 214**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	084154	**2 609 200 215**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	084161	**2 609 200 216**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	084178	**2 609 200 217**


Feindrahtklammern Typ 58



- **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- **Passend zu** Tackern von Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13	0,75	6	C1a	1.000	1	084345	**2 609 200 234**
13	0,75	8	C1a	1.000	1	084352	**2 609 200 235**
13	0,75	10	C1a	1.000	1	084369	**2 609 200 236**
13	0,75	12	C1a	1.000	1	084376	**2 609 200 237**
13	0,75	14	C1a	1.000	1	084383	**2 609 200 238**


Feindrahtklammern Typ 59



- **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- **Passend zu** Tackern von Rapid, Rocagraf

10,6	0,72	6	C1a	1.000	1	084390	**2 609 200 239**
10,6	0,72	8	C1a	1.000	1	084413	**2 609 200 240**
10,6	0,72	10	C1a	1.000	1	084420	**2 609 200 241**
10,6	0,72	12	C1a	1.000	1	084437	**2 609 200 242**
10,6	0,72	14	C1a	1.000	1	084444	**2 609 200 243**

Schmalrückenklammern Typ 55




- **Geeignet für** besonders feste Verbindungen, auch für dickere Materialien
- **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	12	C1a	1.000	1	004800	**1 609 200 370**
6	1,08	14	C1a	1.000	1	004817	**1 609 200 371**
6	1,08	16	C1a	1.000	1	004824	**1 609 200 372**
6	1,08	18	C1a	1.000	1	084239	**2 609 200 223**
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004831	**1 609 200 373**

Schmalrückenklammern Typ 55 geharzt


- **Geeignet für** das Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Der Harzüberzug bietet durch seine Klebewirkung auch bei Belastung über längeren Zeitraum einen sehr festen Sitz.
- **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
6	1,08	16	C1a	3.000	1	084253	**2 609 200 225**
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004992	**1 609 200 389**
			C1a	3.000	1	084260	**2 609 200 226**
6	1,08	23	C1a	1.000	1	004848	**1 609 200 374**
			C1a	3.000	1	084277	**2 609 200 227**
6	1,08	26	C1a	1.000	1	004985	**1 609 200 388**
6	1,08	28	C1a	1.000	1	004855	**1 609 200 375**
			C1a	3.000	1	084284	**2 609 200 228**
6	1,08	30	C1a	1.000	1	084246	**2 609 200 224**


Stifte Typ 40

- **Geeignet für** einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material
- **Passend zu** Tackern von Bosch, kwb, Novus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
16	C1a	1.000	1	004916	**1 609 200 381**
19	C1a	1.000	1	004923	**1 609 200 382**
23	C1a	1.000	1	005005	**1 609 200 390**

Stifte Typ 41




- **Geeignet für** einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material
- **Passend zu** Tackern von Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)

14	C1a	1.000	1	101370	**2 609 200 292**


Nägel Typ 47

- Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm
- Kopfbreite je nach Gerät 1,8 oder 2,8 mm
- **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Esco, kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
1,8	1,27	16	C1a	1.000	1	004862	**1 609 200 376**
1,8	1,27	19	C1a	1.000	1	004879	**1 609 200 377**
1,8	1,27	23	C1a	1.000	1	004886	**1 609 200 378**
1,8	1,27	26	C1a	1.000	1	004893	**1 609 200 379**
1,8	1,27	28	C1a	1.000	1	004909	**1 609 200 380**
1,8	1,27	30	C1a	1.000	1	084406	**2 609 200 249**

Nägel Typ 48



- Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht
- **Passend zu** Tacker PTK 14 von Bosch

1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	008396	**1 609 200 393**

Klammerheber und Tacker-Set



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
4tlg. Tacker-Set **Passend zu** PTK 14 E					
	PC1c	1	1	010443	**2 607 000 098**

HAND- UND HAMMERTACKER



- Manuelle Tacker für die schnelle Befestigung von beispielsweise Stoffen, Folien, Pappen und Isoliermaterial
- Ausführungen als Handtacker mit Griffauslösung oder als Hammertacker mit Schlagauslösung
- Hammertacker von Bosch treiben die Klammern beim Aufschlagen mit enormen Kräften in das Material ein

Handtacker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Handtacker HT 8 **Geeignet für** das schnelle Befestigen von Stoffen, Folien, Isoliermaterialien, etc. Robuste Ganzstahlausführung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	101325	**0 603 038 000**
 Handtacker HT 14 **Geeignet für** das schnelle Befestigen von Stoffen, Dachpappe, Folien, Isoliermaterialien, Drahtgeflechten sowie für leichte Polsterarbeiten Allroundtacker in robuster Ganzstahlausführung mit stufenloser Schlagkraftregulierung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung Passender Klammertyp 53 Länge 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm passender Stifttyp 41, Länge 14 mm	C1a	1	1	101332	**0 603 038 001**

Hammertacker

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
	Hammertacker HMT 53 **Geeignet für** Verpackungs-, Dekorations- oder Isolierarbeiten etc. Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 200 Klammern Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	101349	**0 603 038 002**
	Hammertacker HMT 57 **Geeignet für** Verpackungs-, Isolier- oder Dachdeckerarbeiten etc. Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 160 Klammern Passender Klammertyp 57, Länge 6, 8, 10 mm	C1a	1	1	101356	**0 603 038 003**

Schraubenbänder für MA55


Schraubenbänder



- **Geeignet für** Anwendungen im Trockenbau
- **Passend zu** MA 55






















PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bezeichnung	Schraubenkopf	Durchmesser mm	Schraubenlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Grobgewinde **Geeignet für** Gipskartonplatten auf Holz **Passend zu** GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-G	PH2	3,9	25	C0a	1.000	1	688277	**2 608 000 547**
S-G	PH2	3,9	30	C0a	1.000	1	688284	**2 608 000 548**
S-G	PH2	3,9	35	C0a	1.000	1	688291	**2 608 000 549**
Feingewinde **Geeignet für** Gipskartonplatten auf Metall (bis 0,7 mm Dicke) **Passend zu** GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-F	PH2	3,9	25	C0a	1.000	1	688307	**2 608 000 550**
S-F	PH2	3,9	30	C0a	1.000	1	688314	**2 608 000 551**
S-F	PH2	3,9	35	C0a	1.000	1	688321	**2 608 000 552**
Gipskartonschraube **Geeignet für** Gipskartonplatten auf Holz und Metall (bis 0,7 mm Dicke) **Passend zu** GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
G	PH2	3,9	30	C0a	1.000	1	688338	**2 608 000 553**

Schraubenbänder







PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bezeichnung	Schraubenkopf	Durchmesser mm	Schraubenlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Feingewinde mit Bohrkopf **Geeignet für** Gipskartonplatten auf Metall (0,7 - 2,2 mm Dicke) **Passend zu** GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-FB	PH2	3,9	35	C0a	1.000	1	688345	**2 608 000 554**

ZUBEHÖR FÜR KLEBEPISTOLEN



- Klebesticks aus Schmelzkleber zum einfachen Reparieren, Fixieren, Installieren, Abdichten und Verfugen
- Geeignet für alle marktüblichen Klebepistolen

Klebesticks, transparent

- Für elastische, zähe Verbindungen
- **Geeignet für** Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe, Glas
- **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
11	45	125	C1a	1	1	005265	**1 609 201 219**
11	45	500	C1a	1	1	005272	**1 609 201 220**
11	200	500	C1a	1	1	005647	**1 609 201 396**
11	200	10.000	C0a	1	1	068291	**2 607 001 104**

Klebesticks, schwarz



- Für elastische, zähe Verbindungen
- **Geeignet für** Dichtungen, Teppich, Metall
- **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	45	125	C1a	1	1	005289	**1 609 201 221**
11	200	500	C1a	1	1	048439	**2 607 001 178**

Klebesticks, grau



- Für elastische, zähe Verbindungen
- **Geeignet für** Elektrobereich, Kabelschellen, PVC, Teppich
- **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
11	200	500	C1a	1	1	048422	**2 607 001 177**

Klebesticks, gelb



- Für harte, feste Verbindungen
- **Geeignet für** Holz, Umleimer, Karton, Verpackungen, Dichtungen, Metall
- **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	200	500	C1a	1	1	048415	**2 607 001 176**

Ladestation für Klebepistole PKP 30 LE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Ladestation **Geeignet für** das Laden der Klebepistole PKP 30 LE **Passend zu** GKP 200 CE Professional	P1d	1	1	059008	**2 609 200 136**

Zubehör für Bosch Heißluftgebläse

Düsen für Bosch Heißluftgebläse

▶ **Passend zu** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flächendüse						
mit flächiger Verteilung der Heißluft zum Trocknen, Farbe entfernen, Auftauen.						
75	33,5	C1a	1	1	006095	**1 609 390 451**
50	33,5	C1a	1	1	013109	**1 609 201 795**
Glasschutzdüse						
mit spezieller Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien wie Glas.						
75	33,5	C1a	1	1	006101	**1 609 390 452**
50	33,5	C1a	1	1	013116	**1 609 201 796**
Reflektordüse						
mit frontaler Ablenkung zum Löten, Verzinnen und Schrumpfen.						
32	33,5	C1a	1	1	006118	**1 609 390 453**
Winkeldüse						
zum leichten Entfernen hitzeverformbarer Werkstoffe, für das Bosch-Stabheißluftgebläse						
80	33,5	C1a	1	1	015141	**1 609 201 751**
Reduzierdüse						
mit halbiertem Durchmesser für die Arbeit in Ecken oder zur Konzentrierung des Hitzestrahls auf kleinere Flächen, z. B. beim Entlöten.						
-	20	C1a	1	1	015110	**1 609 201 648**

Düsen für Bosch Heißluftgebläse mit Elektronik

▶ **Passend für** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Reduzierdüse					
als Runddüse für einen konzentrierten Hitzestrahl oder als Adapter für Spezialdüsen.					
Passend zu GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE					
14	C1a	1	1	015134	**1 609 201 647**

Düsen für Bosch Heißluftgebläse mit Elektronik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Reduzierdüse Grundelemente für alle Zusatzdüsen Ø 9 mm **Passend zu** GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**9**	C1a	1	1	013123	**1 609 201 797**
 Schweißschuh mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 5 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm **Passend zu** GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	013130	**1 609 201 798**
 Schlitzdüse zum schmalflächigen Überlappschweißen von PVC-Folien. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm **Passend zu** GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	013147	**1 609 201 799**
 Schneiddüse für einen hochkonzentrierten Hitzestrahl zum Schneiden von Hartschaum bis 100 mm Stärke. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm **Passend zu** GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	013154	**1 609 201 800**
 Schweißdüse mit Öffnung für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 4 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm **Passend zu** GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	013161	**1 609 201 801**

Kunststoffschweißdrähte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Durchmesser mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Kunststoffschweißdraht Polyethylen (HDPE) schwarz	**225**	4	100	C1a		1	013185	**1 609 201 807**
Kunststoffschweißdraht Hart-PVC transparent	**225**	4	100	C1a		1	013192	**1 609 201 808**
Kunststoffschweißdraht Polypropylen (PP) beige	**225**	4	100	C1a		1	013215	**1 609 201 810**

Heißschrumpfschlauch



▶ Einschrumpfen von Kabelenden, -brüchen, -strängen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,6-4,8	P1d	50	1	013239	**1 609 201 812**
4,8-9,5	P1d	30	1	013246	**1 609 201 813**

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Mauernutfräsen, Scheibennutfräser und Winkelschleifer 670–1.400 W.



	Staubabsaughaube Ø 100, 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 150 mm	Rohrbogen	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
Seitennummer	726	726	727	727	728	836	836	839
Bestellnummer	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
MAUERNUTFRÄSER UND SCHEIBENNUTFRÄSER								
GNF 20 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 35 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 65 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GSF 100 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
WINKELSCHLEIFER 670–1.400 W								
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/ CIT	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH/ CIEH/CITH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Winkelschleifer 2.000–2.500 W, Spezial-Trennschleifer und Betonschleifer.



	Staub-absaug-haube ⌀ 180 mm	Staub-absaug-haube ⌀ 230 mm	Staub-absaug-haube ⌀ 180 mm	Staub-absaug-haube ⌀ 230 mm	Staub-absaug-haube ⌀ 300 mm	Rohrbogen	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
Seitennummer	727	727	728	728	728	728	836	836	839
Bestellnummer	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
WINKELSCHLEIFER MIT 2.000–2.500 W									
GWS 25-230/J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV/JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B/BV/JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 230	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
SPEZIAL-TRENNSCHLEIFER									
GWS 24-300 GWS 24-300 J	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓
BETONSCHLEIFER									
GBR 14 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Winkelschleifer 2.000–2.500 W, Spezial-Trennschleifer und Betonschleifer.



	Staub-absaug-haube ⌀ 180 mm	Staub-absaug-haube ⌀ 230 mm	Staub-absaug-haube ⌀ 180 mm	Staub-absaug-haube ⌀ 230 mm	Staub-absaug-haube ⌀ 300 mm	Rohrbogen	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
Seitennummer	727	727	728	728	728	728	836	836	839
Bestellnummer	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
WINKELSCHLEIFER MIT 2.000–2.500 W									
GWS 20-180/H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230/J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H/J/JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV/JHV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV/JHV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H/JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX/JBX	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/BV/ JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX/JBX	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/BV/ JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Stichsägen und Fuchsschwanzsägen.



	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm
Seitennummer	**836**
Bestellnummer	**2 607 002 164**

STICHSÄGEN

GST 90 E	✓
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓
GST 120 BE GST 120 E	✓
GST 135 BCE GST 135 CE	✓
GST 150 BCE GST 150 CE	✓
GST 14.4 V	✓
GST 18 V	✓
GST 24 V	✓
GST 75 BE	✓

FUCHSSCHWANZSÄGE

GFZ 14-35 A	✓
GFZ 16-35 AC	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Handkreissägen und Hobel.



	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm
Seitennummer	**836**
Bestellnummer	**2 607 002 164**
HANDKREISSÄGEN	
GKS 54 GKS 54 CE	✓
GKS 55 GKS 55 CE GKS 55 GCE	✓
GKS 65 GKS 65 CE GKS 65 G GKS 65 GCE	✓
GKS 66 CE	✓
GKS 85 S GKS 85 G	✓
GKS 160	✓
GKS 190	✓
GKS 18 V-LI	✓
GKS 24 V	✓
GKS 36 V-LI	✓
HOBEL	
GHO 15-82	✓
GHO 26-82	✓
GHO 31-82	✓
GHO 36-82 C	✓
GHO 40-82 C	✓
GHO 14.4 V	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Fräsen.







	Adapter	Adapter	Adapter	Adapter	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm
Seitennummer	845	845	845	845	836
Bestellnummer	2 608 000 488	2 608 000 489	2 607 017 128	1 600 499 005	2 607 002 164
FRÄSEN					
GKF 600	✓	✓	✓	–	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓
UNIVERSALFRÄSEN					
GUF 4-22 A	–	–	–	✓	✓
FLACHDÜBELFRÄSE					
GFF 22 A	–	–	–	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Schleifer und Tischwerkzeuge.



	Adapter	Adapter
Seitennummer	**845**	**845**
Bestellnummer	**1 600 499 005**	**2 600 306 007**
BANDSCHLEIFER		
GBS 75 AE Set	–	–
GBS 100 AE	✓	–
SCHWINGSCHLEIFER		
GSS 16 A	–	✓
GSS 23 AE GSS 23 A	–	✓
GSS 140 A	–	–
GSS 230 AE	–	–
GSS 280 A GSS 280 AE	–	–
DELTASCHLEIFER		
GDA 280 E	–	–
EXZENTERSCHLEIFER		
GEX 125 A GEX 125 AC	–	✓
GEX 125-1 AE	–	–
GEX 150 AC	–	✓
GEX 150 Turbo	–	–
TISCHWERKZEUGE		
GCM 8 S	–	–
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	–	–
GCM 12 GCM 12 SD	–	–
GTS 10	–	–
GKG 24 V	–	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.







	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
Seitennummer	836	836	839
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
STICHSÄGEN			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTASCHLEIFER			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Exzenterschleifer, Schwingschleifer und Hobel.








	Adapter	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	845	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
EXZENTERSCHLEIFER						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
SCHWINGSCHLEIFER						
PSM 80 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
HOBEL						
PHO 16-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	✓	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.



	Adapter	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	845	836	836	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
BANDSCHLEIFER								
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓
KOMPAKTBANDSCHLEIFER								
PVS 300 AE	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
MAUERNUTFRÄSE								
PSF 22 A	–	✓	✓	–	–	–	–	–
PSF 22 A	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen.







	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
Seitennummer	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
HANDKREISSÄGEN					
PKS 40	✓	✓	–	–	✓
PKS 40	–	–	✓	✓	–
PKS 46	✓	✓	–	–	✓
PKS 46	–	–	✓	✓	–
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 54 PKS 54 CE	–	–	✓	✓	–
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	–	–	✓
PKS 55 PKS 55 A	–	–	✓	✓	–
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Fräsen.







	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
FRÄSEN					
POF 400 A	✓	✓	–	–	✓
POF 400 A	–	–	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–	–	✓
POF 500 A	–	–	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 600 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 800 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1100 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1200 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 1300 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1400 AE	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.



	Führungs-schlitten	Führungs-schlitten	Führungs-schlitten	Führungs-schlitten	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	727	727	726	727	836	836	836	836	839
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
WINKELSCHLEIFER									
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.







	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	836	836	839
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
STICHSÄGEN			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTASCHLEIFER			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Exzenterschleifer, Schwingschleifer und Hobel.








	Adapter	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	845	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
EXZENTERSCHLEIFER						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
SCHWINGSCHLEIFER						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
HOBEL						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.








	Adapter	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	845	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
BANDSCHLEIFER						
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
KOMPAKTBANDSCHLEIFER						
PVS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	✓	✓	✓
MAUERNUTFRÄSE						
PSF 22 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSF 22 A	–	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen und Fräsen.





	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm
Seitennummer	**836**	**836**
Bestellnummer	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
HANDKREISSÄGEN		
PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓
FRÄSEN		
POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.








	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm
Seitennummer	727	727	726	727	836	836
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230
WINKELSCHLEIFER						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.







	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
Seitennummer	836	836	839
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
STICHSÄGEN			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTASCHLEIFER			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Exzenterschleifer, Schwingschleifer und Hobel.








	Adapter	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	845	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
EXZENTERSCHLEIFER						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
SCHWINGSCHLEIFER						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
HOBEL						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.








	Schlauch ⌀ 19 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 19 × 5.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm	Adapter
Seitennummer	836	836	836	836	839	845
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007
BANDSCHLEIFER						
PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	–	–	✓	–
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	–	–	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–
PBS 7 AE	✓	✓	–	–	✓	✓
KOMPAKTBANDSCHLEIFER						
PVS 300 AE	✓	✓	–	–	✓	–
MAUERNUTFRÄSE						
PSF 22 A	–	–	✓	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen und Fräsen.







	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm	Adapter für ⌀ 19 bis 35 mm
Seitennummer	836	836	839
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
HANDKREISSÄGEN			
PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	✓
FRÄSEN			
POF 400 A	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.








	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Schlauch ⌀ 35 × 3.000 mm	Schlauch ⌀ 35 × 5.000 mm
Seitennummer	727	727	726	727	836	836
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230
WINKELSCHLEIFER						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

Zubehör für externe Staubabsaugung mit Bosch Allzwecksaugern

Düsen für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
 Fugendüse **Passend zu** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**49**	C1d	1	1	005173	**1 609 200 971**
 Gummidüse **Passend zu** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	005319	**1 609 201 229**
 Bodendüse **Passend zu** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	005326	**1 609 201 230**
 Mehrzweckdüse für Nass- und Trockenanwendungen mit 2 Einsätzen: Gummilippe für Wasser, Bürste für glatte Oberflächen **Passend zu** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	015936	**1 609 390 478**
 Saugbürste **Passend zu** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1a	1	1	015967	**1 609 390 481**
 Fugendüse **Passend zu** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	056656	**2 607 000 165**
 Kleinsaugdüse **Passend zu** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	056335	**2 607 000 166**

Düsen für Bosch-Sauger



Grobschmutzdüse

Passend zu GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
35	C1d	1	1	056359	**2 607 000 170**



Fugendüse

Passend zu GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8

35	P1d	1	1	917926	**2 608 000 661**



Saugdüse

Passend zu GAS 18V-10 L Professional

35	P1d	1	1	917933	**2 608 000 662**



Fugendüse

Passend zu GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

31,2	P1d	1	1	923378	**2 608 000 665**



Saugdüse

Passend zu GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

31,2	P1d	1	1	923392	**2 608 000 667**

Düsen für Bosch-Sauger



Strahldüse

Passend zu GBL 18V-120 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
52	C0a	1	1	923675	**2 608 000 670**



Strahldüse

Passend zu GBL 18V-120 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
48	C0a	0		923682	**2 608 000 671**



Saugdüse für GAS 18V-10 L

Passend zu GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
-	P1d	1	1	553771	**2 608 000 707**

Schläuche für Bosch-Sauger



Schlauch

Passend zu GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
35	1,5	C0a	1	1	917902	**2 608 000 658**

Schläuche für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flexibles Rohr **Passend zu** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18						
35	0,8	C0a	1	1	923415	**2 608 000 669**





Schlauch
Passend zu GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	3	C0a	1	1	015462	**2 600 793 009**



Schlauch
Passend zu GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	5	C0a	1	1	006149	**1 610 793 002**



Schlauch
Passend zu GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	3	C0a	1	1	097277	**2 607 000 837**



Schlauch
Passend zu GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	3	C0a	1	1	205313	**2 607 002 149**
35	5	C0a	1	1	205320	**2 607 002 150**



Schlauch mit Bajonettverschluss
Passend zu GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	3	C0a	1	1	292771	**2 609 390 392**
35	5	C0a	1	1	292788	**2 609 390 393**



Schlauch
für PAS 850 ist Adapter 1 609 390 474 erforderlich
Passend zu GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	5	C0a	1	1	053082	**1 609 202 230**



Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss
Passend zu GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional

35	5	C0a	1	1	257572	**2 607 002 164**

Schläuche für Bosch-Sauger

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Schlauch **Passend zu** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
	49	3	C0a	1	1	062572	**2 607 000 167**
	Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe **Passend zu** GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional						
	22	5	P0b	1	1	713658	**2 608 000 567**
	Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe **Passend zu** GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional						
	22	5	P0b	1	1	713665	**2 608 000 568**
	Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe **Passend zu** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional						
	35	5	P0b	1	1	713634	**2 608 000 565**
	Schlauch mit Bayonettverschluss inkl. Adapter für Elektrowerkzeuge **Passend zu** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional						
	35	5	P0b	1	1	713641	**2 608 000 566**

Rohre für Bosch-Sauger

	Rohr **Passend zu** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
	35	0,5	C0a	2	1	605748	**2 607 002 631**
	Rohr **Passend zu** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
	35	0,5	C0a	2	1	062619	**2 607 000 162**
	Rohr **Passend zu** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
	49	0,5	C0a	1	1	017664	**1 609 200 968**
	Rohr, verchromt **Passend zu** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional						
	35	0,35	P0b	3	1	713733	**2 608 000 575**

Rohre für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Saugrohr **Passend zu** GAS 18V-10 L Professional						
35	0,3	P1d	1	1	917919	**2 608 000 660**



Saugrohr **Passend zu** GAS 18V-10 L Professional						
35	-	P1d	1	1	917902	**2 608 000 659**

Rohr **Passend zu** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18						
32	0,37	P1d	2	1	923385	**2 608 000 666**

Absaugkrümmer für Bosch Allzwecksauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Krümmer, antistatisch **Passend zu** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional					
35	P0b	1	1	713719	**2 608 000 573**



Luftreguliergriffe für Bosch-Sauger

Luftreguliergriff **Passend zu** GAS 20 L SFC Professional						
35	P0b	1	1	605731	**2 607 002 630**




Luftreguliergriff **Passend zu** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	P1d	1	1	056328	**2 607 000 164**



Reduzierstutzen und Adapter für Bosch-Sauger

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Adapter für Anschluss 19 mm Schlauch Durchmesser: 58 > 19 mm **Passend zu** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000	**35**	C1d	1	1	005142	**1 609 200 933**
	Adapter 2tlg. Durchmesser: 49/35/19 mm **Passend zu** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1a	1	1	015899	**1 609 390 474**
	Adapter für die Schläuche 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 Durchmesser: 35/19 mm **Passend zu** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F	**35**	P0b	1	1	205337	**2 607 000 748**
	Nur geeignet als Reduzierung von 49 mm auf 35 mm Bosch Schlauchsystem für bestimmte Werkzeuge Auch geeignet für **GAS 1000** **Passend zu** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F	**49**	C1a	1	1	005180	**1 609 200 976**

Schlauchmuffen für Schläuche

	Schlauchmuffe Auch geeignet für GAS 25 **Passend zu** GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional	**19**	P1d	1	1	435963	**2 607 001 976**
	Schlauchmuffe **Passend zu** GCM 12 GDL Professional	**35**	P1d	1	1	435970	**2 607 001 977**
	Werkzeugmuffe **Passend zu** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	**22** **35**	P0b	1	1	726887	**2 608 000 585**
	Schlauchadapter **Passend zu** GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional	**35**	P0b	1	1	605755	**2 607 002 632**

Faltenfilter



Faltenfilter

Passend zu GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm²	Durchmesser mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
3.000	139	185	C0a	1	1	619240	**2 607 432 024**



Filter

Passend zu GAS 18V-10 L Professional

2.375	125	155	C0a	1	1	917940	**2 608 000 663**

Faltenfilter, viereckig



Zellulose-Faltenfilter, Trockenanwendung

Passend zu GAS 25 L SFC Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm²	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
4.300	257 x 69 x 187	C0a	1	1	257589	**2 607 432 014**



Polyester-Faltenfilter, Nassanwendung

Passend zu GAS 25 L SFC Professional

4.300	257 x 69 x 187	C0a	1	1	257596	**2 607 432 015**



Zellulose-Faltenfilter, Trockenanwendung

Passend zu GAS 50; GAS 50 M Professional

8.600	257 x 69 x 187	C0a	2	1	257602	**2 607 432 016**





Polyester-Faltenfilter

Passend zu GAS 50; GAS 50 M Professional

8.600	257 x 69 x 187	C0a	2	1	257619	**2 607 432 017**

Faltenfilter, viereckig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm^2	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Zellulose-Flachfaltenfilter **Passend zu** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713566	**2 607 432 033**
 Polyester (PES) - Flachfaltenfilter **Passend zu** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713573	**2 607 432 034**
 Polytetraflourethylen (PTFE)-Flachfaltenfilter **Passend zu** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	718233	**2 607 432 041**
 Zellulose – Faltenfilter **Passend zu** GAS 12V Professional; EasyVac 12						
190	100 x 73 x 26	C1b	1	1	790185	**2 607 432 046**
 Flache Plisseefilter H-Klasse (HEPA), PTFE **Passend zu** GAS 35 H AFC Professional						
-	-		1	1	574882	**2 607 432 052**
 Filter für GAS 18V-1 **Passend zu** GAS 18V-1 Professional						
230	97 x 79 x 30	C0a	1	1	923361	**2 608 000 664**

Textilfilter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
Textilfilter mit Kunststoffring **Passend zu** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	1	1	205344	**2 607 432 013**

Vliesfilterbeutel




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952…	Bestell-Nr.
Vliesbeutel **Passend zu** GAS 15; GAS 20 L SFC Professional	P1c	5	1	605779	**2 605 411 229**




Vliesfilterbeutel **Passend zu** GAS 50; GAS 50 M Professional	P0b	5	1	257633	**2 605 411 163**



Vliesfilterbeutel **Passend zu** GAS 25 L SFC Professional	P0b	5	1	257985	**2 605 411 167**





Vliesfilterbeutel **Passend zu** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713603	**2 607 432 037**




Nassfilterbeutel **Passend zu** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713627	**2 607 432 039**

Vliesfilterbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
 Vliesfilterbeutel **Passend zu** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713610	**2 607 432 038**
 Sicherheitsfilterbeutel mit integriertem Vliesfilterbeutel **Passend zu** GAS 35 H AFC Professional		5	1	574868	**2 607 432 050**


Papierfilterbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Papierfilterbeutel **Passend zu** PAS 900	P0b	5	1	005777	**1 609 201 628**
 Papierfilterbeutel **Passend zu** GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	P0b	5	1	073615	**2 605 411 061**
 Papierfilterbeutel **Passend zu** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	073622	**2 605 411 062**
 Papierfilterbeutel **Passend zu** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713597	**2 607 432 036**
 Papierfilterbeutel **Passend zu** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	210454	**2 605 411 150**

Papierfilterbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Staubbeutel **Passend zu** Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C1a	3	1	437141	**2 605 411 225**
 Papierfilterbeutel **Passend zu** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713580	**2 607 432 035**

Entsorgungsbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
 Entsorgungssack **Passend zu** GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1c	5	1	617161	**2 605 411 231**
 Entsorgungsbeutel **Passend zu** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	744850	**2 607 432 043**
 PE-Entsorgungssäcke **Passend zu** GAS 35 H AFC; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional		10	1	574875	**2 607 432 051**

Adapter

▶ Für Verbindung Elektrowerkzeuge zum Schlauch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Anschlussstutzen **Passend zu** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE					
25-35	C1a	1	1	001847	**1 600 499 005**
 Adapter zu Exzenter-, Schwing- und Multischleifern **Passend zu** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE					
-	P1b	1	1	063050	**2 600 306 007**
 Adapter zu Handhobel **Passend zu** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100					
-	PC1c	1	1	006521	**2 607 000 075**
 Adapter zu Oberfräsen **Passend zu** GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional					
-	P0b	1	1	247269	**2 608 190 038**
 Absaughaube zur Kantenbearbeitung **Passend zu** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional					
-	P0b	1	1	617130	**2 608 000 488**
 Absaugadapter, Kopiereinheit für GMF 1600 CE Professional					
-	P0b	1	1	609265	**2 607 017 128**
 Absaugadapter, Taucheinheit für GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional					
-	P0b	1	1	617147	**2 608 000 489**
 Adapter zu Oberfräse **Passend zu** GOF 2000 CE Professional					
-	P0b	1	1	247276	**2 608 190 039**

Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Absaugadapter zu Oberfräsen **Passend zu** POF 1200 AE; POF 1400 ACE	-	P0b	1	1	452939	**2 600 499 077**
 Adapter zu Stichsägen **Passend zu** GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800	-	C1a	1	1	015714	**2 600 306 005**
 Absaughaube für Parallelanschlag **Passend zu** GKF 1600 (1 600 A00 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 (3 156 3..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional	**36**	P0b	1	1	801034	**2 608 000 626**
 Absaughaube für Taucheinheit **Passend zu** GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional	-	P2e	1	1	801041	**2 608 000 627**
 Wandhalter **Passend zu** GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional	-	P1d	1	1	923408	**2 608 000 668**
 **Passend zu** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional	**35**	P1d	1	1	935418	**2 608 000 674**
 Absaugadapter **Passend zu** GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional	-	P1b	1	1	211668	**2 608 000 563**

Adapter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Absaugadapter **Passend zu** GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional					
35,8-45,3	P1d	1	1	945202	**2 608 000 682**

Staubabsaugung für Stichsägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Absaug-Set **Passend zu** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional					
	P1d	1	1	516280	**2 605 510 294**



Absaug-Set **Passend zu** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional					
	P1d	1	1	605816	**2 605 510 301**



Absaugung zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G **Passend zu** GOP 300 SCE Professional					
	P1d	1	1	641029	**2 608 190 056**

Schultergurte für Staubsauger



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Schultergurt GAS 18V-10 L **Passend zu** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional					
	P1d	1	1	553764	**2 608 000 706**

Zubehör für interne Staubabsaugung bei Verwendung von Bosch Elektrowerkzeugen

Staubbeutel semistationäre Kreissägen

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen **Passend zu** GCM 10 J Professional	P0b	1	1	612685	**2 605 411 230**
	Staubbeutel mit Adapter **Passend zu** GCM 12 SD Professional	P0b	1	1	334815	**2 605 411 211**
	Staubbeutel **Passend zu** GTS 10 Professional	P0b	1	1	316248	**2 605 411 205**

Adapter semistationäre Kreissägen

	Absaugadapter **Passend zu** GCM 10 S Professional	P0b	1	1	316316	**2 600 499 071**
	Absaugadapter **Passend zu** GCM 10 Professional	P0b	1	1	274074	**2 608 601 171**

Gewebestaubbeutel

	Staubbeutel zu Bandschleifern **Passend zu** GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	P1d	1	1	008389	**1 605 411 025**
	Staubbeutel für Exzenter-, Band- und Schwingschleifer sowie Handkreissägen Auch geeignet für GEX 150 ACE, PSS 28 AE, GSS 16 A, PBS 60/60 E **Passend zu** GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A	P1d	1	1	021487	**2 605 411 009**

Gewebestaubbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Staubbeutel zu Schwingschleifern **Passend zu** GSS 28 A Professional	P1d	1	1	047036	**2 605 411 900**
 Staubbeutel zu Schwingschleifern **Passend zu** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P0b	1	1	111911	**2 605 411 112**


Gewebestaubbeutel mit Adapter

Passend zu GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional	P1d	1	1	935425	**2 608 000 675**
 Staubbeutel für GKS 18V-68 GC **Passend zu** GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional	P1d	1	1	506722	**2 608 000 696**
 Staubbeutel zu Exzenter-, Schwingschleifern und Universalfräse **Passend zu** GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..)	P1d	1	1	002035	**1 605 411 028**
 Staubbeutel zu Flachdübelfräse direkt anschließbar **Passend zu** GFF 22 A Professional	C0a	1	1	184366	**3 605 411 003**
 Staubbeutel zu Handhobel **Passend zu** GHO 3-82 Professional	P1d	1	1	002011	**1 605 411 022**

Gewebestaubbeutel mit Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Staubbeutel zu Handkreissägen **Passend zu** GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	P1d	1	1	002042	**1 605 411 029**
 Staubbeutel zu Handhobel **Passend zu** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	P1d	1	1	006514	**2 607 000 074**

Gewebestaubbeutel mit Adapter Typ 2 (oval)

 Staubbeutel für Bandschleifer und Exzenterschleifer Auch geeignet für PEX 11/12/15 AE/115 A-1 **Passend zu** GBS 75 AE; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 12 AE; PEX 15	P1d	1	1	098458	**2 605 411 096**
 Staubbeutel zu Handhobel **Passend zu** GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	P1d	1	1	056366	**2 605 411 035**
 Staubbeutel zu Band- und Exzenterschleifer **Passend zu** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE	P1d	1	1	033862	**1 605 411 026**

Vliesstaubbeutel

 Vliesstaubbeutel für Quarzstaub **Passend zu** GAH 500 DSR Professional	C0a	3	1	069724	**2 605 411 043**

Papierstaubbeutel (Einwegsystem)

 Staubbeutel für Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen Auch geeignet für PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A. **Passend zu** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	3	1	077477	**2 605 411 067**

Papierstaubbeutel (Einwegsystem)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Staubbeutel für Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen Auch geeignet für PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A. **Passend zu** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	10	1	077484	**2 605 411 068**





Staubbeutel zu Schwingschleifern **Passend zu** GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P0b	3	1	111928	**2 605 411 113**
	P0b	10	1	111935	**2 605 411 114**



Staubbeutel zu Schwingschleifern, Universalfräse **Passend zu** GBS 75 A; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 AE; PSS 28 AE	P1d	3	1	034760	**2 605 411 027**


Staubboxen und Adapter



Staubbox HW2 komplett **Passend zu** PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 240	C1d	1	1	198592	**2 605 411 145**



Staubbox HW3 komplett PEX 125 (alt, runder Stutzen) PBS 60; PBS 75 (runder Stutzen) **Passend zu** GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	C1d	1	1	198615	**2 605 411 147**



Filterdeckel zu Staubbox HW3 komplett	C1d	1	1	198660	**2 605 190 266**



Zusatzadapter Montage auf Staubboxdeckel **Passend zu** GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE	P0b	5	1	220316	**2 605 702 034**

Staubboxen und Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Staubbox mit Filter **Passend zu** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	**2 605 411 233**
 Filter **Passend zu** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624152	**2 605 190 930**
 Winkeladapter **Passend zu** PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE	C1d	1	1	207331	**2 605 702 037**

Absaugvorrichtungen

▶ **Passend für** Schlagbohrmaschinen, Zweigang-Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmer

 Saugdüse **Passend zu** GBH 2-23 REA Professional	C0a	1	1	466141	**2 607 002 610**
 Filter **Passend zu** GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional	C0a	1	1	480642	**2 607 002 614**
 Staubschutz- und Reibring Geeignet für: PSB 500, PSB 650, PSB 650 RA, PSB 680 RE, PSB 750, PSB 850-2, PSB 850-2 RA, PSB 1000-2 und PSB 1000 RCA	P1b	1	1	336178	**2 600 206 005**

Aufbewahrungskoffer für Bosch Elektrowerkzeuge

Koffer für Akku-Geräte



Kunststoffkoffer

Passend zu GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
K	505	395	145	U0	1	1	374958	**2 605 438 179**

Kunststoffkoffer

Passend zu GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional

K	360	480	131	C1b	1	1	483278	**2 605 438 668**



Kunststoffkoffer

Passend zu GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K	114	388	356	U0	1	1	534048	**2 605 438 686**

Koffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen



Kunststoffkoffer

Passend zu GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W

K	380	300	110	U0	1	1	068222	**2 605 438 286**



Kunststoffkoffer

Passend zu GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional

K	350	294	105	U0	1	1	413299	**2 605 438 607**

Koffer für Bohr- und Schlaghämmer, Schrauber



Kunststoffkoffer

Passend zu GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional

K	445	360	114	U0	1	1	334051	**2 605 438 098**

Koffer für Bohr- und Schlaghämmer, Schrauber

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Kunststoffkoffer **Passend zu** GBH 5; GBH 5 DCE Professional								
	K	620	410	132	U0	1	1	042512	**2 605 438 261**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** GBH 7-46 Professional								
	K	620	410	132	U0	1	1	166256	**2 605 438 396**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional								
	K	615	410	135	U0	1	1	086707	**2 605 438 322**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** GSH 10 C; GSH 11 E Professional								
	K	620	410	132	U0	1	1	072373	**2 605 438 297**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional								
	K	355	895	228	U0	1	1	438186	**2 605 438 628**

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer

	Kunststoffkoffer **Passend zu** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500								
	K	316	445	124	U0	1	1	492812	**1 619 P06 556**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** PSM 160 A								
	K	388	297	144	U0	1	1	327961	**2 605 438 091**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE								
	K	420	117	336	U0	1	1	361484	**2 605 438 168**

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Kunststoffkoffer **Passend zu** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional								
	K	445	360	123	U0	1	1	362597	**2 605 438 170**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
	K	720	317	173	U0	1	1	376563	**2 605 438 186**
	Kunststoffkoffer Für alle GWS Ø 180-230 ab Fertigungsdatum 1998 **Passend zu** GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J								
	K	720	317	170	U0	1	1	379878	**2 605 438 197**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional								
	K	420	330	130	U0	1	1	124331	**2 605 438 368**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150								
	K	380	300	115	U0	1	1	189170	**2 605 438 404**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E								
	K	390	300	110	U0	1	1	209090	**2 605 438 414**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional								
	K	360	480	131	U0	1	1	427487	**2 605 438 619**
	Kunststoffkoffer **Passend zu** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125								
	K	286	343	127	U0	1	1	498470	**2 605 438 678**

Koffer für Stich- und Säbelsägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer								
Passend zu GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
K	114	388	356	U0	1	1	534048	**2 605 438 686**

Koffer für Kreissägen



Passend zu PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE								
K	400	235	335		1	1	269780	**2 605 438 508**

Koffer für Oberfräsen, Flachdübelfräse



Kunststoffkoffer								
Passend zu POF 1200 AE; POF 1400 ACE								
K	340	400	210	U0	1	1	452946	**2 605 438 643**

Koffer für Hobel



Kunststoffkoffer								
GHO 40-82 C Professional								
K	480	360	220	U0	1	1	315098	**2 605 438 567**

KABELFREI ARBEITEN

Zubehör, das du überall hin mitnehmen kannst

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





3,6 V-Stab-Akkupacks



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
GBA 3,6 V 2,0 Ah								
	SD	2	Li-Ion	C0a	1	1	948937	**1 607 A35 0CN** [i]

i = Auslaufdatum 01.2025

9,6 V – O-Akkupacks



9,6 V-O-Akkupack

Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhybrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse

	SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334655	**2 607 335 682**

9,6-V-O-Akkupack

	LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892919	**2 607 335 846**

12 V-Stab-Akkupacks



PBA 12 V 2,0 Ah

	SD	2	Li-Ion	C1a	1	1	948982	**1 607 A35 0CU**



GBA 12 V 2,5 Ah

	-	2,5	Li-Ion	C0a	1	1	948999	**1 607 A35 0CV**



GBA 12 V 6,0 Ah

	-	6	Li-Ion	C0a	1	1	987585	**2 607 337 302**

12 V – O-Akkupacks



12 V-O-Akkupack
Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhybrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140…	Bestell-Nr.
SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334662	**2 607 335 684**



12-V-O-Akkupack

LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892957	**2 607 335 848**

14,4 V-Einschubakkupacks

14,4 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige)
Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse

HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	770576	**2 607 336 814**



14,4 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz)
Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse

SD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801287	**2 607 336 878**

14,4 V – O-Akkupacks



14,4 V-O-Akkupack
Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhybrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse

SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334679	**2 607 335 686**



14,4-V-O-Akkupack

LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892988	**2 607 335 850**

18 V-Einschubakkupacks

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	770583	**2 607 336 816**
18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801348	**2 607 336 906**
18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
HD	5	Li-Ion	C1a	1	1	801300	**2 607 337 070**
18 V-Einschubakku mit SCM (Single Cell Monitoring) und CLI (Charge Level Indicator) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
HD	6	Li-Ion	C1a	1	1	837859	**2 607 337 264**

36 V-Einschubakkupacks

GBA 36 V 6 Ah Professional							
HD	6	Li-Ion	C0a	1	1	951951	**1 600 A01 6D3**
Einschub-Akku 36 V mit SCM (Einzelzellenüberwachung), ECP (Elektronischer Zellenschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801317	**2 607 336 914**
Einschub-Akku 36 V mit SCM (Einzelzellenüberwachung), ECP (Elektronischer Zellenschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	801324	**2 607 336 916**

BOSCH LADEGERÄTE

Ladezeiten in Minuten für Li-ion-Einschubakkupacks.



GAL 1230 CV

Seitennummer	864
36 V – 80 %/100 %*	
1,3 Ah 1 607 A35 0CN	–
12 V – 80 %/100 %*	
2,0 Ah 1 607 A35 0CS	**33 / 45**
2,5 Ah 1 607 A35 0CV	**40 / 65**
4,0 Ah 1 607 A35 0CX	**65 / 85**
6,0 Ah	**98 / 133**

*Die angegebenen Ladezeiten in Minuten sind Schätzwerte, gemessen bei einer Zimmertemperatur von 20 °C. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten deutlich.

BOSCH LADEGERÄTE

Ladezeiten in Minuten für NiMH-Einschubakkupacks.



AL 2404



AL 2422 DC



AL 2425 DC



AL 2450 DV

Seitennummer	864	864	864	864
9,6 V*				
1,5 Ah 2 607 335 846	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 682	**433**	**80**	**76**	**33**
12 V*				
1,5 Ah[1] 2 607 335 292	**240**	**46**	**44**	**19**
1,5 Ah 2 607 335 848	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 684	**433**	**80**	**76**	**33**
14,4 V*				
1,5 Ah 2 607 335 850	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 686	**433**	**80**	**76**	**33**
18,0 V*				
1,5 Ah 2 607 335 852	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 688	**433**	**80**	**76**	**33**
24,0 V*				
2,6 Ah 2 607 337 298	**433**	**80**	**76**	**33**
2,6 Ah 2 607 335 562	**433**	**80**	**76**	**33**

1: Aufladen nur mit Zwischenadapter möglich
* Die angegebenen Ladezeiten in Minuten sind Schätzwerte, gemessen bei einer Zimmertemperatur von 20 °C. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten deutlich.



AL 1820 CV



GAL 1880 CV



GAL 3680 CV

Seitennummer	864	864	864
14,4 V – 80 %/100 %*			
2,0 Ah 2 607 336 878	**50 / 65**	**15 / 30**	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 814	**90 / 125**	**25 / 35**	**25 / 35**
18 V – 80 %/100 %*			
1,5 Ah 2 607 336 804	**35 / 50**	**10 / 25**	**10 / 25**
2,0 Ah[1] 2 607 336 722	**50 / 65**	**15 / 30**	**15 / 30**
2,0 Ah 2 607 336 906	**50 / 65**	**15 / 30**	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 816	**90 / 125**	**25 / 35**	**25 / 35**
4,0 Ah[1] 2 607 336 724	**90 / 125**	**25 / 35**	**25 / 35**
5,0 Ah 2 607 336 070	**120 / 150**	**35 / 45**	**35 / 45**
6,0 Ah 2 607 336 264	**145 / 180**	**35 / 55**	**35 / 55**
36 V – 80 % / 100 %*			
2,0 Ah 2 607 336 914	–	–	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 916	–	–	**25 / 35**
6,0 Ah 1 600 A01 6D3	–	–	**35 / 55**

1: Kabellos aufladbar
*Die angegebenen Ladezeiten in Minuten sind Schätzwerte, gemessen bei einer Zimmertemperatur von 20 °C. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten deutlich.

Singlevolt-Ladegeräte 12 V Li-Ion



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ladestrom A	Eingangsspannung (en) V	Länderausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Li-Ion-Ladegerät GAL 12V-40 für Stab-Akkupacks, für Profis und Heimwerker							
4	230	EU	C0a	1	1	987646	**2 607 226 220**

Multivolt-Ladegeräte 7,2 - 24 V NiCd / NiMH



Schnellladegerät AL 2450 DV							
5	230	EU	C1a	1	1	357050	**2 607 225 028** [i]

i = Auslaufdatum 06.2023

Multivolt-Ladegeräte 14,4 - 36 V Li-Ion



Multivolt-Schnellladegerät GAL 1880 CV für alle Bosch Professional Li-Ion-Einschubakkus von 14,4 V bis 18 V							
8	230	EU	C0a	1	1	880862	**2 607 225 922**



Multivolt-Schnellladegerät GAL 3680 CV für alle Bosch Professional Li-Ion-Einschubakkus von 14,4 V bis 36 V							
8	220 – 240	EU	C0a	1	1	847438	**2 607 225 900**

Zwischenadapter für Ladegeräte

- Dient zum Laden von Knollenakkus und Flachakkus ohne APT-Einsteckende.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter für Ladegeräte AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 und AL 2498 FC					
	C0a	1	1	109239	**2 607 000 198**

Zubehöre für Bosch-Akku-Lampen GLI Professional, PLI



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Spannung(en) V	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Glühlampe					
12 14,4	C1d	1	1	239561	**2 609 200 306**
18	C1d	1	1	239578	**2 609 200 307**
24	C1d	1	1	239585	**2 609 200 308**

Zubehör-Set für Bosch-Druckluftpumpe PAG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zubehör-Set Bestehend aus Druckluftschlauch, Dichtmutter, Gummidichtung, Ventil für Bälle, Fahrrad und Luftmatratzen	P1d	1	1	218450	**2 607 010 333**

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
0 603 004 101	688	1
0 603 038 000	801	1
0 603 038 001	801	1
0 603 038 002	802	1
0 603 038 003	802	1
1 600 499 005	845	1
1 600 793 007	728	1
1 600 A01 6D3	860	1
1 601 329 013	742	1
1 602 025 024	724, 766, 777	1
1 602 319 003	767	1
1 603 115 004	698	1
1 603 340 015	721	1
1 603 340 031	720, 740, 744	1
1 603 340 040	721, 744	1
1 603 345 004	719	1
1 603 345 025	721	1
1 603 345 034	748	1
1 603 481 001	773	1
1 605 411 022	849	1
1 605 411 025	848	1
1 605 411 026	850	1
1 605 411 028	849	1
1 605 411 029	850	1
1 605 510 179	727	1
1 605 510 180	727	1
1 605 510 215	728	1
1 605 510 224	737	1
1 605 510 281	739	1
1 605 510 291	726	1
1 605 510 364	732	1
1 605 510 365	733	1
1 605 510 366	733	1
1 605 703 028 [i]	693	1
1 605 703 065	721	1
1 605 703 084	722	1
1 605 703 099	722, 744	5
1 607 000 158	739	1
1 607 000 247	725	1
1 607 000 916	764	1
1 607 950 004	741	1
1 607 950 028	710	1
1 607 950 041	710	5
1 607 950 042	710	5
1 607 950 043	741	1
1 607 950 044	710	5
1 607 950 045	710	5
1 607 950 048	741, 747	1
1 607 950 053	710	5
1 607 950 511	747	1
1 607 950 525	747	1
1 607 A35 0CN [i]	858	1
1 607 A35 0CU	858	1
1 607 A35 0CV	858	1
1 608 040 047	749	1
1 608 132 006	780	1
1 608 190 007	768	1
1 608 500 013	135, 152	1
1 608 551 002	131	1
1 608 551 003	131	1
1 608 551 004	131	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
1 608 551 005	131	1
1 608 551 006	131	1
1 608 551 007	131	1
1 608 551 008	131	1
1 608 551 009	131	1
1 608 552 000	131	1
1 608 552 001	131	1
1 608 552 005	131	1
1 608 552 006	131	1
1 608 552 008	131	1
1 608 552 009	131	1
1 608 552 010	131	1
1 608 552 012	131	1
1 608 552 013	131	1
1 608 552 015	131	1
1 608 552 019	131	1
1 608 552 021	131	1
1 608 555 024	131	1
1 608 555 053	131	1
1 608 555 059	132	1
1 608 555 065	132	1
1 608 556 005	132	1
1 608 556 011	132	1
1 608 556 015	132	1
1 608 556 021	132	1
1 608 556 027	132	1
1 608 556 029	132	1
1 608 556 033	132	1
1 608 557 043	132	1
1 608 557 046	132	1
1 608 557 049	132	1
1 608 557 050	132	1
1 608 557 054	132	1
1 608 557 058	132	1
1 608 557 060	132	1
1 608 557 063	132	1
1 608 557 067	132	1
1 608 570 041	746	1
1 608 570 042	746	1
1 608 570 043	746	1
1 608 571 048	709	1
1 608 571 053	709	1
1 608 571 056	710	1
1 608 571 057	710	1
1 608 571 062	709	1
1 608 571 068	709	1
1 608 572 003	707	1
1 608 572 007	707	1
1 608 572 014	707	1
1 608 572 017	707	1
1 608 572 018	707	1
1 608 598 028	698	1
1 608 600 059	284	1
1 608 600 068	284	1
1 608 600 069	284	1
1 608 600 231	282	1
1 608 600 232	282	1
1 608 600 233	282	1
1 608 600 234	282	1
1 608 600 239	282	1
1 608 600 240	282	1
1 608 600 241	282	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
1 608 601 033	718	1
1 608 610 000	693	1
1 608 611 002 [i]	693	1
1 608 612 002	693	1
1 608 613 013	692	1
1 608 614 000	290	1
1 608 614 001	290	1
1 608 614 002	290	1
1 608 614 011	290	1
1 608 614 020	293	1
1 608 620 055	299	1
1 608 620 056	299	1
1 608 622 015	295	1
1 608 622 029	290	1
1 608 690 014	158	1
1 608 690 015	158	1
1 609 200 154	687	1
1 609 200 160	686	5
1 609 200 161	686	5
1 609 200 162	686	5
1 609 200 163	686	5
1 609 200 164	686	5
1 609 200 165	686	5
1 609 200 240	687	1
1 609 200 243	545	1
1 609 200 245	687	5
1 609 200 250	687	1
1 609 200 265	771	1
1 609 200 269	295	1
1 609 200 270	294	1
1 609 200 271	294	1
1 609 200 273	295	1
1 609 200 274	295	1
1 609 200 286	299	1
1 609 200 287	690	1
1 609 200 288	690	1
1 609 200 291	713	1
1 609 200 307	715	1
1 609 200 314	716	1
1 609 200 315	44	1
1 609 200 326	797	1
1 609 200 365	797	1
1 609 200 366	797	1
1 609 200 367	798	1
1 609 200 368	798	1
1 609 200 369	798	1
1 609 200 370	798	1
1 609 200 371	798	1
1 609 200 372	798	1
1 609 200 373	798	1
1 609 200 374	799	1
1 609 200 375	799	1
1 609 200 376	800	1
1 609 200 377	800	1
1 609 200 378	800	1
1 609 200 379	800	1
1 609 200 380	800	1
1 609 200 381	799	1
1 609 200 382	799	1
1 609 200 388	799	1
1 609 200 389	799	1
1 609 200 390	799	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
1 609 200 393	800	1
1 609 200 933	839	1
1 609 200 968	837	1
1 609 200 971	833	1
1 609 200 976	839	1
1 609 201 219	805	1
1 609 201 220	805	1
1 609 201 221	805	1
1 609 201 229	833	1
1 609 201 230	833	1
1 609 201 396	805	1
1 609 201 628	843	1
1 609 201 647	807	1
1 609 201 648	807	1
1 609 201 751	807	1
1 609 201 795	807	1
1 609 201 796	807	1
1 609 201 797	808	1
1 609 201 798	808	1
1 609 201 799	808	1
1 609 201 800	808	1
1 609 201 801	808	1
1 609 201 807	808	1
1 609 201 808	808	1
1 609 201 810	808	1
1 609 201 812	809	1
1 609 201 813	809	1
1 609 202 230	836	1
1 609 390 451	807	1
1 609 390 452	807	1
1 609 390 453	807	1
1 609 390 474	839	1
1 609 390 478	833	1
1 609 390 481	833	1
1 610 793 002	836	1
1 610 795 007	174	1
1 612 025 020	711	1
1 613 001 003	711	1
1 613 001 010	711	1
1 617 000 117	84	1
1 617 000 118	84	1
1 617 000 132	700	5
1 617 000 328	696	1
1 618 571 014	709	1
1 618 580 000	699	1
1 618 596 164	82	5
1 618 596 165	82	5
1 618 596 166	82	5
1 618 596 167	82	5
1 618 596 168	82	5
1 618 596 169	82	5
1 618 596 170	82	5
1 618 596 171	82	5
1 618 596 172	82	5
1 618 596 173	82	5
1 618 596 174	82	5
1 618 596 175	82	5
1 618 596 176	83	5
1 618 596 177	83	5
1 618 596 178	83	5
1 618 596 179	83	5
1 618 596 180	83	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
1 618 596 181	83	5
1 618 596 182	83	5
1 618 596 183	83	5
1 618 596 184	83	5
1 618 596 185	83	5
1 618 596 186	83	5
1 618 596 187	83	5
1 618 596 188	83	5
1 618 596 189	82	5
1 618 596 203	83	1
1 618 596 204	83	1
1 618 596 205	83	1
1 618 596 207	83	1
1 618 596 224	83	1
1 618 596 225	83	1
1 618 596 226	83	1
1 618 596 231	82	5
1 618 596 232	83	1
1 618 596 233	84	1
1 618 596 236	84	1
1 618 596 237	84	1
1 618 596 238	84	1
1 618 596 239	84	1
1 618 596 240	84	1
1 618 596 241	84	1
1 618 596 257	83	1
1 618 596 259	83	1
1 618 596 260	83	1
1 618 596 261	83	1
1 618 596 262	83	1
1 618 596 263	83	1
1 618 596 264	82	5
1 618 596 265	83	5
1 618 596 266	83	5
1 618 596 267	83	1
1 618 596 268	83	5
1 618 596 269	83	1
1 618 596 270	83	5
1 618 596 271	83	5
1 618 596 315	83	5
1 618 596 316	83	5
1 618 596 318	83	5
1 618 596 319	83	1
1 618 596 320	83	1
1 618 596 321	83	1
1 618 596 455	99	1
1 618 596 456	99	1
1 618 596 457	99	1
1 618 596 458	99	1
1 618 596 459	99	1
1 618 596 460	99	1
1 618 596 461	99	1
1 618 596 462	99	1
1 618 596 502	98	1
1 618 596 503	98	1
1 618 596 504	98	1
1 618 596 505	98	1
1 618 596 506	98	1
1 618 596 507	98	1
1 618 598 124	700	1
1 618 598 159	700	1
1 618 598 161	700	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
1 618 600 005	156	1
1 618 600 007	700	1
1 618 600 008	700	1
1 618 600 012	164	1
1 618 600 019	173	1
1 618 600 023	164	1
1 618 600 203	164	1
1 618 600 206	173	1
1 618 600 210	164	1
1 618 601 004	157	1
1 618 601 007	165	1
1 618 601 008	165	1
1 618 601 011	173	1
1 618 601 017	166	1
1 618 601 019	165	1
1 618 601 101	165	1
1 618 601 102	166	1
1 618 601 302	166	1
1 618 609 003	167	1
1 618 609 005	174	1
1 618 623 205	168	1
1 618 623 206	168	1
1 618 630 000	170	1
1 618 630 001	170	1
1 618 630 002	169	1
1 618 630 003	169	1
1 618 630 007	169	1
1 618 630 200	170	1
1 618 630 201	170	1
1 618 631 001	170	1
1 618 633 101	167, 172	1
1 618 633 102	167, 172	1
1 618 660 000	173	1
1 618 661 000	173	1
1 618 662 000	173	1
1 619 P06 514	726	1
1 619 P06 546	732	1
1 619 P06 547	732	1
1 619 P06 548	732	1
1 619 P06 549	735	1
1 619 P06 550	735	1
1 619 P06 551	736	1
1 619 P06 556	854	1
2 600 100 185	359	1
2 600 100 186	359	1
2 600 100 187	359	1
2 600 100 188	359	1
2 600 100 192	359	1
2 600 100 193	359	1
2 600 100 194	359	1
2 600 100 195	359	1
2 600 100 197	359	1
2 600 100 201	359	1
2 600 100 202	359	1
2 600 100 203	359	1
2 600 100 207	359	1
2 600 100 208	359	1
2 600 100 209	359	1
2 600 100 210	359	1
2 600 100 211	359	1
2 600 100 212	359	1
2 600 100 214	359	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 600 100 215	359	1
2 600 100 217	359	1
2 600 100 219	359	1
2 600 100 220	359	1
2 600 100 221	359	1
2 600 100 222	359	1
2 600 100 225	359	1
2 600 100 227	359	1
2 600 100 228	359	1
2 600 100 230	359	1
2 600 100 231	359	1
2 600 100 232	359	1
2 600 116 081	242	1
2 600 206 005	852	1
2 600 290 026	744	1
2 600 306 005	846	1
2 600 306 007	845	1
2 600 499 071	848	1
2 600 499 077	846	1
2 600 793 009	836	1
2 601 016 096	452, 770	5
2 601 098 043	764	1
2 601 098 123	770	1
2 601 099 044	762	1
2 601 099 074	761	1
2 602 025 062	702	1
2 602 025 063	702	1
2 602 025 075	724	1
2 602 025 076	702	1
2 602 025 077	701	1
2 602 025 086	702	1
2 602 025 102	701	1
2 602 025 103	702	1
2 602 025 117	702	1
2 602 025 120	701	1
2 602 025 141	702	1
2 602 025 142	702	1
2 602 025 147	701	1
2 602 025 176	703	1
2 602 025 182	724	1
2 602 025 183	724	1
2 602 025 190	701	1
2 602 025 191	702	1
2 602 025 193	701	1
2 602 025 202	701	1
2 602 025 282	737	1
2 602 025 283	737	1
2 602 025 284	728	1
2 602 025 285	728	1
2 602 026 070	757	1
2 602 026 177	757	1
2 602 317 030	767, 772	1
2 602 317 031	767, 772	1
2 603 001 019	711	1
2 603 345 002	719	1
2 603 345 003	740	1
2 603 345 018	719	1
2 603 703 039	722	1
2 604 730 000	783	1
2 604 730 001	783	1
2 605 190 266	851	1
2 605 190 930	756, 852	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 605 411 009	848	1
2 605 411 027	851	1
2 605 411 035	850	1
2 605 411 043	850	1
2 605 411 061	843	1
2 605 411 062	843	1
2 605 411 067	850	1
2 605 411 068	851	1
2 605 411 096	850	1
2 605 411 112	849	1
2 605 411 113	851	1
2 605 411 114	851	1
2 605 411 145	851	1
2 605 411 147	851	1
2 605 411 150	843	1
2 605 411 163	842	1
2 605 411 167	842	1
2 605 411 205	848	1
2 605 411 211	848	1
2 605 411 225	844	1
2 605 411 229	842	1
2 605 411 230	848	1
2 605 411 231	844	1
2 605 411 233	756, 852	1
2 605 411 238	760	1
2 605 411 239	760	1
2 605 411 240	760	1
2 605 411 241	760	1
2 605 411 900	849	1
2 605 438 091	854	1
2 605 438 098	853	1
2 605 438 168	854	1
2 605 438 170	855	1
2 605 438 179	853	1
2 605 438 186	855	1
2 605 438 197	855	1
2 605 438 261	854	1
2 605 438 286	853	1
2 605 438 297	854	1
2 605 438 322	854	1
2 605 438 368	855	1
2 605 438 396	854	1
2 605 438 404	855	1
2 605 438 414	855	1
2 605 438 508	856	1
2 605 438 567	856	1
2 605 438 607	853	1
2 605 438 619	855	1
2 605 438 628	854	1
2 605 438 643	856	1
2 605 438 668	853	1
2 605 438 678	855	1
2 605 438 686	853, 856	1
2 605 439 019	768	1
2 605 510 101	732	1
2 605 510 172	734	1
2 605 510 224	738	1
2 605 510 226	739	1
2 605 510 256	735	1
2 605 510 257	736	1
2 605 510 264	727	1
2 605 510 265	727	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 605 510 280	733	1
2 605 510 281	733	1
2 605 510 288	734	1
2 605 510 289	734	1
2 605 510 290	735	1
2 605 510 291	736	1
2 605 510 292	727	1
2 605 510 294	770, 847	1
2 605 510 297	733	1
2 605 510 298	734	1
2 605 510 299	737	1
2 605 510 300	737	1
2 605 510 301	770, 847	1
2 605 702 034	851	1
2 605 702 037	852	1
2 605 703 030	722	1
2 607 000 073	780	1
2 607 000 074	850	1
2 607 000 075	845	1
2 607 000 096	402	5
2 607 000 098	800	1
2 607 000 102	779	1
2 607 000 103	400	1
2 607 000 147	400	1
2 607 000 148	400	1
2 607 000 149	400	1
2 607 000 157	149	5
2 607 000 162	837	1
2 607 000 164	838	1
2 607 000 165	833	1
2 607 000 166	833	1
2 607 000 167	837	1
2 607 000 170	834	1
2 607 000 198	864	1
2 607 000 206	150	5
2 607 000 207	150	1
2 607 000 443	71	1
2 607 000 444	71	1
2 607 000 445	71	1
2 607 000 446	71	1
2 607 000 447	71	1
2 607 000 448	71	1
2 607 000 449	71	1
2 607 000 542	71	1
2 607 000 543	71	1
2 607 000 544	72	1
2 607 000 545	72	1
2 607 000 546	72	1
2 607 000 548	72	1
2 607 000 549	71	1
2 607 000 635	663	1
2 607 000 636	663	1
2 607 000 637	663	1
2 607 000 748	839	1
2 607 000 796	400	1
2 607 000 797	400	1
2 607 000 837	836	1
2 607 001 077	779	1
2 607 001 079	764	1
2 607 001 104	805	1
2 607 001 176	806	1
2 607 001 177	806	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 001 178	805	1
2 607 001 292	402	1
2 607 001 375	768	1
2 607 001 387	772	1
2 607 001 409	49, 452, 538, 785, 789	1
2 607 001 457	138	5
2 607 001 458	138	1
2 607 001 459	138	5
2 607 001 460	138	1
2 607 001 461	138	5
2 607 001 462	138	1
2 607 001 463	138	1
2 607 001 464	138	5
2 607 001 465	139	1
2 607 001 466	138	5
2 607 001 467	139	1
2 607 001 468	138	5
2 607 001 469	138	1
2 607 001 471	138	10
2 607 001 472	139	1
2 607 001 473	139	5
2 607 001 475	139	5
2 607 001 477	139	5
2 607 001 479	139	5
2 607 001 481	139	5
2 607 001 483	139	5
2 607 001 485	139	5
2 607 001 487	139	5
2 607 001 506	134	5
2 607 001 507	134	1
2 607 001 508	134	5
2 607 001 509	134	1
2 607 001 510	134	1
2 607 001 511	134	5
2 607 001 512	134	1
2 607 001 513	134	1
2 607 001 514	134	1
2 607 001 515	134	5
2 607 001 516	134	1
2 607 001 517	134	1
2 607 001 518	134	10
2 607 001 519	134	1
2 607 001 520	134	5
2 607 001 522	134	5
2 607 001 524	134	5
2 607 001 526	134	5
2 607 001 528	134	5
2 607 001 531	134	5
2 607 001 533	134	5
2 607 001 535	134	5
2 607 001 537	134	5
2 607 001 539	135	5
2 607 001 540	135	5
2 607 001 542	135	5
2 607 001 554	135	5
2 607 001 555	135	1
2 607 001 556	135	1
2 607 001 557	135	1
2 607 001 558	135	5
2 607 001 559	135	1
2 607 001 560	135	1
2 607 001 561	135	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 001 562	135	5
2 607 001 563	135	1
2 607 001 564	135	1
2 607 001 565	135	1
2 607 001 566	135	5
2 607 001 567	135	1
2 607 001 569	135	5
2 607 001 571	135	5
2 607 001 573	135	5
2 607 001 575	135	5
2 607 001 577	135	5
2 607 001 579	135	5
2 607 001 581	136	5
2 607 001 583	136	5
2 607 001 585	136	5
2 607 001 587	136	5
2 607 001 588	136	5
2 607 001 590	136	5
2 607 001 601	136	5
2 607 001 604	136	5
2 607 001 607	136	5
2 607 001 608	136	1
2 607 001 611	136	5
2 607 001 612	136	1
2 607 001 615	136	5
2 607 001 616	136	1
2 607 001 619	136	5
2 607 001 622	136	5
2 607 001 625	136	5
2 607 001 628	136	5
2 607 001 630	136	5
2 607 001 632	136	5
2 607 001 634	136	5
2 607 001 636	136	5
2 607 001 638	136	5
2 607 001 640	136	5
2 607 001 642	136	5
2 607 001 644	136	5
2 607 001 646	137	5
2 607 001 648	137	5
2 607 001 650	137	5
2 607 001 652	137	5
2 607 001 654	137	5
2 607 001 656	137	5
2 607 001 658	137	5
2 607 001 660	137	5
2 607 001 662	137	5
2 607 001 664	137	5
2 607 001 666	137	5
2 607 001 668	137	5
2 607 001 670	137	5
2 607 001 672	137	5
2 607 001 674	137	5
2 607 001 676	137	5
2 607 001 716	138	5
2 607 001 718	138	5
2 607 001 720	138	5
2 607 001 722	138	5
2 607 001 724	138	5
2 607 001 726	138	5
2 607 001 728	138	5
2 607 001 730	138	10

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 001 732	138	5
2 607 001 733	138	5
2 607 001 734	138	5
2 607 001 735	138	5
2 607 001 736	141	10
2 607 001 738	141	5
2 607 001 739	141	5
2 607 001 740	141	5
2 607 001 741	141	5
2 607 001 742	141	5
2 607 001 743	141	5
2 607 001 744	141	5
2 607 001 745	141	5
2 607 001 746	141	5
2 607 001 747	141	5
2 607 001 748	141	5
2 607 001 749	141	5
2 607 001 750	140	5
2 607 001 752	140	5
2 607 001 753	140	5
2 607 001 757	140	5
2 607 001 758	140	5
2 607 001 759	140	5
2 607 001 760	140	5
2 607 001 761	140	5
2 607 001 762	140	5
2 607 001 763	140	5
2 607 001 764	140	5
2 607 001 765	140	10
2 607 001 766	140	10
2 607 001 767	140	5
2 607 001 768	140	5
2 607 001 911	769	1
2 607 001 912	768	1
2 607 001 914	769	1
2 607 001 956	769	1
2 607 001 976	839	1
2 607 001 977	839	1
2 607 002 149	836	1
2 607 002 150	836	1
2 607 002 164	836	1
2 607 002 493	136	1
2 607 002 494	136	1
2 607 002 495	136	1
2 607 002 496	136	1
2 607 002 497	136	1
2 607 002 498	136	1
2 607 002 499	136	1
2 607 002 500	136	1
2 607 002 502	134	1
2 607 002 503	134	1
2 607 002 504	134	1
2 607 002 505	135	1
2 607 002 506	135	1
2 607 002 507	136	1
2 607 002 508	136	1
2 607 002 509	136	1
2 607 002 510	136	1
2 607 002 511	136	1
2 607 002 512	137	1
2 607 002 513	137	1
2 607 002 514	137	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 002 515	137	1
2 607 002 517	135	1
2 607 002 519	134	1
2 607 002 556	142	5
2 607 002 557	142	5
2 607 002 558	142	5
2 607 002 559	142	5
2 607 002 560	142	5
2 607 002 561	142	5
2 607 002 562	142	5
2 607 002 563	142	5
2 607 002 564	142	5
2 607 002 565	142	5
2 607 002 566	142	5
2 607 002 567	142	5
2 607 002 568	142	5
2 607 002 569	143	5
2 607 002 584	149	5
2 607 002 585	152	1
2 607 002 586	152	1
2 607 002 610	852	1
2 607 002 614	852	1
2 607 002 630	838	1
2 607 002 631	837	1
2 607 002 632	839	1
2 607 002 786	146	6
2 607 002 799	137	10
2 607 002 800	137	10
2 607 002 801	137	10
2 607 002 802	137	10
2 607 002 824	17	1
2 607 002 826	18	1
2 607 010 025	787	1
2 607 010 079	452, 770	5
2 607 010 305	452, 770	5
2 607 010 333	866	1
2 607 010 515	449	10
2 607 010 516	450	10
2 607 010 524	109	1
2 607 010 526	109	1
2 607 010 527	59	1
2 607 010 529	23	1
2 607 010 530	36	1
2 607 010 531	445	1
2 607 010 532	449	1
2 607 010 533	59	5
2 607 010 535	23	1
2 607 010 536	37	1
2 607 010 538	23	1
2 607 010 539	37	1
2 607 010 540	444	1
2 607 010 541	444	1
2 607 010 542	445	1
2 607 010 545	109	1
2 607 010 572	445	1
2 607 010 573	445	1
2 607 010 574	445	1
2 607 010 629	446	1
2 607 010 630	446	1
2 607 010 631	447	1
2 607 010 901	497	1
2 607 010 902	497	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 010 903	443	1
2 607 010 904	444	1
2 607 010 905	444	1
2 607 010 906	497	1
2 607 010 907	498	1
2 607 010 908	498	1
2 607 010 909	444, 497	1
2 607 010 995	497	1
2 607 010 996	497	1
2 607 010 997	497	1
2 607 010 998	497	1
2 607 011 169	447	5
2 607 011 170	447	5
2 607 011 171	447	5
2 607 011 172	447	5
2 607 011 436	445	1
2 607 011 437	446	1
2 607 011 438	446	1
2 607 017 034	59	1
2 607 017 035	110	1
2 607 017 037	143	1
2 607 017 079	110	1
2 607 017 080	108	1
2 607 017 081	108	1
2 607 017 082	108	1
2 607 017 083	108	1
2 607 017 128	845	1
2 607 017 164	144	6
2 607 017 319	144	10
2 607 017 320	144	1
2 607 017 326	145	6
2 607 017 327	145	6
2 607 017 328	145	6
2 607 017 368	168	1
2 607 017 465	393	1
2 607 017 466	393	1
2 607 017 467	394	1
2 607 017 468	394	1
2 607 017 469	394	1
2 607 017 470	395	1
2 607 017 471	395	1
2 607 017 472	396	1
2 607 017 473	396	1
2 607 017 474	397	1
2 607 017 475	398	1
2 607 017 496	756	1
2 607 017 497	755	1
2 607 017 498	756	1
2 607 017 499	756	1
2 607 017 500	757	1
2 607 017 579	233	1
2 607 018 010	453	1
2 607 018 011	453	1
2 607 018 012	453	1
2 607 018 013	453	1
2 607 018 296	159	1
2 607 018 361	24	1
2 607 018 726	25	1
2 607 018 727	25	1
2 607 018 750	66	1
2 607 019 033	720, 744	1
2 607 019 051	156	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 019 052	157	1
2 607 019 159	159	1
2 607 019 322	65	1
2 607 019 323	65	1
2 607 019 578	24	1
2 607 019 880	228	1
2 607 019 902	86	10
2 607 019 903	86	10
2 607 019 923	62	1
2 607 019 924	33	1
2 607 019 925	34	1
2 607 019 926	34	1
2 607 019 927	85	5
2 607 019 928	85	5
2 607 019 929	85	1
2 607 225 028 [i]	864	1
2 607 225 900	864	1
2 607 225 922	864	1
2 607 226 220	864	1
2 607 335 682	858	1
2 607 335 684	859	1
2 607 335 686	859	1
2 607 335 846	858	1
2 607 335 848	859	1
2 607 335 850	859	1
2 607 336 814	859	1
2 607 336 816	860	1
2 607 336 878	859	1
2 607 336 906	860	1
2 607 336 914	860	1
2 607 336 916	860	1
2 607 337 070	860	1
2 607 337 264	860	1
2 607 337 302	858	1
2 607 432 013	842	1
2 607 432 014	840	1
2 607 432 015	840	1
2 607 432 016	840	1
2 607 432 017	840	1
2 607 432 024	840	1
2 607 432 033	841	1
2 607 432 034	841	1
2 607 432 035	844	1
2 607 432 036	843	1
2 607 432 037	842	1
2 607 432 038	843	1
2 607 432 039	842	1
2 607 432 041	841	1
2 607 432 043	844	1
2 607 432 046	841	1
2 607 432 050	843	1
2 607 432 051	844	1
2 607 432 052	841	1
2 607 960 015	768	1
2 607 960 019	769	1
2 607 960 020	769	1
2 607 960 021	769	1
2 607 990 006	714	1
2 607 990 010	166	1
2 607 990 014	712	1
2 607 990 015	712	1
2 607 990 016	712	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 990 017	712	1
2 607 990 018	714	1
2 607 990 019	714	1
2 607 990 020	714	1
2 607 990 022	712	1
2 607 990 023	712	1
2 607 990 024	713	1
2 607 990 025	713	1
2 607 990 026	713	1
2 607 990 027	713	1
2 607 990 028	713	1
2 607 990 029	713	1
2 607 990 050	48	1
2 608 000 072	759	1
2 608 000 149	761	1
2 608 000 189	758	1
2 608 000 190	758	1
2 608 000 198	761	1
2 608 000 199	761	1
2 608 000 200	762	1
2 608 000 202	758	1
2 608 000 204	758	1
2 608 000 211	761	1
2 608 000 213	758	1
2 608 000 215	758	1
2 608 000 326	758	1
2 608 000 328	776	1
2 608 000 331	772	1
2 608 000 332	777	1
2 608 000 333	777	1
2 608 000 334	777	1
2 608 000 335	777	1
2 608 000 349	752	1
2 608 000 351	752	1
2 608 000 352	752	1
2 608 000 426	768	1
2 608 000 471	775	1
2 608 000 488	845	1
2 608 000 489	845	1
2 608 000 493	588	1
2 608 000 495	498	12
2 608 000 498	776	1
2 608 000 502	699	1
2 608 000 503	244	1
2 608 000 504	244	1
2 608 000 547	803	1
2 608 000 548	803	1
2 608 000 549	803	1
2 608 000 550	803	1
2 608 000 551	803	1
2 608 000 552	803	1
2 608 000 553	803	1
2 608 000 554	804	1
2 608 000 563	846	1
2 608 000 565	837	1
2 608 000 566	837	1
2 608 000 567	837	1
2 608 000 568	837	1
2 608 000 573	838	1
2 608 000 575	837	1
2 608 000 585	839	1
2 608 000 589	602	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 000 590	602	1
2 608 000 591 [i]	765	1
2 608 000 592 [i]	765	1
2 608 000 593 [i]	765	1
2 608 000 594 [i]	765	1
2 608 000 595 [i]	765	1
2 608 000 596	649	1
2 608 000 597	649	1
2 608 000 598	649	1
2 608 000 599	650	1
2 608 000 600	650	1
2 608 000 601	650	1
2 608 000 602	650	1
2 608 000 603	650	1
2 608 000 604	650	1
2 608 000 605	650	1
2 608 000 607	650	1
2 608 000 608	650	1
2 608 000 609	650	1
2 608 000 610	650	1
2 608 000 618	740	1
2 608 000 623	699	1
2 608 000 625	721	1
2 608 000 626	846	1
2 608 000 627	846	1
2 608 000 628	776	1
2 608 000 632	737	1
2 608 000 633	720	1
2 608 000 636	589	1
2 608 000 638	720, 744	1
2 608 000 652	664	1
2 608 000 658	835	1
2 608 000 659	838	1
2 608 000 660	838	1
2 608 000 661	834	1
2 608 000 662	834	1
2 608 000 663	840	1
2 608 000 664	841	1
2 608 000 665	834	1
2 608 000 666	838	1
2 608 000 667	834	1
2 608 000 668	846	1
2 608 000 669	836	1
2 608 000 670	835	1
2 608 000 671	835	
2 608 000 672	402	1
2 608 000 673	402	1
2 608 000 674	846	1
2 608 000 675	849	1
2 608 000 676	734	1
2 608 000 677	735	1
2 608 000 678	734	1
2 608 000 679	735	1
2 608 000 680	736	1
2 608 000 681	736	1
2 608 000 682	847	1
2 608 000 684	721	1
2 608 000 689	755	1
2 608 000 690	755	1
2 608 000 691	755	1
2 608 000 692	755	1
2 608 000 695	743	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 000 696	849	1
2 608 000 703	703	1
2 608 000 704	696	1
2 608 000 706	847	1
2 608 000 707	835	1
2 608 000 710	696	1
2 608 000 714	752	1
2 608 000 715	756	1
2 608 000 741	743	1
2 608 000 908	453	5
2 608 000 C23	720	1
2 608 002 000	247	1
2 608 002 001	247	1
2 608 002 021	102, 176, 700	8
2 608 005 018	768	1
2 608 005 026	764	1
2 608 030 053	704	1
2 608 030 055	704	1
2 608 030 056	704	1
2 608 030 057	704	1
2 608 040 289	771	1
2 608 120 004	705	1
2 608 135 020	453	1
2 608 135 021	453	1
2 608 135 022	453	1
2 608 135 023	453	1
2 608 190 016	664	1
2 608 190 017	664	1
2 608 190 038	845	1
2 608 190 039	845	1
2 608 190 048	228, 528	1
2 608 190 056	770, 847	1
2 608 200 000	790	1
2 608 200 001	790	1
2 608 200 002	790	1
2 608 200 003	790	1
2 608 200 004	790	1
2 608 200 005	790	1
2 608 200 006	790	1
2 608 200 007	790	1
2 608 200 008	790	1
2 608 200 009	790	1
2 608 200 014	791	1
2 608 200 015	791	1
2 608 200 016	791	1
2 608 200 017	791	1
2 608 200 018	791	1
2 608 200 019	791	1
2 608 200 020	791	1
2 608 200 021	791	1
2 608 200 022	791	1
2 608 200 023	791	1
2 608 200 028	791	1
2 608 200 029	791	1
2 608 200 030	791	1
2 608 200 031	791	1
2 608 200 032	791	1
2 608 200 033	791	1
2 608 200 034	791	1
2 608 200 035	791	1
2 608 200 036	792	1
2 608 200 037	792	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 200 038	792	1
2 608 200 039	792	1
2 608 200 040	792	1
2 608 200 041	792	1
2 608 200 050	791	1
2 608 200 500	794	1
2 608 200 501	794	1
2 608 200 502	794	1
2 608 200 503	794	1
2 608 200 504	794	1
2 608 200 505	794	1
2 608 200 506	794	1
2 608 200 507	794	1
2 608 200 511	793	1
2 608 200 512	793	1
2 608 200 513	793	1
2 608 200 514	793	1
2 608 200 515	793	1
2 608 200 516	793	1
2 608 200 517	793	1
2 608 200 518	793	1
2 608 200 528	794	1
2 608 200 529	794	1
2 608 200 530	794	1
2 608 200 531	794	1
2 608 200 532	794	1
2 608 200 533	794	1
2 608 200 534	794	1
2 608 200 535	794	1
2 608 200 536	794	1
2 608 200 700	795	1
2 608 200 701	795	1
2 608 200 702	795	1
2 608 200 703	795	1
2 608 200 704	795	1
2 608 200 705	795	1
2 608 201 228	221	1
2 608 201 231	223	1
2 608 521 108	138	5
2 608 521 109	138	5
2 608 521 110	138	5
2 608 521 111	138	1
2 608 521 112	138	1
2 608 521 113	138	1
2 608 521 114	138	5
2 608 521 115	138	5
2 608 521 116	138	5
2 608 521 117	138	5
2 608 521 118	138	5
2 608 521 119	138	5
2 608 522 006	137	5
2 608 522 007	137	10
2 608 522 008	137	5
2 608 522 009	137	5
2 608 522 010	137	5
2 608 522 011	137	5
2 608 522 012	137	5
2 608 522 013	137	5
2 608 522 014	137	5
2 608 522 015	137	5
2 608 522 068	134	5
2 608 522 069	136	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 522 129	143	12
2 608 522 130	143	12
2 608 522 131	143	12
2 608 522 186	134	25
2 608 522 187	135	25
2 608 522 316	149	1
2 608 522 317	149	1
2 608 522 318	149	1
2 608 522 319	149	1
2 608 522 320	149	5
2 608 522 321	149	5
2 608 522 322	126	5
2 608 522 323	126	5
2 608 522 324	126	5
2 608 522 325	126	5
2 608 522 326	125	5
2 608 522 327	126	5
2 608 522 328	125	5
2 608 522 329	125	5
2 608 522 330	125	5
2 608 522 331	125	5
2 608 522 332	125	5
2 608 522 333	129	5
2 608 522 334	129	5
2 608 522 335	129	5
2 608 522 336	129	5
2 608 522 337	129	5
2 608 522 338	129	5
2 608 522 339	129	5
2 608 522 340	129	5
2 608 522 341	129	5
2 608 522 342	129	5
2 608 522 343	129	5
2 608 522 344	129	5
2 608 522 345	129	5
2 608 522 346	129	5
2 608 522 347	129	5
2 608 522 348	129	5
2 608 522 349	129	5
2 608 522 350	127	5
2 608 522 351	131	5
2 608 522 352	131	5
2 608 522 353	131	5
2 608 522 354	151	5
2 608 522 358	130	5
2 608 522 359	130	5
2 608 522 360	130	5
2 608 522 361	130	5
2 608 522 362	121	5
2 608 522 363	121	5
2 608 522 364	122	5
2 608 522 365	122	6
2 608 522 366	123	6
2 608 522 376	146	1
2 608 522 377	146	1
2 608 522 378	125	5
2 608 522 379	126	5
2 608 522 380	126	5
2 608 522 381	126	5
2 608 522 382	126	5
2 608 522 383	126	5
2 608 522 411	522, 531	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 522 468	128	5
2 608 522 469	128	5
2 608 522 470	127	5
2 608 522 471	127	5
2 608 522 472	128	5
2 608 522 473	128	5
2 608 522 474	128	5
2 608 522 475	128	5
2 608 522 476	128	5
2 608 522 477	128	5
2 608 522 478	128	5
2 608 522 479	127	5
2 608 522 480	128	5
2 608 522 481	128	5
2 608 522 482	128	5
2 608 522 483	128	5
2 608 522 484	128	5
2 608 522 485	128	5
2 608 522 486	128	5
2 608 522 487	128	5
2 608 522 488	128	5
2 608 522 489	128	5
2 608 522 490	128	5
2 608 522 491	127	5
2 608 550 036	700	1
2 608 550 037	147	5
2 608 550 039	147	5
2 608 550 040	147	5
2 608 550 041	147	5
2 608 550 057	90, 242	1
2 608 550 064	90	1
2 608 550 065	90	1
2 608 550 068	147	1
2 608 550 069	147	5
2 608 550 070	147	5
2 608 550 071	147	5
2 608 550 072	147	5
2 608 550 073	147	5
2 608 550 074	90	1
2 608 550 075	90	1
2 608 550 076	90	1
2 608 550 077	90	1
2 608 550 079	242	1
2 608 550 080	147	5
2 608 550 081	147	5
2 608 550 082	147	5
2 608 550 090	147	5
2 608 550 557	147	1
2 608 550 558	147	5
2 608 550 559	147	5
2 608 550 560	147	5
2 608 550 561	147	5
2 608 550 562	147	5
2 608 550 563	147	5
2 608 550 564	147	5
2 608 550 605	227	1
2 608 550 606	227	1
2 608 550 607	227	1
2 608 550 608	227	1
2 608 550 609	227	1
2 608 550 610	227	1
2 608 550 611	227	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 550 612	90	1
2 608 550 613	90	1
2 608 550 614	90	1
2 608 550 615	90	1
2 608 550 616	90	1
2 608 550 617	90	1
2 608 550 620	246	1
2 608 550 621	246	1
2 608 550 623	247	1
2 608 550 624	246	1
2 608 550 625	248	1
2 608 550 626	248	1
2 608 550 628	248	1
2 608 551 029	133	1
2 608 551 075	147	5
2 608 551 078	147	5
2 608 551 079	148	10
2 608 551 096	133	1
2 608 551 097	133	1
2 608 551 098	133	1
2 608 551 099	133	1
2 608 551 100	133	1
2 608 551 101	133	1
2 608 551 102	132	1
2 608 551 107	151	5
2 608 551 108	151	5
2 608 551 109	151	5
2 608 551 110	151	5
2 608 570 047	746, 774	1
2 608 570 048	746, 774	1
2 608 570 049	746, 774	1
2 608 570 066	775	1
2 608 570 082	746	1
2 608 570 083	746	1
2 608 570 084	746	1
2 608 570 085	746	1
2 608 570 086	746	1
2 608 570 100	774	1
2 608 570 101	774	1
2 608 570 102	774	1
2 608 570 103	774	1
2 608 570 104	774	1
2 608 570 105	774	1
2 608 570 106	774	1
2 608 570 107	774	1
2 608 570 108	774	1
2 608 570 109	774	1
2 608 570 110	774	1
2 608 570 111	774	1
2 608 570 112	774	1
2 608 570 113	774	1
2 608 570 114	774	1
2 608 570 125	774	1
2 608 570 126	774	1
2 608 570 133	775	1
2 608 570 134	775	1
2 608 570 135	775	1
2 608 570 136	746	1
2 608 570 137	746	1
2 608 570 138	746	1
2 608 570 139	746	1
2 608 570 140	746	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 570 141	746	1
2 608 570 142	775	1
2 608 571 010	709	1
2 608 571 020	710	1
2 608 571 056	697	1
2 608 571 068	697	1
2 608 572 034	707	1
2 608 572 053	707	1
2 608 572 059	696	1
2 608 572 060	707	1
2 608 572 062	707	1
2 608 572 068	707	1
2 608 572 072	707	1
2 608 572 075	707	1
2 608 572 080	707	1
2 608 572 093	707	1
2 608 572 097	715	1
2 608 572 105	707	1
2 608 572 112	696	1
2 608 572 146	697	1
2 608 572 149 [i]	697	1
2 608 572 150	697	1
2 608 572 159	696	1
2 608 572 182	707	1
2 608 572 183	707	1
2 608 572 210	698	1
2 608 572 212	696	1
2 608 572 213	696	1
2 608 572 218	707	1
2 608 572 227	708	1
2 608 572 247	698	1
2 608 572 257	698	1
2 608 572 273	697, 707	1
2 608 576 286	87	1
2 608 576 287	87	1
2 608 576 288	87	1
2 608 576 289	87	1
2 608 576 290	87	1
2 608 576 291	88	1
2 608 576 293	96	1
2 608 576 294	96	1
2 608 576 295	96	1
2 608 576 296	96	1
2 608 576 297	96	1
2 608 576 298	96	1
2 608 576 299	96	1
2 608 576 300	96	1
2 608 576 301	97	1
2 608 576 302	97	1
2 608 576 669	233	1
2 608 576 779	96	1
2 608 577 000	67	1
2 608 577 001	67	1
2 608 577 002	67	1
2 608 577 003	67	1
2 608 577 004	67	1
2 608 577 005	67	1
2 608 577 006	67	1
2 608 577 007	67	1
2 608 577 008	67	1
2 608 577 009	67	1
2 608 577 010	67	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 011	67	1
2 608 577 012	67	1
2 608 577 013	67	1
2 608 577 014	67	1
2 608 577 015	67	1
2 608 577 016	67	1
2 608 577 017	67	1
2 608 577 018	67	1
2 608 577 019	67	1
2 608 577 020	67	1
2 608 577 021	67	1
2 608 577 022	67	1
2 608 577 045	28	5
2 608 577 047	28	5
2 608 577 048	28	5
2 608 577 049	28	5
2 608 577 050	28	5
2 608 577 051	28	5
2 608 577 052	28	5
2 608 577 054	28	5
2 608 577 055	28	5
2 608 577 056	28	5
2 608 577 057	28	5
2 608 577 058	28	5
2 608 577 059	29	5
2 608 577 060	29	5
2 608 577 061	29	5
2 608 577 062	29	5
2 608 577 063	29	5
2 608 577 064	29	5
2 608 577 065	29	5
2 608 577 128	29	5
2 608 577 129	29	5
2 608 577 130	29	5
2 608 577 139	29	5
2 608 577 140	29	5
2 608 577 141	113	1
2 608 577 144	130	5
2 608 577 145	130	5
2 608 577 146	30	6
2 608 577 147	124	6
2 608 577 148	123	6
2 608 577 149	29	5
2 608 577 153	10	5
2 608 577 154	10	5
2 608 577 155	10	5
2 608 577 156	10	5
2 608 577 157	10	5
2 608 577 158	10	5
2 608 577 159	10	5
2 608 577 160	10	5
2 608 577 161	10	5
2 608 577 162	10	5
2 608 577 163	10	5
2 608 577 164	10	5
2 608 577 165	11	5
2 608 577 166	11	5
2 608 577 167	11	5
2 608 577 168	11	5
2 608 577 169	11	5
2 608 577 170	11	5
2 608 577 171	11	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 172	11	5
2 608 577 173	11	5
2 608 577 174	11	5
2 608 577 175	11	5
2 608 577 176	11	5
2 608 577 177	11	5
2 608 577 178	11	1
2 608 577 179	11	1
2 608 577 180	11	1
2 608 577 181	11	1
2 608 577 182	11	1
2 608 577 183	11	1
2 608 577 184	11	1
2 608 577 185	11	1
2 608 577 186	11	1
2 608 577 187	11	1
2 608 577 188	11	1
2 608 577 189	11	1
2 608 577 190	11	1
2 608 577 191	11	1
2 608 577 192	11	1
2 608 577 193	11	1
2 608 577 194	11	1
2 608 577 195	11	1
2 608 577 196	11	1
2 608 577 197	11	1
2 608 577 198	11	1
2 608 577 199	11	1
2 608 577 200	11	1
2 608 577 201	11	1
2 608 577 202	11	1
2 608 577 203	11	1
2 608 577 204	11	1
2 608 577 205	11	1
2 608 577 206	11	1
2 608 577 207	11	1
2 608 577 208	11	1
2 608 577 209	11	1
2 608 577 210	11	1
2 608 577 211	11	1
2 608 577 212	11	1
2 608 577 213	11	1
2 608 577 214	11	1
2 608 577 215	11	1
2 608 577 216	11	1
2 608 577 217	11	1
2 608 577 218	11	1
2 608 577 219	12	1
2 608 577 220	12	1
2 608 577 221	12	1
2 608 577 222	12	1
2 608 577 223	12	1
2 608 577 224	12	1
2 608 577 225	12	1
2 608 577 226	12	1
2 608 577 227	12	1
2 608 577 228	12	1
2 608 577 229	12	1
2 608 577 230	12	1
2 608 577 231	12	1
2 608 577 232	12	1
2 608 577 233	12	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 234	12	1
2 608 577 235	12	1
2 608 577 236	12	1
2 608 577 237	12	1
2 608 577 238	12	1
2 608 577 239	12	1
2 608 577 240	12	1
2 608 577 241	12	1
2 608 577 242	12	1
2 608 577 243	12	1
2 608 577 244	12	1
2 608 577 245	12	1
2 608 577 246	12	1
2 608 577 247	12	1
2 608 577 248	12	1
2 608 577 249	12	1
2 608 577 250	12	1
2 608 577 251	12	1
2 608 577 252	12	1
2 608 577 253	12	1
2 608 577 254	12	1
2 608 577 255	12	1
2 608 577 256	12	1
2 608 577 257	12	1
2 608 577 258	12	1
2 608 577 259	12	1
2 608 577 260	12	1
2 608 577 261	12	1
2 608 577 262	12	1
2 608 577 263	12	1
2 608 577 264	12	1
2 608 577 265	12	1
2 608 577 266	12	1
2 608 577 267	12	1
2 608 577 268	12	1
2 608 577 269	12	1
2 608 577 270	12	1
2 608 577 271	12	1
2 608 577 272	12	1
2 608 577 273	13	1
2 608 577 274	13	1
2 608 577 275	13	1
2 608 577 276	13	1
2 608 577 277	13	1
2 608 577 278	13	1
2 608 577 279	13	1
2 608 577 280	13	1
2 608 577 281	13	1
2 608 577 282	13	1
2 608 577 283	13	1
2 608 577 284	13	1
2 608 577 285	13	1
2 608 577 286	13	1
2 608 577 287	13	1
2 608 577 288	13	1
2 608 577 289	13	1
2 608 577 290	13	1
2 608 577 291	13	1
2 608 577 292	13	1
2 608 577 293	13	1
2 608 577 294	13	1
2 608 577 295	13	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 296	13	1
2 608 577 297	13	1
2 608 577 298	13	1
2 608 577 299	13	5
2 608 577 300	13	5
2 608 577 301	13	5
2 608 577 302	13	1
2 608 577 303	13	1
2 608 577 304	13	1
2 608 577 305	13	1
2 608 577 306	13	1
2 608 577 307	13	1
2 608 577 308	13	1
2 608 577 309	13	1
2 608 577 310	14	1
2 608 577 311	14	1
2 608 577 312	14	1
2 608 577 313	14	1
2 608 577 314	14	1
2 608 577 315	14	1
2 608 577 345	14	1
2 608 577 346	14	1
2 608 577 347	15	1
2 608 577 348	15	1
2 608 577 349	15	1
2 608 577 350	15	1
2 608 577 351	16	1
2 608 577 352	16	1
2 608 577 517	16	5
2 608 577 518	16	5
2 608 577 519	16	5
2 608 577 520	16	5
2 608 577 521	17	5
2 608 577 522	17	5
2 608 577 523	17	5
2 608 577 524	17	5
2 608 577 525	17	5
2 608 577 526	17	5
2 608 577 527	17	5
2 608 577 528	17	5
2 608 577 529	17	5
2 608 577 530	17	5
2 608 577 531	17	5
2 608 577 532	17	5
2 608 577 533	17	5
2 608 577 534	17	5
2 608 577 535	17	5
2 608 577 536	17	5
2 608 577 537	17	5
2 608 577 538	17	5
2 608 577 539	17	5
2 608 577 540	17	1
2 608 577 541	17	1
2 608 577 542	17	1
2 608 577 543	17	1
2 608 577 544	17	1
2 608 577 545	17	1
2 608 577 546	17	1
2 608 577 547	17	1
2 608 577 548	17	1
2 608 577 549	17	1
2 608 578 962	87	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 578 963	87	1
2 608 578 964	87	1
2 608 578 965	96	1
2 608 579 291	87	1
2 608 579 292	87	1
2 608 579 293	87	1
2 608 579 294	87	1
2 608 579 295	87	1
2 608 579 296	96	1
2 608 579 297	96	1
2 608 579 298	96	1
2 608 579 299	96	1
2 608 579 916	86	1
2 608 580 094	536	1
2 608 580 301	227, 527	1
2 608 580 302	227, 527	1
2 608 580 303	227, 527	1
2 608 580 304	227, 527	1
2 608 580 305	227, 527	1
2 608 580 306	227, 527	1
2 608 580 307	227, 527	1
2 608 580 308	227, 527	1
2 608 580 309	227, 527	1
2 608 580 310	227, 527	1
2 608 580 311	227, 527	1
2 608 580 312	227, 527	1
2 608 580 313	227, 527	1
2 608 580 314	227, 527	1
2 608 580 315	227, 527	1
2 608 580 316	227, 527	1
2 608 580 317	227, 527	1
2 608 580 318	227, 527	1
2 608 580 319	228, 528	1
2 608 580 320	228, 528	1
2 608 580 321	228, 528	1
2 608 580 327	229, 528	1
2 608 580 394	227, 527	1
2 608 580 518	100	1
2 608 580 519	100	1
2 608 580 520	100	1
2 608 580 521	100	1
2 608 580 522	100	1
2 608 580 523	100	1
2 608 580 524	100	1
2 608 580 525	100	1
2 608 580 526	100	1
2 608 580 527	100	1
2 608 580 528	101	1
2 608 580 529	528, 534, 535	1
2 608 580 864	243	1
2 608 580 865	243	1
2 608 580 884	516	1
2 608 584 061	545	1
2 608 584 062	545	1
2 608 584 063	545	1
2 608 584 100	539	1
2 608 584 101	539	1
2 608 584 102	539	1
2 608 584 103	539	1
2 608 584 104	539	1
2 608 584 105	539	1
2 608 584 106	539	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 584 107	539	1
2 608 584 108	539	1
2 608 584 109	539	1
2 608 584 110	539	1
2 608 584 111	539	1
2 608 584 112	539	1
2 608 584 113	539	1
2 608 584 114	539	1
2 608 584 115	539	1
2 608 584 116	539	1
2 608 584 117	539	1
2 608 584 118	539	1
2 608 584 119	539	1
2 608 584 120	539	1
2 608 584 121	539	1
2 608 584 122	539	1
2 608 584 123	539	1
2 608 584 124	539	1
2 608 584 125	539	1
2 608 584 126	539	1
2 608 584 127	539	1
2 608 584 128	539	1
2 608 584 129	539	1
2 608 584 130	539	1
2 608 584 131	539	1
2 608 584 132	539	1
2 608 584 133	539	1
2 608 584 134	539	1
2 608 584 135	539	1
2 608 584 136	539	1
2 608 584 137	539	1
2 608 584 138	539	1
2 608 584 139	545	1
2 608 584 140	539	1
2 608 584 141	539	1
2 608 584 142	539	1
2 608 584 143	539	1
2 608 584 144	539	1
2 608 584 145	539	1
2 608 584 147	539	1
2 608 584 676	535	5
2 608 584 677	535	5
2 608 584 681	536	5
2 608 584 682	537	1
2 608 584 750	535	5
2 608 584 777	242, 535, 541	1
2 608 584 778	525	1
2 608 584 779	525	1
2 608 584 780	525	1
2 608 584 781	525	1
2 608 584 782	525	1
2 608 584 783	525	1
2 608 584 784	525	1
2 608 584 785	525	1
2 608 584 786	525	1
2 608 584 787	525	1
2 608 584 788	525	1
2 608 584 789	525	1
2 608 584 790	525	1
2 608 584 791	525	1
2 608 584 792	525	1
2 608 584 793	525	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 584 794	525	1
2 608 584 795	525	1
2 608 584 796	525	1
2 608 584 797	525	1
2 608 584 798	525	1
2 608 584 799	525	1
2 608 584 800	525	1
2 608 584 801	525	1
2 608 584 802	526	1
2 608 584 803	526	1
2 608 584 804	526	1
2 608 584 805	526	1
2 608 584 806	526	1
2 608 584 807	526	1
2 608 584 808	526	1
2 608 584 809	526	1
2 608 584 810	526	1
2 608 584 811	526	1
2 608 584 816	526	5
2 608 584 838	539	1
2 608 584 839	539	1
2 608 584 840	539	1
2 608 584 841	540	1
2 608 584 842	540	1
2 608 584 843	535, 541	5
2 608 584 846	539	1
2 608 584 847	539	1
2 608 584 848	539	1
2 608 584 849	539	1
2 608 584 850	539	1
2 608 584 851	539	1
2 608 584 852	539	1
2 608 584 854	526	1
2 608 584 855	526	1
2 608 585 225	107	1
2 608 585 467	20	1
2 608 585 468	20	1
2 608 585 469	20	1
2 608 585 470	20	1
2 608 585 471	20	1
2 608 585 472	20	1
2 608 585 473	20	1
2 608 585 474	20	1
2 608 585 475	20	1
2 608 585 476	20	1
2 608 585 477	20	1
2 608 585 478	20	1
2 608 585 479	20	1
2 608 585 480	20	1
2 608 585 481	20	1
2 608 585 482	20	1
2 608 585 483	21	1
2 608 585 484	21	1
2 608 585 485	21	1
2 608 585 486	21	1
2 608 585 487	21	1
2 608 585 488	21	1
2 608 585 489	21	1
2 608 585 490	21	1
2 608 585 491	21	1
2 608 585 492	21	1
2 608 585 493	21	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 585 494	21	1
2 608 585 495	21	1
2 608 585 496	21	1
2 608 585 497	21	1
2 608 585 498	21	1
2 608 585 499	21	1
2 608 585 500	21	1
2 608 585 501	21	1
2 608 585 502	21	1
2 608 585 503	21	1
2 608 585 504	21	1
2 608 585 505	21	1
2 608 585 506	21	1
2 608 585 507	21	1
2 608 585 508	21	1
2 608 585 509	21	1
2 608 585 510	21	1
2 608 585 511	21	1
2 608 585 512	21	1
2 608 585 513	21	1
2 608 585 514	21	1
2 608 585 515	22	1
2 608 585 516	22	1
2 608 585 517	22	1
2 608 585 518	22	1
2 608 585 519	22	1
2 608 585 520	22	1
2 608 585 521	22	1
2 608 585 522	22	1
2 608 585 523	22	1
2 608 585 524	22	1
2 608 585 525	22	1
2 608 585 526	22	1
2 608 585 527	22	1
2 608 585 528	22	1
2 608 585 529	22	1
2 608 585 530	22	1
2 608 585 531	22	1
2 608 585 532	22	1
2 608 585 533	22	1
2 608 585 534	22	1
2 608 585 535	22	1
2 608 585 536	22	1
2 608 585 537	22	1
2 608 585 538	22	1
2 608 585 539	22	1
2 608 585 540	22	1
2 608 585 541	22	1
2 608 585 542	22	1
2 608 585 543	22	1
2 608 585 544	22	1
2 608 585 545	22	1
2 608 585 593	22	1
2 608 585 594	22	1
2 608 585 595	22	1
2 608 585 596	82	1
2 608 585 597	82	5
2 608 585 598	82	5
2 608 585 599	82	1
2 608 585 600	82	5
2 608 585 601	82	1
2 608 585 602	82	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 585 603	82	1
2 608 585 604	82	1
2 608 585 605	82	1
2 608 585 606	83	5
2 608 585 607	83	5
2 608 585 608	84	1
2 608 585 609	84	1
2 608 585 610	84	1
2 608 585 611	84	1
2 608 585 612	84	1
2 608 585 613	84	1
2 608 585 614	84	1
2 608 585 615	84	1
2 608 585 616	84	1
2 608 585 617	84	1
2 608 585 618	84	1
2 608 585 619	84	1
2 608 585 620	84	1
2 608 585 621	84	1
2 608 585 622	84	1
2 608 585 623	84	1
2 608 585 624	84	1
2 608 585 625	84	1
2 608 585 626	84	1
2 608 585 627	84	1
2 608 585 628	84	1
2 608 585 629	84	1
2 608 585 630	84	1
2 608 585 631	84	1
2 608 585 634	107	1
2 608 585 694	63	1
2 608 585 695	63	1
2 608 585 696	63	1
2 608 585 697	63	1
2 608 585 698	63	1
2 608 585 699	63	1
2 608 585 700	63	1
2 608 585 701	63	1
2 608 585 702	63	1
2 608 585 703	63	1
2 608 585 704	63	1
2 608 585 705	64	1
2 608 585 706	64	1
2 608 585 707	64	1
2 608 585 708	64	1
2 608 585 709	64	1
2 608 585 710	64	1
2 608 585 711	64	1
2 608 585 712	64	1
2 608 585 713	64	1
2 608 585 714	64	1
2 608 585 716	64	1
2 608 585 717	64	1
2 608 585 718	64	1
2 608 585 719	64	1
2 608 585 720	64	1
2 608 585 721	64	1
2 608 585 722	64	1
2 608 585 723	65	1
2 608 585 724	65	1
2 608 585 725	65	1
2 608 585 726	65	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 585 727	65	1
2 608 585 730	64	1
2 608 585 737	60	1
2 608 585 738	60	1
2 608 585 739	60	1
2 608 585 740	60	1
2 608 585 741	60	1
2 608 585 742	60	1
2 608 585 743	68	1
2 608 585 744	68	1
2 608 585 745	68	1
2 608 585 746	68	1
2 608 585 747	68	1
2 608 585 748	68	1
2 608 585 749	68	1
2 608 585 838	31	5
2 608 585 839	31	5
2 608 585 840	31	5
2 608 585 841	31	5
2 608 585 842	31	5
2 608 585 843	31	5
2 608 585 844	31	5
2 608 585 845	31	5
2 608 585 846	31	5
2 608 585 847	32	5
2 608 585 848	32	5
2 608 585 849	32	5
2 608 585 850	32	5
2 608 585 851	32	5
2 608 585 852	32	1
2 608 585 853	32	1
2 608 585 854	32	1
2 608 585 855	32	1
2 608 585 856	32	1
2 608 585 857	32	1
2 608 585 858	32	1
2 608 585 859	32	1
2 608 585 860	32	1
2 608 585 861	32	1
2 608 585 862	32	1
2 608 585 863	32	1
2 608 585 864	32	1
2 608 585 865	32	1
2 608 585 866	32	1
2 608 585 867	32	1
2 608 585 868	32	1
2 608 585 869	32	1
2 608 585 870	32	1
2 608 585 871	32	1
2 608 585 872	32	1
2 608 585 873	32	1
2 608 585 874	32	1
2 608 585 875	32	1
2 608 585 876	32	1
2 608 585 877	32	1
2 608 585 878	32	1
2 608 585 879	32	1
2 608 585 880	32	1
2 608 585 881	32	1
2 608 585 882	32	1
2 608 585 883	32	1
2 608 585 884	32	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 585 885	32	1
2 608 585 886	32	1
2 608 585 887	32	1
2 608 585 888	32	1
2 608 585 889	32	1
2 608 585 890	32	1
2 608 585 891	32	1
2 608 585 892	32	1
2 608 585 893	33	1
2 608 585 894	33	1
2 608 585 895	33	1
2 608 585 896	33	1
2 608 585 897	33	1
2 608 585 898	33	1
2 608 585 899	33	1
2 608 585 900	33	1
2 608 585 901	33	1
2 608 585 902	33	1
2 608 585 903	33	1
2 608 585 904	33	1
2 608 585 905	33	1
2 608 585 906	19	5
2 608 585 907	19	5
2 608 585 908	19	5
2 608 585 909	19	5
2 608 585 910	19	5
2 608 585 911	19	5
2 608 585 912	19	5
2 608 585 913	19	5
2 608 585 914	19	5
2 608 585 915	19	5
2 608 585 916	19	5
2 608 585 917	20	5
2 608 585 918	20	5
2 608 585 919	20	5
2 608 585 920	20	5
2 608 585 921	20	5
2 608 585 922	20	5
2 608 585 923	20	5
2 608 585 924	20	5
2 608 585 925	20	5
2 608 585 926	20	5
2 608 585 927	20	5
2 608 585 928	20	5
2 608 585 929	20	5
2 608 585 930	20	5
2 608 585 931	20	5
2 608 585 932	20	5
2 608 585 933	20	5
2 608 585 934	20	5
2 608 585 935	20	5
2 608 585 936	20	5
2 608 585 937	20	5
2 608 585 938	20	5
2 608 585 939	20	5
2 608 585 940	20	5
2 608 585 941	20	5
2 608 585 942	20	5
2 608 585 952	83	1
2 608 585 953	83	1
2 608 586 749	94	1
2 608 586 750	94	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 586 755	94	1
2 608 586 756	94	1
2 608 586 757	94	1
2 608 586 762	94	1
2 608 586 763	94	1
2 608 586 764	94	1
2 608 586 769	94	1
2 608 586 774	94	1
2 608 586 781	94	1
2 608 586 788	94	1
2 608 586 795	94	1
2 608 586 796	94	1
2 608 586 797	94	1
2 608 586 798	94	1
2 608 586 799	94	1
2 608 586 800	94	1
2 608 586 801	94	1
2 608 586 802	94	1
2 608 586 803	94	1
2 608 586 804	94	1
2 608 586 805	94	1
2 608 586 806	94	1
2 608 586 807	94	1
2 608 586 994	89	1
2 608 586 995	89	1
2 608 586 996	89	1
2 608 586 997	89	1
2 608 586 998	89	1
2 608 586 999	89	1
2 608 587 007	241	1
2 608 587 013	25	1
2 608 587 014	34	1
2 608 587 015	37	1
2 608 587 017	26	1
2 608 587 018	35	1
2 608 587 019	38	1
2 608 587 100	89	1
2 608 587 113	231	1
2 608 587 114	231	1
2 608 587 115	231	1
2 608 587 116	231	1
2 608 587 117	231	1
2 608 587 118	231	1
2 608 587 119	231	1
2 608 587 120	231	1
2 608 587 121	231	1
2 608 587 122	231	1
2 608 587 123	231	1
2 608 587 124	231	1
2 608 587 125	231	1
2 608 587 126	231	1
2 608 587 127	231	1
2 608 587 128	231	1
2 608 587 129	231	1
2 608 587 130	231	1
2 608 587 131	231	1
2 608 587 132	231	1
2 608 587 133	231	1
2 608 587 134	231	1
2 608 587 135	231	1
2 608 587 139	226	1
2 608 587 140	226	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 587 141	226	1
2 608 587 142	226	1
2 608 587 143	226	1
2 608 587 144	226	1
2 608 587 145	226	1
2 608 587 157	116	5
2 608 587 158	116	5
2 608 587 159	116	5
2 608 587 160	116	5
2 608 587 161	116	5
2 608 587 162	116	5
2 608 587 163	116	5
2 608 587 164	116	5
2 608 587 165	116	5
2 608 587 166	116	5
2 608 587 167	116	5
2 608 587 168	116	5
2 608 587 169	116	1
2 608 587 170	116	1
2 608 587 184	165	1
2 608 587 313	239	1
2 608 587 314	239	1
2 608 587 315	239	1
2 608 587 316	240	1
2 608 587 317	240	1
2 608 587 318	240	1
2 608 587 319	240	1
2 608 587 320	240	1
2 608 587 321	240	1
2 608 587 322	240	1
2 608 587 323	240	1
2 608 587 324	240	1
2 608 587 325	240	1
2 608 587 326	240	1
2 608 587 327	240	1
2 608 587 328	240	1
2 608 587 329	240	1
2 608 587 330	240	1
2 608 587 331	240	1
2 608 587 332	240	1
2 608 587 333	240	1
2 608 587 334	240	1
2 608 587 335	240	1
2 608 587 336	240	1
2 608 587 337	240	1
2 608 587 338	240	1
2 608 587 339	240	1
2 608 587 340	240	1
2 608 587 341	240	1
2 608 587 342	240	1
2 608 587 343	240	1
2 608 587 425	42	1
2 608 587 426	43	1
2 608 587 427	42	1
2 608 587 428	43	1
2 608 587 429	42	1
2 608 587 430	42	1
2 608 587 431	42	1
2 608 587 432	43	1
2 608 587 433	41	1
2 608 587 434	42	1
2 608 587 435	43	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 587 520	56	1
2 608 587 521	57	1
2 608 587 801	82	5
2 608 587 802	82	1
2 608 587 830	82	1
2 608 587 834	82	5
2 608 587 835	82	1
2 608 587 836	82	1
2 608 587 846	82	1
2 608 587 849	82	1
2 608 587 910	84	1
2 608 587 929	84	1
2 608 588 064	42	1
2 608 588 065	42	1
2 608 588 066	42	1
2 608 588 067	42	1
2 608 588 068	42	1
2 608 588 069	43	1
2 608 588 070	41	1
2 608 588 071	42	1
2 608 588 072	43	1
2 608 588 088	32	1
2 608 588 089	32	1
2 608 588 090	32	1
2 608 588 091	32	1
2 608 588 092	32	1
2 608 588 095	32	1
2 608 588 096	32	1
2 608 588 097	32	1
2 608 588 098	33	1
2 608 588 099	33	1
2 608 588 100	33	1
2 608 588 101	33	1
2 608 588 102	33	1
2 608 588 103	33	1
2 608 588 136	105	5
2 608 588 137	105	5
2 608 588 138	105	5
2 608 588 140	105	5
2 608 588 141	105	5
2 608 588 142	105	5
2 608 588 144	105	5
2 608 588 145	105	5
2 608 588 146	105	1
2 608 588 147	105	5
2 608 588 149	105	5
2 608 588 151	105	5
2 608 588 152	105	5
2 608 588 153	105	5
2 608 588 154	105	5
2 608 588 155	105	5
2 608 588 156	105	1
2 608 588 157	105	5
2 608 588 158	105	1
2 608 588 159	105	5
2 608 588 164	105	1
2 608 588 165	106	1
2 608 588 167	106	1
2 608 589 177	82	1
2 608 589 178	82	1
2 608 589 295	24	1
2 608 589 296	34	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 594 126	543	1
2 608 594 127	543	1
2 608 594 128	543	1
2 608 594 129	543	1
2 608 594 130	543	1
2 608 594 131	543	1
2 608 594 132	543	1
2 608 594 133	543	1
2 608 594 134	543	1
2 608 594 135	543	1
2 608 594 136	543	1
2 608 594 137	543	1
2 608 594 138	543	1
2 608 594 139	543	1
2 608 594 140	543	1
2 608 594 141	543	1
2 608 594 142	543	1
2 608 594 143	543	1
2 608 594 144	543	1
2 608 594 145	543	1
2 608 594 146	543	1
2 608 594 147	543	1
2 608 594 148	543	1
2 608 594 149	543	1
2 608 594 150	543	1
2 608 594 151	543	1
2 608 594 152	543	1
2 608 594 153	543	1
2 608 594 154	543	1
2 608 594 155	543	1
2 608 594 156	543	1
2 608 594 157	543	1
2 608 594 158	543	1
2 608 594 159	543	1
2 608 594 160	543	1
2 608 594 161	544	1
2 608 594 162	544	1
2 608 594 187	519	1
2 608 594 188	519	1
2 608 594 189	519	1
2 608 594 190	519	1
2 608 594 191	520	1
2 608 594 192	521	1
2 608 594 193	521	1
2 608 594 194	520	1
2 608 594 195	517	1
2 608 594 196	517	1
2 608 594 197	517	1
2 608 594 198	517	1
2 608 594 199	517	1
2 608 594 200	517	1
2 608 594 201	517	1
2 608 594 202	517	1
2 608 594 203	517	1
2 608 594 204	517	1
2 608 594 205	517	1
2 608 594 206	517	1
2 608 594 207	517	1
2 608 594 208	517	1
2 608 594 209	517	1
2 608 594 210	517	1
2 608 594 211	517	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 594 212	517	1
2 608 594 213	517	1
2 608 594 214	517	1
2 608 594 215	517	1
2 608 594 216	517	1
2 608 594 217	517	1
2 608 594 218	517	1
2 608 594 219	517	1
2 608 594 220	517	1
2 608 594 221	517	1
2 608 594 222	517	1
2 608 594 223	517	1
2 608 594 224	517	1
2 608 594 225	517	1
2 608 594 226	517	1
2 608 594 227	517	1
2 608 594 228	517	1
2 608 594 229	517	1
2 608 594 230	517	1
2 608 594 231	517	1
2 608 594 232	517	1
2 608 594 233	517	1
2 608 594 234	517	1
2 608 594 235	517	1
2 608 594 236	517	1
2 608 594 237	517	1
2 608 594 238	517	1
2 608 594 239	517	1
2 608 594 240	517	1
2 608 594 241	517	1
2 608 594 242	517	1
2 608 594 243	517	1
2 608 594 244	517	1
2 608 594 245	517	1
2 608 594 246	517	1
2 608 594 247	517	1
2 608 594 248	518	1
2 608 594 249	518	1
2 608 594 250	518	1
2 608 594 251	518	1
2 608 594 253	521, 531	1
2 608 594 254	522, 534	5
2 608 594 255	522, 534	5
2 608 594 256	526, 531	1
2 608 594 257	526, 534	5
2 608 594 262	531	1
2 608 594 263	531	1
2 608 594 264	531	1
2 608 594 265	531	1
2 608 594 266	531	1
2 608 594 268	546	1
2 608 594 270	518	1
2 608 594 271	520	1
2 608 594 301	518	1
2 608 595 049	20	1
2 608 595 050	20	1
2 608 595 051	20	1
2 608 595 052	20	1
2 608 595 053	20	1
2 608 595 054	20	1
2 608 595 055	20	1
2 608 595 056	20	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 595 057	20	1
2 608 595 058	20	1
2 608 595 059	21	1
2 608 595 060	21	1
2 608 595 061	21	1
2 608 595 062	21	1
2 608 595 063	21	1
2 608 595 064	21	1
2 608 595 065	21	1
2 608 595 066	21	1
2 608 595 067	21	1
2 608 595 068	21	1
2 608 595 069	21	1
2 608 595 070	21	1
2 608 595 071	21	1
2 608 595 072	21	1
2 608 595 073	21	1
2 608 595 074	21	1
2 608 595 075	22	1
2 608 595 076	22	1
2 608 595 077	22	1
2 608 595 078	22	1
2 608 595 079	22	1
2 608 595 080	22	1
2 608 595 081	22	1
2 608 595 082	22	1
2 608 595 083	22	1
2 608 595 332	21	1
2 608 595 333	21	1
2 608 595 334	21	1
2 608 595 335	21	1
2 608 595 336	21	1
2 608 595 337	21	1
2 608 595 338	22	1
2 608 595 345	60	1
2 608 595 422	57	1
2 608 595 423	57	1
2 608 595 517	23	1
2 608 595 518	61	5
2 608 595 519	61	5
2 608 595 520	61	5
2 608 595 521	61	5
2 608 595 522	61	5
2 608 595 523	61	5
2 608 595 524	61	5
2 608 595 525	61	1
2 608 595 676	26	5
2 608 595 677	26	5
2 608 595 678	26	5
2 608 595 679	26	5
2 608 595 680	26	5
2 608 595 681	26	5
2 608 595 682	26	5
2 608 595 683	26	5
2 608 595 684	26	5
2 608 595 685	26	5
2 608 595 686	26	5
2 608 595 687	26	5
2 608 595 688	26	5
2 608 595 689	26	5
2 608 595 690	26	5
2 608 595 691	26	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 595 692	26	5
2 608 595 693	27	5
2 608 596 115	82	5
2 608 596 116	82	1
2 608 596 117	83	1
2 608 596 118	83	1
2 608 596 119	542	10
2 608 596 120	83	1
2 608 596 123	84	1
2 608 596 146	82	5
2 608 596 157	90	5
2 608 596 158	82	5
2 608 596 183	82	1
2 608 596 185	83	5
2 608 596 186	83	5
2 608 596 199	82	5
2 608 596 295	542	10
2 608 596 300	58	5
2 608 596 301	58	5
2 608 596 302	58	5
2 608 596 303	58	5
2 608 596 304	58	5
2 608 596 305	58	5
2 608 596 306	58	5
2 608 596 307	58	5
2 608 596 308	58	5
2 608 596 309	58	5
2 608 596 310	58	1
2 608 596 311	58	1
2 608 596 312	58	1
2 608 596 313	58	1
2 608 596 333	57	1
2 608 596 335	69	1
2 608 596 336	69	1
2 608 596 337	69	1
2 608 596 338	69	1
2 608 596 339	69	1
2 608 596 340	69	1
2 608 596 341	69	1
2 608 596 342	69	1
2 608 596 343	69	1
2 608 596 344	69	1
2 608 596 345	69	1
2 608 596 346	69	1
2 608 596 347	69	1
2 608 596 348	69	1
2 608 596 371	44	1
2 608 596 372	44	1
2 608 596 373	44	1
2 608 596 391	60	1
2 608 596 392	60	1
2 608 596 393	60	1
2 608 596 394	60	1
2 608 596 395	60	1
2 608 596 396	60	1
2 608 596 397	60	1
2 608 596 399	46	1
2 608 596 400	47	1
2 608 596 401	46	1
2 608 596 405	44	1
2 608 596 407	44	1
2 608 596 408	44	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 596 661	36	1
2 608 596 664	44	1
2 608 596 665	44	1
2 608 596 666	36	5
2 608 596 667	45	1
2 608 596 668	46	1
2 608 596 669	46	1
2 608 596 671	36	5
2 608 596 676	36	5
2 608 596 681	36	5
2 608 596 683	36	5
2 608 596 686	36	5
2 608 596 691	36	5
2 608 596 696	36	5
2 608 596 701	36	5
2 608 596 706	36	1
2 608 596 711	36	1
2 608 596 716	36	1
2 608 596 721	36	1
2 608 596 726	36	1
2 608 596 731	36	1
2 608 596 736	36	1
2 608 596 741	36	1
2 608 596 746	36	1
2 608 596 751	36	1
2 608 596 761	36	1
2 608 596 771	36	1
2 608 596 781	36	1
2 608 596 808	27	1
2 608 596 809	27	1
2 608 596 810	27	1
2 608 596 812	27	1
2 608 596 813	27	1
2 608 596 814	27	1
2 608 596 816	27	1
2 608 596 817	27	1
2 608 596 818	27	1
2 608 596 819	27	1
2 608 596 820	27	1
2 608 596 821	27	1
2 608 596 822	27	1
2 608 596 824	27	1
2 608 596 825	27	1
2 608 596 826	27	1
2 608 596 827	27	1
2 608 596 828	27	1
2 608 596 829	27	1
2 608 596 830	27	1
2 608 596 832	27	1
2 608 596 833	27	1
2 608 596 834	27	1
2 608 596 835	27	1
2 608 596 979	68	1
2 608 596 980	68	1
2 608 596 981	68	1
2 608 597 122	83	1
2 608 597 123	83	1
2 608 597 124	83	1
2 608 597 125	83	1
2 608 597 126	83	1
2 608 597 127	83	1
2 608 597 128	84	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 597 129	84	1
2 608 597 130	82	5
2 608 597 165	69	1
2 608 597 167	69	1
2 608 597 168	69	1
2 608 597 169	69	1
2 608 597 170	69	1
2 608 597 171	69	1
2 608 597 172	69	1
2 608 597 173	69	1
2 608 597 174	69	1
2 608 597 175	69	1
2 608 597 176	69	1
2 608 597 177	69	1
2 608 597 178	69	1
2 608 597 187	58	1
2 608 597 188	58	1
2 608 597 189	58	1
2 608 597 190	58	1
2 608 597 191	58	1
2 608 597 192	58	1
2 608 597 193	58	1
2 608 597 194	58	1
2 608 597 195	58	1
2 608 597 196	58	1
2 608 597 197	58	1
2 608 597 198	59	1
2 608 597 199	59	1
2 608 597 200	59	1
2 608 597 201	59	1
2 608 597 202	58	1
2 608 597 203	58	1
2 608 597 204	58	1
2 608 597 205	58	1
2 608 597 206	58	1
2 608 597 207	58	1
2 608 597 208	58	1
2 608 597 209	39	1
2 608 597 214	39	1
2 608 597 219	39	1
2 608 597 221	39	1
2 608 597 222	39	1
2 608 597 223	39	1
2 608 597 225	39	1
2 608 597 229	39	1
2 608 597 231	39	1
2 608 597 232	39	1
2 608 597 233	39	1
2 608 597 236	39	1
2 608 597 239	39	1
2 608 597 240	39	1
2 608 597 241	39	1
2 608 597 242	39	1
2 608 597 243	39	1
2 608 597 244	39	1
2 608 597 247	39	1
2 608 597 248	39	1
2 608 597 251	39	1
2 608 597 252	39	1
2 608 597 253	39	1
2 608 597 255	39	1
2 608 597 257	39	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 597 259	39	1
2 608 597 261	68	1
2 608 597 262	68	1
2 608 597 263	68	1
2 608 597 400	70	1
2 608 597 401	70	1
2 608 597 402	70	1
2 608 597 403	70	1
2 608 597 404	70	1
2 608 597 405	70	1
2 608 597 406	70	1
2 608 597 407	70	1
2 608 597 408	70	1
2 608 597 409	70	1
2 608 597 410	70	1
2 608 597 411	70	1
2 608 597 412	70	1
2 608 597 413	70	1
2 608 597 414	70	1
2 608 597 415	70	1
2 608 597 416	70	1
2 608 597 417	70	1
2 608 597 418	70	1
2 608 597 419	70	1
2 608 597 420	70	1
2 608 597 421	70	1
2 608 597 475	243	1
2 608 597 476	243	1
2 608 597 477	243	1
2 608 597 478	243	1
2 608 597 479	243	1
2 608 597 480	243	1
2 608 597 481	243	1
2 608 597 482	243	1
2 608 597 500	44	1
2 608 597 501	44	1
2 608 597 502	44	1
2 608 597 503	44	1
2 608 597 504	45	1
2 608 597 505	45	1
2 608 597 506	45	1
2 608 597 507	45	1
2 608 597 508	45	1
2 608 597 509	45	1
2 608 597 510	45	1
2 608 597 511	46	1
2 608 597 512	46	1
2 608 597 513	46	1
2 608 597 514	46	1
2 608 597 515	46	1
2 608 597 516	46	1
2 608 597 517	47	1
2 608 597 518	42	1
2 608 597 519	42	1
2 608 597 520	42	1
2 608 597 521	42	1
2 608 597 522	46	1
2 608 597 523	46	1
2 608 597 524	41	1
2 608 597 525	42	1
2 608 597 526	42	1
2 608 597 527	45	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 597 528	48, 716	1
2 608 597 580	40	1
2 608 597 581	40	1
2 608 597 582	40	1
2 608 597 583	40	1
2 608 597 584	40	1
2 608 597 585	40	1
2 608 597 587	40	1
2 608 597 588	40	1
2 608 597 589	40	1
2 608 597 590	40	1
2 608 597 591	40	1
2 608 597 592	40	1
2 608 597 593	40	1
2 608 597 594	40	1
2 608 597 595	40	1
2 608 597 596	40	1
2 608 597 597	40	1
2 608 597 598	40	1
2 608 597 599	40	1
2 608 597 600	40	1
2 608 597 601	66	1
2 608 597 602	66	1
2 608 597 603	66	1
2 608 597 604	66	1
2 608 597 605	66	1
2 608 597 606	66	1
2 608 597 607	66	1
2 608 597 608	66	1
2 608 597 609	66	1
2 608 597 610	66	1
2 608 597 611	66	1
2 608 597 612	66	1
2 608 597 613	66	1
2 608 597 614	66	1
2 608 597 615	66	1
2 608 597 616	66	1
2 608 597 617	66	1
2 608 597 618	66	1
2 608 597 622	64	1
2 608 597 623	64	1
2 608 597 624	64	1
2 608 597 625	64	1
2 608 597 626	64	1
2 608 597 627	64	1
2 608 597 628	64	1
2 608 597 629	64	1
2 608 597 630	64	1
2 608 597 631	64	1
2 608 597 632	64	1
2 608 597 633	64	1
2 608 597 634	64	1
2 608 597 635	64	1
2 608 597 636	64	1
2 608 597 637	64	1
2 608 597 638	64	1
2 608 597 639	64	1
2 608 597 640	64	1
2 608 597 641	64	1
2 608 597 642	64	1
2 608 597 643	64	1
2 608 597 644	64	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 597 645	64	1
2 608 597 646	64	1
2 608 597 647	64	1
2 608 597 648	64	1
2 608 597 649	64	1
2 608 597 650	64	1
2 608 597 651	64	1
2 608 597 652	64	1
2 608 597 655	107	5
2 608 597 656	107	5
2 608 597 657	107	5
2 608 597 658	107	5
2 608 597 659	107	5
2 608 597 660	107	5
2 608 597 661	107	5
2 608 597 662	107	5
2 608 597 663	107	5
2 608 597 664	107	5
2 608 597 665	107	5
2 608 597 666	107	5
2 608 597 667	107	5
2 608 597 668	107	5
2 608 597 669	107	5
2 608 597 670	107	1
2 608 597 671	107	5
2 608 597 677	107	5
2 608 597 678	107	5
2 608 597 679	107	5
2 608 597 680	107	5
2 608 597 681	107	5
2 608 597 682	107	5
2 608 597 683	107	5
2 608 597 684	107	5
2 608 597 685	107	5
2 608 597 686	107	5
2 608 597 688	107	1
2 608 597 689	107	1
2 608 597 690	107	1
2 608 597 691	107	1
2 608 597 692	107	1
2 608 597 693	107	1
2 608 597 694	107	1
2 608 597 704	107	1
2 608 597 705	107	5
2 608 597 706	107	1
2 608 597 709	108	1
2 608 597 715	107	1
2 608 597 716	107	1
2 608 597 719	107	1
2 608 597 720	108	1
2 608 597 773	82	5
2 608 597 774	82	5
2 608 597 775	82	5
2 608 597 776	82	5
2 608 597 777	82	5
2 608 597 778	82	5
2 608 597 779	82	5
2 608 597 780	82	5
2 608 597 782	83	5
2 608 597 898	107	5
2 608 597 899	107	5
2 608 597 900	94	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 597 904	243	1
2 608 597 905	243	1
2 608 597 921	248	1
2 608 597 922	248	1
2 608 597 944	82	5
2 608 598 018	151	1
2 608 598 019	151	1
2 608 598 037	151	1
2 608 598 042	243	1
2 608 598 043	243	1
2 608 598 044	244	1
2 608 598 045	244	1
2 608 598 046	91	1
2 608 598 047	91	1
2 608 598 048	91	1
2 608 598 109	90, 242	1
2 608 598 110	90, 242	1
2 608 598 122	243	1
2 608 598 123	243	1
2 608 598 125	244	1
2 608 598 126	244	1
2 608 598 142	229	1
2 608 598 143	244	1
2 608 598 144	245	1
2 608 598 145	243	1
2 608 598 146	245	1
2 608 598 147	245	1
2 608 598 150	244	1
2 608 598 151	244	1
2 608 598 153	244	1
2 608 599 011	231	1
2 608 599 014	230	1
2 608 599 015	230	1
2 608 599 016	230	1
2 608 599 017	230	1
2 608 599 018	230	1
2 608 599 019	230	1
2 608 599 020	230	1
2 608 599 021	230	1
2 608 599 022	230	1
2 608 599 023	230	1
2 608 599 024	230	1
2 608 599 025	230	1
2 608 599 026	230	1
2 608 599 027	230	1
2 608 599 028	230	1
2 608 599 029	230	1
2 608 599 030	230	1
2 608 599 031	230	1
2 608 599 032	230	1
2 608 599 033	230	1
2 608 599 034	230	1
2 608 599 035	230	1
2 608 599 036	230	1
2 608 599 037	232	1
2 608 599 038	230	1
2 608 599 039	231	1
2 608 599 040	231	1
2 608 599 041	231	1
2 608 599 042	231	1
2 608 599 047	242	1
2 608 599 048	242	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 600 004	271	25
2 608 600 005	269	25
2 608 600 007	277	10
2 608 600 017	277	25
2 608 600 029	48	1
2 608 600 093	264	25
2 608 600 094	264	25
2 608 600 095	264	25
2 608 600 096	264	25
2 608 600 106	283	1
2 608 600 109	283	1
2 608 600 110	283	1
2 608 600 111	283	1
2 608 600 112	283	1
2 608 600 175	281	1
2 608 600 176	281	1
2 608 600 177	281	1
2 608 600 178	281	1
2 608 600 179	281	1
2 608 600 180	281	1
2 608 600 214	269	25
2 608 600 215	264	25
2 608 600 218	277	10
2 608 600 219	269	25
2 608 600 220	264	25
2 608 600 221	269	25
2 608 600 222	271	25
2 608 600 223	277	10
2 608 600 225	269	25
2 608 600 226	269	25
2 608 600 227	271	25
2 608 600 228	278	10
2 608 600 315	277	10
2 608 600 316	269	25
2 608 600 317	271	25
2 608 600 318	269	25
2 608 600 319	264	25
2 608 600 320	271	25
2 608 600 321	269	25
2 608 600 322	264	25
2 608 600 323	271	25
2 608 600 324	269	25
2 608 600 325	264	25
2 608 600 326	271	25
2 608 600 362	281	1
2 608 600 363	281	1
2 608 600 364	281	1
2 608 600 365	281	1
2 608 600 366	281	1
2 608 600 367	281	1
2 608 600 379	278	10
2 608 600 380	269	10
2 608 600 382	269	25
2 608 600 383	271	25
2 608 600 385	271	25
2 608 600 386	278	10
2 608 600 389	277	10
2 608 600 394	269	25
2 608 600 537	277	10
2 608 600 538	277	10
2 608 600 539	276	10
2 608 600 540	276	10

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 600 541	276	10
2 608 600 542	269	10
2 608 600 543	269	10
2 608 600 544	269	10
2 608 600 545	263	25
2 608 600 546	273	25
2 608 600 549	263	25
2 608 600 649	269	10
2 608 600 706	269	10
2 608 600 710	263	25
2 608 600 711	263	25
2 608 601 005	718	1
2 608 601 046	718	1
2 608 601 051	753	1
2 608 601 052	753	1
2 608 601 053	753	1
2 608 601 061	752	1
2 608 601 062	752	1
2 608 601 063	752	1
2 608 601 064	752	1
2 608 601 065	752	1
2 608 601 066	752	1
2 608 601 076	719	1
2 608 601 077	719	1
2 608 601 114	753	1
2 608 601 115	753	1
2 608 601 116	753	1
2 608 601 117	752	1
2 608 601 118	752	1
2 608 601 119	752	1
2 608 601 126	755	1
2 608 601 127	755	1
2 608 601 129	760	1
2 608 601 137	763	1
2 608 601 169	753	1
2 608 601 171	848	1
2 608 601 173	753	1
2 608 601 175	753	1
2 608 601 179	754	1
2 608 601 181	761	1
2 608 601 185	754	1
2 608 601 209	718	1
2 608 601 210	718	1
2 608 601 218	663	1
2 608 601 238	269	20
2 608 601 270	681	10
2 608 601 271	681	10
2 608 601 272	681	10
2 608 601 273	681	10
2 608 601 274	681	10
2 608 601 275	681	10
2 608 601 276	681	10
2 608 601 277	681	10
2 608 601 343	234	1
2 608 601 344	234	1
2 608 601 345	234	1
2 608 601 346	234	1
2 608 601 347	234	1
2 608 601 348	234	1
2 608 601 349	234	1
2 608 601 350	234	1
2 608 601 351	234	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 601 352	234	1
2 608 601 353	234	1
2 608 601 354	234	1
2 608 601 355	234	1
2 608 601 356	234	1
2 608 601 357	234	1
2 608 601 358	234	1
2 608 601 359	235	1
2 608 601 360	235	1
2 608 601 361	235	1
2 608 601 362	235	1
2 608 601 363	235	1
2 608 601 364	235	1
2 608 601 365	235	1
2 608 601 366	235	1
2 608 601 367	235	1
2 608 601 368	235	1
2 608 601 369	235	1
2 608 601 370	235	1
2 608 601 371	235	1
2 608 601 372	235	1
2 608 601 373	235	1
2 608 601 374	235	1
2 608 601 375	235	1
2 608 601 376	235	1
2 608 601 377	235	1
2 608 601 378	235	1
2 608 601 379	235	1
2 608 601 380	235	1
2 608 601 381	235	1
2 608 601 382	235	1
2 608 601 383	235	1
2 608 601 385	235	1
2 608 601 387	235	1
2 608 601 388	235	1
2 608 601 389	235	1
2 608 601 390	235	1
2 608 601 391	236	1
2 608 601 392	236	1
2 608 601 394	236	1
2 608 601 395	236	1
2 608 601 396	236	1
2 608 601 397	236	1
2 608 601 398	236	1
2 608 601 399	236	1
2 608 601 400	236	1
2 608 601 401	236	1
2 608 601 402	239	1
2 608 601 403	239	1
2 608 601 404	239	1
2 608 601 405	239	1
2 608 601 406	239	1
2 608 601 407	239	1
2 608 601 408	239	1
2 608 601 409	239	1
2 608 601 410	239	1
2 608 601 411	239	1
2 608 601 412	239	1
2 608 601 413	239	1
2 608 601 414	239	1
2 608 601 423	239	1
2 608 601 442	758	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 601 443	758	1
2 608 601 444	758	1
2 608 601 445	759	1
2 608 601 446	759	1
2 608 601 447	759	1
2 608 601 448	759	1
2 608 601 513	266	50
2 608 601 514	266	25
2 608 601 520	280	1
2 608 601 573	222	1
2 608 601 575	222	1
2 608 601 607	753	1
2 608 601 705	280	1
2 608 601 711	717	1
2 608 601 712	717	1
2 608 601 713	717	1
2 608 601 714	717	1
2 608 601 715	717	1
2 608 601 716	717	1
2 608 601 720	717	1
2 608 601 721	718	1
2 608 601 722	718	1
2 608 601 723	718	1
2 608 601 724	718	1
2 608 601 733	237	1
2 608 601 734	237	1
2 608 601 735	237	1
2 608 601 736	238	1
2 608 601 737	238	1
2 608 601 738	238	1
2 608 601 739	238	1
2 608 601 740	238	1
2 608 601 741	238	1
2 608 601 742	238	1
2 608 601 743	238	1
2 608 601 744	238	1
2 608 601 745	238	1
2 608 601 746	238	1
2 608 601 747	238	1
2 608 601 748	238	1
2 608 601 749	238	1
2 608 601 750	238	1
2 608 601 751	238	1
2 608 601 752	238	1
2 608 601 753	238	1
2 608 601 754	238	1
2 608 601 755	238	1
2 608 601 756	238	1
2 608 601 762	221	1
2 608 601 763	221	1
2 608 601 783	718	1
2 608 601 784	719	1
2 608 602 196	196	1
2 608 602 197	196	1
2 608 602 198	196	1
2 608 602 199	196	1
2 608 602 200	196	1
2 608 602 201	189	1
2 608 602 202	189	1
2 608 602 203	189	1
2 608 602 204	189	1
2 608 602 205	189	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 602 217	275	10
2 608 602 218	275	10
2 608 602 220	261	25
2 608 602 221	261	25
2 608 602 282	197	1
2 608 602 283	197	1
2 608 602 383	272	25
2 608 602 384	272	25
2 608 602 385	272	25
2 608 602 388	259	25
2 608 602 389	259	25
2 608 602 393	195	1
2 608 602 394	195	1
2 608 602 395	195	1
2 608 602 396	195	1
2 608 602 397	195	1
2 608 602 478	189	1
2 608 602 479	189	1
2 608 602 488	276	10
2 608 602 489	276	10
2 608 602 535	189	1
2 608 602 536	205	1
2 608 602 537	205	1
2 608 602 538	205	1
2 608 602 539	205	1
2 608 602 540	205	1
2 608 602 541	205	1
2 608 602 542	196	1
2 608 602 543	207, 214	1
2 608 602 544	207, 214	1
2 608 602 545	207, 214	1
2 608 602 546	207, 214	1
2 608 602 553	224	1
2 608 602 586	209	1
2 608 602 587	209	1
2 608 602 597	191	1
2 608 602 598	191	1
2 608 602 599	191	1
2 608 602 600	191	1
2 608 602 601	191	1
2 608 602 602	206	1
2 608 602 603	206	1
2 608 602 604	206	1
2 608 602 605	206	1
2 608 602 615	198	1
2 608 602 616	198	1
2 608 602 617	198	1
2 608 602 618	198	1
2 608 602 619	198	1
2 608 602 620	211	1
2 608 602 621	211	1
2 608 602 622	211	1
2 608 602 623	211	1
2 608 602 624	212, 216	1
2 608 602 625	212, 216	1
2 608 602 626	212, 216	1
2 608 602 627	216	1
2 608 602 635	205	1
2 608 602 636	205	1
2 608 602 637	205	1
2 608 602 638	205	1
2 608 602 639	205	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 602 640	205	1
2 608 602 641	191	1
2 608 602 642	191	1
2 608 602 643	191	1
2 608 602 644	191	1
2 608 602 645	191	1
2 608 602 647	206	1
2 608 602 648	206	1
2 608 602 649	206	1
2 608 602 650	206	1
2 608 602 651	196	1
2 608 602 652	196	1
2 608 602 653	196	1
2 608 602 654	196	1
2 608 602 655	196	1
2 608 602 656	196	1
2 608 602 657	207, 214	1
2 608 602 658	207, 214	1
2 608 602 659	207, 214	1
2 608 602 660	207, 214	1
2 608 602 671	193	1
2 608 602 672	193	1
2 608 602 673	193	1
2 608 602 674	193	1
2 608 602 675	193	1
2 608 602 677	209	1
2 608 602 678	209	1
2 608 602 679	198	1
2 608 602 680	198	1
2 608 602 681	198	1
2 608 602 682	198	1
2 608 602 683	198	1
2 608 602 685	211	1
2 608 602 687	211	1
2 608 602 688	211	1
2 608 602 689	197	1
2 608 602 690	197	1
2 608 602 691	197	1
2 608 602 692	197	1
2 608 602 693	197	1
2 608 602 696	195	1
2 608 602 698	191	1
2 608 602 701	210	1
2 608 602 702	210	1
2 608 602 766	272	25
2 608 602 767	272	25
2 608 603 159	270	25
2 608 603 160	270	25
2 608 603 161	270	20
2 608 603 162	270	25
2 608 603 163	270	25
2 608 603 164	270	25
2 608 603 165	270	25
2 608 603 166	270	25
2 608 603 167	270	40
2 608 603 168	270	25
2 608 603 169	265	25
2 608 603 170	266	25
2 608 603 171	265	25
2 608 603 172	266	25
2 608 603 173	271	25
2 608 603 174	271	25

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 603 175	271	20
2 608 603 176	271	25
2 608 603 177	271	25
2 608 603 178	271	25
2 608 603 179	271	25
2 608 603 180	271	25
2 608 603 181	278	10
2 608 603 182	278	10
2 608 603 183	278	10
2 608 603 184	278	10
2 608 603 231	189	1
2 608 603 232	189	1
2 608 603 233	190	1
2 608 603 234	190	1
2 608 603 235	191	1
2 608 603 236	191	1
2 608 603 237	191	1
2 608 603 238	191	1
2 608 603 239	196	1
2 608 603 240	196	1
2 608 603 241	196	1
2 608 603 242	196	1
2 608 603 243	196	1
2 608 603 249	195	1
2 608 603 250	195	1
2 608 603 251	195	1
2 608 603 252	195	1
2 608 603 254	266	10
2 608 603 255	266	10
2 608 603 394	268	25
2 608 603 395	269	25
2 608 603 396	268	25
2 608 603 397	269	25
2 608 603 398	269	25
2 608 603 399	268	25
2 608 603 400	268	25
2 608 603 401	269	25
2 608 603 402	269	25
2 608 603 403	269	25
2 608 603 404	269	25
2 608 603 405	264	25
2 608 603 406	263	25
2 608 603 407	263	25
2 608 603 408	264	25
2 608 603 440	692	1
2 608 603 486	260	25
2 608 603 488	260	25
2 608 603 490	261	25
2 608 603 491	261	25
2 608 603 492	261	25
2 608 603 493	261	25
2 608 603 494	261	25
2 608 603 495	262	25
2 608 603 496	261	25
2 608 603 497	262	25
2 608 603 498	261	25
2 608 603 499	261	25
2 608 603 500	261	25
2 608 603 501	261	25
2 608 603 502	261	25
2 608 603 503	262	25
2 608 603 504	261	25

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 603 505	262	25
2 608 603 506	261	25
2 608 603 507	262	25
2 608 603 508	261	25
2 608 603 509	262	25
2 608 603 510	276	10
2 608 603 511	276	10
2 608 603 512	267	25
2 608 603 513	267	25
2 608 603 514	267	25
2 608 603 515	267	25
2 608 603 516	267	25
2 608 603 517	267	25
2 608 603 518	267	25
2 608 603 519	267	25
2 608 603 520	267	25
2 608 603 521	267	25
2 608 603 522	267	25
2 608 603 523	267	25
2 608 603 524	267	25
2 608 603 525	267	25
2 608 603 526	267	25
2 608 603 527	267	25
2 608 603 528	267	25
2 608 603 529	267	25
2 608 603 530	267	25
2 608 603 531	267	25
2 608 603 532	277	10
2 608 603 533	277	10
2 608 603 534	277	10
2 608 603 535	277	10
2 608 603 641	211, 216	1
2 608 603 642	211, 216	1
2 608 603 643	211, 216	1
2 608 603 652	680	10
2 608 603 653	680	10
2 608 603 654	680	10
2 608 603 655	680	10
2 608 603 656	680	10
2 608 603 657	680	10
2 608 603 658	680	10
2 608 603 659	680	10
2 608 603 712	680	10
2 608 603 713	680	10
2 608 603 714	680	10
2 608 603 715	680	10
2 608 603 716	680	10
2 608 603 717	680	10
2 608 603 718	680	10
2 608 603 719	680	10
2 608 604 494	591	5
2 608 604 495	591	5
2 608 604 496	591	5
2 608 605 103	616	5
2 608 605 104	616	5
2 608 605 105	616	5
2 608 605 106	616	5
2 608 605 107	616	5
2 608 605 112	616	5
2 608 605 113	617	5
2 608 605 114	617	5
2 608 605 115	618	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 605 116	618	5
2 608 605 117	618	5
2 608 605 118	618	5
2 608 605 119	618	5
2 608 605 120	618	5
2 608 605 121	618	5
2 608 605 122	618	5
2 608 605 123	618	5
2 608 605 124	618	5
2 608 605 125	618	5
2 608 605 126	618	5
2 608 605 127	618	5
2 608 605 128	618	5
2 608 605 129	618	5
2 608 605 130	618	5
2 608 605 131	618	5
2 608 605 132	618	5
2 608 605 166	628	5
2 608 605 167	628	5
2 608 605 168	628	5
2 608 605 169	628	5
2 608 605 170	628	5
2 608 605 171	628	5
2 608 605 182	629	5
2 608 605 183	629	5
2 608 605 184	629	5
2 608 605 185	629	5
2 608 605 186	629	5
2 608 605 192	590, 625	5
2 608 605 193	590, 625	5
2 608 605 194	590, 625	5
2 608 605 195	590, 625	5
2 608 605 196	590, 625	5
2 608 605 197	590, 625	5
2 608 605 198	590, 625	5
2 608 605 199	590, 625	5
2 608 605 200	590, 625	5
2 608 605 279	636	5
2 608 605 280	636	5
2 608 605 281	636	5
2 608 605 282	636	5
2 608 605 283	636	5
2 608 605 294	637	5
2 608 605 295	637	5
2 608 605 296	637	5
2 608 605 297	637	5
2 608 605 298	637	5
2 608 605 300	637	5
2 608 605 301	637	5
2 608 605 302	636	5
2 608 605 303	636	5
2 608 605 304	636	5
2 608 605 305	636	5
2 608 605 306	636	5
2 608 605 308	636	5
2 608 605 309	636	5
2 608 605 310	637	5
2 608 605 311	638	5
2 608 605 312	638	5
2 608 605 313	638	5
2 608 605 314	638	5
2 608 605 315	638	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 605 316	638	5
2 608 605 317	638	5
2 608 605 318	638	5
2 608 605 319	638	5
2 608 605 320	638	5
2 608 605 322	638	5
2 608 605 323	639	5
2 608 605 324	639	5
2 608 605 325	639	5
2 608 605 326	639	5
2 608 605 327	639	5
2 608 605 341	638	5
2 608 605 342	638	5
2 608 605 343	638	5
2 608 605 344	638	5
2 608 605 345	638	5
2 608 605 347	638	5
2 608 605 348	638	5
2 608 605 411	654	50
2 608 605 412	654	50
2 608 605 413	654	50
2 608 605 414	654	50
2 608 605 415	654	50
2 608 605 416	654	50
2 608 605 417	654	50
2 608 605 450	678	10
2 608 605 451	678	10
2 608 605 452	678	10
2 608 605 464	675	50
2 608 605 466	675	50
2 608 605 467	675	50
2 608 605 468	675	50
2 608 605 469	675	50
2 608 605 474	675	50
2 608 605 476	675	50
2 608 605 477	675	50
2 608 605 478	675	50
2 608 605 479	675	50
2 608 605 484	675	50
2 608 605 486	675	50
2 608 605 487	675	50
2 608 605 488	675	50
2 608 605 489	675	50
2 608 605 496	685	5
2 608 605 497	685	5
2 608 605 498	685	5
2 608 605 499	685	5
2 608 605 500	685	5
2 608 605 558	617	5
2 608 605 559	617	5
2 608 605 560	617	5
2 608 605 561	617	5
2 608 605 562	617	5
2 608 605 577	629	5
2 608 605 578	629	5
2 608 605 583	638	5
2 608 605 584	638	5
2 608 605 585	639	5
2 608 605 640	616	5
2 608 605 641	616	5
2 608 605 642	616	5
2 608 605 643	616	5
2 608 605 644	616	5
2 608 605 645	616	5
2 608 605 657	616	5
2 608 605 716	617	5
2 608 605 717	617	5
2 608 605 718	617	5
2 608 605 720	617	5
2 608 605 721	617	5
2 608 605 722	617	5
2 608 605 979	636	5
2 608 606 000	642	4
2 608 606 001	642	4
2 608 606 002	642	4
2 608 606 003	642	4
2 608 606 004	642	4
2 608 606 005	642	4
2 608 606 007	642	4
2 608 606 015	642	4
2 608 606 016	642	4
2 608 606 017	642	4
2 608 606 018	642	4
2 608 606 019	642	4
2 608 606 020	642	4
2 608 606 021	642	4
2 608 606 022	642	4
2 608 606 023	642	4
2 608 606 032	642	4
2 608 606 033	642	4
2 608 606 034	642	4
2 608 606 035	642	4
2 608 606 036	642	4
2 608 606 037	642	4
2 608 606 038	642	4
2 608 606 039	642	4
2 608 606 040	642	4
2 608 606 042	642	4
2 608 606 043	642	4
2 608 606 044	642	4
2 608 606 045	642	4
2 608 606 046	642	4
2 608 606 047	642	4
2 608 606 048	643	4
2 608 606 049	643	4
2 608 606 059	643	4
2 608 606 060	643	4
2 608 606 061	643	4
2 608 606 062	643	4
2 608 606 063	643	4
2 608 606 064	643	4
2 608 606 065	643	4
2 608 606 066	643	4
2 608 606 067	643	4
2 608 606 068	643	4
2 608 606 069	643	4
2 608 606 070	643	4
2 608 606 071	643	4
2 608 606 072	643	4
2 608 606 073	643	4
2 608 606 074	643	4
2 608 606 076	643	4
2 608 606 078	643	4
2 608 606 080	643	1
2 608 606 081	643	1
2 608 606 082	643	1
2 608 606 083	643	1
2 608 606 084	643	1
2 608 606 085	643	1
2 608 606 089	643	4
2 608 606 090	643	4
2 608 606 091	643	4
2 608 606 092	643	4
2 608 606 093	643	4
2 608 606 094	643	4
2 608 606 095	643	4
2 608 606 113	644	4
2 608 606 114	644	4
2 608 606 115	644	4
2 608 606 116	644	4
2 608 606 117	644	4
2 608 606 118	644	4
2 608 606 128	644	4
2 608 606 129	644	4
2 608 606 130	644	4
2 608 606 131	644	4
2 608 606 132	644	4
2 608 606 133	644	4
2 608 606 134	644	1
2 608 606 135	644	1
2 608 606 136	644	1
2 608 606 137	644	1
2 608 606 138	644	1
2 608 606 139	644	4
2 608 606 141	644	4
2 608 606 142	644	4
2 608 606 143	644	4
2 608 606 144	644	4
2 608 606 145	644	4
2 608 606 146	644	4
2 608 606 161	644	4
2 608 606 162	644	4
2 608 606 163	644	4
2 608 606 164	644	4
2 608 606 165	644	4
2 608 606 166	644	4
2 608 606 203	646	4
2 608 606 204	646	4
2 608 606 205	646	4
2 608 606 206	644	4
2 608 606 207	644	4
2 608 606 208	644	4
2 608 606 209	645	4
2 608 606 211	645	4
2 608 606 217	646	4
2 608 606 218	646	4
2 608 606 219	646	4
2 608 606 220	645	4
2 608 606 221	645	4
2 608 606 222	645	4
2 608 606 223	645	4
2 608 606 515	638	5
2 608 606 531	638	5
2 608 606 546	639	5
2 608 606 716	679	10
2 608 606 717	679	10
2 608 606 718	679	10
2 608 606 725	674	50
2 608 606 727	674	50
2 608 606 728	674	50
2 608 606 729	674	50
2 608 606 730	674	50
2 608 606 731	674	50
2 608 606 733	674	50
2 608 606 734	674	50
2 608 606 735	674	50
2 608 606 736	674	50
2 608 606 737	678	10
2 608 606 738	678	10
2 608 606 739	678	10
2 608 606 740	674	50
2 608 606 742	674	50
2 608 606 743	674	50
2 608 606 744	674	50
2 608 606 745	674	50
2 608 606 752	679	10
2 608 606 753	679	10
2 608 606 754	679	10
2 608 606 755	685	5
2 608 606 756	685	5
2 608 606 757	685	5
2 608 606 758	685	5
2 608 606 759	685	5
2 608 606 802	656	4
2 608 606 803	656	4
2 608 606 804	656	4
2 608 606 805	656	4
2 608 606 806	656	4
2 608 606 807	656	4
2 608 606 817	656	4
2 608 606 818	656	4
2 608 606 819	656	4
2 608 606 820	656	4
2 608 606 821	656	4
2 608 606 822	656	4
2 608 606 863	689	1
2 608 606 864	689	1
2 608 606 865	689	1
2 608 606 866	689	1
2 608 606 867	689	1
2 608 606 868	689	1
2 608 606 869	689	1
2 608 606 870	689	1
2 608 606 871	689	1
2 608 606 872	689	1
2 608 606 873	689	1
2 608 606 874	689	1
2 608 606 875	689, 691	1
2 608 606 876	689, 691	1
2 608 606 877	689, 691	1
2 608 606 878	689, 691	1
2 608 606 879	689	1
2 608 606 880	689	1
2 608 606 881	689	1
2 608 606 882	689	1
2 608 606 916	675	50
2 608 606 918	675	50
2 608 606 919	675	50

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 606 920	675	50
2 608 606 921	675	50
2 608 606 922	678	10
2 608 606 923	678	10
2 608 606 924	678	10
2 608 606 929	642	4
2 608 607 246	616	5
2 608 607 247	617	5
2 608 607 249	675	50
2 608 607 250	675	50
2 608 607 251	675	50
2 608 607 254	674	50
2 608 607 255	674	50
2 608 607 256	674	50
2 608 607 258	643	4
2 608 607 259	643	1
2 608 607 260	643	4
2 608 607 261	643	1
2 608 607 262	644	4
2 608 607 263	644	1
2 608 607 319	678	10
2 608 607 320	678	10
2 608 607 322	678	10
2 608 607 323	678	10
2 608 607 324	678	10
2 608 607 325	678	10
2 608 607 326	678	10
2 608 607 327	678	10
2 608 607 328	678	10
2 608 607 329	678	10
2 608 607 334	678	10
2 608 607 335	678	10
2 608 607 336	678	10
2 608 607 337	678	10
2 608 607 338	678	10
2 608 607 339	678	10
2 608 607 340	678	10
2 608 607 341	679	10
2 608 607 342	679	10
2 608 607 343	679	10
2 608 607 344	679	10
2 608 607 346	679	10
2 608 607 347	679	10
2 608 607 349	679	10
2 608 607 350	679	10
2 608 607 351	679	10
2 608 607 352	679	10
2 608 607 353	679	10
2 608 607 354	679	10
2 608 607 355	679	10
2 608 607 356	679	10
2 608 607 361	680	10
2 608 607 362	680	10
2 608 607 363	680	10
2 608 607 364	680	10
2 608 607 365	680	10
2 608 607 366	680	10
2 608 607 367	680	10
2 608 607 368	680	10
2 608 607 407	628	1
2 608 607 408	628	1
2 608 607 409	628	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 607 410	628	1
2 608 607 417	628	1
2 608 607 419	629	1
2 608 607 428	629	5
2 608 607 429	629	5
2 608 607 430	629	5
2 608 607 431	629	5
2 608 607 432	629	5
2 608 607 540	590, 625	5
2 608 607 638	676	10
2 608 607 639	676	10
2 608 607 640	676	10
2 608 607 772	657	1
2 608 607 773	657	1
2 608 607 774	657	1
2 608 607 775	657	1
2 608 607 776	657	1
2 608 607 786	657	1
2 608 607 787	657	1
2 608 607 788	657	1
2 608 607 789	657	1
2 608 608 263	676	10
2 608 608 264	676	10
2 608 608 265	676	10
2 608 608 267	676	10
2 608 608 268	676	10
2 608 608 269	676	10
2 608 608 276	676	10
2 608 608 277	676	10
2 608 608 278	676	10
2 608 608 586	663	1
2 608 608 587	663	1
2 608 608 C05	654	25
2 608 608 C06	654	25
2 608 608 C07	654	25
2 608 608 C08	654	25
2 608 608 C09	654	25
2 608 608 C11	654	25
2 608 608 C13	654	25
2 608 608 C15	654	25
2 608 608 C16	654	25
2 608 608 C29	658	1
2 608 608 C30	658	1
2 608 608 C31	658	1
2 608 608 C32	658	1
2 608 608 C33	658	1
2 608 608 C35	658	1
2 608 608 C37	658	1
2 608 608 C39	658	1
2 608 608 H61	654	50
2 608 608 H62	654	50
2 608 608 H63	654	50
2 608 608 H64	654	50
2 608 608 H65	654	50
2 608 608 H66	654	50
2 608 608 H67	654	50
2 608 608 H68	654	50
2 608 608 H69	654	50
2 608 608 N23	663	1
2 608 608 N24	663	1
2 608 608 N25	664	5
2 608 608 N26	664	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 608 N27	664	5
2 608 608 N28	664	5
2 608 608 N29	664	5
2 608 608 N30	664	5
2 608 608 X97	637	5
2 608 608 X98	637	5
2 608 608 Y01	681, 686	5
2 608 608 Y03	681, 686	5
2 608 608 Y05	681, 686	5
2 608 608 Y06	681, 686	5
2 608 608 Y08	681, 686	5
2 608 608 Y10	681, 686	5
2 608 608 Y12	681, 686	5
2 608 608 Y14	681, 686	5
2 608 608 Y15	681, 686	5
2 608 608 Y17	681, 686	5
2 608 608 Y46	646	1
2 608 608 Y47	646	1
2 608 608 Y48	646	1
2 608 608 Y49	646	1
2 608 608 Z41	648	1
2 608 608 Z42	648	1
2 608 608 Z43	648	1
2 608 608 Z44	648	1
2 608 608 Z45	648	1
2 608 608 Z79	649	1
2 608 608 Z80	649	1
2 608 608 Z81	649	1
2 608 608 Z82	649	1
2 608 608 Z83	649	1
2 608 610 001	621	1
2 608 612 005	620	1
2 608 612 006	620	1
2 608 612 023	692	1
2 608 612 024	621, 692	1
2 608 612 025	692	1
2 608 612 026	621, 692	1
2 608 612 027	692	1
2 608 613 005	620	1
2 608 613 009	620	1
2 608 613 016	591	5
2 608 615 057	195	1
2 608 615 058	195	1
2 608 615 059	195	1
2 608 615 060	195	1
2 608 615 061	195	1
2 608 615 062	195	1
2 608 615 063	195	1
2 608 615 064	195	1
2 608 615 065	195	1
2 608 615 066	195	1
2 608 615 067	195	1
2 608 615 068	209	1
2 608 615 069	209	1
2 608 615 070	209	1
2 608 615 071	209	1
2 608 615 072	209	1
2 608 615 073	209	1
2 608 615 074	209	1
2 608 615 131	188	1
2 608 615 132	188	1
2 608 615 136	189	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 615 137	189	1
2 608 615 138	189	1
2 608 615 165	194	1
2 608 615 166	194	1
2 608 619 153	673	50
2 608 619 154	673	50
2 608 619 155	673	50
2 608 619 156	673	50
2 608 619 157	673	50
2 608 619 158	673	50
2 608 619 159	673	50
2 608 619 160	673	50
2 608 619 161	673	50
2 608 619 162	673	50
2 608 619 163	673	50
2 608 619 164	673	50
2 608 619 165	674	50
2 608 619 166	674	50
2 608 619 167	674	50
2 608 619 168	674	50
2 608 619 169	674	50
2 608 619 170	674	50
2 608 619 171	674	50
2 608 619 172	674	50
2 608 619 173	674	50
2 608 619 174	674	50
2 608 619 175	674	50
2 608 619 176	674	50
2 608 619 177	672	50
2 608 619 178	672	50
2 608 619 179	672	50
2 608 619 180	672	50
2 608 619 181	672	50
2 608 619 182	672	50
2 608 619 183	672	50
2 608 619 184	672	50
2 608 619 185	672	50
2 608 619 186	672	50
2 608 619 187	672	50
2 608 619 188	672	50
2 608 619 197	676	10
2 608 619 198	676	10
2 608 619 199	676	10
2 608 619 200	676	10
2 608 619 201	676	10
2 608 619 202	676	10
2 608 619 203	676	10
2 608 619 204	676	10
2 608 619 205	677	10
2 608 619 206	677	10
2 608 619 207	677	10
2 608 619 208	677	10
2 608 619 209	677	10
2 608 619 210	677	10
2 608 619 211	677	10
2 608 619 212	677	10
2 608 619 252	268	25
2 608 619 253	268	25
2 608 619 254	268	25
2 608 619 255	268	25
2 608 619 256	268	25
2 608 619 257	268	25

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 619 258	277	10
2 608 619 259	277	10
2 608 619 260	263	25
2 608 619 261	264	25
2 608 619 262	264	25
2 608 619 263	262	25
2 608 619 264	262	25
2 608 619 265	263	25
2 608 619 266	264	10
2 608 619 267	265	10
2 608 619 268	272	25
2 608 619 269	272	25
2 608 619 270	272	25
2 608 619 362	265	25
2 608 619 363	265	25
2 608 619 364	265	10
2 608 619 365	278	10
2 608 619 366	278	10
2 608 619 374	279	1
2 608 620 012	299	1
2 608 620 014	299	1
2 608 620 034	689	1
2 608 620 035	689	1
2 608 620 036	689	1
2 608 620 037	689	1
2 608 620 038	689	1
2 608 620 203	778	1
2 608 620 691	744	1
2 608 620 692	744	1
2 608 620 725	287	1
2 608 620 726	286	1
2 608 620 727	286	1
2 608 620 728	288	1
2 608 620 729	288	1
2 608 620 730	289	1
2 608 620 731	287	1
2 608 620 732	287	1
2 608 620 733	288	1
2 608 621 274	631	1
2 608 621 276	631	1
2 608 621 464	657	1
2 608 621 465	657	1
2 608 621 466	657	1
2 608 621 467	657	1
2 608 621 469	657	1
2 608 621 471	657	1
2 608 621 472	657	1
2 608 621 473	657	1
2 608 621 474	657	1
2 608 621 475	657	1
2 608 621 476	657	1
2 608 621 478	657	1
2 608 621 480	657	1
2 608 621 481	657	1
2 608 621 482	657	1
2 608 621 483	657	1
2 608 621 484	657	1
2 608 621 485	657	1
2 608 621 487	657	1
2 608 621 489	657	1
2 608 621 490	657	1
2 608 621 591	653	50
2 608 621 592	653	50
2 608 621 593	653	50
2 608 621 594	653	50
2 608 621 595	653	50
2 608 621 596	653	50
2 608 621 597	653	50
2 608 621 604	673	50
2 608 621 605	673	50
2 608 621 606	673	50
2 608 621 607	673	50
2 608 621 608	673	50
2 608 621 609	673	50
2 608 621 610	673	50
2 608 621 611	673	50
2 608 621 612	673	50
2 608 621 613	673	50
2 608 621 614	673	50
2 608 621 615	673	50
2 608 621 616	673	50
2 608 621 617	673	50
2 608 621 618	673	50
2 608 621 619	673	50
2 608 621 620	673	50
2 608 621 621	673	50
2 608 621 684	590, 625	5
2 608 621 685	590, 625	5
2 608 621 686	590, 625	5
2 608 621 687	590, 625	5
2 608 621 688	590, 625	5
2 608 621 689	590, 625	5
2 608 621 690	590, 625	5
2 608 621 763	677	10
2 608 621 764	677	10
2 608 621 765	677	10
2 608 621 766	677	10
2 608 621 767	677	10
2 608 621 768	677	10
2 608 621 769	677	10
2 608 621 770	677	10
2 608 621 779	670	5
2 608 621 780	670	5
2 608 621 781	670	5
2 608 621 782	671	5
2 608 621 783	671	5
2 608 621 784	671	5
2 608 621 791	671	1
2 608 621 792	671	1
2 608 621 793	671	1
2 608 621 794	671	1
2 608 621 795	671	1
2 608 621 796	671	1
2 608 621 797	671	1
2 608 621 798	671	1
2 608 621 799	671	1
2 608 621 804	668	5
2 608 621 805	668	5
2 608 621 806	668	5
2 608 621 807	669	5
2 608 621 808	669	5
2 608 621 809	669	5
2 608 621 810	669	5
2 608 621 811	669	5
2 608 621 820	669	1
2 608 621 821	669	1
2 608 621 822	669	1
2 608 621 823	669	1
2 608 621 824	669	1
2 608 621 825	669	1
2 608 621 826	669	1
2 608 621 827	669	1
2 608 621 828	669	1
2 608 621 829	669	1
2 608 621 830	669	1
2 608 621 831	669	1
2 608 621 832	681	5
2 608 621 833	682	5
2 608 622 006	294	1
2 608 622 007	295	1
2 608 622 008	297	1
2 608 622 009	297	1
2 608 622 010	290	1
2 608 622 011	291	1
2 608 622 022	294	1
2 608 622 050	294	1
2 608 622 051	298	1
2 608 622 052	298	1
2 608 622 053	295	1
2 608 622 054	297	1
2 608 622 055	298	1
2 608 622 056	298	1
2 608 622 057	291	1
2 608 622 058	291	1
2 608 622 059	290	1
2 608 622 060	292	1
2 608 622 061	292	1
2 608 622 062	293	1
2 608 622 063	290	1
2 608 622 098	290	1
2 608 622 099	290	1
2 608 622 100	291	1
2 608 622 101	291	1
2 608 622 102	292	1
2 608 622 103	292	1
2 608 622 104	292	1
2 608 622 105	292	1
2 608 622 106	292	1
2 608 622 107	292	1
2 608 622 108	293	1
2 608 622 109	293	1
2 608 622 110	295	1
2 608 622 111	295	1
2 608 622 112	295	1
2 608 622 113	294	1
2 608 622 114	295	1
2 608 622 115	295	1
2 608 622 116	295	1
2 608 622 117	296	1
2 608 622 118	296	1
2 608 622 119	296	1
2 608 622 120	296	1
2 608 622 121	296	1
2 608 622 122	296	1
2 608 622 123	296	1
2 608 622 124	296	1
2 608 622 125	296	1
2 608 622 126	297	1
2 608 622 127	297	1
2 608 622 128	296	1
2 608 622 129	296	1
2 608 622 130	298	1
2 608 628 339	382	1
2 608 628 340	382	1
2 608 628 341	382	1
2 608 628 342	382	1
2 608 628 343	382	1
2 608 628 344	382	1
2 608 628 345	382	1
2 608 628 346	375	1
2 608 628 347	375	1
2 608 628 348	375	1
2 608 628 350	377	1
2 608 628 351	383	1
2 608 628 352	383	1
2 608 628 353	380	1
2 608 628 354	384	1
2 608 628 355	387	1
2 608 628 356	387	1
2 608 628 357	388	1
2 608 628 358	387	1
2 608 628 359	388	1
2 608 628 360	384	1
2 608 628 361	381	1
2 608 628 362	381	1
2 608 628 363	381	1
2 608 628 364	381	1
2 608 628 365	381	1
2 608 628 367	389	1
2 608 628 368	389	1
2 608 628 369	389	1
2 608 628 370	389	1
2 608 628 371	376	1
2 608 628 372	373	1
2 608 628 373	373	1
2 608 628 374	373	1
2 608 628 375	372	1
2 608 628 376	372	1
2 608 628 377	372	1
2 608 628 378	372	1
2 608 628 379	372	1
2 608 628 380	372	1
2 608 628 381	372	1
2 608 628 382	372	1
2 608 628 383	372	1
2 608 628 384	372	1
2 608 628 385	372	1
2 608 628 386	372	1
2 608 628 387	372	1
2 608 628 388	373	1
2 608 628 389	373	1
2 608 628 390	373	1
2 608 628 391	373	1
2 608 628 392	373	1
2 608 628 393	385	1
2 608 628 394	385	1
2 608 628 395	385	1
2 608 628 396	386	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 628 397	386	1
2 608 628 398	388	1
2 608 628 399	374	1
2 608 628 401	379	1
2 608 628 402	379	1
2 608 628 403	379	1
2 608 628 404	379	1
2 608 628 405	391	1
2 608 628 406	390	1
2 608 628 407	390	1
2 608 628 408	378	1
2 608 628 411	373	1
2 608 628 412	373	1
2 608 628 413	373	1
2 608 628 414	373	1
2 608 628 415	390	1
2 608 628 416	383	1
2 608 628 417	377	1
2 608 628 418	389	1
2 608 628 419	385	1
2 608 628 420	381	1
2 608 628 421	382	1
2 608 628 422	382	1
2 608 628 423	382	1
2 608 628 424	387	1
2 608 628 425	389	1
2 608 628 427	372	1
2 608 628 428	372	1
2 608 628 429	373	1
2 608 628 438	372	1
2 608 628 439	372	1
2 608 628 440	372	1
2 608 628 441	372	1
2 608 628 442	372	1
2 608 628 443	372	1
2 608 628 444	372	1
2 608 628 445	390	1
2 608 628 446	390	1
2 608 628 447	390	1
2 608 628 448	383	1
2 608 628 449	377	1
2 608 628 450	389	1
2 608 628 451	389	1
2 608 628 452	389	1
2 608 628 453	389	1
2 608 628 454	385	1
2 608 628 455	381	1
2 608 628 456	382	1
2 608 628 457	382	1
2 608 628 458	382	1
2 608 628 459	387	1
2 608 628 460	389	1
2 608 628 461	375	1
2 608 628 462	375	1
2 608 628 463	375	1
2 608 628 464	373	1
2 608 628 465	373	1
2 608 628 466	373	1
2 608 628 467	373	1
2 608 628 468	373	1
2 608 628 469	373	1
2 608 628 470	373	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 628 471	382	1
2 608 628 472	389	1
2 608 628 473	389	1
2 608 628 474	381	1
2 608 628 630	390	1
2 608 628 631	390	1
2 608 628 632	389	1
2 608 628 633	389	1
2 608 628 634	389	1
2 608 628 635	375	1
2 608 628 636	375	1
2 608 628 637	375	1
2 608 629 353	362	1
2 608 629 354	362	1
2 608 629 355	362	1
2 608 629 356	362	1
2 608 629 357	362	1
2 608 629 358	362	1
2 608 629 359	362	1
2 608 629 360	362	1
2 608 629 361	362	1
2 608 629 362	362	1
2 608 629 363	362	1
2 608 629 364	362	1
2 608 629 365	362	1
2 608 629 366	362	1
2 608 629 367	363	1
2 608 629 368	369	1
2 608 629 369	370	1
2 608 629 370	370	1
2 608 629 371	366	1
2 608 629 372	366	1
2 608 629 373	366	1
2 608 629 374	366	1
2 608 629 375	366	1
2 608 629 376	366	1
2 608 629 377	367	1
2 608 629 378	367	1
2 608 629 379	368	1
2 608 629 380	364	1
2 608 629 381	364	1
2 608 629 382	364	1
2 608 629 383	364	1
2 608 629 384	364	1
2 608 629 385	364	1
2 608 629 386	365	1
2 608 629 387	365	1
2 608 629 388	365	1
2 608 629 389	365	1
2 608 629 390	365	1
2 608 629 391	371	1
2 608 629 392	362	1
2 608 629 393	362	1
2 608 630 014	421	10
2 608 630 030	421	10
2 608 630 031	420	10
2 608 630 032	421	10
2 608 630 033	422	10
2 608 630 037	422	10
2 608 630 040	421	10
2 608 630 058	422	10
2 608 630 310	422	10

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 630 557	421	10
2 608 630 558	421	10
2 608 630 559	420	10
2 608 630 560	421	10
2 608 630 565	440	10
2 608 630 566	441	10
2 608 630 568	440	10
2 608 630 808	422	10
2 608 630 878	422	10
2 608 630 879	422	10
2 608 631 010	434	10
2 608 631 012	426	10
2 608 631 013	427	10
2 608 631 014	427	10
2 608 631 017	427	10
2 608 631 030	428	10
2 608 631 032	426	10
2 608 631 319	427	10
2 608 631 404	427	10
2 608 631 507	427	10
2 608 631 508	427	10
2 608 631 511	442	10
2 608 631 512	442	10
2 608 631 670	434	10
2 608 631 671	428	10
2 608 631 672	426	10
2 608 631 673	427	10
2 608 631 674	426	10
2 608 631 706	427	1
2 608 631 770	442	10
2 608 631 771	442	10
2 608 631 808	427	1
2 608 631 964	427	1
2 608 631 965	427	1
2 608 631 966	427	1
2 608 632 120	501	1
2 608 632 123	501	1
2 608 633 104	438	1
2 608 633 105	438	1
2 608 633 523	420	10
2 608 633 524	420	1
2 608 633 525	440	10
2 608 633 528	420	10
2 608 633 577	421	1
2 608 633 622	421	1
2 608 633 623	421	1
2 608 633 625	421	1
2 608 633 626	422	1
2 608 633 779	421	10
2 608 633 A31	419	10
2 608 633 A32	420	10
2 608 633 A33	420	10
2 608 633 A34	422	10
2 608 633 A35	419	10
2 608 633 A36	420	10
2 608 633 A37	420	10
2 608 633 A38	422	1
2 608 633 A39	419	1
2 608 633 A40	420	1
2 608 633 A41	420	1
2 608 633 A42	420	1
2 608 634 233	414	10

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 634 234	414	10
2 608 634 235	414	10
2 608 634 237	425	10
2 608 634 241	426	10
2 608 634 242	426	10
2 608 634 243	415	10
2 608 634 486	429	1
2 608 634 503	426	10
2 608 634 505	426	10
2 608 634 567	414	10
2 608 634 586	426	1
2 608 634 694	426	10
2 608 634 774	426	1
2 608 634 897	414	10
2 608 634 988	414	1
2 608 634 989	414	1
2 608 634 990	414	1
2 608 634 991	426	1
2 608 634 992	426	1
2 608 634 993	429	10
2 608 634 994	429	10
2 608 634 995	429	1
2 608 635 125	788	1
2 608 635 126	788	1
2 608 635 177	438	5
2 608 635 187	438	5
2 608 635 243	788	1
2 608 635 350	402	5
2 608 635 376	402	5
2 608 635 406	788	1
2 608 635 407	789	1
2 608 635 408	789	1
2 608 635 409	789	1
2 608 635 410	788	1
2 608 635 512	501	1
2 608 635 521	492	5
2 608 635 528	492	5
2 608 635 529	492	5
2 608 636 222	414	10
2 608 636 223	415	10
2 608 636 224	414	10
2 608 636 225	414	10
2 608 636 226	414	10
2 608 636 227	414	10
2 608 636 228	414	10
2 608 636 229	414	10
2 608 636 230	426	10
2 608 636 231	425	10
2 608 636 232	426	10
2 608 636 233	426	10
2 608 636 236	439	10
2 608 636 335	428	5
2 608 636 429	449	10
2 608 636 430	450	10
2 608 636 431	417	10
2 608 636 432	417	10
2 608 636 496	424	10
2 608 636 497	424	10
2 608 636 498	424	10
2 608 636 499	424	10
2 608 636 695	425	10
2 608 636 696	425	10

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 636 698	425	10
2 608 636 699	425	10
2 608 636 700	425	1
2 608 636 701	425	10
2 608 636 702	425	10
2 608 636 703	425	1
2 608 636 704	425	10
2 608 636 705	425	10
2 608 636 706	425	10
2 608 636 707	425	10
2 608 636 780	433	10
2 608 636 781	433	10
2 608 636 793	428	5
2 608 636 879	451	10
2 608 637 559	441	10
2 608 637 590	421	10
2 608 637 591	421	10
2 608 637 723	440	10
2 608 637 724	440	10
2 608 637 788	422	5
2 608 637 876	421	1
2 608 637 877	421	1
2 608 637 878	422	1
2 608 637 879	422	1
2 608 637 880	421	1
2 608 637 881	422	1
2 608 637 944	422	10
2 608 638 382	428	1
2 608 638 470	427	1
2 608 638 471	427	1
2 608 638 472	424	10
2 608 638 473	424	10
2 608 638 474	424	1
2 608 638 698	427	10
2 608 638 699	427	10
2 608 638 700	424	1
2 608 639 013	784	1
2 608 639 016	784	1
2 608 639 021	786	1
2 608 639 022	784	1
2 608 639 023	785	1
2 608 639 024	785	1
2 608 639 025	784	1
2 608 639 026	785	1
2 608 639 027	784	1
2 608 639 028	785	1
2 608 639 900	785	1
2 608 639 902	786	1
2 608 640 430	343	1
2 608 640 431	343	1
2 608 640 432	343	1
2 608 640 433	343	1
2 608 640 434	343	1
2 608 640 435	343	1
2 608 640 436	343	1
2 608 640 437	343	1
2 608 640 438	343	1
2 608 640 440	343	1
2 608 640 441	343	1
2 608 640 442	344	1
2 608 640 443	344	1
2 608 640 444	344	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 640 445	357	1
2 608 640 446	357	1
2 608 640 447	357	1
2 608 640 449	357	1
2 608 640 450	357	1
2 608 640 451	357	1
2 608 640 452	357	1
2 608 640 453	357	1
2 608 640 501	356	1
2 608 640 503	356	1
2 608 640 506	356	1
2 608 640 507	356	1
2 608 640 508	356	1
2 608 640 509	356	1
2 608 640 510	356	1
2 608 640 511	356	1
2 608 640 513	356	1
2 608 640 514	356	1
2 608 640 516	357	1
2 608 640 518	357	1
2 608 640 519	356	1
2 608 640 582	342	1
2 608 640 583	342	1
2 608 640 586	342	1
2 608 640 592	342	1
2 608 640 593	342	1
2 608 640 596	342	1
2 608 640 597	342	1
2 608 640 602	342	1
2 608 640 603	342	1
2 608 640 608	342	1
2 608 640 609	342	1
2 608 640 610	342	1
2 608 640 611	342	1
2 608 640 612	342	1
2 608 640 613	342	1
2 608 640 614	342	1
2 608 640 615	343	1
2 608 640 616	342	1
2 608 640 617	342	1
2 608 640 618	343	1
2 608 640 620	343	1
2 608 640 621	343	1
2 608 640 622	343	1
2 608 640 623	343	1
2 608 640 627	343	1
2 608 640 628	343	1
2 608 640 629	343	1
2 608 640 630	350	1
2 608 640 632	350	1
2 608 640 633	350	1
2 608 640 634	350	1
2 608 640 635	350	1
2 608 640 636	350	1
2 608 640 641	343	1
2 608 640 642	343	1
2 608 640 643	343	1
2 608 640 644	343	1
2 608 640 645	343	1
2 608 640 651	344	1
2 608 640 660	344	1
2 608 640 665	344	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 640 670	344	1
2 608 640 672	344	1
2 608 640 673	344	1
2 608 640 674	344	1
2 608 640 675	344	1
2 608 640 680	346	1
2 608 640 681	346	1
2 608 640 682	346	1
2 608 640 683	346	1
2 608 640 684	346	1
2 608 640 690	351	1
2 608 640 691	351	1
2 608 640 692	351	1
2 608 640 693	351	1
2 608 640 694	351	1
2 608 640 695	351	1
2 608 640 700	351	1
2 608 640 701	351	1
2 608 640 702	351	1
2 608 640 703	351	1
2 608 640 704	351	1
2 608 640 705	351	1
2 608 640 725	343	1
2 608 640 727	343	1
2 608 640 728	343	1
2 608 640 729	343	1
2 608 640 732	342	1
2 608 640 761	351	1
2 608 640 762	351	1
2 608 640 770	357	1
2 608 640 774	345	1
2 608 640 775	345	1
2 608 640 781	345	1
2 608 640 784	345	1
2 608 640 785	345	1
2 608 640 786	345	1
2 608 640 787	345	1
2 608 640 789	345	1
2 608 640 795	345	1
2 608 640 799	345	1
2 608 640 800	345	1
2 608 640 801	345	1
2 608 640 803	345	1
2 608 640 804	345	1
2 608 640 805	345	1
2 608 640 807	345	1
2 608 640 815	356	1
2 608 640 817	342	1
2 608 640 818	342	1
2 608 641 167	342	1
2 608 641 168	342	1
2 608 641 169	342	1
2 608 641 170	342	1
2 608 641 171	342	1
2 608 641 172	342	1
2 608 641 173	342	1
2 608 641 175	342	1
2 608 641 181	342	1
2 608 641 184	343	1
2 608 641 185	342	1
2 608 641 186	342	1
2 608 641 187	343	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 641 188	342	1
2 608 641 190	343	1
2 608 641 192	343	1
2 608 641 195	356	1
2 608 641 199	350	1
2 608 641 200	350	1
2 608 641 201	350	1
2 608 641 202	343	1
2 608 641 204	357	1
2 608 641 765	343	1
2 608 641 768	344	1
2 608 641 769	344	1
2 608 641 771	344	1
2 608 641 774	351	1
2 608 642 096	312	1
2 608 642 097	312	1
2 608 642 098	312	1
2 608 642 099	312	1
2 608 642 100	306	1
2 608 642 101	306	1
2 608 642 102	306	1
2 608 642 103	306	1
2 608 642 104	308	1
2 608 642 105	309	1
2 608 642 106	308	1
2 608 642 107	309	1
2 608 642 108	308	1
2 608 642 109	308	1
2 608 642 110	308	1
2 608 642 111	307	1
2 608 642 112	307	1
2 608 642 113	307	1
2 608 642 114	307	1
2 608 642 115	307	1
2 608 642 116	307	1
2 608 642 117	307	1
2 608 642 118	307	1
2 608 642 119	307	1
2 608 642 120	307	1
2 608 642 121	307	1
2 608 642 122	307	1
2 608 642 123	307	1
2 608 642 124	307	1
2 608 642 125	307	1
2 608 642 126	309	1
2 608 642 127	309	1
2 608 642 128	309	1
2 608 642 129	309	1
2 608 642 130	309	1
2 608 642 131	310	1
2 608 642 133	311	1
2 608 642 135	311	1
2 608 642 137	311	1
2 608 642 384	306	1
2 608 642 385	306	1
2 608 642 386	306	1
2 608 642 387	312	1
2 608 642 388	312	1
2 608 642 492	337	1
2 608 642 493	337	1
2 608 642 494	337	1
2 608 642 495	337	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 642 496	316	1
2 608 642 497	316	1
2 608 642 498	317	1
2 608 642 499	317	1
2 608 642 500	317	1
2 608 642 501	318	1
2 608 642 502	318	1
2 608 642 503	318	1
2 608 642 504	319	1
2 608 642 505	318	1
2 608 642 506	318	1
2 608 642 507	318	1
2 608 642 508	319	1
2 608 642 509	319	1
2 608 642 510	319	1
2 608 642 511	319	1
2 608 642 512	319	1
2 608 642 513	319	1
2 608 642 514	324	1
2 608 642 515	324	1
2 608 642 516	324	1
2 608 642 517	324	1
2 608 642 518	325	1
2 608 642 528	337	1
2 608 642 529	337	1
2 608 642 530	317	1
2 608 642 531	317	1
2 608 642 600	345	1
2 608 642 601	345	1
2 608 642 602	342	1
2 608 642 606	310	1
2 608 642 607	310	1
2 608 642 608	310	1
2 608 642 609	310	1
2 608 642 610	310	1
2 608 643 054	334	1
2 608 643 055	334	1
2 608 643 056	334	1
2 608 643 057	334	1
2 608 643 058	334	1
2 608 643 059	334	1
2 608 643 060	334	1
2 608 643 061	334	1
2 608 643 062	334	1
2 608 643 063	334	1
2 608 643 071	342	1
2 608 644 003	313	1
2 608 644 004	313	1
2 608 644 005	313	1
2 608 644 006	313	1
2 608 644 007	313	1
2 608 644 008	313	1
2 608 644 009	313	1
2 608 644 010	313	1
2 608 644 011	313	1
2 608 644 012	313	1
2 608 644 013	313	1
2 608 644 014	313	1
2 608 644 015	313	1
2 608 644 016	313	1
2 608 644 017	313	1
2 608 644 018	313	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 644 019	313	1
2 608 644 020	313	1
2 608 644 021	313	1
2 608 644 022	313	1
2 608 644 023	313	1
2 608 644 024	313	1
2 608 644 025	313	1
2 608 644 026	313	1
2 608 644 027	313	1
2 608 644 028	313	1
2 608 644 029	313	1
2 608 644 030	313	1
2 608 644 031	313	1
2 608 644 032	313	1
2 608 644 033	313	1
2 608 644 034	313	1
2 608 644 035	313	1
2 608 644 036	313	1
2 608 644 037	313	1
2 608 644 038	314	1
2 608 644 039	314	1
2 608 644 040	314	1
2 608 644 041	314	1
2 608 644 042	314	1
2 608 644 043	314	1
2 608 644 044	314	1
2 608 644 045	314	1
2 608 644 046	314	1
2 608 644 047	314	1
2 608 644 048	314	1
2 608 644 049	314	1
2 608 644 050	314	1
2 608 644 051	314	1
2 608 644 052	314	1
2 608 644 053	314	1
2 608 644 054	314	1
2 608 644 055	314	1
2 608 644 056	314	1
2 608 644 057	314	1
2 608 644 058	314	1
2 608 644 059	314	1
2 608 644 060	314	1
2 608 644 061	314	1
2 608 644 062	314	1
2 608 644 063	314	1
2 608 644 064	314	1
2 608 644 065	314	1
2 608 644 066	314	1
2 608 644 067	314	1
2 608 644 068	314	1
2 608 644 069	314	1
2 608 644 070	314	1
2 608 644 071	314	1
2 608 644 072	314	1
2 608 644 073	314	1
2 608 644 074	314	1
2 608 644 075	314	1
2 608 644 076	315	1
2 608 644 077	315	1
2 608 644 078	315	1
2 608 644 079	316	1
2 608 644 080	317	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 644 081	317	1
2 608 644 082	317	1
2 608 644 083	317	1
2 608 644 084	317	1
2 608 644 085	317	1
2 608 644 086	317	1
2 608 644 087	317	1
2 608 644 088	317	1
2 608 644 089	317	1
2 608 644 090	317	1
2 608 644 091	318	1
2 608 644 092	328	1
2 608 644 093	328	1
2 608 644 094	328	1
2 608 644 095	328	1
2 608 644 096	328	1
2 608 644 097	328	1
2 608 644 098	328	1
2 608 644 099	328	1
2 608 644 100	328	1
2 608 644 101	328	1
2 608 644 102	328	1
2 608 644 103	328	1
2 608 644 104	328	1
2 608 644 105	328	1
2 608 644 106	328	1
2 608 644 107	328	1
2 608 644 108	328	1
2 608 644 109	329	1
2 608 644 110	329	1
2 608 644 111	329	1
2 608 644 112	329	1
2 608 644 113	329	1
2 608 644 114	329	1
2 608 644 115	329	1
2 608 644 116	329	1
2 608 644 117	330	1
2 608 644 118	330	1
2 608 644 119	330	1
2 608 644 120	339	1
2 608 644 121	339	1
2 608 644 122	339	1
2 608 644 123	339	1
2 608 644 124	339	1
2 608 644 125	339	1
2 608 644 126	323	1
2 608 644 127	323	1
2 608 644 128	323	1
2 608 644 129	324	1
2 608 644 130	324	1
2 608 644 131	326	1
2 608 644 132	326	1
2 608 644 133	326	1
2 608 644 134	326	1
2 608 644 135	326	1
2 608 644 136	322	1
2 608 644 137	322	1
2 608 644 138	322	1
2 608 644 139	322	1
2 608 644 140	322	1
2 608 644 141	322	1
2 608 644 142	338	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 644 143	338	1
2 608 644 144	338	1
2 608 644 145	338	1
2 608 644 146	338	1
2 608 644 147	338	1
2 608 644 148	338	1
2 608 644 165	338	1
2 608 644 225	355	1
2 608 644 282	336	1
2 608 644 283	336	1
2 608 644 284	336	1
2 608 644 285	336	1
2 608 644 286	336	1
2 608 644 287	336	1
2 608 644 288	336	1
2 608 644 289	336	1
2 608 644 338	322	1
2 608 644 339	322	1
2 608 644 340	318	1
2 608 644 341	318	1
2 608 644 342	318	1
2 608 644 343	318	1
2 608 644 344	339	1
2 608 644 345	339	1
2 608 644 346	339	1
2 608 644 347	339	1
2 608 644 348	339	1
2 608 644 349	339	1
2 608 644 350	340	1
2 608 644 351	340	1
2 608 644 352	340	1
2 608 644 353	340	1
2 608 644 354	326	1
2 608 644 355	326	1
2 608 644 356	326	1
2 608 644 357	326	1
2 608 644 358	326	1
2 608 644 359	327	1
2 608 644 360	326	1
2 608 644 361	327	1
2 608 644 362	327	1
2 608 644 363	327	1
2 608 644 364	327	1
2 608 644 365	338	1
2 608 644 366	338	1
2 608 644 367	338	1
2 608 644 368	338	1
2 608 644 497	319	1
2 608 644 498	319	1
2 608 644 499	319	1
2 608 644 500	319	1
2 608 644 502	319	1
2 608 644 503	319	1
2 608 644 504	319	1
2 608 644 505	319	1
2 608 644 506	320	1
2 608 644 507	320	1
2 608 644 508	320	1
2 608 644 509	320	1
2 608 644 510	320	1
2 608 644 511	320	1
2 608 644 512	320	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 644 513	320	1
2 608 644 514	320	1
2 608 644 515	320	1
2 608 644 516	321	1
2 608 644 517	321	1
2 608 644 518	320	1
2 608 644 519	320	1
2 608 644 520	321	1
2 608 644 521	321	1
2 608 644 522	320	1
2 608 644 523	320	1
2 608 644 524	321	1
2 608 644 525	321	1
2 608 644 526	321	1
2 608 644 527	320	1
2 608 644 528	320	1
2 608 644 529	320	1
2 608 644 530	335	1
2 608 644 531	335	1
2 608 644 532	335	1
2 608 644 533	335	1
2 608 644 534	331	1
2 608 644 535	331	1
2 608 644 536	331	1
2 608 644 537	331	1
2 608 644 538	331	1
2 608 644 539	331	1
2 608 644 540	331	1
2 608 644 541	331	1
2 608 644 542	333	1
2 608 644 543	332	1
2 608 644 544	333	1
2 608 644 545	332	1
2 608 644 546	333	1
2 608 644 547	332	1
2 608 644 548	325	1
2 608 644 549	325	1
2 608 644 550	325	1
2 608 644 551	323	1
2 608 644 552	323	1
2 608 644 553	323	1
2 608 644 554	340	1
2 608 644 555	340	1
2 608 644 556	340	1
2 608 644 557	341	1
2 608 644 558	341	1
2 608 644 559	341	1
2 608 649 000	503	1
2 608 649 001	503	1
2 608 650 065	499	1
2 608 650 414	499	1
2 608 650 463	496	1
2 608 650 464	495	1
2 608 650 465	495	1
2 608 650 551	495	1
2 608 650 613	495	5
2 608 650 614	495	5
2 608 650 673	495	5
2 608 650 676	495	5
2 608 650 681	495	5
2 608 650 682	495	5
2 608 650 698	495	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 652 900	493	5
2 608 653 065	495	1
2 608 654 401	475	5
2 608 654 402	475	5
2 608 654 403	496	5
2 608 654 404	496	5
2 608 654 405	485	5
2 608 654 406	485	5
2 608 654 416	475	1
2 608 654 417	496	1
2 608 654 418	485	1
2 608 654 763	484	5
2 608 654 834	484	5
2 608 654 981	486	5
2 608 656 011	476	5
2 608 656 012	475	5
2 608 656 013	475	5
2 608 656 014	476	5
2 608 656 015	475	5
2 608 656 016	486	5
2 608 656 018	475	5
2 608 656 019	476	5
2 608 656 020	476	5
2 608 656 021	486	5
2 608 656 022	486	5
2 608 656 027	476	1
2 608 656 028	475	1
2 608 656 032	476	1
2 608 656 036	475	5
2 608 656 037	476	5
2 608 656 038	475	5
2 608 656 039	486	5
2 608 656 041	476	5
2 608 656 042	476	5
2 608 656 043	486	5
2 608 656 258	484	5
2 608 656 259	484	1
2 608 656 261	484	5
2 608 656 263	492	5
2 608 656 265	474	5
2 608 656 269	476	5
2 608 656 270	486	5
2 608 656 271	484	5
2 608 656 273	484	5
2 608 656 274	492	5
2 608 656 320	486	1
2 608 656 571	474	1
2 608 656 931	499	1
2 608 656 932	500	1
2 608 656 934	500	1
2 608 656 973	500	1
2 608 657 406	474	5
2 608 657 407	474	5
2 608 657 408	474	5
2 608 657 409	474	5
2 608 657 523	473	5
2 608 657 525	473	5
2 608 657 526	473	5
2 608 657 527	473	5
2 608 657 528	473	5
2 608 657 550	476	1
2 608 657 551	475	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 657 552	476	1
2 608 657 553	476	1
2 608 657 556	474	1
2 608 657 559	486	1
2 608 657 560	486	1
2 608 657 561	484	1
2 608 657 562	484	1
2 608 657 608	484	5
2 608 657 610	484	5
2 608 657 611	484	1
2 608 657 612	485	5
2 608 657 721	475	5
2 608 657 722	484	5
2 608 657 723	484	5
2 608 657 932	473	1
2 608 657 934	473	1
2 608 657 935	473	1
2 608 657 937	475	1
2 608 657 938	485	1
2 608 658 030	485	5
2 608 658 033	485	5
2 608 658 147	473	5
2 608 658 148	473	1
2 608 661 200	502	1
2 608 661 201	502	1
2 608 661 202	502	1
2 608 661 203	502	1
2 608 661 204	502	1
2 608 661 205	502	1
2 608 661 626	562	1
2 608 661 628	565	1
2 608 661 629	565	1
2 608 661 630	563	1
2 608 661 633	568	1
2 608 661 636	567	4
2 608 661 637	562	4
2 608 661 640	565	4
2 608 661 641	565	1
2 608 661 642	593	1
2 608 661 643	564	1
2 608 661 644	565	4
2 608 661 645	563	4
2 608 661 646	579	1
2 608 661 647	579	1
2 608 661 688	569	4
2 608 661 691	580	1
2 608 661 692	593	1
2 608 661 693	579	1
2 608 661 694	600	1
2 608 661 695	600	1
2 608 661 696	600	1
2 608 661 758	578	1
2 608 661 781	566	4
2 608 661 868	597	1
2 608 661 901	566	25
2 608 661 902	565	25
2 608 661 903	563	25
2 608 661 904	562	25
2 608 661 905	569	25
2 608 661 906	580	25
2 608 661 907	566	1
2 608 661 908	569	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 661 909	580	1
2 608 662 013	601	1
2 608 662 017	564	1
2 608 662 031	564	1
2 608 662 032	564	25
2 608 662 043	603	1
2 608 662 311	562	25
2 608 662 315	566	25
2 608 662 342	600	10
2 608 662 343	601	10
2 608 662 346	589	1
2 608 662 354	563	1
2 608 662 355	563	1
2 608 662 356	563	25
2 608 662 357	563	1
2 608 662 358	563	1
2 608 662 359	563	25
2 608 662 360	563	1
2 608 662 361	563	1
2 608 662 362	563	25
2 608 662 431	580	1
2 608 662 558	565	1
2 608 662 561	562	1
2 608 662 564	567	1
2 608 662 568	562	1
2 608 662 571	566	1
2 608 662 574	567	1
2 608 662 575	581	1
2 608 662 577	596	1
2 608 662 578	597	1
2 608 662 583	581	1
2 608 662 767	562	25
2 608 662 768	566	25
2 608 662 769	567	25
2 608 663 314	422	5
2 608 664 131	599	5
2 608 664 132	600	5
2 608 664 133	599	5
2 608 664 202	578	1
2 608 664 203	578	1
2 608 664 204	578	1
2 608 664 205	578	25
2 608 664 207	577	1
2 608 664 208	577	1
2 608 664 209	598	1
2 608 664 226	568	1
2 608 664 227	598	1
2 608 664 231	580	1
2 608 664 470	565	1
2 608 664 471	563	1
2 608 664 472	562	1
2 608 664 474	566	1
2 608 664 475	569	1
2 608 664 476	563	1
2 608 664 477	567	1
2 608 664 478	578	1
2 608 664 479	564	1
2 608 664 480	568	1
2 608 664 481	563	1
2 608 664 483	564	1
2 608 664 484	593	1
2 608 664 485	563	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 664 486	593	1
2 608 664 487	579	1
2 608 664 488	579	1
2 608 664 489	580	1
2 608 664 492	562	1
2 608 664 493	566	1
2 608 664 494	567	1
2 608 664 496	562	1
2 608 664 497	566	1
2 608 664 498	567	1
2 608 664 501	581	1
2 608 664 503	581	1
2 608 664 622	599	5
2 608 664 623	599	5
2 608 664 624	599	5
2 608 667 394	420	5
2 608 667 396	438	5
2 608 667 443	433	10
2 608 667 444	433	10
2 608 667 445	433	10
2 608 667 446	433	10
2 608 667 447	433	10
2 608 667 448	433	10
2 608 667 843	433	5
2 608 667 853	451	10
2 608 667 854	451	10
2 608 667 855	450	10
2 608 667 856	448	10
2 608 667 857	448	10
2 608 667 858	448	10
2 608 685 860	95	1
2 608 685 861	95	1
2 608 685 862	95	1
2 608 685 863	95	1
2 608 685 864	95	1
2 608 685 865	95	1
2 608 685 866	95	1
2 608 685 867	95	1
2 608 685 868	95	1
2 608 685 869	95	1
2 608 685 870	95	1
2 608 685 871	95	1
2 608 685 872	95	1
2 608 685 873	95	1
2 608 685 874	95	1
2 608 685 875	95	1
2 608 685 876	95	1
2 608 685 877	95	1
2 608 690 000	166	1
2 608 690 003	167	1
2 608 690 004	167	1
2 608 690 005	167	1
2 608 690 006	158	1
2 608 690 007	158	1
2 608 690 010	158	1
2 608 690 091	157	1
2 608 690 097	165	1
2 608 690 098	165	1
2 608 690 099	165	1
2 608 690 100	165	1
2 608 690 101	157	1
2 608 690 102	157	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 690 106	173	1
2 608 690 108	173	1
2 608 690 110	175	1
2 608 690 111	175	1
2 608 690 112	175	1
2 608 690 113	175	1
2 608 690 114	175	1
2 608 690 124	164	1
2 608 690 125	164	1
2 608 690 126	165	1
2 608 690 127	164	1
2 608 690 128	164	1
2 608 690 129	164	1
2 608 690 130	164	1
2 608 690 131	157	1
2 608 690 132	156	1
2 608 690 133	157	1
2 608 690 141	164	1
2 608 690 142	164	1
2 608 690 143	165	1
2 608 690 144	157	1
2 608 690 145	156	1
2 608 690 146	157	1
2 608 690 166	164	1
2 608 690 167	164	1
2 608 690 168	164	1
2 608 690 176	156	1
2 608 690 177	157	1
2 608 690 178	157	1
2 608 690 179	168	1
2 608 690 180	159	1
2 608 690 188	171	1
2 608 690 190	171	1
2 608 690 192	171	1
2 608 690 193	171	1
2 608 690 194	171	1
2 608 690 195	171	1
2 608 690 196	172	1
2 608 690 198	165	1
2 608 690 199	165	1
2 608 690 200	158	1
2 608 690 201	158	1
2 608 690 235	164	1
2 608 690 237	165	1
2 608 691 013	781	1
2 608 691 014	781	1
2 608 691 015	781	1
2 608 691 019	781	1
2 608 691 022	781	1
2 608 691 027	781	1
2 608 691 062	781	1
2 608 691 098	781	1
2 608 691 102	782	1
2 608 833 959	95	1
2 608 833 960	95	1
2 608 833 961	95	1
2 608 833 962	95	1
2 608 833 963	95	1
2 608 833 964	95	1
2 608 837 666	347	1
2 608 837 667	347	1
2 608 837 668	347	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 837 669	347	1
2 608 837 670	347	1
2 608 837 671	347	1
2 608 837 672	347	1
2 608 837 673	347	1
2 608 837 674	347	1
2 608 837 675	347	1
2 608 837 676	347	1
2 608 837 677	347	1
2 608 837 678	347	1
2 608 837 679	347	1
2 608 837 680	347	1
2 608 837 681	347	1
2 608 837 682	347	1
2 608 837 683	347	1
2 608 837 684	347	1
2 608 837 685	347	1
2 608 837 686	347	1
2 608 837 687	347	1
2 608 837 688	347	1
2 608 837 689	347	1
2 608 837 690	347	1
2 608 837 697	347	1
2 608 837 698	347	1
2 608 837 699	347	1
2 608 837 700	348	1
2 608 837 701	348	1
2 608 837 702	347	1
2 608 837 703	347	1
2 608 837 704	347	1
2 608 837 705	348	1
2 608 837 706	347	1
2 608 837 708	347	1
2 608 837 710	347	1
2 608 837 711	348	1
2 608 837 713	349	1
2 608 837 714	349	1
2 608 837 721	348	1
2 608 837 723	348	1
2 608 837 724	349	1
2 608 837 726	349	1
2 608 837 727	348	1
2 608 837 728	348	1
2 608 837 733	349	1
2 608 837 734	349	1
2 608 837 736	349	1
2 608 837 741	348	1
2 608 837 742	348	1
2 608 837 744	348	1
2 608 837 745	355	1
2 608 837 746	355	1
2 608 837 747	355	1
2 608 837 748	355	1
2 608 837 749	355	1
2 608 837 750	355	1
2 608 837 752	358	1
2 608 837 753	352	1
2 608 837 754	352	1
2 608 837 755	352	1
2 608 837 756	352	1
2 608 837 757	352	1
2 608 837 758	352	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 837 759	352	1
2 608 837 761	352	1
2 608 837 762	352	1
2 608 837 763	352	1
2 608 837 764	352	1
2 608 837 766	352	1
2 608 837 767	353	1
2 608 837 768	352	1
2 608 837 769	352	1
2 608 837 770	353	1
2 608 837 771	352	1
2 608 837 773	354	1
2 608 837 776	353	1
2 608 837 778	353	1
2 608 837 780	354	1
2 608 837 782	353	1
2 608 838 409	344	1
2 608 838 410	344	1
2 608 838 411	344	1
2 608 838 412	344	1
2 608 900 000	723	1
2 608 900 001	724	1
2 608 900 003	751	1
2 608 900 004	751	1
2 608 900 005	751	1
2 608 900 006	751	1
2 608 900 007	751	1
2 608 900 008	751	1
2 608 900 009	750	1
2 608 900 010	750	1
2 608 900 011	750	1
2 608 900 012	570	1
2 608 900 013	570	1
2 608 900 014	571	1
2 608 900 015	571	1
2 608 900 016	571	1
2 608 900 017	571	25
2 608 900 018	572	1
2 608 900 019	571	1
2 608 900 020	571	1
2 608 900 021	573	1
2 608 900 022	572	1
2 608 900 023	572	1
2 608 900 024	574	1
2 608 900 025	574	1
2 608 900 026	574	1
2 608 900 027	574	25
2 608 900 028	575	1
2 608 900 029	575	1
2 608 900 030	575	1
2 608 900 031	576	1
2 608 900 032	576	1
2 608 900 034	592	1
2 608 900 035	592	1
2 608 900 036	595	1
2 608 900 037	595	1
2 608 900 038	596	1
2 608 900 039	588	1
2 608 900 040	587	1
2 608 900 041	594	1
2 608 900 042	594	1
2 608 900 043	584	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 045	582	1
2 608 900 046	582	1
2 608 900 047	583	1
2 608 900 049	583	1
2 608 900 051	586	1
2 608 900 052	584	1
2 608 900 053	585	1
2 608 900 054	585	1
2 608 900 055	78	1
2 608 900 056	78	1
2 608 900 057	78	1
2 608 900 058	78	1
2 608 900 059	78	5
2 608 900 060	79	5
2 608 900 061	79	5
2 608 900 062	79	5
2 608 900 063	79	5
2 608 900 064	79	1
2 608 900 065	79	5
2 608 900 066	79	5
2 608 900 067	79	5
2 608 900 068	79	5
2 608 900 069	79	1
2 608 900 070	79	1
2 608 900 071	79	5
2 608 900 072	79	5
2 608 900 073	79	5
2 608 900 074	79	5
2 608 900 075	79	5
2 608 900 076	79	1
2 608 900 077	79	1
2 608 900 078	79	5
2 608 900 079	79	5
2 608 900 080	79	5
2 608 900 081	79	1
2 608 900 082	79	1
2 608 900 083	79	1
2 608 900 084	79	1
2 608 900 085	79	1
2 608 900 086	79	1
2 608 900 087	79	5
2 608 900 088	79	5
2 608 900 089	79	5
2 608 900 090	79	5
2 608 900 091	79	1
2 608 900 092	79	5
2 608 900 093	79	1
2 608 900 094	79	1
2 608 900 095	79	1
2 608 900 096	79	1
2 608 900 097	79	5
2 608 900 098	79	5
2 608 900 099	79	5
2 608 900 100	79	1
2 608 900 101	79	5
2 608 900 102	79	1
2 608 900 103	79	1
2 608 900 104	79	1
2 608 900 105	79	1
2 608 900 106	79	1
2 608 900 107	79	1
2 608 900 108	79	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 109	79	5
2 608 900 110	79	5
2 608 900 111	79	5
2 608 900 112	79	5
2 608 900 113	79	1
2 608 900 114	79	1
2 608 900 115	79	1
2 608 900 116	79	1
2 608 900 117	79	1
2 608 900 118	79	1
2 608 900 119	79	5
2 608 900 120	79	5
2 608 900 121	79	5
2 608 900 122	79	5
2 608 900 123	79	1
2 608 900 124	79	1
2 608 900 125	79	1
2 608 900 126	79	1
2 608 900 127	79	1
2 608 900 128	80	1
2 608 900 129	80	1
2 608 900 130	80	5
2 608 900 131	80	5
2 608 900 132	80	1
2 608 900 133	80	1
2 608 900 134	80	1
2 608 900 135	80	1
2 608 900 136	80	1
2 608 900 137	80	1
2 608 900 138	80	1
2 608 900 139	80	1
2 608 900 140	80	1
2 608 900 141	80	1
2 608 900 142	80	1
2 608 900 143	80	1
2 608 900 144	80	1
2 608 900 145	80	1
2 608 900 146	80	1
2 608 900 147	80	1
2 608 900 148	80	1
2 608 900 149	80	1
2 608 900 150	80	1
2 608 900 151	80	1
2 608 900 152	80	1
2 608 900 153	80	1
2 608 900 154	80	1
2 608 900 155	80	1
2 608 900 156	80	1
2 608 900 157	80	1
2 608 900 158	80	1
2 608 900 159	80	1
2 608 900 160	80	1
2 608 900 161	80	1
2 608 900 162	80	1
2 608 900 163	80	1
2 608 900 164	80	1
2 608 900 165	80	1
2 608 900 166	80	1
2 608 900 167	80	1
2 608 900 168	80	1
2 608 900 169	80	1
2 608 900 170	80	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 171	80	1
2 608 900 172	80	1
2 608 900 173	80	1
2 608 900 174	80	1
2 608 900 175	80	1
2 608 900 176	80	1
2 608 900 177	80	1
2 608 900 178	80	1
2 608 900 179	80	1
2 608 900 180	80	1
2 608 900 181	80	1
2 608 900 182	80	1
2 608 900 183	80	1
2 608 900 184	80	1
2 608 900 185	80	1
2 608 900 186	80	1
2 608 900 187	80	1
2 608 900 188	80	1
2 608 900 189	80	1
2 608 900 190	80	1
2 608 900 191	80	1
2 608 900 192	80	1
2 608 900 193	81	1
2 608 900 194	81	1
2 608 900 195	81	1
2 608 900 196	81	1
2 608 900 197	81	1
2 608 900 198	81	1
2 608 900 201	92	1
2 608 900 202	92	1
2 608 900 203	92	1
2 608 900 204	92	1
2 608 900 207	92	1
2 608 900 208	92	1
2 608 900 209	93	1
2 608 900 210	93	1
2 608 900 214	93	1
2 608 900 215	93	1
2 608 900 216	93	1
2 608 900 217	93	1
2 608 900 221	93	1
2 608 900 222	93	1
2 608 900 223	93	1
2 608 900 224	93	1
2 608 900 228	93	1
2 608 900 229	93	1
2 608 900 230	93	1
2 608 900 231	93	1
2 608 900 233	93	1
2 608 900 234	93	1
2 608 900 235	93	1
2 608 900 236	93	1
2 608 900 238	93	1
2 608 900 239	93	1
2 608 900 240	93	1
2 608 900 241	93	1
2 608 900 242	93	1
2 608 900 243	93	1
2 608 900 245	93	1
2 608 900 246	93	1
2 608 900 247	93	1
2 608 900 248	93	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 249	93	1
2 608 900 250	93	1
2 608 900 252	93	1
2 608 900 253	93	1
2 608 900 254	93	1
2 608 900 255	93	1
2 608 900 256	93	1
2 608 900 257	93	1
2 608 900 260	93	1
2 608 900 261	93	1
2 608 900 262	93	1
2 608 900 263	93	1
2 608 900 264	93	1
2 608 900 265	93	1
2 608 900 266	93	1
2 608 900 267	93	1
2 608 900 268	93	1
2 608 900 269	93	1
2 608 900 270	93	1
2 608 900 309	54	5
2 608 900 310	54	5
2 608 900 311	54	5
2 608 900 312	55	5
2 608 900 313	55	5
2 608 900 314	55	5
2 608 900 315	55	5
2 608 900 316	55	5
2 608 900 317	55	5
2 608 900 318	55	5
2 608 900 319	55	5
2 608 900 320	55	5
2 608 900 321	55	5
2 608 900 322	55	5
2 608 900 323	55	5
2 608 900 324	55	5
2 608 900 325	55	5
2 608 900 326	55	5
2 608 900 327	55	5
2 608 900 328	55	5
2 608 900 329	55	5
2 608 900 330	55	5
2 608 900 331	56	5
2 608 900 332	56	1
2 608 900 333	56	1
2 608 900 334	56	5
2 608 900 336	56	5
2 608 900 337	55	5
2 608 900 338	55	5
2 608 900 339	55	5
2 608 900 340	55	5
2 608 900 341	55	5
2 608 900 342	55	5
2 608 900 343	55	5
2 608 900 344	55	5
2 608 900 345	55	5
2 608 900 346	55	5
2 608 900 347	55	5
2 608 900 348	55	5
2 608 900 349	55	5
2 608 900 350	55	5
2 608 900 351	55	5
2 608 900 352	55	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 353	55	5
2 608 900 354	55	5
2 608 900 355	55	5
2 608 900 356	55	5
2 608 900 357	55	5
2 608 900 358	55	5
2 608 900 359	468	1
2 608 900 360	469	1
2 608 900 361	469	1
2 608 900 362	469	1
2 608 900 363	469	1
2 608 900 364	463	1
2 608 900 365	464	1
2 608 900 366	464	1
2 608 900 367	464	1
2 608 900 368	464	1
2 608 900 369	464	1
2 608 900 370	464	1
2 608 900 371	465	1
2 608 900 372	465	1
2 608 900 373	466	1
2 608 900 374	467	1
2 608 900 375	467	1
2 608 900 376	467	1
2 608 900 377	467	1
2 608 900 378	470	1
2 608 900 379	470	1
2 608 900 380	471	1
2 608 900 381	471	1
2 608 900 382	471	1
2 608 900 383	472	1
2 608 900 384	481	1
2 608 900 385	479	1
2 608 900 386	479	1
2 608 900 387	480	1
2 608 900 388	480	1
2 608 900 389	482	1
2 608 900 390	482	1
2 608 900 391	483	1
2 608 900 392	483	1
2 608 900 393	483	1
2 608 900 394	483	1
2 608 900 395	483	1
2 608 900 396	477	1
2 608 900 397	477	1
2 608 900 398	478	1
2 608 900 399	478	1
2 608 900 400	478	1
2 608 900 401	478	1
2 608 900 402	478	1
2 608 900 403	494	1
2 608 900 404	494	1
2 608 900 405	494	1
2 608 900 406	495	1
2 608 900 407	491	1
2 608 900 408	489	1
2 608 900 409	489	1
2 608 900 410	490	1
2 608 900 411	490	1
2 608 900 412	490	1
2 608 900 413	490	1
2 608 900 414	488	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 415	488	1
2 608 900 416	488	1
2 608 900 417	487	1
2 608 900 418	488	1
2 608 900 419	508	1
2 608 900 420	508	1
2 608 900 421	509	1
2 608 900 422	509	1
2 608 900 423	509	1
2 608 900 424	509	1
2 608 900 425	509	1
2 608 900 426	509	1
2 608 900 427	509	1
2 608 900 428	509	1
2 608 900 429	509	1
2 608 900 430	509	1
2 608 900 431	509	1
2 608 900 432	509	1
2 608 900 433	509	1
2 608 900 434	509	1
2 608 900 435	509	1
2 608 900 436	509	1
2 608 900 437	509	1
2 608 900 438	509	1
2 608 900 439	509	1
2 608 900 440	509	1
2 608 900 441	509	1
2 608 900 442	509	1
2 608 900 443	509	1
2 608 900 444	509	1
2 608 900 445	510	1
2 608 900 446	510	1
2 608 900 447	510	1
2 608 900 448	510	1
2 608 900 449	509	1
2 608 900 450	509	1
2 608 900 451	512	1
2 608 900 452	512	1
2 608 900 453	513	1
2 608 900 454	513	1
2 608 900 455	513	1
2 608 900 456	513	1
2 608 900 457	513	1
2 608 900 458	513	1
2 608 900 459	513	1
2 608 900 460	513	1
2 608 900 461	513	1
2 608 900 462	513	1
2 608 900 463	513	1
2 608 900 464	513	1
2 608 900 465	513	1
2 608 900 466	513	1
2 608 900 467	513	1
2 608 900 468	513	1
2 608 900 469	513	1
2 608 900 470	513	1
2 608 900 471	513	1
2 608 900 472	513	1
2 608 900 473	513	1
2 608 900 474	513	1
2 608 900 475	513	1
2 608 900 476	513	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 477	513	1
2 608 900 478	513	1
2 608 900 479	513	1
2 608 900 480	513	1
2 608 900 481	513	1
2 608 900 482	513	1
2 608 900 483	513	1
2 608 900 484	513	1
2 608 900 485	513	1
2 608 900 486	513	1
2 608 900 487	513	1
2 608 900 488	513	1
2 608 900 489	514	1
2 608 900 490	514	1
2 608 900 491	523	1
2 608 900 492	523	1
2 608 900 493	523	1
2 608 900 494	523	1
2 608 900 495	524	1
2 608 900 496	524	1
2 608 900 497	524	1
2 608 900 498	524	1
2 608 900 499	524	1
2 608 900 500	524	1
2 608 900 501	524	1
2 608 900 502	524	1
2 608 900 503	525, 533	5
2 608 900 526	511, 515, 530	1
2 608 900 527	511, 515, 530	1
2 608 900 528	511, 515, 532	5
2 608 900 529	511, 515, 532	5
2 608 900 530	511, 515, 532	5
2 608 900 532	255	1
2 608 900 533	255	1
2 608 900 535	256	1
2 608 900 536	256	1
2 608 900 537	256	1
2 608 900 541	411	1
2 608 900 542	416	1
2 608 900 543	412	10
2 608 900 544	412	10
2 608 900 545	412	1
2 608 900 546	412	1
2 608 900 547	413	10
2 608 900 548	413	10
2 608 900 549	443	10
2 608 900 550	418	10
2 608 900 551	418	10
2 608 900 552	418	1
2 608 900 553	418	1
2 608 900 554	419	10
2 608 900 555	419	10
2 608 900 556	419	1
2 608 900 557	419	10
2 608 900 558	419	10
2 608 900 559	443	10
2 608 900 560	430	1
2 608 900 561	423	1
2 608 900 562	424	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 563	435	1
2 608 900 564	436	1
2 608 900 565	432	1
2 608 900 566	431	1
2 608 900 567	437	1
2 608 900 569	111	5
2 608 900 570	111	5
2 608 900 571	111	5
2 608 900 572	112	5
2 608 900 573	112	5
2 608 900 574	112	5
2 608 900 575	112	5
2 608 900 577	112	5
2 608 900 579	112	5
2 608 900 580	112	5
2 608 900 581	112	5
2 608 900 582	112	5
2 608 900 583	112	5
2 608 900 584	112	1
2 608 900 585	112	1
2 608 900 586	112	1
2 608 900 587	117	1
2 608 900 588	117	1
2 608 900 589	117	1
2 608 900 590	118	1
2 608 900 591	118	1
2 608 900 592	118	1
2 608 900 593	118	1
2 608 900 594	118	1
2 608 900 595	118	1
2 608 900 596	118	1
2 608 900 597	118	1
2 608 900 598	118	1
2 608 900 599	118	1
2 608 900 600	114	5
2 608 900 602	114	1
2 608 900 604	114	5
2 608 900 605	114	5
2 608 900 606	114	5
2 608 900 607	114	5
2 608 900 609	114	5
2 608 900 610	114	5
2 608 900 611	114	5
2 608 900 612	114	5
2 608 900 615	114	5
2 608 900 616	114	5
2 608 900 618	114	5
2 608 900 619	114	5
2 608 900 621	114	5
2 608 900 622	114	5
2 608 900 625	114	5
2 608 900 626	114	5
2 608 900 627	114	5
2 608 900 630	114	5
2 608 900 631	114	5
2 608 900 637	114	1
2 608 900 638	114	1
2 608 900 639	114	1
2 608 900 640	114	1
2 608 900 642	114	1
2 608 900 643	114	1
2 608 900 644	114	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 645	115	1
2 608 900 646	115	1
2 608 900 647	115	1
2 608 900 648	115	1
2 608 900 649	115	1
2 608 900 650	115	1
2 608 900 651	220	1
2 608 900 652	187	1
2 608 900 653	186	1
2 608 900 654	186	1
2 608 900 655	186	1
2 608 900 656	185	1
2 608 900 657	185	1
2 608 900 658	186	1
2 608 900 659	193	1
2 608 900 660	193	1
2 608 900 661	193	1
2 608 900 662	193	1
2 608 900 663	193	1
2 608 900 664	193	1
2 608 900 665	208	1
2 608 900 666	208	1
2 608 900 667	208	1
2 608 900 668	208	1
2 608 900 669	192	1
2 608 900 670	192	1
2 608 900 671	607	5
2 608 900 672	607	5
2 608 900 673	607	5
2 608 900 674	607	5
2 608 900 675	607	5
2 608 900 676	608	5
2 608 900 677	608	5
2 608 900 678	608	5
2 608 900 679	608	5
2 608 900 680	608	1
2 608 900 681	608	1
2 608 900 682	608	1
2 608 900 683	608	1
2 608 900 684	608	1
2 608 900 685	608	1
2 608 900 686	608	1
2 608 900 687	608	1
2 608 900 688	608	1
2 608 900 689	608	5
2 608 900 690	608	5
2 608 900 691	608	5
2 608 900 692	608	5
2 608 900 693	608	5
2 608 900 694	608	5
2 608 900 695	608	5
2 608 900 696	608	5
2 608 900 697	608	5
2 608 900 698	608	1
2 608 900 699	608	1
2 608 900 700	608	1
2 608 900 701	608	1
2 608 900 702	608	1
2 608 900 703	608	1
2 608 900 704	608	1
2 608 900 705	608	1
2 608 900 706	608	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 707	609	1
2 608 900 708	609	1
2 608 900 709	609	1
2 608 900 710	609	1
2 608 900 711	609	1
2 608 900 712	609	1
2 608 900 713	609	1
2 608 900 714	609	1
2 608 900 715	609	1
2 608 900 716	623	5
2 608 900 717	623	5
2 608 900 718	623	5
2 608 900 719	623	5
2 608 900 720	623	5
2 608 900 721	623	5
2 608 900 722	623	5
2 608 900 723	623	5
2 608 900 724	623	5
2 608 900 725	626	5
2 608 900 726	626	5
2 608 900 727	626	5
2 608 900 728	626	5
2 608 900 729	626	5
2 608 900 730	626	5
2 608 900 731	626	5
2 608 900 732	626	5
2 608 900 733	626	5
2 608 900 734	631	5
2 608 900 735	631	5
2 608 900 736	631	5
2 608 900 737	631	5
2 608 900 738	631	5
2 608 900 739	631	5
2 608 900 740	631	5
2 608 900 741	631	5
2 608 900 742	631	5
2 608 900 743	631	5
2 608 900 744	631	5
2 608 900 745	631	5
2 608 900 746	631	5
2 608 900 747	631	5
2 608 900 748	631	5
2 608 900 749	631	5
2 608 900 750	631	5
2 608 900 751	631	5
2 608 900 752	631	1
2 608 900 753	631	1
2 608 900 754	631	1
2 608 900 755	631	1
2 608 900 756	631	1
2 608 900 757	631	1
2 608 900 758	631	1
2 608 900 759	631	1
2 608 900 760	631	1
2 608 900 761	631	5
2 608 900 762	631	5
2 608 900 763	631	5
2 608 900 764	631	5
2 608 900 765	631	5
2 608 900 766	631	5
2 608 900 767	631	5
2 608 900 768	631	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 769	631	5
2 608 900 770	631	1
2 608 900 771	631	1
2 608 900 772	631	1
2 608 900 773	631	1
2 608 900 774	631	1
2 608 900 775	631	1
2 608 900 776	655	1
2 608 900 777	655	1
2 608 900 778	655	1
2 608 900 779	655	1
2 608 900 780	655	1
2 608 900 781	655	1
2 608 900 782	655	1
2 608 900 783	655	1
2 608 900 784	655	1
2 608 900 785	655	1
2 608 900 786	655	1
2 608 900 787	655	1
2 608 900 788	655	1
2 608 900 789	655	1
2 608 900 790	655	1
2 608 900 791	655	1
2 608 900 792	655	1
2 608 900 793	655	1
2 608 900 794	612	5
2 608 900 795	612	5
2 608 900 796	612	5
2 608 900 797	612	5
2 608 900 798	612	5
2 608 900 799	612	5
2 608 900 800	612	5
2 608 900 801	612	5
2 608 900 802	614	5
2 608 900 803	612	5
2 608 900 804	612	5
2 608 900 805	612	5
2 608 900 806	612	5
2 608 900 807	612	5
2 608 900 808	612	5
2 608 900 809	612	5
2 608 900 810	612	5
2 608 900 811	612	5
2 608 900 812	614	5
2 608 900 813	613	5
2 608 900 814	613	5
2 608 900 815	613	5
2 608 900 816	613	5
2 608 900 817	613	5
2 608 900 818	613	5
2 608 900 819	613	5
2 608 900 820	613	5
2 608 900 821	613	5
2 608 900 822	614	5
2 608 900 823	624	5
2 608 900 824	624	5
2 608 900 825	624	5
2 608 900 826	624	5
2 608 900 827	624	5
2 608 900 828	624	5
2 608 900 829	624	5
2 608 900 830	624	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 831	624	5
2 608 900 832	625	5
2 608 900 833	634	5
2 608 900 834	634	5
2 608 900 835	634	5
2 608 900 836	634	5
2 608 900 837	634	5
2 608 900 838	634	5
2 608 900 839	634	5
2 608 900 840	636	5
2 608 900 841	636	5
2 608 900 842	636	5
2 608 900 843	636	5
2 608 900 844	636	5
2 608 900 845	636	5
2 608 900 846	635	5
2 608 900 847	635	5
2 608 900 848	635	5
2 608 900 849	635	5
2 608 900 850	635	5
2 608 900 851	635	5
2 608 900 852	635	5
2 608 900 853	633	5
2 608 900 854	633	5
2 608 900 855	633	5
2 608 900 856	633	5
2 608 900 857	633	5
2 608 900 858	633	5
2 608 900 859	634	5
2 608 900 860	635	5
2 608 900 861	635	5
2 608 900 862	635	5
2 608 900 863	635	5
2 608 900 864	635	5
2 608 900 865	635	5
2 608 900 866	635	5
2 608 900 867	636	5
2 608 900 868	635	5
2 608 900 869	635	5
2 608 900 870	633	5
2 608 900 871	634	5
2 608 900 872	634	5
2 608 900 873	636	5
2 608 900 874	633	5
2 608 900 875	635	5
2 608 900 876	635	5
2 608 900 877	633	5
2 608 900 878	633	5
2 608 900 879	633	5
2 608 900 880	633	5
2 608 900 881	633	5
2 608 900 882	633	5
2 608 900 883	633	5
2 608 900 884	633	5
2 608 900 885	633	5
2 608 900 886	627	5
2 608 900 887	627	5
2 608 900 888	627	1
2 608 900 889	627	5
2 608 900 890	632	5
2 608 900 891	632	5
2 608 900 892	632	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 893	632	5
2 608 900 894	632	5
2 608 900 895	632	5
2 608 900 896	656	1
2 608 900 897	656	1
2 608 900 898	656	1
2 608 900 899	656	1
2 608 900 900	656	1
2 608 900 901	656	1
2 608 900 902	655	1
2 608 900 903	655	1
2 608 900 904	655	1
2 608 900 905	655	1
2 608 900 906	655	1
2 608 900 907	655	1
2 608 900 908	612	1
2 608 900 909	612	1
2 608 900 910	612	1
2 608 900 911	612	1
2 608 900 912	612	1
2 608 900 913	612	1
2 608 900 914	612	1
2 608 900 915	612	1
2 608 900 916	612	1
2 608 900 917	613	1
2 608 900 918	613	1
2 608 900 919	613	1
2 608 900 920	613	1
2 608 900 921	613	1
2 608 900 922	613	1
2 608 900 923	613	1
2 608 900 924	613	1
2 608 900 925	613	1
2 608 900 926	624	1
2 608 900 927	624	1
2 608 900 928	624	1
2 608 900 929	624	1
2 608 900 930	624	1
2 608 900 931	624	1
2 608 900 932	624	1
2 608 900 933	624	1
2 608 900 934	624	1
2 608 900 935	634	1
2 608 900 936	634	1
2 608 900 937	634	1
2 608 900 938	634	1
2 608 900 939	634	1
2 608 900 940	634	1
2 608 900 941	634	1
2 608 900 942	635	1
2 608 900 943	635	1
2 608 900 944	635	1
2 608 900 945	635	1
2 608 900 946	635	1
2 608 900 947	635	1
2 608 900 948	635	1
2 608 900 949	635	1
2 608 900 950	635	1
2 608 900 951	685	1
2 608 900 952	685	1
2 608 900 953	685	1
2 608 900 954	685	1
2 608 900 955	685	1
2 608 900 956	685	1
2 608 900 957	653	25
2 608 900 958	653	50
2 608 900 959	653	50
2 608 900 960	653	50
2 608 900 961	653	50
2 608 900 962	653	50
2 608 900 963	653	50
2 608 900 964	653	50
2 608 900 965	653	50
2 608 900 966	653	50
2 608 900 967	653	50
2 608 900 968	656	1
2 608 900 969	656	1
2 608 900 970	656	1
2 608 900 971	656	1
2 608 900 972	656	1
2 608 900 973	656	1
2 608 900 974	656	1
2 608 900 975	656	1
2 608 900 976	656	1
2 608 900 977	656	1
2 608 900 978	656	1
2 608 900 979	656	1
2 608 900 980	656	1
2 608 900 981	656	1
2 608 900 982	656	1
2 608 900 983	656	1
2 608 900 984	656	1
2 608 900 985	656	1
2 608 901 092	610	5
2 608 901 093	610	5
2 608 901 094	610	5
2 608 901 095	610	5
2 608 901 096	610	5
2 608 901 097	611	5
2 608 901 098	611	5
2 608 901 099	611	5
2 608 901 100	611	5
2 608 901 101	615	5
2 608 901 102	611	5
2 608 901 103	611	5
2 608 901 104	611	5
2 608 901 105	611	5
2 608 901 106	611	5
2 608 901 107	611	5
2 608 901 108	611	5
2 608 901 109	611	5
2 608 901 110	611	5
2 608 901 111	615	5
2 608 901 112	634	5
2 608 901 113	633	5
2 608 901 114	627	5
2 608 901 115	627	5
2 608 901 116	627	5
2 608 901 117	627	5
2 608 901 118	627	5
2 608 901 119	627	5
2 608 901 120	612	1
2 608 901 121	612	1
2 608 901 122	613	1
2 608 901 123	613	1
2 608 901 124	611	1
2 608 901 125	611	1
2 608 901 126	611	1
2 608 901 127	611	1
2 608 901 128	611	1
2 608 901 129	611	1
2 608 901 130	611	1
2 608 901 131	611	1
2 608 901 132	611	1
2 608 901 133	611	1
2 608 901 134	611	1
2 608 901 135	611	1
2 608 901 136	611	1
2 608 901 137	611	1
2 608 901 138	611	1
2 608 901 139	611	1
2 608 901 140	611	1
2 608 901 141	611	1
2 608 901 142	611	1
2 608 901 143	611	1
2 608 901 144	611	1
2 608 901 145	611	1
2 608 901 146	615	1
2 608 901 147	615	1
2 608 901 148	615	1
2 608 901 149	615	1
2 608 901 150	615	1
2 608 901 151	615	1
2 608 901 152	615	1
2 608 901 153	615	1
2 608 901 154	685	1
2 608 901 155	685	1
2 608 901 156	685	1
2 608 901 166	627	5
2 608 901 167	627	5
2 608 901 168	661	50
2 608 901 169	662	50
2 608 901 170	662	50
2 608 901 171	662	50
2 608 901 172	662	50
2 608 901 173	662	50
2 608 901 174	661	5
2 608 901 175	662	5
2 608 901 176	662	5
2 608 901 177	662	20
2 608 901 178	662	20
2 608 901 179	662	20
2 608 901 180	662	50
2 608 901 181	413	1
2 608 901 188	252	1
2 608 901 189	252	1
2 608 901 190	252	1
2 608 901 191	252	1
2 608 901 192	251	1
2 608 901 193	252	1
2 608 901 194	251	1
2 608 901 195	252	1
2 608 901 196	253	1
2 608 901 202	608	5
2 608 901 203	609	5
2 608 901 204	623	5
2 608 901 205	632	5
2 608 901 206	632	5
2 608 901 207	632	5
2 608 901 208	626	5
2 608 901 210	659	20
2 608 901 211	659	20
2 608 901 212	659	20
2 608 901 213	659	20
2 608 901 214	659	20
2 608 901 215	659	20
2 608 901 216	659	20
2 608 901 217	659	20
2 608 901 218	659	10
2 608 901 219	659	10
2 608 901 220	659	10
2 608 901 221	659	10
2 608 901 222	659	1
2 608 901 223	659	1
2 608 901 224	659	1
2 608 901 225	659	1
2 608 901 226	659	1
2 608 901 227	659	1
2 608 901 228	659	1
2 608 901 229	659	1
2 608 901 230	659	1
2 608 901 231	659	1
2 608 901 232	659	1
2 608 901 233	659	1
2 608 901 234	659	1
2 608 901 235	660	1
2 608 901 236	660	1
2 608 901 237	660	1
2 608 901 238	660	1
2 608 901 239	660	1
2 608 901 240	620	1
2 608 901 241	619	1
2 608 901 242	619	1
2 608 901 243	619	1
2 608 901 244	619	1
2 608 901 245	620	1
2 608 901 246	619	1
2 608 901 247	620	1
2 608 901 248	620	1
2 608 901 249	620	1
2 608 901 250	620	1
2 608 901 251	620	1
2 608 901 252	620	1
2 608 901 253	620	1
2 608 901 254	647	1
2 608 901 255	647	1
2 608 901 256	647	1
2 608 901 257	649	1
2 608 901 258	649	1
2 608 901 259	649	1
2 608 901 260	684	25
2 608 901 261	684	25
2 608 901 262	684	25
2 608 901 263	684	25
2 608 901 264	683	25
2 608 901 265	683	25
2 608 901 266	683	25
2 608 901 267	683	25

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 268	684	25
2 608 901 269	684	25
2 608 901 270	684	25
2 608 901 271	684	25
2 608 901 385	620	5
2 608 901 386	620	5
2 608 901 387	620	5
2 608 901 388	620	5
2 608 901 389	620	5
2 608 901 390	620	5
2 608 901 481	114	1
2 608 901 482	114	1
2 608 901 483	114	1
2 608 901 484	114	1
2 608 901 485	114	1
2 608 901 486	114	1
2 608 901 487	114	1
2 608 901 488	114	1
2 608 901 489	114	1
2 609 200 136	806	1
2 609 200 138	775	1
2 609 200 139	775	1
2 609 200 140	775	1
2 609 200 141	775	1
2 609 200 142	775	1
2 609 200 143	773	1
2 609 200 144	773	1
2 609 200 145	773	1
2 609 200 183	690	1
2 609 200 185	690	1
2 609 200 195	715	1
2 609 200 197	715	1
2 609 200 198	715	1
2 609 200 199	48, 716	1
2 609 200 200	796	1
2 609 200 201	796	1
2 609 200 202	796	1
2 609 200 203	796	1
2 609 200 204	797	1
2 609 200 205	797	1
2 609 200 206	797	1
2 609 200 207	797	1
2 609 200 208	797	1
2 609 200 209	797	1
2 609 200 210	797	1
2 609 200 211	798	1
2 609 200 212	798	1
2 609 200 213	798	1
2 609 200 214	798	1
2 609 200 215	798	1
2 609 200 216	798	1
2 609 200 217	798	1
2 609 200 218	797	1
2 609 200 219	797	1
2 609 200 220	797	1
2 609 200 221	797	1
2 609 200 222	797	1
2 609 200 223	798	1
2 609 200 224	799	1
2 609 200 225	799	1
2 609 200 226	799	1
2 609 200 227	799	1

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 609 200 228	799	1
2 609 200 229	797	1
2 609 200 230	797	1
2 609 200 231	797	1
2 609 200 232	797	1
2 609 200 233	797	1
2 609 200 234	798	1
2 609 200 235	798	1
2 609 200 236	798	1
2 609 200 237	798	1
2 609 200 238	798	1
2 609 200 239	798	1
2 609 200 240	798	1
2 609 200 241	798	1
2 609 200 242	798	1
2 609 200 243	798	1
2 609 200 249	800	1
2 609 200 250	706	1
2 609 200 251	706	1
2 609 200 252	706	1
2 609 200 253	706	1
2 609 200 255	706	1
2 609 200 291	797	1
2 609 200 292	799	1
2 609 200 306	865	1
2 609 200 307	865	1
2 609 200 308	865	1
2 609 200 312	775	1
2 609 390 034	541	1
2 609 390 035	542	1
2 609 390 036	542	1
2 609 390 038	536	1
2 609 390 308	245	1
2 609 390 310	245	1
2 609 390 311	246	1
2 609 390 314	247	1
2 609 390 380	247	1
2 609 390 389	246	1
2 609 390 391	246	1
2 609 390 392	836	1
2 609 390 393	836	1
2 609 390 394	157	1
2 609 390 576	156	1
2 609 390 586	541	1
2 609 390 587	541	1
2 609 390 588	541	1
2 609 390 589	541	1
2 609 390 590	541	1
2 609 390 591	541	1
2 609 390 592	541	1
3 600 320 014	698	1
3 601 010 509	764	1
3 601 303 017	744	1
3 603 301 011	748	1
3 605 411 003	849	1
3 605 700 155	399	1
3 607 000 060	740	1
3 607 010 028	787	1
3 607 950 017	741, 745	1
3 608 550 503	147	5
3 608 550 504	147	5
3 608 550 505	147	5

BESTELL-NR.	SEITE	VSE
3 608 601 006	754	1
3 608 604 000	620	1
3 608 604 001	620	1
3 608 610 000	621	1
3 608 635 000	788	1
3 608 635 002	788	1
3 608 641 001	399	1
3 608 641 002	399	1
3 608 641 008	399	1
3 608 641 013	399	1
3 609 201 038	712	1
3 609 201 039	714	1
F 00Y 145 188	100	1
F 00Y 145 189	100	1
F 00Y 145 190	100	1
F 00Y 145 191	100	1
F 00Y 145 192	100	1
F 00Y 145 193	100	1
F 00Y 145 194	100	1
F 00Y 145 195	100	1
F 00Y 145 196	100	1
F 00Y 145 197	100	1
F 00Y 145 198	100	1
F 00Y 145 199	100	1
F 00Y 145 200	100	1
F 00Y 145 201	100	1
F 00Y 145 202	100	1
F 00Y 145 203	101	5
F 00Y 145 204	101	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl.Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

DAS BOSCH
Bestell- und Verpackungsleitsystem.


Mit dem Bestell- und Verpackungsleitsystem ist es einfacher, die passende Menge zu bestellen und auf einen Blick die Verpackungsart ausfindig zu machen.

Bestellmengen werden auf die Versandeinheit (VSE) aufgerundet.



Bestellmenge VPI VSE


Bestellmengen müssen ein Vielfaches der Versandeinheit sein: 3, 6, 9 ...



Bestellmenge VPI VSE VSE

Beispiel:

Schritt 1: Auf den Produktseiten finden Sie die Angabe der Verpackungsart zu jeder Bestellnummer:



Schritt 2: Auf den hinteren Umschlagseiten finden Sie die Abbildung der entsprechenden Verpackungsart sowie die Angaben über Aufhängung und Form der Verpackung.



P1p Watchbox mit Euroloch

P2p Watchbox andere Aufhängung

Schritt 3: Wie ist eine Verpackungsartbezeichnung aufgebaut?



1. **Es gibt sechs verschiedene Materialgruppen, die durch den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnung gekennzeichnet sind:**

   Verpackung aus Papier-, Karton- oder Wellpappe (**C**ardboard)
   Kunststoffverpackung (**P**lastic)
   Kombinierte Karton- / Kunststoffverpackung (**P**lastic and **C**ardboard)
   Metallverpackung (**M**etal)
   Ware unverpackt (**U**npacked)
   Holzverpackung (**W**ood)

2. **Die Verpackungen unterscheiden sich durch drei unterschiedliche Aufhängungsarten:**

   0 ohne Aufhängung
   1 mit Euroloch
   2 andere Aufhängung

3. **In den sechs Materialgruppen ist jede Form einer Verpackung durch einen Kleinbuchstaben gekennzeichnet:**

C **Verpackung aus Papier-, Karton- oder Wellpappe**

a	Schachtel	d	Umkarton	h	Hülse
b	Faltkarton	e	Aufhänger	k	Kartonkarte mit Banderole
c	Tasche	f	Papiertüte		

P **Kunststoffverpackung**

a	Box	e	Aufhänger	n	Banderole
b	Beutel	f	Folienverpackt	p	Watchbox
c	Tasche	h	Hülse		
d	Beutel mit Reiterkarte	k	Kassette		

PC **Kombinierte Karton- / Kunststoffverpackung**

a	Blister	c	Skinkarton
b	Klappblister	d	Tight Pack

M **Metallverpackung**

a	Kassette	b	Sprühdose

U **Ware unverpackt**
Keine Formangaben

W **Holzverpackung**
a Kiste

VERPACKUNGEN
Die übersichtlich informieren.

VERPACKUNG AUS PAPIER, KARTON ODER WELLPAPPE (CARDBOARD)



C0a Schachtel ohne Aufhängung
C1a Schachtel mit Euroloch
C2a Schachtel mit anderer Aufhängung



C1b Faltkarton mit Euroloch



C1c Tasche mit Euroloch



C1d Umkarton mit Euroloch



C1e Aufhänger mit Euroloch



C0h Hülse ohne Aufhängung
C2h Hülse mit anderer Aufhängung



C1k Karton mit Banderole und Euroloch

KUNSTSTOFFVERPACKUNG (PLASTIC)



P0a Box ohne Aufhängung
P1a Box mit Euroloch
P2a Box mit anderer Aufhängung




P0b Beutel ohne Aufhängung
P1b Beutel mit Euroloch



P1c Tasche mit Euroloch
P2c Tasche mit anderer Aufhängung




P1d Beutel mit Reiterkarte und Euroloch



P1e Aufhänger mit Euroloch
P2e Aufhänger mit anderer Aufhängung



P0f Folienverpackt ohne Aufhängung
P1f Folienverpackt mit Euroloch



P0h Hülse ohne Aufhängung
P1h Hülse mit Euroloch



P1k Kassette mit Euroloch



P0n Hülle ohne Aufhängung



P1p Watchbox mit Euroloch
P2p Watchbox mit anderer Aufhängung

KOMBINIERTE KUNSTSTOFF-/KARTONVERPACKUNG (PLASTIC AND CARDBOARD)



PC1a Blister mit Euroloch



PC1b Klappblister mit Euroloch



PC1c Skinkarton mit Euroloch



M1a Kassette mit Euroloch

M0b Sprühbehälter ohne Aufhängung

METALLVERPACKUNG (METAL)



M1a Kassette mit Euroloch

M0b Sprühbehälter ohne Aufhängung

WARE UNVERPACKT (UNPACKED)



U0 Ohne Aufhängung

HOLZVERPACKUNG (HOLZ)



W0a Kiste ohne Aufhängung

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ANWENDUNGEN

MASCHINEN

EXPERT


Betonschleifer


Multi-Deltaschleifer


Exzenterschleifer


Benzinmotorsäge


Metallsäge


Akku-Säbelsäge


Multicutter


Schlagbohr-maschine


Winkelschleifer groß


Satinierer


Schwingschleifer


Exzenterschleifer mit Staubbeutel


Marmorsäge


Stichsäge


Säbelsäge


Absaugeinrichtung


Akku-Schlagschrauber


Winkelschleifer klein


Bodenschleifmaschine


Powerfile


Handschleifen


Tischkreissäge


Säbelsäge Noblade


Akku-Multicutter


Bohrhammer


Akku-Schrauber

VORTEILE UND TECHNOLOGIEN

EXPERT



Hohe Lebensdauer



Kein Staub



Hohe Präzision



Schutz



Hohe Geschwindigkeit




Robust



3-in-1



Carbide Technology



Centering Geometry



Diamond Technology



Particle Control



Prisma Technology



Surface Structure



Tip Technology



Vibration Control

VORTEILE



Für mühelose Schnitte



Lange Lebensdauer



Schneller Schnitt



Präzises Bohren



Einfaches Bohren



Starker, grober Schnitt



Tiefer Schnitt




Prüfmarke der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V.


Kurvenschnitt, grob


Ausrissfreie Schnitte


Schneiden mit Parallelführung


Material, dick und dünn


Reinigen von Oberflächen



Sauberer Schnitt



Sehr lange Lebensdauer



Schneller Arbeitsfortschritt



3-mal längere Lebensdauer



Schwere Arbeiten




Müheloser, glatter Schnitt



Sehr gute Oberflächenqualität


Speziell für Tauchschnitte


Gerader Schnitt, fein


Präziser, winkelhaltiger Schnitt


Flexibles Blatt (Bimetall) für bündige Schnitte


Feinschliff



Sehr sauberer Schnitt



Saubere Schnitte über die ganze Lebensdauer



Extrahohe Geschwindigkeit



Schnelles Bohren



Carbide-Scharnierlochbohrer





Kein Haften



3 Anwendungen mit 1 Scheibe


Kurvenschnitt, fein


Gerader Schnitt, grob


Winkelhaltiger Schnitt, 90°


Speziell für Kurvenschnitte mit Säbelsägeblättern


Grobschliff

EIGENSCHAFTEN



MicroteQ



StabilteQ



Dura Technology



ProteQtion




Zylindrischer Schaft mit Flügeln



SDS max Schaft



Power-Grip-Schaftsystem – 100 %



Power Change




SDS pro



Verhindert Verschleiß der Befestigung


Messerblatt


Tiefenanschlag Basic



Sehr feine Körnung



Extragrobe Körnung



2x2 Zahngeometrie



Zahnteilung



Geschliffene, extrascharfe Zähne



Länge/Breite des Tauchsägeblatts



CleanteQ



ResisteQ



MicroteQ



Leise



Zylindrischer Schaft



Sechskantschaft


2-Schneider



SDS plus




Impact Control



Wolfram-Carbide-Spitze



Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter mit Ø 100 mm


Tiefenanschlag Expert



Mittlere Körnung



RIFF Körnung (30)



Zahnteilung, entgegengesetzt



Zahnteilung, progressiv



RIFF Körnung 30



Länge/Breite des RIFF Tauchsägeblatts



ProteQtion



Vibration Control



CleanteQ




Präzise



SDS plus Schaft


Activeteq


5-Schneider



Segmentdesign


Extrem bruchfest



Carbide-Spitze (Zahnleiste)




Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter mit Ø 85 mm



Feine Körnung



Grobe Körnung



3D-Diamanttechnologie



Extraclean Zahnleiste



Anz. Zähne pro Zoll (TPI) und Zahnteilung



Für Abriss- und Rettungsarbeiten



Länge/Breite der Schaber


EIGENSCHAFTEN



Länge/Breite des Universalfugenschneiders



Durchmesser des Kreissägeblatts



Zahnteilung



Deltaplatte


Scharfes Blatt



Flexible Unterlage


Reinigen von Fugen


Druckausgleich


Geschliffene Kombinationsblockseite


Schleifwalze mit Vlies


Expansionswalze



Kühlen


Einmaulschlüssel


Torx®


Tri-Wing®



Durchmesser des Segmentsägeblatts



Durchmesser des RIFF Segmentsägeblatts



Zahnteilung



Schleifplatte


Scharfes Blatt



Sehr flexible Unterlage


Reinigen von Ecken



Seitliche Verstärkung


Nassarbeiten


Schleifwalze mit Vlies


Gewellter Draht = Feinschliff




Wasserfest


Innenvierkant



Phillips



Durchmesser des RIFF Fugenmörtelentfern.



Blattstärke



Zahnteilung


Nicht Schlagbohren


Klettverschluss-Befestigungssystem


Reinigen von Kanten


Arbeiten im Inneren von Rohren


Runde Kombinationsblockseite



Lösungsmittelfrei


Schleifwalze


Gezopfter Draht = Grobschliff


Pozidriv®


Schlitzschraube


Torx®-Sicherheitsschraube


MATERIALIEN


EXPERT


Aluminium


Gusseisen


Betonblockstein


Gipskartonplatten


Glas


Hartholz


Kalksandstein


NE-Materialien



Kunststoff


Planziegel


Stahlbeton


Weichgestein


Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche


Edelstahlbleche


Fliesen


Porenbeton



CFK, GFK


Beton



Trockenbauwand


Leim


HPL – Hochdruck-Schichtpressstoffplatte


Mörtel


Farbe auf Holz


Kunststoffbeschichtete Platten


Druckimprägniertes Holz


Dachziegel


Weichholz


Tischlerplatten



Stahl


Holz mit Metall



Ziegelstein


Grobspanplatte


Bauholz


Faserzementplatte



Harter Stein



Küchenarbeitsplatte


Multiplexplatten


Parkett



Sperrholzplatte



PVC – Vinylboden


Gummi



Backstein


Edelstahl


Stahlbleche


WPC – Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff

MATERIALIEN


Beton


Fliesen



Granit




Edelstahl





Messing und Legierungen



Weichholz


Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen


Abrasive Paneelmaterialien, Hartbeschichtung


Pressschichtholz, Sperrholzplatte



Laminatboden, Parkett


Kunststoff, Epoxid


Faserzement, geeignet für Eternit©



Acrylglas


Armierung


Mauerwerk





Aluminium



Metall



Metallbleche



Hartholz


Verschalungen




Paneelmaterialien, furniertes Laminat, dünne


Fasermaterialien, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten


Hochdruck-Schichtpressstoff-platten, für Trespa©


Stahl



Gipskartonplatte



Glas


Naturstein


Marmor



Hartes und weiches Holz



Holz, hart und weich


Bauholz



Gipskartonplatte auf Metall



Grobspanplatte (roh), Akustikpaneele


Verbundmaterialien


Tischlerplatte


Porenbeton


Sandwichpaneele, ein- oder zweiseitig laminiert


Geeignet für Acrylsteine


Kunststoff

SICHERHEITSHINWEISE


Schutzbrille tragen


Staubmaske tragen


Beiliegende Betriebsanleitung der Maschine lesen


Nicht für seitliches Schruppen zugelassen


Keine beschädigten Bohrer verwenden


Nicht für entzündliche Produkte verwenden


Nass- und Trockenarbeiten erlaubt


Nicht im Hammer-/ Schlagbohrmodus verwenden


Gehörschutz tragen


Sicherheitsschuhe tragen


Lochsäge stets mit Zentrierbohrerführung verwenden


Keine beschädigte Scheibe verwenden


Keine gebogenen Bohrer verwenden (für Bohrer >= 300 mm)


Arbeiten unter Spannung untersagt


Kein Druck auf die Spitze


Bohrmaschine verwenden


Schutzhandschuhe tragen


Beiliegende Betriebsanleitung lesen


Keine Nassanwendungen (nur Trockenbetrieb)


Kein beschädigtes Zubehör verwenden


Keine Trinkflüssigkeiten


Nassarbeiten erlaubt


Nicht auf einem Bohrständer verwenden



Bohrer zuerst auf der Oberfläche des Werkstücks platzieren, dann bohren

BOSCH KUNDENBERATUNG DEUTSCHLAND

Tel: 0711 400 40 480 (Festnetztarif)
Mo – Fr: 08 – 20 Uhr
Sa: 08 – 16 Uhr
So: 10 – 16 Uhr
kundenberatung.ew@de.bosch.com

Unter dieser Nummer erreichen Sie das Bosch Kundenberaterteam.
Es hilft bei Fragen zu Technik und Kundendienst – schnell und unbürokratisch.
Außerhalb der Geschäftszeit nimmt ein Anrufbeantworter Ihren Anruf entgegen.







DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE.

Bosch Professionelles Zubehör.







Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.de

1619A00Z0V0001

1619A00Z0V0001 - DE - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
Technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Gültig ab: 21.08.2021
Programmkatalog EXPERT (7X)
Gedruckt bei Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Deutschland